

Institutia Publica "Palatul Republicii"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 2 380 475,83 ?

Intocmit in prețuri curente 23.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 065,00	47,50 46,90	50 587,50 49 948,50
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,00	101,02 49,00	12 122,40 5 880,00
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	120,00	102,06 50,40	12 247,20 6 048,00
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer	m2	5 200,00	13,32 2,80	69 279,60 14 560,00
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase	m	1 911,00	35,29	67 443,05

1	2	3	4	5	6	7
		sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,05			29,40	56 183,40
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Strat inferior Bipoli EPP Material marunt=1,05	m2	5 650,00	111,23 33,60	628 449,80 189 840,00
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Strat superior Tehnoelast Material marunt=1,05	m2	5 200,00	111,23 33,60	578 396,00 174 720,00
8	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m Коэффициент к трудозатратам=2,00	t	37,77	660,80 660,80	24 958,50 24 958,50
9	TrH1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	8,00	21,00 21,00	168,00 168,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,00	129,06 0,00	2 065,00 0,00
		<i>Total</i>	?			1 445 717,05
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu				1 445 717,05 522 306,40

		Total	?	1 445 717,05
		Decontari fondul social	24 %	125 353,54
		Transportarea materialelor	7 %	63 377,67
		TOTAL		1 634 448,26
		Cheltuieli de regie	14,5 %	236 995,00
		TOTAL		1 871 443,26
		Beneficiu	6 %	112 286,60
		TOTAL		1 983 729,86
		TVA	20 %	396 745,97
				2 380 475,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				522 306,40

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Institutia Publica "Palatul Republicii"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a aoperisului

Valoarea de deviz 2 380 475,83 ?

Intocmit in prețuri curente 23.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,00	70,00	10 080,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 131,85	70,00	289 229,50
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	500,55	70,00	35 038,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	358,95	70,00	25 126,50
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 326,17	70,00	162 831,90
		Total manopera				522 306,40

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,08	450,00	4 536,00
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 417,75	12,00	41 013,00
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 560,00	35,00	54 600,00
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	20,07	35,00	702,45
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	300,98	35,00	10 534,30
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 108,00	2,50	7 770,00
7.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,92	0,00	0,00
8.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	13 101,38	60,00	786 082,80

9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,84	20,00	156,80
Total materiale de construcții						905 395,35

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1 085,00	10,00	10 850,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,29	10,00	22,90
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,46	10,00	654,60
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	439,76	10,00	4 397,60
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,52	10,00	25,20
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,13	500,00	2 065,00
Total utilaje de construcții						18 015,30

Total	?	1 445 717,05
Decontari fondul social	24 %	125 353,54
Transportarea materialelor	7 %	63 377,67
TOTAL		1 634 448,26
Cheltuieli de regie	14,5 %	236 995,00
TOTAL		1 871 443,26
Beneficiu	6 %	112 286,60
TOTAL		1 983 729,86
TVA	20 %	396 745,97

Total deviz:

2 380 475,83

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Institutia Publica "Palatul Republicii"

Investitor Institutia Publica "Palatul Republicii"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			47,50 46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	?			50 587,50
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,02 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	?			12 122,40
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2			102,06 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	8,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,09
		<i>Total</i>	?			12 247,20
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer	m2			13,32 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	?			69 279,60
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,05	m			35,29 29,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,51
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	35,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	10,00	0,01
		<i>Total</i>	?			67 443,05
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Strat inferior Bipoli EPP Material marunt=1,05	m2			111,23 33,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	60,00	72,45
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	12,00	3,78
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	?			628 449,80
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Strat superior Tehnoelast Material marunt=1,05	m2			111,23 33,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	60,00	72,45
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	12,00	3,78
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	?			578 396,00
8	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m Коэффициент к трудозатратам=2,00	t			660,80 660,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	70,00	660,80
		<i>Total</i>	?			24 958,50
9	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			21,00 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
		<i>Total</i>	?			168,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,06
		<i>Total</i>	?			2 065,00

APROBAT:

Intocmit
LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.