

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752508796928 din 14 iulie 2025
Obiectul achiziției: Echipament (Inventar sportiv) pentru realizarea proiectului „Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS-Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dezabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Aparat fitness tip scara, Climber	Aparat Scara Climber TOORX (180 kg) CLX-8000-TFT	Italia	Garlando Toorx	Consola: LED + Dot Matrix Buton de reglare rapida Programe: Distanta personalizata, alpinism si intervale, pornire rapida, urcare nu mai putin de 1-4 si interval nu mai putin de 1-4 Programe tinta: timp, distanta si calorii Citiri pentru consola: timp, pasi, calorii, viteza, ritm cardiac, nivel de viteza Trepte: material PP pentru a reduce zgomotul in timpul utilizarii Combinat cu transmisia cu centura in forma de pana Piesa de rezistenta magnetica conectata este plasata in lateral pentru o intretinere usoara Necesar de alimentare: nnu mai mica de 10A Suport pentru telefon si suport pentru sticla de apa Greutate maxima a utilizatorului: 170 kg Dimensiuni produs nu mai putine de (LxWxH): 135x 90 x210 cm Dimensiuni trepte nu mai putin de (LxWxH): 53 x 23 x 19 cm Putere de franare de rezistenta nu mai mica: 600w Nivel de rezistenta minim: 20 Greutate aparat nu mai mare de 200 kg	Sistem transmisie / rezistență: transmisie combinată lanț + curea sincronă, cu control fin al vitezei Viteză & intervale: 22–124 pași/minut, 25 niveluri de dificultate Înclinare / ajustări: fără funcție de înclinare; ajustarea rezistenței se face pe cele 25 niveluri Dimensiuni suprafață de utilizare (trepte): dimensiunea unei trepte este 500 x 245 x 180 mm; prima treaptă este situată la 230 mm de la sol Greutate maximă a utilizatorului: 180 kg Programe de antrenament: 36	

					programe presetate, mod utilizator, contorizare timp/calorii/etaje, mod manual și cooldown Consolă touchscreen TFT de 15.6" cu aplicații multimedia (YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video etc.) Compatibilitate Bluetooth MP3 input, boxe integrate USB, suport pentru sticlă și smartphone Senzori de siguranță: buton de oprire de urgență și fotocelule Design rezistent la transpirație, roți de transport Monitorizare puls: senzori hand-pulse + receptor wireless pentru centură cardio Dimensiuni generale: 1760 x 795 x 2110 mm (L x l x H) Greutate aparat: 185 kg	
Rear Kick	Aparat Toorx FWX-9600 Rear Kick	Italia	Garlando Toorx	Exercițiile pe acest aparat sunt orientate spre lucru asupra mușchilor fesieri și asupra părții posterioare a coapsei (biceps femural). Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Căptușeli ergonomice și rezistente. Înveliș rezistent la uzură și tehnologie de vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Culoarea cadrelor combinată – negru/roșu. Dimensiuni minime (L x l x H): 1670 x 1220 x 1620 mm. Greutatea aparatului nu mai mare de: 144 kg. Capacitatea maximă de încărcare nu mai puțin de: 150 kg.	Sistem de rezistență / acționare: sistem plate-loaded cu platformă mobilă pentru împingere, echipată cu rulmenți POWER GRADE pentru mișcare lină Înclinare platformă: reglabilă între 95° și 115° Tapiterie și suporturi: spumă de înaltă densitate cu tapiterie PU rezistentă;	

					suport lombar fix pentru stabilitate Capacitate de încărcare discuri: până la 200 kg Greutate maximă utilizator: 120 kg Structură: cadru din oțel oval 60×120 mm, grosime 3 mm; brațe din oțel tubular Ø76 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică dublă, tratată anti-coroziv (sablare + fosfatare), finisaj antigraffiti Dimensiuni generale: 1680 x 1230 x 1650 mm (L x l x H) Greutate aparat: 115 kg Greutate brută (cu ambalaj): aproximativ 135 kg	
Incline press machine	Aparat Toorx FWX-7400 Leg-Press HackSquat	Italia	Garlando Toorx	Aparat profesional puternic realizat într-un design progresiv, cu o structură extrem de rezistentă. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Stimulează lucrul mușchiului cvadriceps, al fesierului mare, precum și al tendonului rotulian posterior. Reglare semi-automată comodă a înclinării spătarului. Mâner deasupra platformei pentru picioare, pentru urcare/descendere ușoară în/sau de pe aparat. Mișcarea lină a platformei pentru picioare este asigurată de un mecanism durabil. Sprijini suplimentari pentru mâini de-a lungul laturilor scaunului. Găuri în suporturile aparatului pentru fixarea acestuia de podeaua sălii de antrenament. Perne ergonomice și comode pentru cap. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Nu mai puțin 4 adaptoare pentru discuri. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 2480 x 1870 x 1535 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 500 kg. Greutate aparatului nu mai mare de: 249 kg.	Sistem de acționare / rezistență: aparat dual 2-în-1 pentru exerciții de Leg Press și Hack Squat, cu sistem de împingere pe platformă (Platform Push), acționat prin discuri olimpice (plate-loaded) Înclinare reglabilă: platforma și spătarul sunt reglabile în 5 poziții pentru adaptarea unghiului de lucru Tapițerie: spumă de înaltă densitate, cu acoperire din poliuretan (PU) și protecție completă pentru spate	

					Greutate maximă încărcabilă: 400 kg Greutate maximă utilizator: 160 kg Structură: cadru din oțel oval 70 x 50 mm (grosime 3 mm) și tuburi rotunde Ø50 mm, tratate pentru rezistență ridicată Finisaj: vopsea epoxidică dublu-strat, cu tratamente anti-corozive (sablare și fosfatare), rezistentă la zgârieturi Sistem de rulmenți: rulmenți Power Grade pentru ghidare lină și precisă Dotări suplimentare: 8 suporturi pentru discuri olimpice Ø49 mm 3 puncte de fixare pentru benzi elastice mânere de siguranță în ambele poziții de exercițiu picioar din cauciuc anti-alunecare platforme antiderapante din oțel Dimensiuni generale: 2635 x 1520 x 1880 mm (L x l x H) Greutate aparat: 213 kg	
Flat bench	Banca (400 kg) Toorx WBX-3400 Flat Bench	Italia	Garlando Toorx	Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate	Sarcină maximă totală (utilizator + discuri): 400 kg Greutate maximă încărcabilă (discuri): 265 kg Greutate maximă	

				superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minimum 1010 mm. Platformă pentru spotter (asistent). Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Nu mai puțin 4 adaptoare pentru discuri. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 1900 x 1730 x 1300 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului nu mai mare de: 111 kg.	utilizator: 135 kg Tapițerie: perne cu grosime de 65 mm, din spumă de înaltă densitate, pentru confort și stabilitate Suport halteră: suporturi solide cu protecție UHMW (material ultra-rezistent la uzură și impact) Structură: cadru din oțel oval 100 x 50 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică aplicată în două straturi, rezistentă la zgârieturi și uzură Dimensiuni generale: 1720 x 1670 x 1200 mm (L x l x H) Greutate aparat: 68 kg	
Incline bench	Banca (400 kg) Toorx WBX-3800 Incline Bench	Italia	Garlando Toorx	Tipuri de exercitii: Antrenament de forță multifuncțională de presă cu unghi în sus. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minimum 1010 mm. Platformă pentru spotter (asistent). Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Nu mai puțin 4 adaptoare pentru discuri. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 2050 x 1730 x 1490 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului nu mai mare de: 109 kg.	Sarcină maximă totală (utilizator + discuri): 400 kg Greutate maximă încărcabilă (discuri): 265 kg Greutate maximă utilizator: 135 kg Tapițerie: perne din spumă de înaltă densitate, grosime 65 mm, pentru confort și susținere stabilă Suport halteră: prevăzut cu protecție UHMW, rezistentă la impact și uzură Platformă pentru urcare: stabilă, cu aderență bună	

					pentru acces sigur la bancă Structură: cadru din oțel oval 100 x 50 mm, grosime 3 mm, cu suduri solide și ranforsări Finisaj: vopsea epoxidică dublu-strat, rezistentă la zgârieturi și coroziune Dimensiuni generale: 2010 x 1680 x 1400 mm (L x l x H) Greutate aparat: 96 kg	
Decline bench	Banca (400 kg) Toorx WBX-3600 Decline Bench	Italia	Garlando Toorx	Bancă multifuncțională, utilizată pentru antrenamente menite să crească eficient mușchii părții superioare a pieptului, permițând utilizatorului să dobândească un piept plin, tonic, un corp sănătos și atrăgător, precum și încredere în sine. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Scaunul trebuie să se poată regla în minimum 9 niveluri diferite, în funcție de lungimea picioarelor utilizatorului. Pentru picioare trebuie prevăzuți role și o mână pentru a facilita execuția exercițiilor. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minimum 1010 mm. Platformă pentru spotter (asistent). Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Nu mai puțin 4 adaptoare pentru discuri. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 2180 x 1730 x 1300 mm. Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului nu mai mare de: 110 kg.	Sarcină maximă totală (utilizator + discuri): 400 kg Greutate maximă încărcabilă (doar discuri): 265 kg Greutate maximă utilizator: 135 kg Tapiterie: perne cu grosime de 65 mm din spumă de înaltă densitate, pentru confort și susținere stabilă Suport halteră: dotat cu protecție UHMW, rezistentă la impact și uzură Structură: cadru robust din oțel oval 100 x 50 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică aplicată în două straturi, rezistentă la zgârieturi și coroziune Dimensiuni generale: 2320 x 1630 x 1300 mm (L x l x H) Greutate aparat: 70 kg	

MULTI EXTENSION	Banca Hyperex. (150 kg) Toorx WBX-2600	Italia	Garlando Toorx	Aparatul permite o funcționare fără întreruperi, intensivă și îndelungată în condițiile unui salon de fitness, se caracterizează printr-un grad ridicat de confort și siguranță în timpul efectuării exercițiilor, biomecanică perfectă, precum și prin prezența unor reglaje ușor de utilizat. Tehnologia dublei vopsiri în pulbere a cadrului, cu prelucrarea preliminară a metalului prin nisipare, îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, garantând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rotelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură. Umplutura trebuie să fie din poliuretan spongios pentru un confort și o siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Dimensiuni minime (L x l x H): 1335 x 940 x 760 mm Culoarea căptușelii: negru Culoarea cadrului: negru/roșu Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 150 kg. Greutate aparatului nu mai mare de: 55 kg.	Greutate maximă utilizator: 150 kg Sarcină totală suportată (utilizator + masă): 200 kg Dimensiuni generale: 1315 x 980 x 920 mm (L x l x H) Greutate aparat: 34 kg Structură: cadru din oțel oval 114 x 65 mm, grosime 3 mm Tapiterie: perne cu grosime de 65 mm din spumă de înaltă densitate, confortabilă și rezistentă Finisaj: vopsea epoxidică aplicată în două straturi, cu rezistență ridicată la uzură și zgârieturi Dotări suplimentare: mânere și roți pentru transport ușor	
BELT SQUAT	Aparat Toorx FWX-7650 Belt Squat	Italia	Garlando Toorx	Aparat pentru genuflexiuni cu centură – este un model destinat utilizării în săli de antrenament, având o capacitate mare de încărcare, o construcție bine gândită și un cadru stabil. Aparatul permite o funcționare fără întreruperi, intensivă și îndelungată în condițiile unui salon de fitness, se caracterizează printr-un grad ridicat de confort și siguranță în timpul efectuării exercițiilor, biomecanică perfectă, precum și prin prezența unor reglaje ușor de utilizat. Tehnologia dublei vopsiri în pulbere a cadrului, cu prelucrarea preliminară a metalului prin nisipare, îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, garantând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Dimensiuni în stare asamblată (L x l x H): 1970 x 1535 x 1125 mm Culoarea cadrului: negru/roșu Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului nu mai mare de: 146 kg.	Sistem de acționare: levier cu un singur braț (single push leverage) pentru execuție controlată Greutate maximă încărcabilă (discuri): 400 kg Greutate maximă utilizator: 150 kg Tapiterie: spumă de înaltă densitate, grosime 65 mm, cu acoperire PU și suport lombar complet Sistem de rulmenți: rulmenți Power Grade pentru o mișcare lină și silențioasă	

					Structură: tuburi oțel 50 × 80 mm, grosime 3 mm – concepute pentru rezistență ridicată Finisaj: vopsea epoxidică dublu-strat, aplicată pe cadru sablat și fosfatat pentru protecție anticorozivă Dimensiuni generale: 2450 x 1540 x 1520 mm (L x l x H) Greutate aparat: 130 kg	
PENDULUM SQUAT	Aparat Toorx FWX-9000 Pendulum Squat	Italia	Garlando Toorx	Unghi de înclinare reglabil al suportului pentru picioare: unghiul de înclinare al suportului pentru picioare trebuie să fie reglabil între 35° și 55°, corespunzător nevoilor antrenamentelor diferiților utilizatori. Construcție unică cu mișcare pendulară pentru genuflexiuni: spătarul trebuie să susțină ferm talia și abdomenul, reducând presiunea asupra trunchiului și permițând utilizatorilor să execute în siguranță și eficient fiecare mișcare, urmând curba naturală a corpului. Limită inferioară reglabilă: asigură siguranța utilizatorilor de înălțimi diferite. Sistem de depozitare pentru bară: utilizează un sistem de contragreutate pentru păstrarea barei, oferind o funcționalitate dublă cu ajutorul unei singure bare, ceea ce permite economisirea de resurse. Dimensiuni minime (L x l x H): 2245 x 1300 x 1660 mm Culoarea cadrului: negru/roșu Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 200 kg. Greutate aparatului nu mai mare de: 250 kg.	Sistem de mișcare: platformă plutitoare (floating push) ghidată pe rulmenți Power Grade, pentru mișcare controlată și fluidă Înclinare platformă picior: reglabilă în 5 trepte, între 28,5° și 45° Bară de siguranță (safety bar): reglabilă în 12 poziții, adaptabilă în funcție de înălțimea utilizatorului Tapițerie: spumă de înaltă densitate cu acoperire PU, confortabilă și rezistentă, cu suport lombar complet Greutate maximă utilizator: 120 kg Greutate maximă încărcabilă (discuri): 300 kg Greutate aparat: 210 kg Dimensiuni generale: 2366 x 1475 x 1790 mm (L x l x H)	

					Structură: cadru din oțel oval 60 x 120 mm și brațe din țevă rotundă Ø76 mm, ambele cu grosime de 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică în două straturi, aplicată pe oțel tratat prin sablare și fosfatare, rezistentă la zgârieturi și uzură	
Lat Pulldown/ Seated Row	Aparat Toorx PLX-6390 Lat Pull Down	Italia	Garlando Toorx	pentru tractiuni si ramat. Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT40x80x2,5mm. Cablu - Cabluri din otel cu invelis de nylon. Aparatoare de protectie din plastic. Dimensiunile aparatului: min. 1750x1000x2170mm. Greutate aparatului: min 90 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Sistem de acționare: brațe independente cu mișcare divergentă, pentru execuție naturală și simetrică Greutate maximă utilizator: 150 kg Pachet de greutate: 100 kg, sistem pin-loaded cu carcasă de protecție completă Reglaje: Șezut reglabil în 6 poziții Role de fixare pentru picioare reglabile în 7 poziții Tapițerie: spumă de înaltă densitate, grosime 65 mm, acoperire PU, confortabilă și rezistentă Sistem de cabluri: Cabluri din oțel împletit cu diametrul de 5,8 mm, rezistență maximă 1500 kg Puleți din POM cu rulmenți de calitate Premium pentru o alunecare lină Structură cadru: oțel oval cu secțiuni 75x118 mm,	

					50x120 mm, 40x80 mm și 50x100 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică în două straturi, aplicată pe cadru sablat și fosfatat, rezistentă la zgârieturi și uzură Dimensiuni generale: 1450 x 1180 x 2150 mm (L x l x H) Greutate aparat: 265 kg	
Inner/Outer Thigh	Aparat Toorx PLX-7900 ADDUCTOR /ABDUCTOR	Italia	Garlando Toorx	Pentru muschii adductori si abductori. Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT40x80x2,5mm. Cabluri - Cabluri din oțel cu înveliș de nylon. Aparatoare de protecție din plastic. Dimensiunile aparatului: min. 1600x715x1500mm. Greutate aparatului: min 99 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Sistem de acționare: brațe cu mișcare convergentă independentă, pentru antrenament precis al abductoarelor și adductoarelor Greutate maximă utilizator: 160 kg Pachet de greutate: 80 kg, sistem pin-loaded, cu carcasă de protecție completă Reglaje: 8 poziții de pornire pentru ajustarea unghiului de lucru al brațelor laterale Tapițerie: perne groase din spumă de înaltă densitate, cu acoperire PU și suport lombar complet Sistem de cabluri: Cabluri din oțel împletit cu diametrul de 5,8 mm, rezistență până la 1500 kg Puleți din POM cu rulmenți Premium pentru mișcare lină și silențioasă	

					Structură cadru: tuburi din oțel heavy-duty, cu secțiuni 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm și 50x100 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică în două straturi, aplicată pe cadru tratat prin sablare și fosfatare, rezistentă la zgârieturi și uzură Dimensiuni generale: 1630 x 720 x 1620 mm (L x l x H) Greutate aparat: 205 kg	
Leg Extension/ Leg Curl	Aparat Toorx PLX-7800 LEG EXTENSION / LEG CURL	Italia	Garlando Toorx	Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT40x80x2,5mm. Cabluri - Cabluri din oțel cu înveliș de nylon. Aparatoare de protecție din plastic. Dimensiunile aparatului: min. 1460*1220*1510mm. Greutate aparatului: min 115 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Sistem de acționare: levier unic (Single Push Leverage) pentru exerciții izolate de extensie și flexie a picioarelor Pachet de greutate: 90 kg, sistem pin-loaded cu carcasă de protecție integrală Greutate maximă utilizator: 160 kg Reglaje: 5 poziții de pornire reglabile pentru adaptare biomecanică optimă Tapițerie: perne din spumă de înaltă densitate, grosime 65 mm, acoperite cu PU, cu suport lombar complet Sistem de cabluri: Cabluri din oțel împletit, diametru 5,8 mm, rezistență până la 1500	

					kg Puleți din POM cu rulmenți de calitate premium pentru mișcare lină Structură cadru: tuburi ovale din oțel (75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică aplicată în două straturi, pe cadru sablat și fosfatat pentru protecție anticorozivă Dimensiuni generale: 1700 x 1200 x 1660 mm (L x l x H) Greutate aparat: 220 kg	
Multi Press Flat, Incline/Press Behind Neck	Aparat Toorx PLX-7300 MULTI PRESS	Italia	Garlando Toorx	Permite efectuarea a 3 tipuri de exercitii: impins de la piept in plan orizontal, impins de la piept din inclinat si impins pentru umeri. Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT40x80x2,5mm. Cablu - Cabluri din oțel cu invelis de nylon. Aparatoare de protectie din plastic. Dimensiunile aparatului: min. 1915x1320x1500mm. Greutate aparatului: min 111 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Sistem de acționare: levier cu un singur punct de pivotare (Single Push Leverage), pentru exerciții de presă piept, umeri și triceps Stivă de greutate: 100 kg, sistem pin-loaded cu carcasă de protecție integrală Greutate maximă utilizator: 160 kg Tapițerie: spumă de înaltă densitate, cu grosime de 65 mm, acoperită cu material PU durabil, dotată cu suport lombar complet Reglaje: brațele de presă sunt ajustabile în 7 poziții, pentru o biomecanică adaptabilă	

					Cabluri și puleți: Cabluri din oțel împletit, diametru 5,8 mm, rezistență până la 1500 kg Puleți din material POM cu rulmenți Premium pentru o mișcare lină și silențioasă Structură: cadru realizat din oțel cu secțiuni ovale și ovale plate (75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică în două straturi, aplicată pe cadru sablat și fosfatat, rezistentă la zgârieturi și coroziune Dimensiuni generale: 1900 x 720 x 1620 mm (L x l x H) Greutate aparat: 260 kg	
Pec Deck/Rear Delt	Aparat Toorx PLX-7400 PECTORAL FLY / REAR DELTOIDS	Italia	Garlando Toorx	Aparat dual pentru piept si deltoizi. Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT40x80x2,5mm. Cablu - Cabluri din otel cu invelis de nylon. Aparatoare de protectie din plastic. Dimensiunile aparatului: min. 1350x1200x2000mm. Greutate aparatului: min 107 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Sistem de acționare: brațe independente cu mișcare convergentă, pentru antrenament bilateral controlat al pieptului și umerilor posteriori Pachet de greutate: 80 kg, sistem pin-loaded cu carcasă de protecție integrală Greutate maximă utilizator: 160 kg Reglaje: șezut reglabil în 6 poziții pentru adaptare optimă la înălțimea utilizatorului Tapiterie: spumă de	

					înalță densitate, grosime 65 mm, acoperită cu material PU, cu protecție completă pentru spate Sistem de cabluri: Cabluri din oțel împletit, diametru 5,8 mm, rezistență maximă 1500 kg Puleți din POM cu rulmenți Premium pentru mișcare lină și silențioasă Structură cadru: tuburi de oțel heavy-duty (75×118 mm, 50×120 mm, 40×80 mm, 50×100 mm), grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică aplicată în două straturi, pe cadru sablat și fosfatat, rezistentă la uzură și zgârieturi Dimensiuni generale: 1450 x 1250 x 2000 mm (L x l x H) Greutate aparat: 215 kg	
PRONE LEG CURL	Aparat Toorx PLX-6800 PRONE LEG CURL	Italia	Garlando Toorx	Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Cablu - Cabluri din oțel cu invelis de nylon. Aparatoare de protecție din plastic. Dimensiunile aparatului: min. 1440x1140x1500mm. Greutate aparatului: min 129 kg. Greutate stackului: min 70 kg.	Sistem de acționare: levier cu mișcare unică (Single Push Leverage), pentru antrenamentul izolat al bicepsului femural Pachet de greutate: 80 kg, sistem pin-loaded cu carcasă de protecție completă Greutate maximă utilizator: 160 kg Reglaje: Suportul pentru gambe este reglabil în 6 poziții	

					Brațul de acționare este reglabil în 4 poziții de pornire Tapițerie: perne din spumă de înaltă densitate, acoperite cu material PU, cu suport lombar complet Sistem de cabluri: Cabluri din oțel împletit cu diametru de 5,8 mm, rezistență de până la 1500 kg Puleți din POM cu rulmenți Premium pentru mișcare fluidă și silențioasă Structură cadru: tuburi ovale din oțel cu secțiuni 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm și 50x100 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică aplicată în două straturi, pe cadru sablat și fosfatat, rezistentă la zgârieturi și coroziune Dimensiuni generale: 1580 x 1120 x 1620 mm (L x l x H) Greutate aparat: 195 kg	
SMITH MACHINE	Power Rack-Cable Column CC600 / IN20778 Insportline	Cehia	Insportline	Aparat pentru antrenarea intregului corp. Permite realizarea genuflexiunilor, fandarilor, exercitiilor pentru fese, umeri si piept. Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Cablu - Cabluri din otel cu invelis de nylon. Dimensiunile aparatului: min. 2235x1320x2360mm. Greutate aparatului: min 178 kg. Greutate maxima incarcare: 200 kg.	Sistem de acționare: Smith machine cu bară olimpică (Ø 50 mm) pe ghidaje liniare Sistem de scripete dublu, cu contragreutate (dual pulley cu stive de greutateți) Stive de greutateți: Două stive de câte 90,5	

					kg Fiecare stivă conține 1 placă de 5 kg și 19 plăci de 4,5 kg Capacitate maximă: Smith machine: până la 280 kg Cabluri: până la 200 kg Tracțiuni (pull-up): până la 150 kg Structură cadru: Profile oțel: 50 x 50 x 1,5 mm și 50 x 70 x 2 mm Tuburi rotunde: Ø 76 mm Înălțime totală: 231 cm Greutate aparat: 406 kg Număr poziții de reglaj: 12 poziții pentru bară 16 poziții pentru opritoare și accesorii Accesorii incluse: Bară Smith Mânere de tragere multiple (pentru biceps, triceps, ramat, etc.) Paralele detașabile Opritoare scurte și lungi Suporturi pentru bară și discuri Bară de tracțiuni cu 5 tipuri de prize cauciucate Role de spumă reglabile și suporturi pentru accesorii Funcții disponibile: Squat, presă piept, fluturări, triceps pushdown, biceps curl, ramat jos, ridicări laterale, presa picioare, tracțiuni, dips, exerciții	
--	--	--	--	--	--	--

					cu bandă, etc. Suporturi de stocare: 6 suporturi pentru discuri olimpice 4 cârlige pentru accesorii Spațiu pentru bare și extensii	
Multi AB Bench	Banca Multi. (150 kg) Toorx WBX-3200	Italia	Garlando Toorx	Posibilitatea de ajustare pe mai multe unghiuri. Cadrul este tubular de culoare gri metalizat. Țeava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Dimensiunile aparatului: min. 1730x720x880mm. Greutate aparatului: min 42 kg.	Bancă reglabilă pentru exerciții abdominale Greutate maximă utilizator: 150 kg Tapițerie: spumă de înaltă densitate, grosime 65 mm, cu acoperire durabilă PU Structură cadru: tub oval din oțel heavy-duty, secțiune 100 x 50 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică în două straturi, rezistentă la zgârieturi și uzură Dimensiuni generale: 1740 x 630 x 1040 mm (L x l x H) Greutate aparat: aproximativ 49 kg	
Power Tower	Aparat Power Tower Toorx WBX-2800	Italia	Garlando Toorx	Suport vertical "press + paralele + bara". Tipuri de exercitii: este un ajutor ideal pentru consolidarea intregului corp prin greutatea proprie. Cadru: otel rezistent la tensiune Tapiteria rezistentă la rupere, DuraFirm, dublu cusută, având caracteristicile spumei industriale și cu o densitate ridicată, de înaltă calitate.Finisajul dublu, cu invelis sintetic rezistent, protejează împotriva zgarieturilor, daltuirilor și exfolieriiilor Dimensiunile aparatului: min. 1235x1300x2100mm. Greutate aparatului: min 76 kg	Tip echipament: stație multifuncțională pentru exerciții cu greutatea corporală – tracțiuni (chin-ups), flotări la paralele (dips), ridicări de picioare (leg raises) Greutate maximă utilizator: 150 kg Tapițerie: spumă de înaltă densitate, grosime 65 mm, acoperită cu PU durabil	

					Structură cadru: tub oval din oțel heavy-duty, secțiune 100 x 50 mm, grosime 3 mm Finisaj: vopsea epoxidică în două straturi, aplicată pe cadru sablat și tratat anticoroziv Dimensiuni generale: 1470 x 1110 x 2290 mm (L x l x H) Greutate aparat: 75 kg	
Coliere bara olimpice 50 mm (pereche)	Siguranta /lcat bara d=50 mm (pereche) plastic Toorx CFSL	Italia	Garlando Toorx	Clemele pentru haltere asigură o aderență maximă la barbell, în timp ce suprafața interioară anti-alunecare împiedică alunecarea discurilor pe barbell. Fabricat din plastic durabil pentru a rezista la impacturi puternice în timpul exercițiilor solicitante. Partea interioară a clemei este echipată cu cauciuc antiderapant, care împiedică alunecarea discurilor ponderate pe bară și stabilizează astfel bara în timpul exercițiului. Concepute pentru haltere olimpice (diametru interior nu mai puțin de: 50 mm). Set trebuie să cîntine 2 buc	CFSL – Pair of Disc Holders SAFE LOCK Tip produs: pereche de coliere de siguranță pentru discuri (cleme de blocare) Compatibilitate: bare olimpice cu diametru de 50 mm Sistem de fixare: mecanism de blocare rapidă cu buton tip „Safe Lock” Material: plastic tehnic de înaltă rezistență (resină durabilă) Culoare: negru (versiunea standard CFSL)	
Centura pentru greutate	Centura Ridicare Greutate Cu Lant Chainbelt IN 13471	Cehia	Insportline	Compoziția materialului: PU, poliester și oțel. Greutate nu mai puțin de: 740 g. Dimensiuni nu mai puțin de: lungime 97 cm, lățime în punctul cel mai lat 18 cm. Capacitate de încărcare: raforsat cu inele D din oțel și lanț metalic nu mai puțin de 5,1 mm grosime. Diametrul inelului nu mai puțin de D: 5,7 mm pentru o potrivire sigură.	Centură pentru exerciții tip dip sau tracțiuni cu greutate atașate Material centură: combinație de spumă EVA și piele sintetică PU, durabilă și confortabilă Lungime centură: 97 cm Lățime centură: 19 cm	


					Lungime lanț: 83 cm Sistem de fixare: lanț metalic cu carabiniere, pentru prinderea discurilor de greutate Greutate totală: 0,75 kg	
Centura antrenamente pentru gat	Ham pt formarea muschilor gatului N-06 SUHS	China	China	Urmeaza a fi fabricata din nailon de înaltă calitate. Poate fi utilizat cu greutateți libere. Căptușeala moale asigură confortul la efectuarea diferitelor exerciții. Reglabil cu un sistem de blocare a capului, astfel încât nu trebuie să vă faceți deloc griji cu privire la dimensiune. Un simulator bine conceput, care a fost fabricat și personalizat în funcție de cerințele și dorințele sportivilor și antrenorilor profesioniști	Ham de antrenament pentru întărirea mușchilor cervicali Material ham: poliester, rezistentă la uzură Sistem de prindere: cataramă reglabilă pentru ajustare pe cap Lanț: inclus, fabricat din oțel; prevăzut cu carabinieră pentru atașarea greutateților Lungime lanț: 70 cm Capacitate recomandată de încărcare: până la 20 kg (în funcție de greutatea atașată și nivelul utilizatorului) Greutate proprie ham: 1 kg	
Emisfera de echilibrare	Bosu balansir 57*25 cm Uni IN17897 cu maneri Insportline	Cehia	Insportline	Material: PP, PVC. Diametru nu mai puțin de: 61 cm. Greutate nu mai puțin de: 5,1 kg. Dimensiune nu mai puțin de: 61x21cm. Accesorii: Pompă, 2 espadrile	Platformă de echilibru tip „half-ball” (minge semisferică), utilizabilă cu ambele fețe (partea convexă în sus sau în jos) Material: PVC de înaltă calitate, non-toxic, cu bază solidă anti- alunecare Dimensiuni: Diametru suprafață: 54,5 cm Diametru total cu bază: 57,5 cm	

					Înălțime: 22–24 cm (reglabilă prin nivelul de umflare) Greutate proprie: aproximativ 5 kg Greutate maximă suportată: 200 kg Accesorii incluse: Două benzi elastice de rezistență cu mânere moi, detașabile Pompă de picior pentru umflare Funcții suplimentare: Permite ajustarea nivelului de dificultate prin modificarea presiunii de aer Suprafață anti-alunecare pe partea inferioară Ideal pentru exerciții de echilibru, core stabilizer, coordonare, tonifiere și recuperare	
Step	Step aerobic 90*37.5 cm inSPORTline Absater Evo IN 26532	Cehina	Insportline	Dimensiuni min: 100×37×20 cm. Înălțimi min 15-20-25 cm	Step aerobic ajustabil pentru antrenamente cardio și tonifiere Material: structură din polipropilenă și ABS (partea superioară roșu/negri), picioare cauciucate Dimensiuni: 90 × 37,5 cm (lungime x lățime) Înălțime reglabilă: trei niveluri – 15,5 cm, 20,5 cm și 25,5 cm Greutate aparat: aproximativ 8,5 kg Capacitate maximă de încărcare: 250 kg	

					Suprafață antiderapantă: da, pe platformă și pe eventualele picioare Stabilitate: bază largă și piciorușe acoperite cu cauciuc pentru aderență pe toate suprafețele	
Curea pentru halterofili 4 padded leather belt	Briu athletic piele inalt-15cm mar.L CC-15L TOORX Garlando	Italia	Garlando Toorx	Marimea L	Centură de susținere lombară pentru haltere (weightlifting belt) Material: piele naturală de calitate superioară, cu căptușeală interioară moale pentru confort sport Lățime: 15 cm în zona lombară, pentru suport optim al spatelui în timpul exercițiilor grele Fixare: cataramă metalică dublă, reglabilă, cu cusături întărite pentru durabilitate	
Curea pentru halterofili 6 padded leather belt	Briu athletic FISTRAGE VL-8440	China	China	Marimea L Latime nu mai puțin de 15 cm	Centură de susținere lombară pentru haltere (weightlifting belt) Material: piele naturală de calitate superioară, cu căptușeală interioară moale pentru confort sport Lățime: 15 cm în zona lombară, pentru suport optim al spatelui în timpul exercițiilor grele Fixare: cataramă metalică dublă, reglabilă, cu cusături întărite pentru durabilitate	

Banda aerobica	Expander 4.5*21*2080 mm max 30 kg nivel 3 124-58	China	China	Caracteristici: Rezistență min: 11.35 - 29.51 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.21 cm	Expander de tip închis cu dimensiunile 2080 x 45 x 2,1 mm, rezistentă între 11 – 30 kg în dependență de exercițiul efectuat și extinderea expanderului. Culoarea neagră.	
Banda aerobica	Expander 4.5*32*2080 mm max 39 kg nivelul 4 124-59	China	China	Caracteristici: Rezistență min: 15.89 - 38.59 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.32 cm	Expander de tip închis cu dimensiunile 2080 x 45 x 3,2 mm, rezistentă între 15 – 39 kg în dependență de exercițiul efectuat și extinderea expanderului. Culoarea violetă.	
Banda aerobica	Expander 4.5*45*2080 mm max 57 nivel 5 124-60	China	China	Caracteristici: Rezistență min: 22.7 - 56.75 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.45 cm	Expander de tip închis cu dimensiunile 2080 x 45 x 4,5 mm, rezistentă între 15 – 57 kg în dependență de exercițiul efectuat și extinderea expanderului. Culoarea verde.	
Mâner	Maner pt Multistantie TA-9630	China	China	Mâner pentru exerciții de tragere în jos la cablu; Material- plastic durabil; Lungimea min: 400mm; Lățimea min 14 cm; Înălțime min 5 cm; Lungimea mânerului min. 12 cm; Diametrul mânerului min 34 cm. 	Mâner pentru aparatele multifuncționale cu sistem de ridicare pe cablu. Material – metal de înaltă calitate, cu acoperire din PVC. Lungimea 42 cm, lățimea 15 cm, înălțimea de 5 cm.	
Mâner	Maner pt multistantie TA-9629	China	China	Mâner cu rând supinat cu prindere paralelă; Material- plastic durabil, lungime min: 500mm; lățime min 11 cm, înălțime min 17 cm, lungimea mânerului min 11 cm, Diametrul prizei min 24 mm.	Mâner pentru aparatele multifuncționale cu sistem de ridicare pe cablu. Material – metal de înaltă calitate, cu acoperire din PVC. Lungimea 55 cm, lățimea 11 cm, înălțimea de 12 cm	

						
Mâner	Maner pt multistantie TA-9628	China	China	Mâner cu rânduri paralele; Material- plastic durabil, lungime min: 200mm, lățime min 14 cm, înălțime min 16 cm, lungimea mânerului min 11 cm, diametrul prizei min 28 mm. 	Mâner pentru aparatele multifuncționale cu sistem de ridicare pe cablu. Material – metal de înaltă calitate, cu acoperire din PVC. Lungimea 24 cm, lățimea 11 cm, înălțimea de 20 cm	
Mâner	Maner pt multistantie TA-9631	China	China	Mâner de tragere cu prindere apropiată; Material- plastic durabil, lungime min: 250mm, lățime min 11 cm, înălțime min 17 cm, Lungimea mânerului min 10 cm, diametrul prizei min 22 mm. 	Mâner pentru aparatele multifuncționale cu sistem de ridicare pe cablu. Material – metal de înaltă calitate, cu acoperire din PVC. Lungimea 27 cm, lățimea 11 cm, înălțimea de 23 cm	
Masa Armwrestling	Masa pentru armrestling Leviero IN21196 inSPORTline (box1.2)	Cehia	Insportline	Dimensiuni min - 930x660x1200 mm, carcasa din metal, suprafața din cauciuc spumat și PVC	Masă de arm-wrestling cu reglaj lateral pentru sportivi dreptaci sau stângaci Cadrul: oțel robust, profil 50x50 mm, bază stabilă 100x100 cm Dimensiuni masă: zonă de joc 91,5 x 66 cm Înălțime masă: 102 cm	

					(ideale pentru arm-wrestling în picioare) Mâner sport: manșoane din oțel, lungime 15,2 cm, Ø 28 mm Suprafață de joc: imitație de piele (PVC), antiderapantă și ușor de curățat Greutate aparat: 65 kg Adaptare: sistem de reglare rapidă pentru mâna dreaptă sau stângă	
Analizator segmentar al compoziției corporale	Analizator Segmentar/Cantar Beurer BF 1000	Germania	Beurer	In urma masuratorilor efectuate cu acest aparat veti sti cu precizie: -masa corporala (greutatea) -grasimea viscerală (grasimea de pe organe) -procentul de hidratare din corp -procentul de grasime totala sau pe segmete:mana stanga,mana dreapta,picior stang,picior drept si trunchi -masa osoasa -masa musculara totala cat si pe segmente: mana stanga,mana dreapta,picior stang,picior drept si trunchi -indicele formei fizice -rata metabolismul bazal cat si varsta metabolica In set trebuie sa fie: - Aparatul - Card SD 64 Mb - 4 baterii AA - Manual de utilizare - Certificat de garantie pentru 3 ani	Cântar electronic diagnostic cu analiză corporală segmentară (prin BIA – bioimpedanță) Greutate maximă suportată: 200 kg Precizie de măsurare: 50 g Electrozi: 8 electrozi (4 pentru mâini + 4 pentru tălpi) pentru măsurare completă și segmentară Parametri măsurați: - Greutate corporală - Grăsime corporală - Grăsime viscerală - Apă corporală - Masă musculară - Masă osoasă - Rata metabolică bazală (BMR) - Rata metabolică activă (AMR)	

					BMI (indice de masă corporală) Memorie: până la 10 utilizatori, fiecare cu până la 30 de măsurători salvate; include mod „invitat” Afișaj: display mare iluminat albastru, montat pe suport vertical de aluminiu Conectivitate: Bluetooth 4.0, compatibil cu aplicația mobilă Beurer HealthManager Pro (iOS/Android) Material platformă: sticlă securizată groasă de 10 mm, cu acoperire conductivă ITO Funcții suplimentare: Pornire automată Oprire automată Avertizare baterie scăzută Avertizare în caz de suprasarcină Dimensiuni generale: aproximativ 38 x 39 x 100 cm (cu suport) Greutate aparat: 6,4 kg Alimentare: 4 baterii tip AA (incluse)	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iulia Radova În calitate de: Director

Ofertantul: SPORT LINE SRL Adresa: Chisinau, str. Puskin 58

