

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii constructive**

**Valoarea de deviz 1 401 588,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de betonare a scarii exterioare</b>				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	153,27 153,27	613,08 613,08
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului a finat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	22,52 22,52	90,07 90,07
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	5 321,00 641,00	212,84 25,64
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centra la de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C8/10)	m3	0,490	2 345,51 384,98	1 149,30 188,64
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,330	24,18 4,87	394,79 79,47
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	399,130	23,45 4,14	9 359,75 1 652,56
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3	kg	14,200	24,44	347,00

1	2	3	4	5	6	7
		100x100mm)			2,18	30,95
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	193,53 76,27	3 870,64 1 525,44
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centra la de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si tumarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	4,410	2 769,30 385,01	12 212,61 1 697,89
		<b>Total Lucrari de betonare a scarii exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>28 250,08 5 903,74</b>
		<b>2. Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic</b>				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,500	153,27 153,27	383,18 383,18
11	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	94,43 94,43	330,51 330,51
12	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in pra furi prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,500	47,22 47,22	165,26 165,26
13	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	3,500	79,60 0,00	278,60 0,00
14	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,140	24,17 4,86	196,77 39,59
15	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	204,090	23,45 4,14	4 786,01 845,03
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	193,53 76,27	1 935,32 762,72
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centra la de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si tumarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	1,580	2 768,87 384,99	4 374,82 608,29
		<b>Total Lucrari de executie a fundatiei</b>				<b>12 450,47</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>p-u punctul termic Inclusiv salariu</b>				<b>3 134,58</b>
		<b>3. Lucrari de executie a centurii monolite</b>				
18	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	380,000	82,32 12,35	31 283,04 4 692,54
19	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	380,000	44,32 42,13	16 842,06 16 009,86
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijeii D16mm, 380buc)	kg	508,000	46,50 15,25	23 621,69 7 749,23
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijeii cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	145,600	46,50 15,25	6 770,31 2 221,03
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei)	kg	55,000	46,50 15,25	2 557,47 838,99
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijeii cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	55,000	46,50 15,25	2 557,47 838,99
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijeii cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	145,600	46,50 15,25	6 770,31 2 221,03
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 500,000	27,82 7,19	41 732,04 10 787,04
26	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 550,000	25,29 4,58	64 480,12 11 669,62
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	284,000	249,34 87,17	70 811,99 24 755,71

1	2	3	4	5	6	7
		placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centra la de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	62,000	2 769,17 384,99	171 688,29 23 869,51
		<b>Total Lucrari de executie a centurii monolite Inclusiv salariu</b>				<b>439 114,79 105 653,55</b>
		<b>4. Lucrari de executie a acoperisului</b>				
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3	28,130	8 632,42 1 634,40	242 830,10 45 975,60
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3	18,360	9 221,95 1 749,90	169 314,93 32 128,16
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	46,490	990,12 148,91	46 030,69 6 922,88
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 50x20mm- 1.7m3; Astereala 100x32mm- 27.84m3)	m2	1 173,000	158,20 21,43	185 570,84 25 135,98
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	29,540	137,87 18,16	4 072,63 536,45
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	29,540	990,11 148,91	29 247,88 4 398,86
		<b>Total Lucrari de executie a acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>677 067,07 115 097,93</b>
		<b>5. Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii</b>				
35	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	66,000	23,04 21,79	1 520,78 1 438,28
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	66,000	10,09 7,99	665,97 527,37
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2)	kg	152,000	25,50 3,27	3 875,66 496,86
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Diblu d8mm)	buc	290,000	12,90 10,90	3 739,84 3 159,84
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	66,000	167,38	11 046,95

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			123,49	8 150,21
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2	66,000	34,59 18,89	2 282,70 1 246,50
		<b>Total Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>23 131,90 15 019,06</b>

		Total	lei	1 180 014,31
		Asigurarea sociala	24,00 %	58 754,13
		Total	100,00 +	1 238 768,44
		Transportarea	5,00 %	44 973,05
		Total	100,00 +	1 283 741,49
		Cheltuieli de regie	6,00 %	77 024,49
		Total	100,00 +	1 360 765,98
		Beneficiu	3,00 %	40 822,97
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 401 588,95 244 808,86</b>

**Reparatia capitala cu resistemizarea  
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.  
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina**

Formular Nr.3

**2**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii constructive**

**Valoarea de deviz 1 401 588,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 2-1-1:</b>				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	278,900	72,64	20 259,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	396,728	72,64	28 818,32
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	336,075	72,64	24 412,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	285,050	72,64	20 706,03
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	292,425	72,64	21 241,75
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	967,677	72,64	70 292,06
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,260	72,64	527,37
8.	7212030022700	Sudor	h-om	9,092	72,64	660,43
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,748	72,64	12 548,41
10.	7422010060100	Timplar	h-om	43,500	72,64	3 159,84
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,583	72,64	1 277,23
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	396,382	72,64	28 793,18
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,500	72,64	254,24
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	163,246	72,64	11 858,19
				<b>Total manopera</b>		<b>244 808,86</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,638	42,00	572,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,360	500,00	1 180,00
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,015	5 200,00	78,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	29,929	5 200,00	155 630,80
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	3,376	5 200,00	17 555,20
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,239	5 200,00	79 242,80
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,284	5 200,00	1 476,80
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,281	5 200,00	1 461,20
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	27,263	5 200,00	141 767,60
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	2,938	5 200,00	15 277,60
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 329,012	4,00	5 316,05
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	36,920	1 000,00	36 920,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,700	1 000,00	2 700,00
14.	2320187315789	Decofrol	kg	37,680	19,00	715,92
15.	23203226000361	Gudron	kg	72,575	31,00	2 249,83
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	120,657	120,00	14 478,84
17.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 sau	kg	745,094	83,00	61 842,81

		analogic				
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	57,898	60,00	3 473,88
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	383,192	2,70	1 034,62
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	826,000	2,70	2 230,20
21.	26631021000001	Beton C 8/10	m3	0,517	1 600,00	827,20
22.	26631021000002	Beton C C20/25	m3	71,780	2 000,00	143 560,00
23.	26641021000001	Mortar M150	m3	0,792	1 300,00	1 029,60
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	102,845	54,00	5 553,63
25.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	80,417	18,00	1 447,51
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 563,413	18,00	28 141,43
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 232,050	18,00	58 176,90
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,092	26,00	236,40
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,700	26,00	408,20
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48,438	26,00	1 259,40
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	909,200	30,00	27 276,00
32.	2811236832352	Burghiu widia	buc	319,200	65,00	20 748,00
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	793,322	30,00	23 799,66
34.	2873122004100	Plase sudate	kg	167,862	20,00	3 357,24
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	150,260	36,00	5 409,36
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,546	63,00	286,40
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	85,200	5,00	426,00
38.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	210,975	85,00	17 932,88
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	85,200	0,70	59,64
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,420	100,00	142,00
41.	28741363133001	Diblu d 8 mm	buc	290,000	2,00	580,00
42.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	216,582	36,00	7 796,95
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,520	36,00	306,72
44.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	19,800	7,00	138,60
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 004,774	5,00	5 023,88
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,622	20,00	332,44
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>899 460,99</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,334	700,00	233,80
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,974	700,00	4 881,80
3.	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,360	25,00	159,00
4.	2922140007000	Masara	h-ut	23,324	800,00	18 659,20
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	34,200	25,00	855,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,470	25,00	161,75
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,586	50,00	1 779,30
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,205	200,00	441,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,088	76,00	3 122,69
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,328	25,00	108,20
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,416	450,00	187,20
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	17,361	25,00	434,02
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,680	700,00	3 976,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,667	700,00	466,90
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,398	700,00	278,60
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>35 744,46</b>

Total	lei	1 180 014,31
Asigurarea sociala	24,00 %	58 754,13
Total	100,00 +	1 238 768,44
Transportarea	5,00 %	44 973,05
Total	100,00 +	1 283 741,49
Cheltuieli de regie	6,00 %	77 024,49
Total	100,00 +	1 360 765,98
Beneficiu	3,00 %	40 822,97

**Total deviz:**

**1 401 588,  
95**

**Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de betonare a scarii exterioare</b>				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			153,27 153,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	72,64	153,27
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,52 22,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	72,64	22,52
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			5 321,00 641,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,64	641,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	450,00	4 680,00
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C8/10)	m3			2 345,51 384,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	72,64	352,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	72,64	32,76
	26631021000001	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 600,00	1 688,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	223,67
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,18 4,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	72,64	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,64	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,00	0,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,45 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	72,64	3,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,64	0,22
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,00	0,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			24,44

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mm)				2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,64	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,64	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	800,00	0,51
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			193,53 76,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	72,64	69,01
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	1 000,00	90,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3			2 769,30 385,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	72,64	352,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	72,64	32,70
	26631021000002	Beton C C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,04
		<b>2. Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic</b>				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			153,27 153,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	72,64	153,27
11	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			94,43 94,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	72,64	21,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,64	72,64
12	TR11AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			47,22 47,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	72,64	47,22
13	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			79,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	700,00	79,60
14	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,17 4,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	72,64	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,64	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,00	0,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
15	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,45 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	72,64	3,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,64	0,22
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,00	0,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			193,53 76,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	72,64	69,01
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	1 000,00	90,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3			2 768,87 384,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	72,64	352,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	72,64	32,69
	26631021000002	Beton C C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	223,80
		<b>3. Lucrari de executie a centurii monolite</b>				
18	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			82,32 12,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	72,64	12,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	65,00	54,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
19	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,32 42,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	72,64	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,64	10,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije D16mm, 380buc)	kg			46,50 15,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,64	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,64	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,64	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	42,00	0,63
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			46,50 15,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,64	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,64	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,64	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	42,00	0,63
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			46,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei)				15,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,64	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,64	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,64	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	42,00	0,63
23	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			46,50 15,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,64	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,64	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,64	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	42,00	0,63
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			46,50 15,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,64	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,64	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,64	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	42,00	0,63
25	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,82 7,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	72,64	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	72,64	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	4,00	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,80
26	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,29 4,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	72,64	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,64	0,22
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,80
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2			249,34 87,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,64	14,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	72,64	72,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	1 000,00	130,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3			2 769,17 384,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	72,64	352,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	72,64	32,69
	26631021000002	Beton C C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,00
		<b>4. Lucrari de executie a acoperisului</b>				
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3			8 632,42 1 634,40
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	72,64	1 470,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	72,64	163,44
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 200,00	51,94
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 200,00	4 836,02
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 200,00	624,07
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	120,00	361,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	31,00	79,98
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	54,00	78,30
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,01
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
30	CE41A	Montarea capriilor cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3			9 221,95 1 749,90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	72,64	1 574,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	72,64	175,06
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 200,00	832,11
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 200,00	312,11
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 200,00	4 316,06
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	54,00	182,52
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	120,00	235,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			990,12 148,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	72,64	148,91
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 sau analogic	kg	9,8000	83,00	813,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	200,00	5,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	700,00	5,60
32	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 50x20mm- 1.7m3; Astereala 100x32mm- 27.84m3)	m2			158,20 21,43

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	72,64	16,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,64	5,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025183	5 200,00	130,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			137,87 18,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	72,64	18,16
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	60,00	117,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,00	0,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	700,00	1,40
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			990,11 148,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	72,64	148,91
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 sau analogic	kg	9,8000	83,00	813,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	200,00	5,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	700,00	5,59
		<b>5. Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii</b>				
35	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			23,04 21,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,64	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,64	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			10,09 7,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,64	7,99
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2)	kg			25,50 3,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	72,64	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,64	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	800,00	0,48
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Diblu d8mm)	buc			12,90 10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	72,64	10,90
	28741363133001	Diblu d 8 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			167,38 123,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,64	101,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,64	21,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2			34,59 18,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,64	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,64	4,36
	26641021000001	Mortar M150	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10

