

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1668520763202 din 15.11.2022
Obiectul de achiziției: Articole sanitare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
						Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii
1. Cot	D32 90 ⁰	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 32 Material : ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb	Diametru (mm) : 32 Material: ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
2. Cot	D32 45 ⁰	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 32 Material : ppr Cot in grade: 45 Culoare: alb	Diametru (mm) : 32 Material: ppr Cot in grade: 45 Culoare: alb GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
3. Reducție	D32x20	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 32x20 Material : ppr Culoare: alb	Diametru(mm): 32x20 Material: ppr Culoare: alb GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	

4.	<i>Reducție</i>	D32x25	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : Material : Culoare:	32x25 ppr alb	Diametru(mm): 32x25 Material: Culoare: GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
5.	<i>Țeavă</i>	D32	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : Material : Presiune(bar): Culoare:	32 ppr 16 alb	Diametru (mm) : Material: Presiune(bar): Culoare: GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
6.	<i>Teu redus</i>	D32x25x32	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : Material : Culoare:	32x25 ppr alb	Diametru(mm): 32x25 Material: Culoare: GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
7.	<i>Teu redus</i>	D32x20x32	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : Material : Culoare:	32x20 ppr alb	Diametru(mm): 32x20 Material: Culoare: GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
8.	<i>Teu</i>	D32x32x32	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : Material : Culoare:	32 ppr alb	Diametru (mm) : Material: Culoare: GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
9.	<i>Robinet bila</i>	D25	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : Material : Culoare:	25 ppr alb	Diametru (mm) : Material: Culoare: GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
10.	<i>Izolare țeavă</i>	42/9mm	Rominia	SanFlex	Diametru (mm) : Material : Culoare:	42/9 PE expandat	Diametru(mm): 42/9 Material : PE expandat
11.	<i>Izolare țeavă</i>	63/9mm	Rominia	SanFlex	Diametru (mm) : Material : Culoare:	63/9 PE expanda	Diametru(mm): 63/9 Material : PE expanda
12.	<i>Dezaerator automat</i>	DN15 PN16	Italia	FIV Spo	Diametru (mm) : Presiune(bar): Tip filet: Temperatura lucru: Material :	15 10 exterior 110 alama nichelată	Diametru (mm) : Presiune(bar): Tip filet: Temperatura lucru: Material : alama nichelată

13.	Mufă FI 32x1''	D32x1'' FI	Turcia	Kalde Klima AS	Tip: mufă redusă Diametru (mm) : 32 Diametru în inci : 1'' Material : ppr	Tip: mufă redusă Diametru (mm) : 32 Diametru în inci : 1'' Material: ppr GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
14.	Țeavă de oțel	D 108*3 mm	Ucraina	ООО «Днепрометиз»	D 108*3 mm	D 108*3 mm Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
15.	Țeavă de oțel	D 76*3 mm	Ucraina	ООО «Днепрометиз»	D 76*3 mm	D 76*3 mm Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
16.	Țeavă de oțel	D 50*3 mm	Ucraina	ООО «Днепрометиз»	D 50*3 mm	D 50*3 mm Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
17.	Țeavă de oțel	D 32*2.8 mm	Ucraina	ООО «Днепрометиз»	D 32*2.8 mm	D 32*2.8 mm Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
18.	Țeavă de oțel	D 25*2.8 mm	Ucraina	ООО «Днепрометиз»	D 25*2.8 mm	D 25*2.8 mm Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
19.	Țeavă de oțel	D 20*2.8 mm	Ucraina	ООО «Днепрометиз»	D 20*2.8 mm	D 20*2.8 mm Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
20.	Țeavă de oțel	D 15*2.8 mm	Ucraina	ООО «Днепрометиз»	D 15*2.8 mm	D 15*2.8 mm Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
21.	Cot oțel sudură	D108x90°	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED	D108x90°	D108x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
22.	Cot oțel sudură	D76x90°	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED	D76x90°	D76x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
23.	Cot oțel sudură	D57x90°	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED	D57x90°	D57x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
24.	Cot oțel sudură	D48x90°	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED	D48x90°	D48x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008

25.	<i>Cot oțel sudură</i>	D32x90°	China	VALUEUP INTERNATION AL LIMITED	D32x90°	D32x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
26.	<i>Cot oțel sudură</i>	D25x90°	China	VALUEUP INTERNATION AL LIMITED	D25x90°	D25x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
27.	<i>Cot oțel sudură</i>	D20x90°	China	VALUEUP INTERNATION AL LIMITED	D20x90°	D20x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
28.	<i>Cot oțel sudură</i>	D15x90°	China	VALUEUP INTERNATION AL LIMITED	D15x90°	D15x90° Conform EN 10204/3.1; SM GOST 21345-2008
29.	<i>Țesătură din fibră de sticlă tare</i>	200g/m2	Rominia	Bico Industries SRL	Destinație: izolare Densitatea(gr/m²): 200 Lățimea(m): 1 Tip: pinza	Destinație: izolare Densitatea(gr/m²): 200 Lățimea(m): 1 Tip: pinza
30.	<i>Racord ppr cu olandez</i>	25x3/4”F	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru: 25x3/4”F Material: ppr Culoare: alb	Diametru: 25x3/4”F Material: ppr Culoare: alb GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
31.	<i>Țeavă</i>	D32	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 32 Material : ppr Presiune(bar): 16 Culoare: alb	Diametru (mm) : 32 Material: ppr Presiune(bar): 16 Culoare: alb GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
32.	<i>Cot</i>	D25 90°	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 25 Material : ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb	Diametru (mm) : 25 Material: ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
33.	<i>Cot FE 25x3/4”</i>	D25x3/4” FE	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 25 Diametru în inci : 3/4” Material : ppr	Diametru (mm) : 25 Diametru în inci: 3/4” Material : ppr GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005
34.	<i>Supapă de reținere</i>	D40	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 40 Material : ppr	Diametru (mm) : 40 Material: alama

35. Vana fontă în комплект cu flanșe,buloane și garnituri	DN100 PN16	Franta	Tecofi SAS	Diametru (mm) : 100 Material : fontă	Diametru(mm): 100 Material: fontă
36. Vana fontă în комплект cu flanșe,buloane și garnituri	DN80 PN16	Franta	Tecofi SAS	Diametru (mm) : 80 Material : fontă	Diametru (mm) : 80 Material: fontă
37. Radiator bimetalic	350x80x80	China	HEBEI LANWEI IMP & EXP.CO.LTD	Dimensiuni: 430x80x80 Culoare: alb Presiune lucru: 12 bar	Dimensiuni: 430x80x80 Culoare: alb Presiune lucru: 12 bar H total - 430mm
38. Niplu	D15 MM	Turcia	Kalde Klima AS	Diametru (mm) : 15	Diametru (mm) : 15
39. Robinet bila FI-FI	D15 FF	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Diametru (mm) : 15 Tip filet: interior Material : alama	Diametru (mm) : 15 Tip filet: interior Material: alama
40. Robinet bila FI-FI	D20 FF	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Diametru (mm) : 20 Tip filet: interior Material : alama	Diametru (mm) : 20 Tip filet: interior Material: alama
41. Robinet bila FI-FI	D25 FF	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Diametru (mm) : 25 Tip filet: interior Material : alama	Diametru (mm) : 25 Tip filet: interior Material: alama
42. Racord flexibil	D15 MF L-0,6-0,8m	China	Sanitary Ware Co.LTD	Diametru (mm) : 1/2 Tip: FI-FE p	Diametru (mm): 1/2 Tip: FI-FE p
43. Sigilii	9mm plumb	MD	Alexidar SRL	Material : plumb	Material: plumb 9mm
44. Colier metallic cu cauciuc si diblu	½ (20-23)	Turcia	ASCELIC AS	Diametru (mm) : 15	Diametru (mm) : 15
45. Colier metallic cu cauciuc si diblu	¾ (26-30)	Turcia	ASCELIC AS	Diametru (mm) : 20	Diametru (mm) : 20
46. Colier metallic cu cauciuc si diblu	1" (32-35)	Turcia	ASCELIC AS	Diametru (mm) : 25	Diametru (mm) : 25

47.	<i>Furtun</i>	D15 L-1,5m	China	Sanitary Ware Co.LTD	Destinație: dus Lungimea(m): 1.5	Destinație: dus Lungimea(m): 1.5
48.	<i>Regulator presiune</i>	D15	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Diametru (mm) : 15 Tip: reductor presiune Material : alama	Diametru (mm) : 15 Tip: reductor presiune Material: alama
49.	<i>Robinet cu ventil</i>	D15	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Diametru (mm) : 15	Diametru (mm) : 15
50.	<i>Filtru dn 100</i>	DN100 PN16	Franta	Tecofi SAS	Diametru (mm) : 100 Material : fonta	Diametru(mm) : 100 Material: fonta
51.	<i>Bateri pentru lavoar</i>	Pu lavuar	China	Sanitary Ware Co.LTD	Dimensiuni: înălțimea de scurgere 13cm, lungimea scurgerte 23 cm, cromat, cartuș ceramică	Dimensiuni: înălțimea de scurgere 13cm, lungimea scurgerte 23 cm, cromat, cartuș ceramică
52.	<i>Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior</i>	QA d 1/2" (19,5-21,8)	Germania	Gebo Armaturen GmbH	Diametru (mm) : 15 Material : alama	Diametru (mm) : 15 Material: fonta
53.	<i>Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior</i>	QA d 3/4" (24,5-27,3)	Germania	Gebo Armaturen GmbH	Diametru (mm) : 20 Material : alama	Diametru (mm) : 20 Material: fonta
54.	<i>Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior</i>	QA d 1" (31,4-34,2)	Germania	Gebo Armaturen GmbH	Diametru (mm) : 25 Material : alama	Diametru (mm) : 25 Material: fonta
55.	<i>Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior</i>	QA d 1 1/4" (42,0-42,9) / d 1 1/4" (39,5-40,5)	Germania	Gebo Armaturen GmbH	Diametru (mm) : 32 Material : alama	Diametru (mm) : 32 Material: fonta
56.	<i>Vană de echilibrare</i>	MSV-F2	DANEMAR KA	Danffos	Dn 65mm, material fontă.	Dn 65mm, material fontă.
57.	<i>Cablu de oțel</i>	D5mm oțel/pvc	China	ELMOS	Tip material: oțel/pvc Diametru cablu(mm): 5	Tip material: oțel/pvc Diametru cablu(mm): 5
58.	<i>Clemă pentru cablu de oțel</i>	D8mm	China	ELMOS	Tip material: oțel Distinație: pentru cablu oțel d 5mm	Tip material: oțel Distinație: pentru cablu oțel d5mm

59.	<i>Diblu cu șurub</i>	KRX-6/4x60	Polonia	Klimas Spo	Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 60 Diametru șurub(mm): 3.9	Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 60 Diametru șurub(mm): 3.9
60.	<i>Diblu cu șurub</i>	KRX-6/4x80	Polonia	Klimas Spo	Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 80 Diametru șurub(mm): 3.9	Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 80 Diametru șurub(mm): 3.9

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B