

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21522202 / ocde-b3wdp1-MD-1765466201385						Data: 29.12.2025		Alternativa Nr.:
Denumirea Licităției	"Achiziționarea protezelor valvulare vasculare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat) "						Lot. 5.6.7.8		Pagina: 1 din 3
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	5	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	35B11608	Germania	JOTEC GmbH	Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Trombo rezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Dimensiuni: 16 mm x 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm	Proteze vasculare bifurcate 16 mm x 8 mm Lungimea: 45 cm Proteze vasculare bifurcate 16 mm Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Trombo rezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35B11608 Ø (mm) - 16x8 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowNit Bioseal	DM000214740

33100000-1	6	Proteze vasculare liniare 8 mm	Proteze vasculare liniare 8 mm	10SW5008N	Germania	JOTEC GmbH	Proteze vasculare liniare Material - ePTFE , perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X >50 cm.	Proteza vasculara liniara 8 mm Material - ePTFE , grosimea peretelui - standard porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes Standard Wall Length [cm] 50, Diameter [mm] 8. 10SW5008N - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowLine BIPORE	DM000394473
33100000-1	7	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	T10080	SUA	LeMaitre Vascular	Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru:10 mm Lungimea: ≥50 cm	Proteza vasculara liniara Diametru: 10 mm Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” 0,4 mm. Diametru:10 mm Lungimea: 80 cm LifeSpan ePTFE Vascular Graft Thin Wall straight Inner Diameter: 10 mm Length: 80 cm - Vezi Catalogul / broșura LeMaitre Vascular pentru LifeSpan	DM000383814

33100000-1	8	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	35ST1520	Germania	JOTEC GmbH	Material: poliester împletit sau țesut, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/cm² la momentul implantării. Impregnare cu collagen sau cu gelatină. Fără conținut e aldehide. Se exclude impregnarea cu antibiotice. Trombogenitate relativă – nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm, Lungimea: 10-15 cm.	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm Material: poliester împletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/cm² la momentul implantării. Impregnare cu collagen. Fără conținut e aldehide. Se exclude impregnarea cu antibiotice. Trombogenitate relativă – nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm, Lungimea: 15 cm. FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST1520 Ø (mm) - 20 Length (cm) - 15 - Vezi Catalogul / broșura JOTEC pentru FlowNit Bioseal	DM000214753
------------	---	---	---	----------	----------	------------	---	--	-------------

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21522202 / ocds-b3wdp1-MD-1765466201385						Data: 29.12.2025			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "Achiziționarea protezelor valvulare vasculare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat) "						Lot. 5.6.7.8			Pagina 1 din 1		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Valoarea estimativa
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	5	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	Bucată	2	5,186.5000	5,186.5000	10,373.0000	10,373.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	7,623.00
33100000-1	6	Proteze vasculare liniare 8 mm	Proteze vasculare liniare 8 mm	Bucată	44	6,987.4000	6,987.4000	307,445.6000	307,445.6000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	210,394.80
33100000-1	7	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	Bucată	1	14,345.5600	14,345.5600	14,345.5600	14,345.5600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	9,464.45
33100000-1	8	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	Bucată	1	4,048.0000	4,048.0000	4,048.0000	4,048.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	3,170.50
Total ofertă								336,212.16	336,212.16		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B