

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1761292605296](#) din 24.10.2025

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat și ventilare, pentru lucrări de restabilire, reparație și înlocuirea elementelor și echipamentelor existente a sistemului de ventilare și condiționare*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Climatizor tip canal Sinclair, ASD/ASGE-60BI2-3	ASD/ASGE-60BI2-3	China	Sinclair	Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Мощность х/т - 16,0/17,0 kW; Расход воздуха - 2600 m3/h; Питания - 380–415 / 3 / 50/60 V/Ph/Hz; Макс. Мощность - 6,80 kW; Макс. Ток - 12,0 A; SEER / SCOP - 6,1 / 4,0; Хладагент - R32; Диап. раб. темп.–(-20 ~ 52)°C;	
Climatizor tip casetă Sinclair, ASC/ASGE-24BI2	ASC/ASGE-24BI2	China	Sinclair	Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Мощность х/т – 7,1/8,0 kW; Питания - 220–240 / 1 / 50/60 V/Ph/Hz; Макс. Мощность - 2,80 kW; Макс. Ток - 14,0 A; SEER / SCOP - 6,7 / 4,3; Хладагент - R32; Диап. раб. темп.–(-20 ~ 52)°C;	

Climatizor tip perete Sinclair, SIH + SOH- 24BIM	SIH + SOH- 24BIM	China	Sinclair	Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Мощность х/т - 7,1/7,3 kW; Питания - 220–240 / 1 / 50/60 V/Ph/Hz; Макс. Мощность - 3,5 kW; Макс. Ток - 14,0 A; SEER / SCOP - 7,0 / 4,3; Хладагент - R32; Диап. раб. темп.–(-25 ~ 30)°C; A+++	
Climatizor tip perete Sinclair, SIH + SOH- 18BIM	SIH + SOH- 18BIM	China	Sinclair	Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Мощность х/т - 5,3/5,4 kW; Питания - 220–240 / 1 / 50/60 V/Ph/Hz; Макс. Мощность - 2,4 kW; Макс. Ток - 10,5 A; SEER / SCOP - 7,3 / 4,2; Хладагент - R32; Диап. раб. темп.–(-25 ~ 30)°C; A+++	
Climatizor tip perete Sinclair, SIH + SOH- 12BIM	SIH + SOH- 12BIM	China	Sinclair	Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Мощность х/т - 3,5/3,8 kW; Питания - 220–240 / 1 / 50/60 V/Ph/Hz; Макс. Мощность - 1,65 kW; Макс. Ток - 7,4 A; SEER / SCOP - 7,2 / 4,1; Хладагент - R32; Диап. раб. темп.–(-25 ~ 30)°C; A+++	
Climatizor tip perete Sinclair, SIH + SOH- 09BIM	SIH + SOH- 09BIM	China	Sinclair	Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Мощность х/т - 2,7/3,0 kW; Питания - 220–240 / 1 / 50/60 V/Ph/Hz; Макс. Мощность - 1,4 kW; Макс. Ток - 6,2 A; SEER / SCOP - 8,5 / 4,6; Хладагент - R32; Диап. раб. темп.–(-25 ~ 30)°C; A+++	

Ventilator de canal model Vents VKMTz 315	Vents VKMTz 315	Ucraina	Vents	Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Расход – 1580 m3/h; Питания - 220–240 / 1 / 50/60 V/Ph/Hz; Мощность – 238 W; Ток - 1,04 A;	
Ventilator de canal Remak, RP 70-40/4D	RP 70-40/4D	Cehia	Remak	Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Расход – 5981 m3/h; Питания - 400 / 3 / 50/60 V/Ph/Hz; Мощность – 3,5 kW; Ток - 6,0 A;	
Ventilator Vents, VSK 560 4D	VSK 560 4D	Ucraina	Vents	Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) », sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Расход – 12750 m3/h; Питания - 400 / 3 / 50/60 V/Ph/Hz; Мощность – 3,0 kW; Ток - 6,4 A;	
Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70	RFC 500 70-100- 70	Ucraina	Vents	Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Racord flexibil antivibrant rectangular DV 700×400	DV 70-40	Cehia	Remak	Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț,</i>		

				<i>(Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Atenuator de zgomot circular SR 315 Ø315/900mm, Vents	SR 315	Ucraina	Vents	Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Atenuator de zgomot rectangular TKU 70-40/1000mm	TKU 70-40/1000	Cehia	Remak	Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Servomotor Belimo TF-230	TF-230	Austria	Belimo	Servomotor Belimo TF-230, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Manometru diferențial P33N	P33N	Cehia	Remak	Manometru diferențial PS 500, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Grilă exterioară GE 300×600	PZ 300x600	Cehia	Remak	Grilă exterioară GE 300×600, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Grilă exterioară GE 400×700	PZ 400x700	Cehia	Remak	Grilă exterioară GE 400×700, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
	PZ 500x800	Cehia	Remak	Grilă exterioară GE 500×800, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente</i>		

Grilă exterioară GE 500×800				<i>incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h				Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		
Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m²				Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m², <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>		

Notă: *Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locul de demontare și montare a echipamentelor, până la data limită de depunere a ofertei.*

Semnat: _____ Numele,

Prenumele: Bezedă Viorel

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL DINA COCIUG

Adresa: or. Chișinău, str. M. Manole 9D