

Antreprenor: "Budei Com" SRL
Investitor: Primăria satului Cojușna
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.2

Devizul: Soluții arhitecturale (05/24-SA)						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.1	Acoperiș - Învelitoare				
1.1	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50-180mm	m3			1 562,37 227,16
1.1.1	2663102100000	Cimentoplast gr.=50-180mm	m3	1,025	1 266,95	1 298,62
1.1.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,24	2,32
1.1.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	13,01
1.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	50,48	194,35
1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	50,48	32,81
1.1.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	5,00	1,25
1.1.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.2	CE13B	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr.=1,5mm sau analog / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			267,56 21,20
1.2.1	2682132600470	Membrana PVC gr.=1,5mm	m2	1,150	197,91	227,60
1.2.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	11,09	3,33
1.2.3	1	"Element pentru fixare membrane PVC"	buc	2,500	0,83	2,08
1.2.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	11,65
1.2.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	50,48	15,14
1.2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	50,48	6,06
1.2.7	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,050	30,00	1,50
1.2.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
	Capitol 1.1	TOTAL Acoperiș - Învelitoare				51 439,08
	Capitol 1.2	Acoperiș - Joncțiunea cu parapet				
1.3	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planșeu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			43,24 37,86
1.3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750	2,28	3,99
1.3.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
1.3.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	261,25	1,31
1.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,24	0,03
1.3.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	50,48	34,33
1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	50,48	3,53
1.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.4	CE13B	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC FATRAFOL 810 gr.=1,5mm sau analog / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			267,56 21,20
1.4.1	2682132600470	Membrana PVC FATRAFOL 810 gr.=1,5mm	m2	1,150	197,91	227,60
1.4.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	11,09	3,33
1.4.3	1	"Element pentru fixare membrane PVC"	buc	2,500	0,83	2,08
1.4.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	11,65
1.4.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	50,48	15,14
1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	50,48	6,06
1.4.7	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,050	30,00	1,50
1.4.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
1.5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Lacrimar din tablă b=200 mm	m			139,07 20,19
1.5.1	2743123549026	Lacrimar din tablă b=200 mm	m	1,000	116,85	116,85
1.5.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,49	1,98
1.5.3	7422010060100	Timplă	h-om	0,320	50,48	16,15

1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
Capitol 1.2		TOTAL Acoperiş - Joncțiunea cu parapet				19 243,83
Capitol 1.3		Acoperiş - Canal de ventilare				
1.6	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.	m3			3 161,98 306,41
1.6.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,65	2 620,10
1.6.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.6.3	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,160	2,28	87,00
1.6.4	2652102100737	Var hidratat	kg	14,760	3,42	50,48
1.6.5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,302	261,25	78,90
1.6.6	4100126202818	Apă	m3	0,514	23,24	11,94
1.6.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,150	50,48	259,97
1.6.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	50,48	46,44
1.6.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	5,00	2,00
1.7	CG24A	Plinte horizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			43,24 37,86
1.7.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750	2,28	3,99
1.7.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	261,25	1,31
1.7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,24	0,03
1.7.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	50,48	34,33
1.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	50,48	3,53
1.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.8	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC FATRAFOL 810 gr.=1,5mm sau analog / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			267,56 21,20
1.8.1	2682132600470	Membrana PVC FATRAFOL 810 gr.=1,5mm	m2	1,150	197,91	227,60
1.8.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	11,09	3,33
1.8.3	1	"Element pentru fixare membrane PVC"	buc	2,500	0,83	2,08
1.8.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	11,65
1.8.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	50,48	15,14
1.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	50,48	6,06
1.8.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,050	30,00	1,50
1.8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
1.9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Profil de fixare din otel	m			77,63 20,19
1.9.1	2743123549026	Profil de fixare din oțel	m	1,000	55,41	55,41
1.9.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,49	1,98
1.9.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	50,48	16,15
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala b=50mm 135kg/m3; Consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,95 m/m2	m2			296,35 116,61
1.10.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	3,92	15,69
1.10.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	4,72	23,61
1.10.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* 50mm 135kg/m3	m2	1,070	102,60	109,78
1.10.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	8,47	9,32
1.10.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,950	3,33	3,16
1.10.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,90	15,20
1.10.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,000	0,00	1,77
1.10.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	50,48	95,51
1.10.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	50,48	21,10
1.10.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0,13
1.10.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,02
1.10.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,030	18,00	0,54
1.10.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	25,00	0,53
1.11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			22,68 6,06
1.11.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	39,36	16,33
1.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.11.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	50,48	6,06
1.12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			149,23 61,59
1.12.1	26531021008311	Tînc	kg	2,300	38,00	87,40
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	23,24	0,09
1.12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59

1.12.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
1.13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			177,95
						3,53
1.13.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	171,00	174,42
1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,48	3,53
1.14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac din tabla zincata	m2			291,16
						50,48
1.14.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,550	39,90	221,45
1.14.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	23,75	0,71
1.14.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	28,07	7,02
1.14.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,000	0,00	11,46
1.14.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,950	50,48	47,96
1.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
	Capitol 1.3	TOTAL Acoperiş - Canal de ventilare				4 551,75
	Capitol 1.4	Acoperiş - Sistema de scurgere				
1.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			317,95
						15,14
1.15.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100	m	1,050	159,60	167,58
1.15.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	39,90	55,86
1.15.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	44,65	8,93
1.15.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	44,65	4,47
1.15.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burian	buc	0,200	120,92	24,18
1.15.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	139,65	27,93
1.15.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,49	4,94
1.15.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	8,82
1.15.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	50,48	15,14
1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 80	m			301,13
						17,67
1.16.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 80	m	1,050	89,30	93,77
1.16.2	2875274000502	Cot burian	buc	0,500	101,65	50,83
1.16.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	42,75	10,69
1.16.4	2413217300010	Cleme	buc	0,500	42,75	21,38
1.16.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	220,40	55,10
1.16.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	139,65	34,91
1.16.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	44,65	11,16
1.16.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	5,56
1.16.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	50,48	17,67
1.16.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0,08
	Capitol 1.4	TOTAL Acoperiş - Sistema de scurgere				6 775,01
	Capitol 2.1	Țimplării - Uși.				
1.17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individuala exterioara din PVC; ; Ue-1;Ue-2 1000x2600(h) - 2 buc	m2			2 406,71
						40,89
1.17.1	2030112939150	Usa individuala exterioara din PVC; ; Ue-1;Ue-2 1000x2600(h) - 2 buc	m2	1,000	2 294,25	2 294,25
1.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,49	1,98
1.17.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	118,75	59,38
1.17.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,175	20,90	3,66
1.17.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
1.17.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,04	3,04
1.17.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,48	36,85
1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.17.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individuala interioara din PVC; Ui-1 900x2100(h) - 2 buc	m2			2 406,71
						40,89
1.18.1	2030112939150	Usa individuala interioara din PVC; Ui-1 900x2100(h) - 2 buc	m2	1,000	2 294,25	2 294,25
1.18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,49	1,98
1.18.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	118,75	59,38
1.18.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,175	20,90	3,66
1.18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
1.18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,04	3,04
1.18.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,48	36,85
1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04

1.18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individuala interioara din PVC; Ui-2 800x2100(h) - 6 buc	m2			2 406,71 40,89
1.19.1	2030112939150	Usa individuala interioara din PVC; Ui-2 800x2100(h) - 6 buc	m2	1,000	2 294,25	2 294,25
1.19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,49	1,98
1.19.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500	118,75	59,38
1.19.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,175	20,90	3,66
1.19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,70	3,42
1.19.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,04	3,04
1.19.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	50,48	36,85
1.19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
	Capitol 2.1	TOTAL Timplării - Uși.				45 871,84
	Capitol 2.2	Timplărie - Ferestre.				
1.20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-1 1450x1750(h) - 2 buc	m2			1 908,92 28,27
1.20.1	2030112938150	Fereastra din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-1 1450x1750(h) - 2 buc	m2	1,000	1 852,50	1 852,50
1.20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	0,49	1,48
1.20.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,165	118,75	19,59
1.20.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	20,90	2,57
1.20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,70	2,28
1.20.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	3,04	2,13
1.20.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	50,48	25,74
1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	50,48	2,52
1.20.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-2 750x1000(h) - 2 buc	m2			1 955,40 36,85
1.21.1	2030112938150	Fereastra din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-2 750x1000(h) - 2 buc	m2	1,000	1 852,50	1 852,50
1.21.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,49	1,98
1.21.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,470	118,75	55,81
1.21.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	20,90	3,45
1.21.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,70	2,28
1.21.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	3,04	2,43
1.21.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	50,48	33,32
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	50,48	3,53
1.21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	5,00	0,10
1.22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm	m			125,36 4,54
1.22.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=200mm	m	1,000	117,80	117,80
1.22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,49	2,96
1.22.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	50,48	4,04
1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,48	0,50
1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			168,52 20,19
1.23.1	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	1,000	146,30	146,30
1.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,49	1,98
1.23.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	50,48	16,15
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	50,48	4,04
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
	Capitol 2.2	TOTAL Timplărie - Ferestre.				17 768,68
	Capitol 3.1	Finisări tavan - Tip 1				
1.24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			304,33 111,06
1.24.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,71	2,85
1.24.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	181,29	190,35
1.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.24.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	50,48	103,48
1.24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,00	0,08
	Capitol 3.1	TOTAL Finisări tavan - Tip 1				11 990,76
	Capitol 3.2	Finisarea tavanelor - Tip 2				
1.25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2			206,78

		m: tavane fara izolatie				96,42
1.25.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,050	41,70	43,78
1.25.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	11,09	10,19
1.25.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	17,95	39,48
1.25.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,350	2,85	6,70
1.25.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,758	0,86	0,65
1.25.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,23	1,42
1.25.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	25,18	2,20
1.25.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	1,43	2,35
1.25.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,11	1,85
1.25.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	0,54
1.25.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	50,48	96,42
1.25.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	5,00	0,02
1.25.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,048	25,00	1,19
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.27	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2			71,18
						55,53
1.27.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,110	7,39	15,59
1.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,002	23,24	0,05
1.27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,900	50,48	45,43
1.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,01
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,23
						27,76
1.29.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,55	15,02
1.29.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,23	0,31
1.29.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
1.29.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	4,75	0,24
1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,24	0,05
1.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
	Capitol 3.2	TOTAL Finisarea tavanelor - Tip 2				6 852,28
	Capitol 3.3	Finisarea tavanelor - Tip 3				
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			97,27
						77,23
1.31.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,67	19,06
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,24	0,09
1.31.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	50,48	77,23
1.31.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.31.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	25,00	0,49
1.32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			21,99
						10,10
1.32.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,47	9,32
1.32.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	17,10	2,57
1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,24	0,01
1.32.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	50,48	10,10
1.33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			22,68
						6,06
1.33.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	39,36	16,33
1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.33.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	50,48	6,06
1.34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			149,23
						61,59
1.34.1	26531021008311	Tink	kg	2,300	38,00	87,40
1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	23,24	0,09
1.34.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.34.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15

1.35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			177,95
						3,53
1.35.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	171,00	174,42
1.35.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,48	3,53
Capitol 3.3		TOTAL Finisarea tavanelor - Tip 3				6 014,50
Capitol 4.		Finisări pardosele.				
1.36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=50mm	m3			587,99
						49,98
1.36.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	356,25	409,69
1.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	23,24	2,32
1.36.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,48	49,98
1.36.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
1.36.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	275,00	115,50
1.37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=50mm	m3			1 598,13
						227,16
1.37.1	2663102100000	Beton B7,5 gr.=50mm	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,24	2,32
1.37.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	13,36
1.37.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	50,48	194,35
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	50,48	32,81
1.37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	5,00	1,25
1.37.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg			14,71
						1,51
1.38.1	2873122004100	Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	1,010	12,35	12,47
1.38.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,44	0,08
1.38.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.38.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,90	0,27
1.38.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	50,48	1,26
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48	0,25
1.38.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,00
1.39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			13,97
						2,02
1.39.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	39,76	11,93
1.39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,24	0,02
1.39.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	50,48	2,02
1.39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	5,00	0,00
1.40	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Strat hidroizolant - membrana tip "Linocrom" sau analog	m2			158,10
						4,04
1.40.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	57,00	85,50
1.40.2	02682122600749	Strat hidroizolant - membrana tip "Linocrom" sau analog	m2	1,100	55,50	61,05
1.40.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	2,85	0,86
1.40.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	950,00	0,48
1.40.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,95	0,95
1.40.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	50,48	4,04
1.40.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	5,00	0,01
1.40.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	475,00	5,23
1.41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			76,93
						35,34
1.41.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.41.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,28	29,64
1.41.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	261,25	10,97
1.41.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	23,24	0,23
1.41.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	50,48	30,29
1.41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0,15
1.41.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.42.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.42.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2			564,62
						146,39

1.43.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030	380,00	391,40
1.43.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,30	13,35
1.43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	30,12	9,03
1.43.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	0,95
1.43.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,30	2,97
1.43.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	50,48	131,75
1.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,48	14,64
1.43.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
1.43.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
Capitol 4. TOTAL Finisări pardosele.						95 237,13
Capitol 5.1 Finisări pereți - Tip 1						
1.44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,18 85,82
1.44.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,28	23,94
1.44.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	261,25	7,84
1.44.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	23,24	0,16
1.44.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.44.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	50,48	70,67
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	50,48	15,14
1.44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0,02
1.44.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22 1,51
1.45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,53 61,59
1.46.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,67	19,06
1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,24	0,09
1.46.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.46.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22 1,51
1.47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.48	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2			71,18 55,53
1.48.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,110	7,39	15,59
1.48.2	4100126202818	Apă	m3	0,002	23,24	0,05
1.48.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,900	50,48	45,43
1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	50,48	10,10
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,01
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22 1,51
1.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			46,23 27,76
1.50.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,55	15,02
1.50.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,23	0,31
1.50.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
1.50.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	4,75	0,24
1.50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,24	0,05
1.50.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			177,95 3,53
1.51.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	171,00	174,42
1.51.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,48	3,53
Capitol 5.1 TOTAL Finisări pereți - Tip 1						47 454,07
Capitol 5.2 Finisări pereți - Tip 2						
1.52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,18 85,82
1.52.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,28	23,94
1.52.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	261,25	7,84
1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	23,24	0,16

1.52.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.52.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	50,48	70,67
1.52.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	50,48	15,14
1.52.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00	0,02
1.52.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
1.53	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			302,32
						83,29
1.53.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,020	185,25	188,96
1.53.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,30	12,20
1.53.3	24302261000001	Fuga	kg	0,470	30,12	14,15
1.53.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	0,95
1.53.5	4100126202818	Apă	m3	0,002	23,24	0,05
1.53.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	2,16
1.53.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	50,48	83,29
1.53.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	5,00	0,06
1.53.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	50,00	0,50
	Capitol 5.2	TOTAL Finisări pereți - Tip 2				52 393,52
	Capitol 6.	Finisări glafuri interioare.				
1.54	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			123,67
						75,01
1.54.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	27,55	8,27
1.54.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,67	39,00
1.54.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	23,24	0,26
1.54.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	50,48	75,01
1.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
1.54.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	25,00	0,74
1.55		Corniera perforata din aluminiu	m			3,33
						0,00
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.56.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.56.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,59
						27,76
1.57.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,39	7,80
1.57.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,24	0,02
1.57.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	50,48	22,72
1.57.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.58.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			46,23
						27,76
1.59.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,55	15,02
1.59.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,23	0,31
1.59.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
1.59.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	4,75	0,24
1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,24	0,05
1.59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			177,95
						3,53
1.60.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	171,00	174,42
1.60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,48	3,53
	Capitol 6.	TOTAL Finisări glafuri interioare.				2 864,10
	Capitol 7.	Finisări Fațada				
1.61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			63,60
						37,86
1.61.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	5 145,84	1,54
1.61.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,000	3 113,63	0,31
1.61.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	5 145,84	1,54
1.61.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	4 085,00	0,41
1.61.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,003	35,91	0,11
1.61.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	50,48	37,86
1.61.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	4,85	21,83
1.62	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			406,05

		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 / Consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6000 m/m2				116,61
1.62.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	3,92	15,69
1.62.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	4,72	23,61
1.62.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* 100mm 135kg/m3	m2	1,070	205,20	219,56
1.62.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	8,47	9,32
1.62.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,600	3,33	2,00
1.62.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,90	15,20
1.62.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,00	2,85
1.62.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	50,48	95,51
1.62.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	50,48	21,10
1.62.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0,13
1.62.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,02
1.62.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,030	18,00	0,54
1.62.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	25,00	0,53
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			22,68
						6,06
1.63.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	39,36	16,33
1.63.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.63.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	50,48	6,06
1.64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			149,23
						61,59
1.64.1	26531021008311	Tink	kg	2,300	38,00	87,40
1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	23,24	0,09
1.64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	50,48	61,59
1.64.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
1.65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			177,95
						3,53
1.65.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	171,00	174,42
1.65.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,48	3,53
	Capitol 7.	TOTAL Finisări Fațada				88 559,02
	Capitol 8.	Finisări glafuri exterioare				
1.66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			286,32
						147,55
1.66.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	3,92	15,69
1.66.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	4,72	23,61
1.66.3	2621302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* 30mm 135kg/m3	m2	1,070	61,80	66,12
1.66.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,270	8,47	10,76
1.66.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,90	15,20
1.66.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,00	1,31
1.66.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	50,48	120,85
1.66.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	50,48	26,70
1.66.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0,13
1.66.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,02
1.66.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,300	18,00	5,40
1.66.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	25,00	0,53
1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.67.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.67.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29
1.67.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			46,23
						27,76
1.68.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	37,55	15,02
1.68.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,23	0,31
1.68.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,70	2,85
1.68.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	4,75	0,24
1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,24	0,05
1.68.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	50,48	27,76
1.69	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			177,95
						3,53
1.69.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	171,00	174,42
1.69.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	50,48	3,53
	Capitol 8.	TOTAL Finisări glafuri exterioare				4 789,60
	Capitol 9	Soclu				
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,22
						1,51
1.70.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,15	2,42
1.70.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	5,70	0,29

1.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	50,48	1,51
1.71	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de piatra decorativa	m2			576,30
						146,39
1.71.1	2670112202051	Placi de piatra decorativa	m2	1,020	387,91	395,67
1.71.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,30	14,50
1.71.3	24302261000001	Fuga	kg	0,430	30,12	12,95
1.71.4	4100126202818	Apă	m3	0,002	23,24	0,05
1.71.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	4,23
1.71.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	50,48	146,39
1.71.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	5,00	0,13
1.71.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	50,00	0,55
1.71.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	25,00	1,83
	Capitol 9	TOTAL Soclu				13 351,95
	Capitol 10	Balustrade				
1.72	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m			1 399,68
						45,43
1.72.1	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,000	1 345,84	1 345,84
1.72.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	3,04	0,30
1.72.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	69,49	4,17
1.72.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,28	1,60
1.72.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	45,60	1,14
1.72.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	5,99	1,20
1.72.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	50,48	45,43
	Capitol 10	TOTAL Balustrade				33 592,20

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria satului Cojușna

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Budei Com SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primăria satului Cojușna

Obiectul: Cladire vestiar cu grupuri sanitare la stadionul central, satul Cojusna, raionul Strășeni, nr. cad. 8015309350

Deviz local Nr. 3.2

Intocmit in preturi curente 2024-08-08

Valoarea de deviz 685 027,54 (Lei)

Devizul: Soluții arhitecturale (05/24-SA)						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.1	Acoperiș - Învelitoare				
1.1	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50-180mm	m3	13,230	1 562,37	20 670,09
					227,16	3 005,33
1.2	CE13B	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr.=1,5mm sau analog / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	115,000	267,56	30 768,99
					21,20	2 438,18
	Capitol 1.1	TOTAL Acoperiș - Învelitoare				51 439,08
		Inclusiv salariul				5 443,51
	Capitol 1.2	Acoperiș - Joncțiunea cu parapet				
1.3	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planșeu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	31,000	43,24	1 340,47
					37,86	1 173,66
1.4	CE13B	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC FATRAFOL 810 gr.=1,5mm sau analog / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	25,000	267,56	6 688,91
					21,20	530,04
1.5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Lacrimar din tablă b=200 mm	m	80,640	139,07	11 214,44
					20,19	1 628,28
	Capitol 1.2	TOTAL Acoperiș - Joncțiunea cu parapet				19 243,83
		Inclusiv salariul				3 331,98
	Capitol 1.3	Acoperiș - Canal de ventilație				
1.6	CD65A	Zidărie simplă din caramida, format 250x120x65 mm la pereți exteriori cu rostuire, cu prepararea manuală a mortarului M-25, înălțimea etajului pînă la 4 m.	m3	0,400	3 161,98	1 264,79
					306,41	122,57
1.7	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planșeu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	4,500	43,24	194,58
					37,86	170,37
1.8	CE13B	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC FATRAFOL 810 gr.=1,5mm sau analog / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,300	267,56	615,38
					21,20	48,76
1.9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Profil de fixare din oțel	m	4,500	77,63	349,34
					20,19	90,86
1.10	IzF55C	Termoizolarea exterioră a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală b=50mm 135kg/m3; Consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,95 m/m2	m2	3,200	296,35	948,31
					116,61	373,15
1.11	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade.	m2	3,200	22,68	72,56
					6,06	19,38
1.12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți.	m2	3,200	149,23	477,53
					61,59	197,07
1.13	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant	kg	0,100	177,95	17,80

					3,53	0,35
1.14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac din tabla zincata	m2	2,100	291,16	611,45
					50,48	106,01
	Capitol 1.3	TOTAL Acoperiş - Canal de ventilare				4 551,75
		Inclusiv salariul				1 128,53
	Capitol 1.4	Acoperiş - Sistema de scurgere				
1.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	14,300	317,95	4 546,67
					15,14	216,56
1.16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ80	m	7,400	301,13	2 228,34
					17,67	130,74
	Capitol 1.4	TOTAL Acoperiş - Sistema de scurgere				6 775,01
		Inclusiv salariul				347,30
	Capitol 2.1	Țimplării - Uși.				
1.17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individuala exterioara din PVC; ; Ue-1;Ue-2 1000x2600(h) - 2 buc	m2	5,200	2 406,71	12 514,88
					40,89	212,62
1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individuala interioara din PVC; Ui-1 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,780	2 406,71	9 097,35
					40,89	154,56
1.19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa individuala interioara din PVC; Ui-2 800x2100(h) - 6 buc	m2	10,080	2 406,71	24 259,61
					40,89	412,16
	Capitol 2.1	TOTAL Țimplării - Uși.				45 871,84
		Inclusiv salariul				779,34
	Capitol 2.2	Țimplărie - Ferestre.				
1.20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-1 1450x1750(h) - 2 buc	m2	5,075	1 908,92	9 687,79
					28,27	143,46
1.21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-2 750x1000(h) - 2 buc	m2	1,500	1 955,40	2 933,10
					36,85	55,28
1.22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm	m	4,500	125,36	564,11
					4,54	20,44
1.23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	27,200	168,52	4 583,69
					20,19	549,22
	Capitol 2.2	TOTAL Țimplărie - Ferestre.				17 768,68
		Inclusiv salariul				768,41
	Capitol 3.1	Finisări tavan - Tip 1				
1.24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	39,400	304,33	11 990,76
					111,06	4 375,61
	Capitol 3.1	TOTAL Finisări tavan - Tip 1				11 990,76
		Inclusiv salariul				4 375,61
	Capitol 3.2	Finisarea tavanelor - Tip 2				
1.25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,600	206,78	4 259,67
					96,42	1 986,19
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,600	4,22	86,97
					1,51	31,20
1.27	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	20,600	71,18	1 466,27
					55,53	1 143,88
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,600	4,22	86,97
					1,51	31,20
1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	20,600	46,23	952,40

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,76	571,94
	Capitol 3.2	TOTAL Finisarea tavanelor - Tip 2				6 852,28
		Inclusiv salariul				3 764,39
	Capitol 3.3	Finisarea tavanelor - Tip 3				
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,000	4,22	84,44
					1,51	30,29
1.31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	97,27	1 945,40
					77,23	1 544,69
1.32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	20,000	21,99	439,79
					10,10	201,92
1.33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	20,000	22,68	453,53
					6,06	121,15
1.34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	20,000	149,23	2 984,57
					61,59	1 231,71
1.35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,600	177,95	106,77
					3,53	2,12
	Capitol 3.3	TOTAL Finisarea tavanelor - Tip 3				6 014,50
		Inclusiv salariul				3 131,88
	Capitol 4.	Finisări pardosele.				
1.36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=50mm	m3	4,800	587,99	2 822,33
					49,98	239,88
1.37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=50mm	m3	7,700	1 598,13	12 305,64
					227,16	1 749,13
1.38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	108,500	14,71	1 596,14
					1,51	164,31
1.39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	96,000	13,97	1 341,23
					2,02	193,84
1.40	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Strat hidroizolant - membrana tip "Linocrom" sau analog	m2	96,000	158,10	15 177,68
					4,04	387,69
1.41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	96,000	76,93	7 385,36
					35,34	3 392,26
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	96,000	4,22	405,30
					1,51	145,38
1.43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	96,000	564,62	54 203,44
					146,39	14 053,63
	Capitol 4.	TOTAL Finisări pardosele.				95 237,13
		Inclusiv salariul				20 326,13
	Capitol 5.1	Finisări pereți - Tip 1				
1.44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	141,600	118,18	16 733,74
					85,82	12 151,55
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	141,600	4,22	597,82
					1,51	214,44
1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,600	81,53	11 545,18
					61,59	8 720,52
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	141,600	4,22	597,82
					1,51	214,44
1.48	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	141,600	71,18	10 078,81
					55,53	7 862,76
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	141,600	4,22	597,82
					1,51	214,44
1.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	141,600	46,23	6 546,57

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .			27,76	3 931,38
1.51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,250	177,95	756,30
					3,53	15,02
	Capitol 5.1	TOTAL Finisări pereți - Tip 1				47 454,07
		Inclusiv salariul				33 324,55
	Capitol 5.2	Finisări pereți - Tip 2				
1.52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,600	118,18	14 724,75
					85,82	10 692,67
1.53	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	124,600	302,32	37 668,77
					83,29	10 378,18
	Capitol 5.2	TOTAL Finisări pereți - Tip 2				52 393,52
		Inclusiv salariul				21 070,86
	Capitol 6.	Finisări glafuri interioare.				
1.54	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	12,000	123,67	1 484,10
					75,01	900,16
1.55		Corniera perforata din aluminiu	m	70,000	3,33	232,75
					0,00	0,00
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,000	4,22	50,66
					1,51	18,17
1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	12,000	35,59	427,07
					27,76	333,17
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,000	4,22	50,66
					1,51	18,17
1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,000	46,23	554,79
					27,76	333,17
1.60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,360	177,95	64,06
					3,53	1,27
	Capitol 6.	TOTAL Finisări glafuri interioare.				2 864,10
		Inclusiv salariul				1 604,11
	Capitol 7.	Finisări Fațada				
1.61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,000	63,60	5 724,01
					37,86	3 407,40
1.62	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 / Consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,6000 m/m2	m2	142,000	406,05	57 659,32
					116,61	16 558,45
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	142,000	22,68	3 220,05
					6,06	860,18
1.64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	142,000	149,23	21 190,45
					61,59	8 745,16
1.65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,300	177,95	765,20
					3,53	15,19
	Capitol 7.	TOTAL Finisări Fațada				88 559,02
		Inclusiv salariul				29 586,38
	Capitol 8.	Finisări glafuri exterioare				
1.66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2	14,000	286,32	4 008,49
					147,55	2 065,74
1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,000	4,22	59,11
					1,51	21,20
1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,000	46,23	647,26
					27,76	388,70
1.69	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,420	177,95	74,74
					3,53	1,48
	Capitol 8.	TOTAL Finisări glafuri exterioare				4 789,60
		Inclusiv salariul				2 477,12
	Capitol 9	Soclu				

1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor .	m2	23,000	4,22	97,10
					1,51	34,83
1.71	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de piatra decorativa	m2	23,000	576,30	13 254,84
					146,39	3 367,02
	Capitol 9	TOTAL Soclu				13 351,95
		Inclusiv salariul				3 401,85
	Capitol 10	Balustrade				
1.72	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	24,000	1 399,68	33 592,20
					45,43	1 090,37
	Capitol 10	TOTAL Balustrade				33 592,20
		Inclusiv salariul				1 090,37

Total manopera (ore)	2 693,192
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		508 749,32
Asigurari sociale	24,000%	32 628,56
Total		541 377,87
Cheltuieli de transport	2,000%	7 364,11
Total		548 741,98
Cheltuieli de regie	3,000%	16 462,26
Total		565 204,24
Beneficiu de deviz	1,000%	5 652,04

Total Deviz fara TVA	570 856,28
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	570 856,28
TVA (20%)	114 171,26
TOTAL GENERAL	685 027,54
Inclusiv salariul	135 952,32

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primăria satului Cojușna

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Budei Com SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primăria satului Cojușna

Obiectul: Cladire vestiar cu grupuri sanitare la stadionul central, satul Cojusna, raionul Strășeni, nr. cad. 8015309350

Devizul local de resurse Nr. 3.2

Intocmit in preturi curente 2024-08-08

Valoarea de deviz 685 027,54 (Lei)

Deviz: Solutii arhitecturale (05/24-SA)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	17,832	50,48	900,16
2	7122050013400	Zidar	h-om	379,442	50,48	19 154,24
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	151,380	50,48	7 641,66
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	404,896	50,48	20 439,15
5	7123010010200	Betonist	h-om	104,721	50,48	5 286,29
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,713	50,48	136,93
7	7124010010700	Dulgher	h-om	67,500	50,48	3 407,40
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,492	50,48	883,00
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	308,160	50,48	15 555,92
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	362,444	50,48	18 296,19
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	122,800	50,48	6 198,94
12	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,824	50,48	1 000,72
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,875	50,48	448,01
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,600	50,48	1 090,37
15	7422010060100	Timplar	h-om	117,079	50,48	5 910,14
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,752	50,48	239,88
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,579	50,48	10 175,70
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,100	50,48	3 437,67
19	9310060019930	Muncitor	h-om	312,004	50,48	15 749,96
Total manopera						135 952,32
Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	70,000	3,33	232,75
2	02682122600749	Strat hidroizolant - membrana tip "Linocrom" sau analog	m2	105,600	55,50	5 860,69
3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 273,600	1,90	2 419,84
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	9,410	4,75	44,70
5	1	"Element pentru fixare membrane PVC"	buc	355,750	0,83	295,72
6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,800	5,99	28,73
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,520	356,25	1 966,50
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,196	261,25	3 186,07
9	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,121	261,25	31,56
10	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	10,231	171,00	1 749,43
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,009	3 113,63	28,02
12	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	5 145,84	138,94
13	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 145,84	2,06
14	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	5 145,84	138,94
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 412,000	0,05	209,57
16	2010237318750	Distantieri	buc	32,550	0,90	29,38
17	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,009	4 085,00	36,77
18	2030112938150	Fereastra din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-2 750x1000(h) - 2 buc	m2	1,500	1 852,50	2 778,75
19	2030112938150	Fereastra din PVC cu bariera termica si geam termopan in 2 randuri de sticla; F-1 1450x1750(h) - 2 buc	m2	5,075	1 852,50	9 401,44
20	2030112939150	Usa individuala exterioara din PVC; ; Ue-1;Ue-2 1000x2600(h) - 2 buc	m2	5,200	2 294,25	11 930,10

21	2030112939150	Usa individuala interioara din PVC; Ui-1 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,780	2 294,25	8 672,27
22	2030112939150	Usa individuala interioara din PVC; Ui-2 800x2100(h) - 6 buc	m2	10,080	2 294,25	23 126,04
23	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	33,990	1,43	48,44
24	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	96,000	0,95	91,20
25	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048	950,00	45,60
26	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,00	41,12
27	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	126,08
28	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,000	0,00	1 657,83
29	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	11,19
30	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,000	0,00	275,01
31	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,000	0,00	24,06
32	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,000	0,00	366,84
33	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,000	0,00	429,29
34	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	42,690	11,09	473,28
35	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	144,000	57,00	8 208,00
36	2413217300010	Cleme	buc	3,700	42,75	158,18
37	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	28,800	39,76	1 145,02
38	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,072	118,75	1 314,84
39	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96,450	16,15	1 557,67
40	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	75,280	37,55	2 827,03
41	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,600	45,60	27,36
42	24302261000001	Fuga	kg	97,252	30,12	2 928,74
43	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	68,558	39,36	2 698,34
44	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,803	25,18	45,38
45	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	3,600	27,55	99,18
46	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,872	20,90	18,22
47	2430226102815	Chit siliconic	kg	3,336	20,90	69,71
48	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,583	5,23	29,17
49	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,000	17,10	51,30
50	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	636,800	3,92	2 498,48
51	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	101,200	3,30	333,61
52	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	796,000	4,72	3 758,31
53	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	15,605	0,86	13,34
54	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=200mm	m	4,500	117,80	530,10
55	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* 30mm 135kg/m3	m2	14,980	61,80	925,73
56	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	48,410	2,85	137,97
57	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,000	8,47	186,43
58	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	177,500	8,47	1 504,14
59	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,600	6,65	1 048,04
60	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 122,025	2,28	9 398,22
61	26511221004021	Ciment M-300	kg	15,264	2,28	34,80
62	2652102100737	Var hidratat	kg	5,904	3,42	20,19
63	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	86,400	3,30	284,82
64	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	11,292	5,23	59,00
65	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 153,824	2,67	3 080,13
66	26531021008311	Tink	kg	379,960	38,00	14 438,48
67	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	354,868	7,39	2 622,83
68	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	175,320	2,67	468,02
69	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	28,800	2,85	82,08
70	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	98,880	380,00	37 574,40
71	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	127,092	185,25	23 543,79
72	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	21,630	41,70	901,87
73	2663102100000	Beton B7,5 gr.=50mm	m3	7,893	1 301,50	10 272,09
74	2663102100000	Cimentoplast gr.=50-180mm	m3	13,561	1 266,95	17 180,77
75	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,699	0,00	0,00
76	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	388,800	3,30	1 281,68
77	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	461,020	3,30	1 519,75
78	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,860	44,65	127,70

79	2670112202051	Placi de piatra decorativa	m2	23,460	387,91	9 100,45
80	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	108,166	5,70	616,55
81	2682132600470	Membrana PVC FATRAFOL 810 gr.=1,5mm	m2	31,395	197,91	6 213,49
82	2682132600470	Membrana PVC gr.=1,5mm	m2	132,250	197,91	26 174,06
83	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* 100mm 135kg/m3	m2	151,940	205,20	31 178,09
84	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* 50mm 135kg/m3	m2	3,424	102,60	351,30
85	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	11,655	39,90	465,03
86	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ80	m	7,770	89,30	693,86
87	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100	m	15,015	159,60	2 396,39
88	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,543	15,44	8,37
89	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	88,240	3,33	293,40
90	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,931	11,09	209,88
91	2710703520285	Profil de suport	m	45,320	17,95	813,29
92	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	41,370	181,29	7 499,91
93	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,085	37,21	40,37
94	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	27,200	146,30	3 979,36
95	2743123549026	Lacrimar din tabla b=200 mm	m	80,640	116,85	9 422,78
96	2743123549026	Profil de fixare din otel	m	4,500	55,41	249,36
97	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	24,000	1 345,84	32 300,08
98	2873122004100	Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	109,585	12,35	1 353,37
99	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,270	35,91	9,70
100	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,063	23,75	1,50
101	2873147300863	Agrafe	kg	0,525	28,07	14,74
102	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,440	69,49	100,07
103	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	573,825	0,49	283,47
104	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,850	220,40	407,74
105	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	333,514	0,11	38,02
106	2874115837745	Suruburi	buc	143,000	0,49	70,64
107	2874136313300	Diblu din metal	buc	157,600	0,71	112,29
108	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,280	44,65	146,45
109	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,860	139,65	399,40
110	2875274000502	Cot burlan	buc	3,700	101,65	376,11
111	2875274000503	Cot de capat	buc	1,850	139,65	258,35
112	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,850	42,75	79,09
113	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,860	120,92	345,82
114	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,020	39,90	798,80
115	4011106202741	Energie electrica	kw	26,213	3,04	79,69
116	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,094	23,24	141,62
117	4100126202818	Apă	m3	2,112	23,24	49,09
118	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,410	5,70	230,34
Total materiale						368 205,42
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,016	275,00	554,40
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	405,000	4,85	1 964,25
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,008	50,00	50,40
4	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,115	30,00	213,45
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,980	5,00	19,90
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	5,00	0,96
7	2922140007000	Macara	h-ut	5,458	5,00	27,29
8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	8,556	18,00	154,01
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,766	5,00	168,83
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,151	25,00	178,77
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,372	50,00	418,60
12	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,679	25,00	41,98
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,282	50,00	164,08
14	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,499	50,00	74,95
15	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,056	475,00	501,60
16	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,991	25,00	24,78
17	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec	h-ut	0,355	25,00	8,88

		(mixer de tencuire)				
18	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,979	25,00	24,46
Total utilaje						4 591,58
Total						508 749,32
Asigurari sociale				24,000%		32 628,56
Total						541 377,87
Cheltuieli de transport				2,000%		7 364,11
Total						548 741,98
Cheltuieli de regie				3,000%		16 462,26
Total						565 204,24
Beneficiu de deviz				1,000%		5 652,04
TOTAL Deviz fara TVA						570 856,28
Total						570 856,28
TVA				20%		114 171,26
TOTAL Deviz						685 027,54

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primăria satului Cojușna

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Budei Com SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;