

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, MD-2032, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **6 nov 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, MD-2032, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1760618888689 din 6 nov 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Materiale electrice”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **6 nov 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, MD-2032, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrice”, prin procedura de achiziție LD**, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **6 ian 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **6 nov 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT





Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrice*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Întrerupător automat 3P 63A						
Întrerupător automat 3P 63A	VA47-100 3P 63A	Federatia Rusa	IEK	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: 10 kA.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 2 - Întrerupător automat 3P 160A						
Întrerupător automat 3P 160A	HDM3160S 16033XX	China	Himel	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 160 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 160 A, capacitatea nominală de întrerupere: 35 kA.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 3 - Întrerupător automat 3P 250A						
Întrerupător automat 3P 250A	HDM3250N 25033XX	China	Himel	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 35 kA.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: 35 kA.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 5 - Întrerupător automat diferențial 16A						
Întrerupător automat diferențial 16A	HDB3PLEC 16	China	Himel	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-240V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 10 - Demaror magnetic 3P 40A						
Demaror magnetic 3P 40A	KMI-34062	Federatia Rusa	IEK	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A.	Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 11 - Lampă LED G13 18W						
Lampă LED G13 18W	MLNT 82465	China	Milanlux	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 18 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru	Lampă LED cu soclu G13, puterea 24 W, tensiunea de alimentare: 220-240 V, frecvența 50 Hz, flux luminos 2300 lm, temperatura de culoare 6500 K, pentru corpul de iluminat cu	Conform standardelor producătorului

				corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu: 	lungimea 120 cm, exemplu: 	
Lotul nr. 12 - Lampă LED G13 10W						
Lampă LED G13 10W	MLNT 81465			Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: 	Lampă LED cu soclu G13, puterea 14 W, tensiunea de alimentare: 220-240 V, frecvența 50 Hz, flux luminos 1300 lm, temperatura de culoare 6500 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: 	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 13 - Lampă LED 10W E27 220V						
Lampă LED 10W E27 220V	MLNA6012 2765	China	Milanlux	Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare 220-250V, 50 Hz, flux luminos minim 1 000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K.	Lampă LED cu soclu E27, puterea 12 W, tensiunea de alimentare 220-240V, 50 Hz, flux luminos 1 080 lm, temperatura de culoare 6500 K.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 19 - Cablu de date cu 4 perechi extern						
Cablu de date cu 4 perechi extern	SL200 24 F/UTP CAT.5E 4*2*0.5	Turcia	Recber	Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsiadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru ; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE) rezistentă UV și apă; - în role a câte cel puțin 305 metri; - culoare: negru; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsiadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru ; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE) rezistentă UV și apă; - în role a câte 305 metri; - culoare: negru; frecvență: 100MHz (cat 5e).	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 20 - Cablu de date cu 4 perechi intern						
Cablu de date cu 4 perechi intern	CAT. 5E F/UTP 4x2x24 AWG LSZH	Ucraina	33IQM	Cablu de date cu 4 perechi intern: - pentru lucrări interne; - patru perechi torsiadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC/LSZH; - în role a câte cel puțin 305 metri; - culoare: alb/sur; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	Cablu de date cu 4 perechi intern: - pentru lucrări interne; - patru perechi torsiadate; - secțiune fir: 0,51mm ² (24AWG); - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC/LSZH; - în role a câte 305 metri; - culoare: alb/sur; frecvență: 100MHz (cat 5e).	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 21 - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20						
Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20	JM-99-2 WQK 2*18W	China	Elmos	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de	Conform standardelor producătorului

				de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.	alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.	
Lotul nr. 22 - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20						
Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20	JM-99-2 WQK 2*36W	China	Elmos	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 23 - Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile						
Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile	BQ-BJ50W	China	Elmos	Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5 000 lm, temperatura de culoare minim 6 000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice.	Corp de iluminat stradal LED cu 1 lentila, puterea nominală: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-240 V, 50 Hz, gradul de protecție IP 65, flux luminos minim 5 500 lm, temperatura de culoare 6 500 K, carcasa confecționată din aliaje metalice.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 24 - Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție						
Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție	AQUA OPAQUE 60W	Turcia	Horoz	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, soclu E27, gradul de protecție minim IP 54.	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, tensiunea de alimentare: 220-240 V, 50 Hz, soclu E27, gradul de protecție IP 65.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 25 - Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31						
Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31	HJXF10080 30Q	China	Himel	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1000-1400 mm, l – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1000 mm, l – 800 mm, h – 300 mm, montarea externă, gradul de protecție IP 54.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 26 - Canal cablu 25-35*10-20mm						
Canal cablu 25-35*10-20mm	Canal cablu	Turcia	Metaksan	Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 25-35*10-20 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 40*25 mm, lungimea: 2 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 27 - Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm2						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm ²	Papuc al.-25	China	Kasan	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 25 mm ² .	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 25 mm ² .	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 28 - Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm2						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm ²	Papuc al.-35	China	Kasan	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 35 mm ² .	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 35 mm ² .	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 29 - Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm2						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm ²	Papuc al.-50	China	Kasan	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 50 mm ² .	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 50 mm ² .	Conform standardelor producătorului

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrân nr.34 bl.1 ap.19**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrice*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
Lotul nr. 1 - Întrerupător automat 3P 63A								până la 19.12.2025 din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88, pentru toate loturile. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:00.	MD14TRPBAA337110D00792AC
31214100-0	Întrerupător automat 3P 63A	buc	100	235,00	282,00	23500,00	28200,00		
	Total lotul nr.1					23500,00	28200,00		
Lotul nr. 2 - Întrerupător automat 3P 160A									
31214100-0	Întrerupător automat 3P 160A	buc	10	575,00	690,00	5750,00	6900,00		
	Total lotul nr.2					5750,00	6900,00		
Lotul nr. 3 - Întrerupător automat 3P 250A									
31214100-0	Întrerupător automat 3P 250A	buc	10	675,00	810,00	6750,00	8100,00		
	Total lotul nr.3					6750,00	8100,00		
Lotul nr. 5 - Întrerupător automat diferențial 16A									
31214100-0	Întrerupător automat diferențial 16A	buc	200	105,00	126,00	21000,00	25200,00		
	Total lotul nr.5					21000,00	25200,00		
Lotul nr. 10 - Demaror magnetic 3P 40A									
31612200-1	Demaror magnetic 3P 40A	buc	20	950,00	1140,00	19000,00	22800,00		
	Total lotul nr.10					19000,00	22800,00		
Lotul nr. 11 - Lampă LED G13 18W									
31531000-7	Lampă LED G13 18W	buc	1000	30,00	36,00	30000,00	36000,00		
	Total lotul nr.11					30000,00	36000,00		
Lotul nr. 12 - Lampă LED G13 10W									
31531000-7	Lampă LED G13 10W	buc	1000	24,50	29,40	24500,00	29400,00		
	Total lotul nr.12					24500,00	29400,00		
Lotul nr. 13 - Lampă LED 10W E27 220V									
31531000-7	Lampă LED 10W E27 220V	buc	3000	13,00	15,60	39000,00	46800,00		
	Total lotul nr.13					39000,00	46800,00		
Lotul nr. 19 - Cablu de date cu 4 perechi extern									
32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi extern	m	3050	7,75	9,30	23637,50	28365,00		
	Total lotul nr.19					23637,50	28365,00		
Lotul nr. 20 - Cablu de date cu 4 perechi intern									
32581100-0	Cablu de date cu 4 perechi intern	m	5185	7,00	8,40	36295,00	43554,00		
	Total lotul nr.20					36295,00	43554,00		

MD14TRPBA337110D00792AC

Lotul nr. 21 - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20							
31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20	buc	300	107,50	129,00	32250,00	38700,00
	Total lotul nr.21					32250,00	38700,00
Lotul nr. 22 - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20							
31527300-9	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20	buc	300	135,00	162,00	40500,00	48600,00
	Total lotul nr.22					40500,00	48600,00
Lotul nr. 23 - Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile							
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile	buc	200	365,00	438,00	73000,00	87600,00
	Total lotul nr.23					73000,00	87600,00
Lotul nr. 24 - Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție							
31527300-9	Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție	buc	500	52,50	63,00	26250,00	31500,00
	Total lotul nr.24					26250,00	31500,00
Lotul nr. 25 - Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31							
31211000-8	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31	buc	10	3350,00	4020,00	33500,00	40200,00
	Total lotul nr.25					33500,00	40200,00
Lotul nr. 26 - Canal cablu 25-35*10-20mm							
44322400-7	Canal cablu 25-35*10-20mm	buc	1000	11,50	13,80	11500,00	13800,00
	Total lotul nr.26					11500,00	13800,00
Lotul nr. 27 - Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm2							
31210000-1	Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm2	buc	500	4,50	5,40	2250,00	2700,00
	Total lotul nr.27					2250,00	2700,00
Lotul nr. 28 - Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm2							
31210000-1	Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm2	buc	500	5,50	6,60	2750,00	3300,00
	Total lotul nr.28					2750,00	3300,00
Lotul nr. 29 - Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm2							
31210000-1	Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm2	buc	300	7,00	8,40	2100,00	2520,00
	Total lotul nr.29					2100,00	2520,00

până la 19.12.2025 din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Locul
livrării: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88,
pentru toate loturile. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni -
vineri, orele 08:00-16:00.

MD14TRPBAA337110D00792AC

Semnătura electronică

Numele, Prenumele: Scobioală Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: EURO LIGHT SRL

Adresa: MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrân nr.34 bl.1 ap.19