

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 19.10.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

_____ *(semnătura autorizată)*

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024" prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 27.03.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 19.10.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

		Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023				Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024		
<u>Nr. Lot</u>	<u>Denumire Lot</u>	<u>Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor</u>	<u>Modelul articolului</u>	<u>Țara de origine</u>	<u>Producătorul</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u>	<u>Standarde de referință</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
6	Electrod ECG	Electrod ECG	14709 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - LIQUID GEL - FOAM Ø55 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 55 RLI	Italia	Ceracarta	electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip, reutilizabil	electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag 1"Sensor material Ag/AgCl"	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371896
10	Electrozi ECG copii	Electrozi ECG copii	15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI	Italia	Ceracarta	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat. Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	1.Electrozi ECG pentru copii -DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"CHILDREN MONITORING ECG ELECTRODES" 2. 25-30mm, cu gel lichid -DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Diameter 30mm, SOLID gel. 3.cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC -DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Circular shaped, centered snap with conductive solid gel column. Aggressive medical grade adhesive ,all electrodes are Latex-free."	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371901
13	Electrozi ECG (adulți)	Electrozi ECG (adulți)	11322 MEDISENSOR - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM 35x45 - FOR STRESS TEST - TYPE FS 501-S	Italia	Ceracarta	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel-DA "Technical data sheet MEDISENSOR -FS 501-S cod"pag1."Diameter mm. 35x45 mm. Gel" 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG-DA "Technical data sheet MEDISENSOR -FS 501-S cod"pag1"Disposable electrode for Stress test" 3.Fără latex-DA "Technical data sheet MEDISENSOR -FS 501-S cod"pag1."All electrodes are latex free. " 4.Neiritanți pentru piele-DA "Technical data sheet MEDISENSOR -FS 501-S cod"pag1."This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 5.De unică folosință-DA "Technical data sheet MEDISENSOR -FS 501-S cod"pag1."Disposable electrode for Stress test " 6.Mod de prindere tip clemă-DA "Technical data sheet MEDISENSOR -FS 501-S cod"pag1."Central snap"	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set dpcomente de notificare "Medisensor ECG Electrodes combined"

14	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 30 - 37mm-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Diameter 30mm" 2. electrod Ag/AgCl-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Solid Gel" 4.fără latex-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință- DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.conector metalic (ECG Snap Connector)-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Circular shaped, centered snap with conductive solid gel column" 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 24 ore-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"Aggressive medical grade adhesive." 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului-DA "Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1"AC Impedance after defib"	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371901
18	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	13628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 48 - 54mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1:Diametr 50mm". 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.conector metalic (ECG Snap Connector)-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"AC Impedance after defib."	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371902
19	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	13628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 48 - 54mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1:Diametr 50mm". 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.conector metalic (ECG Snap Connector)-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"AC Impedance after defib."	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371902
20	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	13628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 48 - 54mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1:Diametr 50mm". 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.conector metalic (ECG Snap Connector)-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"AC Impedance after defib."	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371902
21	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	14709 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - LIQUID GEL - FOAM Ø55 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 55 RLI	Italia	Ceracarta	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 55-60mm-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Diameter" 2. electrod Ag/AgCl- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Sensor material" 3.cu gel lichid- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Gel" 4.fără latex-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Features" 5.de unică folosință-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Product profile: Disposable ECG Electrode" 6.conector metalic (ECG Snap Connector)-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Product Profile: Centered snap", 7. adeziv neiritant, hipotalergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Benefits-It is manufactured out of an aggressive, non-sensitizing, acrylic copolymer coated foam.". 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1"Product profile:Aggressive medical grade adhesive". 9. Capacitatea de monitorizare ECG în timpul defibrilării-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1"AC Impedance after defib."	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371896

22	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	13628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.diametru 48 - 54mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1:Diametr 50mm". 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free" 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.conector metalic (ECG Snap Connector)--DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritant, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"AC Impedance after defib." Dispozitivul este înregistrat la AMDM, cod- DM000371902	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371902
25	Gel ECG, 250 ml	Gel ECG, 250 ml	10158 ECG SUPERGEL "SUPERIOR QUALITY"	Italia	Ceracarta	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml)-DA "Technical Sheet eeg supergel 260g." pag1."bottle 260 gr. - 25 pcs/carton "; 2.PH 5.5 - 7; -DA "Technical Sheet eeg supergel 260g." pag1"Ph 6.2 ± 0.4" 3.gel transparent, incolor, inodor (fără miros)-DA "Technical Sheet eeg supergel 260g." pag1"Water based viscous gel."; 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri-DA "Technical Sheet eeg supergel 260g." pag1"Water, humectant, polimer, preservatives" 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG-DA "Technical Sheet eeg supergel 260g." pag1 "Non irritating, non greasy, not damaging the electrodes it comes into contact with." 6.hidrosolubil-DA "Technical Sheet eeg supergel 260g." pag1" Water soluble "salt free" gel with hight viscosity,suitable for long and short term E.C.G."	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000368072
67	Muștuc pentru spirometrie	Muștuc pentru spirometrie	11730 Moth pieces (500 pcs/box), diameter 30 mm, length 70mm	Italia	Ceracarta	Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul MIR, Vitalograph, de unica folosință, din carton.	Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 30 mm, lungimea 70mm-DA "Technical data Sheet COD.11730 ENG" pag.1"diameter 28 mm,height 67mm" compatibilă cu aparatul MIR, Vitalograph, de unica folosință, din carton-DA "Technical data Sheet COD.11730 ENG" pag.1.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Set dpcomente de notificare "MOUTHPIECES FOR SPIROMETER combined"
82	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	10744+10017 SUCTION CHEST ELECTRODES SILVER/SILVER CHLORIDE/CLAMP ELECTRODES FOR ADULTS SILVER / SILVER CHLORIDE	Italia	Ceracarta	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl-DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1"Sensor: Ag/AgCl"+ "Technical Sheet Ag-AgCl:"ADAPTABLE TO ANY CONNECTION, IN AG/AGCL" 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru)-DA "Technical Sheet Ag-AgCl: Imagina" + 6 tip pare-DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1. 3. tip pacient adult-DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1."marimea 30 MM"+ "Technical Sheet Ag-AgCl" pag.1 "ITEM CODE : adults : 10017 " 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm-DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1+"Technical Sheet Ag-AgCl:"pag.1.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000375180
100	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	14709 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - LIQUID GEL - FOAM Ø55 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 55 RLI	Italia	Ceracarta	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. Capacitatea de monitorizare ECG în timpul defibrilării	1.diametru 55-60mm-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Diameter" 2. electrod Ag/AgCl- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Sensor material" 3.cu gel semilichid- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Gel" 4.fără latex-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Features" 5.de unică folosință-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Product profile: Disposable ECG Electrode" 6.conector metalic (ECG Snap Connector)-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Product Profile: Centered snap", 7. adeziv neiritant, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Benefits-It is manufactured out of an aggressive, non-sensitizing, acrylic copolymer coated foam."; 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1"Product profile:Aggressive medical grade adhesive". 9. Capacitatea de monitorizare ECG în timpul defibrilării-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1"AC Impedance after defib."	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371896
101	Muștuc pentru spirometrie, adult	Muștuc pentru spirometrie, adult	11730 Moth pieces (500 pcs/box), diameter 30 mm, length 70mm	Italia	Ceracarta	Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 28-30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul PONI FX, de unica folosință, din carton.	Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 28-30 mm, lungimea 70mm-DA "Technical data Sheet COD.11730 ENG" pag.1"diameter 28 mm,height 67mm" compatibilă cu aparatul PONI FX, de unica folosință, din carton-DA "Technical data Sheet COD.11730 ENG" pag.1.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Set dpcomente de notificare "MOUTHPIECES FOR SPIROMETER combined"

112	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	0015879 110X18 UPP 110 HG COMPAT.	Italia	Ceracarta	Hârtie termică USG fotografică/veoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hârtie termică USG fotografică/veoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy - DA "Technical data sheet A15879 ing" pag.1"PAPER ROLL TYPE SONY UPP 110 HG ALTERNATIVE. HEIGHT : 110mm, LENGTH : mt.18. ALTERNATIVE / COMPATIBLE. High Glossy-DA "Technical data sheet A15879 ing" pag.1"imagina"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000368005
122	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	CQD10-H-EU Recipient colectare fluide biologice în circuit închis Liner QinPOT	Japonia	Daiken Medical	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul QUIN PORT	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul QUIN PORT-DA "Catalog QinPot_Eng_20201208" pag1"The Wall-mounted Type Closed 1000mL Suction System"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: Set documente de notificare' Coopdech Qin Pot combined"
143	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hârtie pentru USG 110mm*20m	8929 SONY UPP 110 S ALTERNATIVE "EXTRA QUALITY"	Italia	Ceracarta	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)-DA "Technical data sheet 8929" pag.1"Height 110mm, Length 20m. Paper ALTERNATIVE/COMPATIBLE"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000368004

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Nr. Lot		Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023									
Obiectul achiziției:				Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024									
6	Electrod ECG	Electrod ECG	Bucată	39643	1.04	1.25	41 228.72	49 553.75	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	
10	Electrozi ECG copii	Electrozi ECG copii	Bucată	10820	1.04	1.24	11 252.80	13 416.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	
13	Electrozi ECG (aduți)	Electrozi ECG (aduți)	Bucată	90990	1.25	1.50	113 737.50	136 485.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	
14	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	5572	1.04	1.24	5 794.88	6 909.28	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	
18	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	30550	1.01	1.21	30 855.50	36 965.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	
19	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	14700	1.01	1.21	14 847.00	17 787.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	
20	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	57000	1.01	1.21	57 570.00	68 970.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	
21	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	221150	1.04	1.25	229 996.00	276 437.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-	

22	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	8700	1.01	1.21	8 787.00	10 527.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
25	Gel ECG, 250 ml	Gel ECG, 250 ml	Bucată	7485	11.16	12.05	83 532.60	90 194.25	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
67	Muștuc pentru spirometrie	Muștuc pentru spirometrie	Bucată	22480	1.49	1.79	33 495.20	40 239.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
82	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Bucată	141	660.74	792.89	93 164.34	111 797.49	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
100	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	50000	1.04	1.25	52 000.00	62 500.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
101	Muștuc pentru spirometrie, adult	Muștuc pentru spirometrie, adult	Bucată	900	4.73	5.68	4 257.00	5 112.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
112	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Bucată	480	152.75	183.30	73 320.00	87 984.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
122	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	Bucată	2500	162.48	194.98	406 200.00	487 450.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
143	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	105	101.37	121.64	10 643.85	12 772.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
							TOTAL Oferta	1 270 682.39	1 515 100.97			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Produsele sunt înregistrate la AMDM conform codului indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Pentru produsele care nu sunt înregistrate la AMDM este atasat set de "Documente de Notificare"

Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului

-Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui:

livrate de la 01.01.2024 - 30.06.2024, va constitui:

- nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
- și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.

Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, livrate de la 01.07.2024- 31.12.2024 va constitui:

- nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;
- și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)