

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1763035254411 din 13.11.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și canalizare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Țeavă din polipropilenă d 20 (fibra roșie)	Lotul 1 Țeavă din polipropilenă d 20 (fibra roșie)	RM	UNIPLAST SRL	Teava din polipropilenă PPR Fiber Glass Ø, 20 x 2.8 mm PN20 (fibra roșie)	Teava din polipropilenă PPR Fiber Glass Ø, 20 x 2.8 mm PN20 (fibra roșie)	
Lotul 2 Cot din polipropilenă d 20x45	Lotul 2 Cot din polipropilenă d 20x45	RM	UNIPLAST SRL	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (45)	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (45)	
Lotul 3 Cot din polipropilenă d 20x90	Lotul 3 Cot din polipropilenă d 20x90	RM	UNIPLAST SRL	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (90)	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (90)	
Lotul 4 Teu PPR 20 mm (тройник)	Lotul 4 Teu PPR 20 mm (тройник)	RM	UNIPLAST SRL	Teu PPR, Ø 20 mm	Teu PPR, Ø 20 mm	

Lotul 5 Clema dublă suport teava 20 mm	Lotul 5 Clema dublă suport teava 20 mm	RM	UNIPLAST SRL	Clema dublă suport țevă, Ø 20 mm, material PVC	Clema dublă suport țevă, Ø 20 mm, material PVC	
Lotul 6 Mufa PP simplă 20 mm	Lotul 6 Mufa PP simplă 20 mm	RM	UNIPLAST SRL	Mufa PP simplă, Ø 20 mm (ambalaj - 150 buc.)	Mufa PP simplă, Ø 20 mm (ambalaj - 150 buc.)	
Lotul 7 Cot conector PPR d20 x 1/2'F. alb	Lotul 7 Cot conector PPR d20 x 1/2'F. alb	RM	UNIPLAST SRL	Cot conector PPR, Ø 20 x 1/2", F, alb	Cot conector PPR, Ø 20 x 1/2", F, alb	
Lotul 8 Racord PPR D. 16 x 1/2" FI				Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FI		
Lotul 9 Racord PPR D.16 x 1/2" FE				Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FE		
Lotul 10 Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	Lotul 10 Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	RM	UNIPLAST SRL	Punte ocolire mufata PPR, Ø 20, L=40 mm	Punte ocolire mufata PPR, Ø 20, L=40 mm	
Lotul 11 Țevă metaloplast (multistrat)Ø16 PEX/AL/PEX	Lotul 11 Țevă metaloplast (multistrat)Ø16 PEX/AL/PEX	RM	UNIPLAST SRL	Țevă metaloplast (multistrat) Ø16, PEX/AL/PEX	Țevă metaloplast (multistrat) Ø16, PEX/AL/PEX	
Lotul 12 Țevă metaloplast (multistrat)Ø20 PEX/AL/PEX	Lotul 12 Țevă metaloplast (multistrat)Ø20 PEX/AL/PEX	RM	UNIPLAST SRL	Țevă metaloplast (multistrat) Ø20, PEX/AL/PEX	Țevă metaloplast (multistrat) Ø20, PEX/AL/PEX	

Lotul 13 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 F alama	Lotul 13 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 F alama	RM	UNIPLAST SRL	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", F,. alama	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", F,. alama	
Lotul 14 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 H alama	Lotul 14 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 H alama	RM	UNIPLAST SRL	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", H, alama	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", H, alama	
Lotul 15 Conector p/u teava multistrat d16x1/2F alama	Lotul 15 Conector p/u teava multistrat d16x1/2F alama	RM	UNIPLAST SRL	Conector p/u teava multistrat Ø 16x1/2" , F alama	Conector p/u teava multistrat Ø 16x1/2" , F alama	
Lotul 16 Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	Lotul 16 Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	RM	UNIPLAST SRL	Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	
Lotul 17 Robinet alamă apă d.1/2 m	Lotul 17 Robinet alamă apă d.1/2 m	RM	UNIPLAST SRL	Robinet sferic (cu bilă), diametru 1/2 ", Tip de Racordare:BB II -Filet Interior / Filet Interior (F/F) - Female/Female). Ambele capete au filet interior. Mâner tip fluture (sau mâner T). Materialul corpului: Alamă	Robinet sferic (cu bilă), diametru 1/2 ", Tip de Racordare:BB II -Filet Interior / Filet Interior (F/F) - Female/Female). Ambele capete au filet interior. Mâner tip fluture (sau mâner T). Materialul corpului: Alamă	
Lotul 18	Lotul 18	RM	UNIPLAST SRL	Robinet sferic (cu bilă) compact.	Robinet sferic (cu bilă) compact.	

Robinet alamă apă d.1/2 p	Robinet alamă apă d.1/2 p			Diametrul nominal al racordului - 1/2". Tip de Racordare: HB Filet Exterior / Filet Interior (M/F) Material Corp - Alamă	Diametrul nominal al racordului - 1/2". Tip de Racordare: HB Filet Exterior / Filet Interior (M/F) Material Corp - Alamă	
Lotul 19 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare de joc 1/2"	Lotul 19 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare de joc 1/2"	RM	UNIPLAST SRL	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC, cu conectare inferioară, cu buton și racord 1/2" Cu supapă de alimentare de 1/2", buton cromat. Universal, compatibil cu majoritatea rezervoarelor ceramice sau din plastic standard. Material Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la acțiunea apei dure. Garnituri din cauciuc siliconic sau EPDM. Setul include toate accesoriile necesare pentru instalare.	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC, cu conectare inferioară, cu buton și racord 1/2" Cu supapă de alimentare de 1/2", buton cromat. Universal, compatibil cu majoritatea rezervoarelor ceramice sau din plastic standard. Material Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la acțiunea apei dure. Garnituri din cauciuc siliconic sau EPDM. Setul include toate accesoriile necesare pentru instalare.	
Lotul 20 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare laterală 1/2"				Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC Conectare lateral. Dimensiune Racord: 1/2" Filet exterior. Flotor cu umplere rapidă și silențioasă. Mecanism de reglare a nivelului apei în rezervor, ușor de ajustat. Setul include garnituri de etanșare, piulița de fixare pentru supapa de admisie și orice alte componente		

				necesare pentru o instalare complete.		
Lotul 21 Set armatura rezervor WC lateral pirghie				Set de armătură complet pentru rezervorul de WC, care utilizează conectare laterală și un sistem de acționare cu pârghie (mâner lateral). Dimensiune Racord - 1/2 " Setul include: arnituri de etanșare, pârghia/mânerul lateral complet, șuruburi de fixare a mecanismului și piulițe de racord.		
Lotul 22 Mecanism pentru rezervor WC5010 - папльвок	Lotul 22 Mecanism pentru rezervor WC5010 - папльвок	RM	UNIPLAST SRL	Supapă de Admisie / Flotor pentru rezervor WC - WC5010 Dimensiune Racord- 1/2 " Flotor telescopic (ajustabil). Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la depuneri de calcar.	Supapă de Admisie / Flotor pentru rezervor WC - WC5010 Dimensiune Racord- 1/2 " Flotor telescopic (ajustabil). Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la depuneri de calcar.	
Lotul 23 Baterie pentru cadă/duș				Baterie monocomandă pentru cadă/duș, echipată cu un cartuș ceramic de 40 mm (diametru). Material Corp: Alamă sanitară de înaltă calitate, rezistentă la coroziune. Crom lucios (tratat pentru rezistență la zgârieturi și calcar). Cartuș - Ceramic de înaltă performanță, diametru 40 mm.		
Lotul 24 Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport)				Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport) Plastic rezistent la șocuri și temperaturi înalte, cu finisaj		

				cromat. Crom lucios (tratată pentru rezistență la coroziune și calcar). Racord - 1/2" inch (filet interior). Furtunul de Duș: Material: PVC ranforsat, cauciuc sintetic acoperit cu o manta metalică. Lungime Minim 1.50 metri, sau 1.75 metri Suport fix de perete prin înșurubare, cu șuruburi și dibluri incluse în set.		
Lotul 25 Broasă cilindru 60	Lotul 25 Broasă cilindru 60	UE	PROFMET SRL	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 60 mm Cilindru de siguranță (Butuc) Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 60 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 60 mm Cilindru de siguranță (Butuc) Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 60 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	
Lotul 26 Broasă cilindru 70	Lotul 26 Broasă cilindru 70	UE	PROFMET SRL	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 70 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 70 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim- 4	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 70 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 70 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim- 4	
Lotul 27 Broasă cilindru 80	Lotul 27 Broasă cilindru 80	UE	PROFMET SRL	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 80 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 80 mm.	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 80 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 80 mm.	

				Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	
Lotul 28 Lacăt atârnat	Lotul 28 Lacăt atârnat	UE	PROFMET SRL	Lacăt atârnat, lățimea 60 mm diametrul manetei 9 mm, numărul de cheii -4	Lacăt atârnat, lățimea 60 mm diametrul manetei 9 mm, numărul de cheii -4	
Lotul 29 Bulon 8x70 cu filet complet, zincat	Lotul 29 Bulon 8x70 cu filet complet, zincat	UE	PROFMET SRL	Bulon 8x70 cu filet complet, zincat (ambalaj - 10 buc)	Bulon 8x70 cu filet complet, zincat (ambalaj - 10 buc)	
Lotul 30 Piulita zincata hexagonala M8	Lotul 30 Piulita zincata hexagonala M8	UE	PROFMET SRL	Piulita zincata hexagonala M8	Piulita zincata hexagonala M8	
Lotul 31 Piulita zincata hexagonala M6	Lotul 31 Piulita zincata hexagonala M6	UE	PROFMET SRL	Piulita zincata hexagonala M6	Piulita zincata hexagonala M6	
Lotul 32 Diblu 6x40	Lotul 32 Diblu 6x40	UE	PROFMET SRL	Diblu de montare rapidă, 6x40mm (ambalaj - 100buc)	Diblu de montare rapidă, 6x40mm (ambalaj - 100buc)	
Lotul 33 Diblu 6x60	Lotul 33 Diblu 6x60	UE	PROFMET SRL	Diblu de montare rapidă, (ambalaj - 100buc) 6x60mm	Diblu de montare rapidă, (ambalaj - 100buc) 6x60mm	
Lotul 34 Șurub d 13p/u metal	Lotul 34 Șurub d 13p/u metal	UE	PROFMET SRL	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x13 (ambalaj – 200 buc)	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x13 (ambalaj – 200 buc)	
Lotul 35 Șurub d 16 p/u metal	Lotul 35 Șurub d 16 p/u metal	UE	PROFMET SRL	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x16 (ambalaj - 200buc)	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x16 (ambalaj - 200buc)	
Lotul 36 Șurub d 32 p/u metal	Lotul 36 Șurub d 32 p/u metal	UE	PROFMET SRL	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x32 (ambalaj - 200 buc.	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x32 (ambalaj -200 buc.	
Lotul 37 Șurub d 51 p/u metal	Lotul 37 Șurub d 51 p/u metal	UE	PROFMET SRL	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x51 (ambalaj - 100 buc.)	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x51 (ambalaj -100 buc.)	


Lotul 38 Șurub TX25 5x40mm cap inecat	Lotul 38 Șurub TX25 5x40mm cap inecat	UE	PROFMET SRL	Șurub TX25 5x40mm cap inecat	Șurub TX25 5x40mm cap inecat	
Lotul 39 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	Lotul 39 Șuruburi autofiletante pentru gips- lemn 4.2x70mm	UE	PROFMET SRL	Șuruburi autofiletante pentru gips- lemn (tip KGD) 4.2x70mm. Ambalaj - 15buc	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 4.2x70mm. Ambalaj - 15buc	
Lotul 40 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3.5x45mm	Lotul 40 Șuruburi autofiletante pentru gips- lemn 3.5x45mm	UE	PROFMET SRL	Șuruburi autofiletante pentru gips- lemn (tip KGD) 3.5x45mm Ambalaj - 50buc	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 3.5x45mm Ambalaj - 50buc	
Lotul 41 Clupă manuala de filetat	Lotul 41 Clupă manuala de filetat	UE	PROFMET SRL	Clupă manuala de filetat Diametru filet (") 1, 1 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8	Clupă manuala de filetat Diametru filet (") 1, 1 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8	
Lotul 42 Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x110mm	Lotul 42 Burghiu pentru beton, SDS- plus, 6x110mm	UE	PROFMET SRL	Burghiu pentru beton, SDS-plus, Diametru: 6mm Lungimea totală:110mm Burghiu pentru beton/zidărie cu coadă SDS-Plus Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu pentru beton, SDS- plus, Diametru: 6mm Lungimea totală:110mm Burghiu pentru beton/zidărie cu coadă SDS-Plus Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	
Lotul 43 Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm	Lotul 43 Burghiu pentru beton, SDS- plus, 6x160mm	UE	PROFMET SRL	Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm Diametru: 6 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu pentru beton, SDS- plus, 6x160mm Diametru: 6 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	

Lotul 44 Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm	Lotul 44 Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm Diametru: 8 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm Diametru: 8 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	
Lotul 45 Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm	Lotul 45 Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm Diametru: 10 mm Lungimea totală:210mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm Diametru: 10 mm Lungimea totală:210mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	
Lotul 46 Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x210mm	Lotul 46 Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x210mm	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u beton SDS-plus (clasa EXTRA) 12x210mm Diametru: 12 mm Lungimea totală:210 mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus (clasa EXTRA) 12x210mm Diametru: 12 mm Lungimea totală:210 mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	
Lotul 47 Burghiu p/u metal EXTRA 3,0x33/61 HSS	Lotul 47 Burghiu p/u metal EXTRA 3,0x33/61 HSS	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 3,0x33/61 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 3,0x33/61 HSS	
Lotul 48 Burghiu p/u metal EXTRA 4,0x43/75 HSS	Lotul 48 Burghiu p/u metal EXTRA 4,0x43/75 HSS	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 4,0x43/75 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 4,0x43/75 HSS	
Lotul 49 Burghiu p/u metal EXTRA 5,0x52/86 HSS	Lotul 49 Burghiu p/u metal EXTRA 5,0x52/86 HSS	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 5,0x52/86 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 5,0x52/86 HSS	

Lotul 50 DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	Lotul 50 DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	UE	PROFMET SRL	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	
Lotul 51 Burghiu p/u metal EXTRA 8,0x75/117 HSS	Lotul 51 Burghiu p/u metal EXTRA 8,0x75/117 HSS	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 8,0x75/117 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 8,0x75/117 HSS	
Lotul 52 Burghiu p/u metal EXTRA 10,0x87/133 HSS	Lotul 52 Burghiu p/u metal EXTRA 10,0x87/133 HSS	UE	PROFMET SRL	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 10,0x87/133 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 10,0x87/133 HSS	
Lotul 53 Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic				Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic		
Lotul 54 Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic				Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic		
Lotul 55 Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	Lotul 55 Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	UE	PROFMET SRL	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	
Lotul 56	Lotul 56	UE	PROFMET SRL	Disc de debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Disc de debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	

Disc debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Disc debitat 230mm Diametru de prindere 22mm					
Lotul 57 Silicon sanitar Alb 280ml	Lotul 57 Silicon sanitar Alb 280ml	UE	PROFMET SRL	Silicon Neutru Sanitar Alb 280ml	Silicon Neutru Sanitar Alb 280ml	
Lotul 58 Silicon transparent universal 280 ml	Lotul 58 Silicon transparent universal 280 ml	UE	PROFMET SRL	Silicon transparent universal 280 ml	Silicon transparent universal 280 ml	
Lotul 59 Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	Lotul 59 Spuma poiluretanica profesionala- 750ml, vol. expandare 45L	UE	PROFMET SRL	Spuma poiluretanica profesionala- 750ml, vol. expandare 45L	Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	
Lotul 60 Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2x350mm 4.5k	Lotul 60 Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2x350mm 4.5k	TARILE DE JOS	SUPERTIT FIN	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 3.2 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 3.2 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	
Lotul 61 Ectrozi sudură Supertit Fin 2.5mm 350mm 4.5kg	Lotul 61 Ectrozi sudură Supertit Fin 2.5mm 350mm 4.5kg	TARILE DE JOS	SUPERTIT FIN	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 2.5 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 2.5 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	
Lotul 62 Furtun flexibil pentru baterie 500 mm 1/2"xM10 L17 Inox	Lotul 62 Furtun flexibil pentru baterie 500 mm	RM	UNIPLAST SRL	Furtun flexibil de racord pentru apă (sanitar) Lungimea - 500 mm, Racordare 1/2" xM10 L17 Inox	Furtun flexibil de racord pentru apă (sanitar) Lungimea - 500 mm, Racordare 1/2" xM10 L17 Inox	

	1/2"xM10 L17 Inox					
Lotul 63 Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox				Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox		
Lotul 64 Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Lotul 64 Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	RM	UNIPLAST SRL	Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	
Lotul 65 Nituitor manual	Lotul 65 Nituitor manual	UE	PROFMET SRL	Nituitor manual (Заклёпочник ручной) Diametru Minim Admis - 2.4 mm Diametru Maxim Admis - 4.8 mm	Nituitor manual (Заклёпочник ручной) Diametru Minim Admis - 2.4 mm Diametru Maxim Admis - 4.8 mm	
Lotul 66 Nituri 3,2x8	Lotul 66 Nituri 3,2x8	UE	PROFMET SRL	Nit Pop (Nit de Tracţiune/Extensie), de dimensiunea 3.2 x 8 mm, din oţel/oţel (ST/ST) cu cap bombat (convex), ambalate la 50 bucăţi.	Nit Pop (Nit de Tracţiune/Extensie), de dimensiunea 3.2 x 8 mm, din oţel/oţel (ST/ST) cu cap bombat (convex), ambalate la 50 bucăţi.	
Lotul 67 Nituri 4x10	Lotul 67 Nituri 4x10	UE	PROFMET SRL	Nituri Pop (Nituri de Tracţiune) de dimensiunea 4,0 x 10 mm, din oţel (ST/ST) cu cap bombat (convex), ambalate la 50 bucăţi.	Nituri Pop (Nituri de Tracţiune) de dimensiunea 4,0 x 10 mm, din oţel (ST/ST) cu cap bombat (convex), ambalate la 50 bucăţi.	
Lotul 68 Şurub p/u acoperiş 19 mm				Şurub p/u acoperiş 19mm -gfafit		
Lotul 69 Capac p/u inele de canalizare cu capacul p/u fântină				Capace pentru Inele Canalizare (Cămine de Vizitare) Material: Beton Armat (pentru capacul greu de bază) D=1.1m şi Plastic (pentru capacul de finisaj).		

				(Крышка железобетонная D=1.1м / полимерный люк) 		
Lotul 70 Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4				Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4 Țeavă PVC-U (Policlorură de Vinil Neplastifiată) pentru canalizare exterioară, Diametr DN 250, Lungime -6 metri; Clasa de Rigiditate Inelară - SN 4 Culoare: Portocaliu / Cărămiziu (RAL 8023)		
Lotul 71 Teava PVC scurg. exterioara 250/4m SN4				Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4		
Lotul 72 Mufă p/u canalizare exterioară d 200				Mufa PVC d 250 mm		
Lotul 73 Inel din beton – 100 /90 (d.int-100cm h- 90cm)				Inel din beton – 100 /90 (d.int- 100cm h-90cm)		
Lotul 74				Inel din beton – 100 /50 (d.int- 100cm h-50cm) jumătate		

Inel din beton – 100 /50 (d.int-100cm h-50cm) jumătate						
Lotul 75 Ventilator (Ø 315mm)				Caracteristicile Ventilator (Ø 315mm) (sau echivalent TT PRO 315) Diametru nominal tubulatură: Ø 315 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 2 050 m³/h la viteză mare. Debitul la viteză mai mică: ~ 1 570 m³/h. Până la ~353 W consum (la viteză mare) / ~230 W (la viteză mică). Turații: ~1 890 rotații / minut la viteză mică, ~2 430 rotații / minut la viteză mare. Nivel zgomot (dB) - 50 Hz Grad de protecție: IP X4 Montaj în tubulatură rotundă Ø 315 mm pentru sisteme de ventilație de dimensiuni medii-mari: spații - hale mici.		
Lotul 76 Ventilator (Ø 125 mm)				Caracteristicile Ventilator ((Ø 125 mm) sau echivalent Vents 125) Diametru nominal tubulatură: Ø 125 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 330 m³/h. Presiune aer (Pa) – 230 V		

				Rotatii / minut – 2820 min Putere electrica consumata (W) – 78 W Nivel zgomot (dB) – 50Hz		
Total						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1