

IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie sectia Reabilitarea Fizica

Valoarea de deviz 736 225,07 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinet 502				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm гросиме расширение проема двери	m2	0,400	66,110 57,010	26,444 22,804
2	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	23,162 2,591	258,721 28,938
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	71,384 69,104	142,768 138,208
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,400	13,661 11,661	142,077 121,277
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	52,200	21,322 6,047	1 112,988 315,633
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,400	105,178 73,423	1 093,849 763,599
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	52,200	83,887 52,692	4 378,905 2 750,512
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	52,200	21,161 8,638	1 104,608 450,904

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
9	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	52,200	83,128 51,828	4 339,282 2 705,422
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	52,200	68,776 47,509	3 590,130 2 479,970
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,200	4,495 1,296	234,650 67,636
12	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	52,200	66,222 18,572	3 456,770 969,442
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,000	360,760 71,263	721,519 142,527
14	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	6,000	41,166 15,548	246,996 93,290
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 849,707 11 050,162
		1.1.2. Glafuri				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,610	21,316 6,040	55,634 15,764
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	2,610	83,877 52,689	218,920 137,517

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.gr=10 mm				
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	21,161 8,638	55,231 22,545
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	2,610	83,132 51,828	216,975 135,271
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	2,610	68,771 47,509	179,493 123,998
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,610	4,490 1,291	11,719 3,369
21	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,610	66,214 18,584	172,818 48,503
22	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	17,400	41,161 15,548	716,195 270,542
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 626,985 757,509
		1.1.3. Tavan				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,600	13,661 11,661	117,487 100,287
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	23,010	21,321 6,046	490,595 139,115
25	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane,	m2	8,600	118,113 86,380	1 015,773 742,868

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tencuieli sclivisite la tavane				
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	23,010	97,328 66,080	2 239,528 1 520,504
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,010	21,161 8,638	486,917 198,760
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2	23,010	94,720 66,945	2 179,507 1 540,415
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	23,010	68,777 47,509	1 582,552 1 093,182
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	23,010	4,495 1,295	103,437 29,801
31	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	23,010	66,225 18,573	1 523,836 427,365
32	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	8,000	11,609 4,319	92,872 34,552
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 832,504 5 826,849
		1.1.4. Usi				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100	18,140 18,140	38,094 38,094
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,500	2 618,388 34,984	6 545,970 87,460

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.				
		Total Usi Inclusiv salariu				6 584,064 125,554
		1.1.5. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	21,500	26,167 19,867	562,600 427,150
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,600	19,457 12,957	167,330 111,430
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	21,500	21,321 6,047	458,397 130,002
38	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	8,600	79,883 25,914	686,996 222,861
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 18m Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	21,500	737,953 47,509	15 865,998 1 021,443
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 741,321 1 912,886
		1.1.6. Santehnica				
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 021,119 99,337	2 021,119 99,337

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	2 222,380 86,380	2 222,380 86,380
42	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	236,577 51,828	236,577 51,828
43	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2	1,600	54,246 43,190	86,794 69,104
44	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	12,000	13,289 6,910	159,464 82,924
		Total Santehnica Inclusiv salariu				4 726,334 389,573
		1.1.7. Incalzire				
45	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	42,725 3,455	170,901 13,821
46	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc	2,000	5,183 5,183	10,366 10,366
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	4,319 4,319	34,552 34,552
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	2,000	36,835 21,595	73,670 43,190
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	55,088 8,638	440,704 69,104

1	2	3	4	5	6	7
50	RpIzA14A	Indeartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2	0,560	54,286 43,189	30,400 24,186
51	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	9,000	13,286 6,910	119,573 62,193
		Total Incalzire Inclusiv salariu				880,166 257,412
		Total Cabinet 502 Inclusiv salariu				62 241,081 20 319,945
		1.2. Cabinet 503				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2	0,400	66,110 57,010	26,444 22,804
53	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	23,162 2,591	258,721 28,938
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	71,384 69,104	142,768 138,208
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,290	13,662 11,661	359,162 306,562
56	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) K=0,500	buc	2,000	5,501 4,751	11,002 9,502
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	67,460	21,321 6,046	1 438,341 407,886
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,990	105,171 73,423	2 838,561 1 981,686
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	67,460	83,886 52,692	5 658,964 3 554,580

1	2	3	4	5	6	7
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,460	21,161 8,638	1 427,518 582,719
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	67,460	83,128 51,828	5 607,829 3 496,317
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	67,460	68,777 47,509	4 639,702 3 204,957
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,460	4,495 1,296	303,255 87,417
64	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	67,460	66,223 18,572	4 467,380 1 252,855
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,000	360,760 71,263	721,519 142,527
66	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	6,000	41,166 15,548	246,996 93,290
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	2,000	93,832 9,502	187,664 19,004
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 335,826 15 329,252
		1.2.2. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,610	21,316 6,040	55,634 15,764
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	2,610	83,877 52,689	218,920 137,517
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	21,161 8,638	55,231 22,545
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	2,610	83,132 51,828	216,975 135,271
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	2,610	68,771 47,509	179,493 123,998
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,610	4,490 1,291	11,719 3,369
74	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	2,610	66,214 18,584	172,818 48,503
75	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	17,400	41,161 15,548	716,195 270,542
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 626,985 757,509
		1.2.3. Tavan				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,720	13,658 11,660	173,725 148,315
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	31,800	21,322	678,027

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			6,047	192,282
78	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	12,720	118,119 86,380	1 502,468 1 098,753
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	31,800	97,328 66,081	3 095,018 2 101,366
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,800	21,161 8,638	672,924 274,688
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2	31,800	94,719 66,944	3 012,080 2 128,835
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	31,800	68,778 47,509	2 187,146 1 510,786
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	31,800	4,495 1,296	142,947 41,203
84	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	31,800	66,222 18,572	2 105,852 590,580
85	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	24,000	11,609 4,319	278,616 103,656
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 848,803 8 190,464
		1.2.4. Usi				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,100	18,140	38,094

1	2	3	4	5	6	7
		(usi,)			18,140	38,094
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (nisa,)	m2	1,800	18,140 18,140	32,652 32,652
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,500	2 618,388 34,984	6 545,970 87,460
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери ниш	m2	1,800	2 618,384 34,984	4 713,091 62,971
		Total Usi Inclusiv salariu				11 329,807 221,177
		1.2.5. Pardoseli				
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	31,800	26,167 19,867	832,124 631,784
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,720	19,459 12,957	247,524 164,814
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	31,800	21,322 6,047	678,027 192,282
93	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,720	79,887 25,914	1 016,166 329,626
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv	m2	31,800	733,010 47,509	23 309,721 1 510,786

1	2	3	4	5	6	7
		pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 083,562 2 829,292
		1.2.6. Santehnica				
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 021,119 99,337	2 021,119 99,337
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	2 222,380 86,380	2 222,380 86,380
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	236,577 51,828	236,577 51,828
		Total Santehnica Inclusiv salariu				4 480,076 237,545
		1.2.7. Incalzire				
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	42,725 3,455	170,901 13,821
99	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc	2,000	5,183 5,183	10,366 10,366
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc	8,000	4,319 4,319	34,552 34,552

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	2,000	36,835 21,595	73,670 43,190
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	55,088 8,638	440,704 69,104
103	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2	0,920	54,241 43,189	49,902 39,734
104	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	7,900	13,286 6,910	104,962 54,592
		Total Incalzire Inclusiv salariu				885,057 265,359
		Total Cabinet 503 Inclusiv salariu				86 590,116 27 830,598
		1.3. Cabinet 504				
		1.3.1. Pereti				
105	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	23,162 2,591	258,721 28,938
106	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	71,384 69,104	142,768 138,208
107	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) K=0,500	buc	1,000	5,501 4,751	5,501 4,751
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,880	13,664 11,662	203,327 173,537
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,190	21,322 6,047	792,965 224,890
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,800	105,172 73,423	1 556,540 1 086,660
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	37,190	83,887	3 119,761

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm			52,692	1 959,617
112	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	37,190	83,128 51,828	3 091,516 1 927,483
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,190	21,161 8,638	786,974 321,247
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	37,190	68,776 47,509	2 557,779 1 766,859
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,190	4,495 1,296	167,174 48,200
116	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	37,190	66,220 18,571	2 462,709 690,652
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,000	360,760 71,263	721,519 142,527
118	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	18,700	41,170 15,548	769,874 290,755
119	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	93,832 9,502	93,832 9,502

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 730,960 8 813,826
		1.3.2. Glafuri				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,310	21,324 6,034	27,934 7,904
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	1,310	83,850 52,685	109,844 69,018
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,310	21,160 8,638	27,719 11,316
123	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	1,310	83,149 51,828	108,925 67,895
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	1,310	68,803 47,509	90,132 62,237
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,310	4,497 1,285	5,891 1,684
126	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	8,700	41,174 15,548	358,214 135,271
127	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	1,310	66,276 18,595	86,822 24,359
		Total Glafuri Inclusiv salariu				815,481 379,684
		1.3.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,720	13,651 11,658	64,435 55,025
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,800	21,322 6,047	251,595 71,350
130	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	4,720	118,108 86,380	557,469 407,714
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	11,800	97,327 66,081	1 148,454 779,752
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	21,161 8,638	249,704 101,928
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2	11,800	94,719 66,944	1 117,690 789,945
134	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	11,800	68,780 47,509	811,606 560,606
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	11,800	4,495 1,296	53,043 15,289
136	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	11,800	66,222 18,572	781,418 219,146
137	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,900	11,609 4,319	45,275 16,844
		Total Tavan				5 080,689

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 017,599
		1.3.4. Usi				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100	18,140 18,140	38,094 38,094
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,100	2 618,379 34,984	5 498,596 73,466
		Total Usi Inclusiv salariu				5 536,690 111,560
		1.3.5. Pardoseli				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	11,800	26,167 19,867	308,776 234,436
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,720	19,464 12,957	91,868 61,158
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800	21,322 6,047	251,595 71,350
143	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	4,720	79,884 25,914	377,054 122,314
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)profil PVC total - 12.28m Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	11,800	746,080 47,509	8 803,741 560,606

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 833,034 1 049,864
		1.3.6. Santehnica				
145	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 021,119 99,337	2 021,119 99,337
146	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	2 222,380 86,380	2 222,380 86,380
147	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	236,577 51,828	236,577 51,828
		Total Santehnica Inclusiv salariu				4 480,076 237,545
		1.3.7. Incalzire				
148	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	2,000	42,725 3,455	85,450 6,910
149	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc	1,000	5,183 5,183	5,183 5,183
150	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	4,319 4,319	17,276 17,276
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	1,000	36,835 21,595	36,835 21,595
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	55,088 8,638	220,352 34,552
153	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a	m2	0,270	54,181	14,629

1	2	3	4	5	6	7
		grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб			43,193	11,662
154	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	3,780	13,287 6,901	50,226 26,086
		Total Incalzire Inclusiv salariu				429,951 123,264
		Total Cabinet 504 Inclusiv salariu				42 906,881 13 733,342
		1.4. Cabinet 501				
		1.4.1. Pereti				
155	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2	5,000	66,111 57,011	330,554 285,054
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	71,384 69,104	142,768 138,208
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100m2	0,057	46 543,368 7 627,947	2 652,972 434,793
158	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	4,200	455,469 115,883	1 912,968 486,708
159	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	22,340	23,142 2,591	516,998 57,874
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,880	13,664 11,662	203,327 173,537
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,190	21,322 6,047	792,965 224,890
162	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	15,780	105,165	1 659,502

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			73,423	1 158,615
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	89,470	83,887 52,692	7 505,334 4 714,318
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,470	21,161 8,638	1 893,275 772,842
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	89,470	83,128 51,828	7 437,486 4 637,051
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	89,470	68,777 47,509	6 153,485 4 250,630
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	89,470	4,495 1,296	402,181 115,922
168	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	89,470	66,222 18,572	5 924,852 1 661,606
169	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	17,600	41,171 15,548	724,615 273,652
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	360,760 71,263	721,519 142,527

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
171	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	6,000	41,166 15,548	246,996 93,290
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 221,797 19 621,517
		1.4.2. Glafuri				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	5,220	21,321 6,048	111,297 31,572
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	5,220	83,880 52,689	437,852 275,034
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,220	21,162 8,638	110,464 45,090
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	5,220	83,133 51,828	433,953 270,542
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	5,220	68,770 47,509	358,977 247,997
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,220	4,498 1,299	23,482 6,781
178	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	5,220	66,211 18,567	345,620 96,918
179	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include:	m	34,800	41,167 15,548	1 432,623 541,084

1	2	3	4	5	6	7
		silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020				
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 254,268 1 515,018
		1.4.3. Tavan				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,800	13,661 11,661	202,187 172,587
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	37,000	21,322 6,047	788,899 223,724
182	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	14,800	118,129 86,380	1 748,304 1 278,424
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	37,000	97,328 66,081	3 601,151 2 444,986
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,000	21,161 8,638	782,956 319,606
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2	37,000	94,720 66,945	3 504,622 2 476,947
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	37,000	68,777 47,509	2 544,753 1 757,833
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,000	4,495 1,296	166,323 47,941
188	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2	37,000	66,222 18,572	2 450,203 687,153

1	2	3	4	5	6	7
		existente окраска акриловой краской				
189	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	26,200	11,609 4,319	304,156 113,158
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 093,554 9 522,359
		1.4.4. Usi				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100	18,140 18,140	38,094 38,094
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn(usi) - двери щитков	m2	0,560	18,200 18,200	10,192 10,192
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	5,000	2 618,384 34,984	13 091,919 174,919
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu двери щитков включая наличники.	m2	0,560	2 618,389 35,016	1 466,298 19,609
		Total Usi Inclusiv salariu				14 606,503 242,814
		1.4.5. Pardoseli				
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - демонтаж паркета, включая плитуса	m2	14,400	30,873 23,323	444,566 335,846
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	19,457 12,957	280,180 186,580

1	2	3	4	5	6	7
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,400	21,322 6,047	307,031 87,071
197	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,400	79,892 25,914	1 150,452 373,162
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept (se exclude: plinta din lemn; Pervazuri sau plinte profilate din PVC - 1.07 m /m2 Material marunt (dibluri, cirpe etc.)=1,005	m2	14,400	1 748,145 26,217	25 173,289 377,524
199	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet (очистка существующего паркета от лака)	m2	21,600	47,188 33,688	1 019,266 727,666
200	RpCK11A aplic	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (шпаклевка полов)	m2	36,000	29,276 17,276	1 053,936 621,936
201	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание механизированным способом, абразивными дисками)	m2	36,000	45,319 4,319	1 631,484 155,484
202	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (покрытие паркетным лаком в три слоя)	m2	36,000	96,626 67,376	3 478,550 2 425,550
203	RpCK14A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport - установка плитусов (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: surub - 2 buc/m)	m	17,660	43,764 6,911	772,869 122,054

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 311,623 5 412,873
		1.4.6. Santehnica				
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 021,119 99,337	2 021,119 99,337
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	2 222,380 86,380	2 222,380 86,380
206	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	236,577 51,828	236,577 51,828
		Total Santehnica Inclusiv salariu				4 480,076 237,545
		1.4.7. Incalzire				
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	10,000	42,725 3,455	427,252 34,552
208	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc	5,000	5,183 5,183	25,914 25,914
209	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	4,319 4,319	86,380 86,380
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	5,000	36,835 21,595	184,175 107,975
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	55,088 8,638	1 101,760 172,760
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	0,560	38,650	21,644

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, cu decapant			9,950	5,572
213	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2	0,710	54,245 43,189	38,514 30,664
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 885,639 463,817
		Total Cabinet 501 Inclusiv salariu				114 853,460 37 015,943
		1.5. Cabinet 501a				
		1.5.1. Pereti				
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2	2,500	66,111 57,011	165,277 142,527
215	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600	32,394 27,642	51,831 44,227
216	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	23,162 2,591	258,721 28,938
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100m2	0,021	46 457,238 7 628,190	975,602 160,192
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,780	71,386 69,104	1 340,634 1 297,774
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,050	13,663 11,661	383,258 327,078
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	28,050	21,322 6,047	598,087 169,607
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,220	105,172 73,423	1 180,034 823,806

1	2	3	4	5	6	7
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,200	333,569 110,134	1 734,561 572,699
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	28,050	360,813 71,263	10 120,801 1 998,920
224	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	93,832 9,502	93,832 9,502
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 902,638 5 575,270
		1.5.2. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,310	21,324 6,034	27,934 7,904
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	1,310	83,850 52,685	109,844 69,018
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,310	21,160 8,638	27,719 11,316
228	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	1,310	83,149 51,828	108,925 67,895
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	1,310	68,803 47,509	90,132 62,237

1	2	3	4	5	6	7
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,310	4,497 1,285	5,891 1,684
231	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	1,310	66,276 18,595	86,822 24,359
232	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	8,700	41,174 15,548	358,214 135,271
		Total Glafuri Inclusiv salariu				815,481 379,684
		1.5.3. Tavan				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,360	13,677 11,659	45,954 39,174
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,400	21,322 6,047	179,101 50,791
235	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	3,360	118,129 86,380	396,915 290,237
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	8,400	97,333 66,081	817,594 555,078
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,400	21,162 8,638	177,757 72,559
238	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2	8,400	94,720 66,945	795,644 562,334
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	8,400	68,779	577,740

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000			47,509	399,075
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	8,400	4,495 1,296	37,760 10,884
241	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2	8,400	66,221 18,572	556,259 156,003
242	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,500	11,609 4,319	40,632 15,117
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 625,356 2 151,252
		1.5.4. Usi				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100	18,140 18,140	38,094 38,094
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,500	2 618,388 34,984	6 545,970 87,460
		Total Usi Inclusiv salariu				6 584,064 125,554
		1.5.5. Pardoseli				
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	8,400	26,167 19,867	219,806 166,886
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,360	19,439 12,957	65,316 43,536
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,400	21,322 6,047	179,101 50,791
248	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	3,360	79,887 25,914	268,421 87,071

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
249	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)	m2	8,400	435,981 125,251	3 662,244 1 052,109
250	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	8,020	65,647 21,595	526,490 173,192
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 921,378 1 573,585
		1.5.6. Santehnica				
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 021,119 99,337	2 021,119 99,337
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	2 222,380 86,380	2 222,380 86,380
253	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	236,577 51,828	236,577 51,828
		Total Santehnica Inclusiv salariu				4 480,076 237,545
		1.5.7. Incalzire				
254	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	42,725 3,455	85,450 6,910

1	2	3	4	5	6	7
255	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc	1,000	5,183 5,183	5,183 5,183
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	4,319 4,319	17,276 17,276
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	1,000	36,835 21,595	36,835 21,595
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	55,088 8,638	220,352 34,552
259	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2	0,210	54,181 43,190	11,378 9,070
260	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	2,800	13,300 6,910	37,239 19,349
		Total Incalzire Inclusiv salariu				413,713 113,935
		Total Cabinet 501a Inclusiv salariu				37 742,706 10 156,825
		1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
		1.6.1. Pereti				
261	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli)	m2	26,700	18,654 7,774	498,066 207,571
262	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	93,832 9,502	93,832 9,502
		Total Pereti Inclusiv salariu				591,898 217,073
		1.6.2. Tavan				
263	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe	m2	4,700	18,654 7,774	87,674 36,539

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli vechi (se exclude - Grasimi pentru zugraveli)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				87,674 36,539
		1.6.3. Usi				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100	18,140 18,140	38,094 38,094
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,100	2 618,379 34,984	5 498,596 73,466
		Total Usi Inclusiv salariu				5 536,690 111,560
		1.6.4. Pardoseli				
266	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	4,700	79,868 25,914	375,378 121,796
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	4,700	733,019 47,509	3 445,187 223,292
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 820,565 345,088

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 501b (incaperea tehnica) Inclusiv salariu				10 036,827 710,260
		1.7. Coridor, inclusiv coridor mic 1.7.1. Pereti				
268	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж проема	m2	0,033	66,667 57,576	2,200 1,900
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,320	13,659 11,660	236,567 201,957
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,440	71,424 69,104	102,850 99,510
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,320	21,322 6,047	987,632 280,087
272	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,320	105,172 73,423	1 821,577 1 271,687
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2	46,320	83,886 52,691	3 885,595 2 440,667
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,320	21,161 8,638	980,178 400,112
275	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2	46,320	83,129 51,828	3 850,526 2 400,673
276	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2	46,320	68,778 47,509	3 185,782 2 200,617
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	46,320	4,496	208,235

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Supraton			1,296	60,034
278	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	46,320	66,220 18,571	3 067,331 860,215
279	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	15,000	41,166 15,548	617,490 233,226
280	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn-Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frezat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Чит PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	13,610	394,145 22,458	5 364,318 305,656
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 310,281 10 756,341
		1.7.2. Tavan				
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,900	333,141 95,018	5 963,222 1 700,822
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 963,222 1 700,822
		1.7.3. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,840	18,127 18,127	51,482 51,482
283	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera) K=0,600	m2	6,150	24,615 24,615	151,381 151,381
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania,	m2	0,640	2 618,381 34,958	1 675,764 22,373

1	2	3	4	5	6	7
		Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники. - пожарный шкаф				
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2	m2	6,150	1 260,862 92,862	7 754,301 571,101
		Total Usi Inclusiv salariu				9 632,928 796,337
		1.7.4. Pardoseli				
286	RpCI42A aplic	Desfacerea plintelor din lemn	m	21,660	7,549 6,046	163,502 130,952
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	21,660	65,649 21,595	1 421,966 467,748
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 585,468 598,700
		1.7.5. Ventilarea				
288	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов	m2	2,600	92,201 75,583	239,723 196,515
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				239,723 196,515
		1.7.6. Alte lucrari				
289	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t	5,300	53,988 53,988	286,134 286,134

1	2	3	4	5	6	7
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,300	58,738 58,738	311,314 311,314
291	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,300	325,613 0,000	1 725,750 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 323,198 597,448
		Total Coridor, inclusiv coridor mic Inclusiv salariu				44 054,820 14 646,163
		<i>Total</i>	lei			398 425,891
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			29 859,138
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			13 131,539
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,28 %			45 377,623
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,69 %			17 962,705
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				504 756,896 124 413,076
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 502				
292	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "I-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,030	5 010,033 5 010,033	150,301 150,301
293		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	350,000 0,000	1 050,000 0,000
294		Lampa LED 2*36	buc	6,000	250,000 0,000	1 500,000 0,000
295		Starter	buc	6,000	10,000 0,000	60,000 0,000
296	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 390,700 1 390,700	13,907 13,907
297		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	28,330 0,000	28,330 0,000
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc	0,030	1 645,533	49,366

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa (in resurse numai manopera)			1 645,533	49,366
299		Priza alba	buc	3,000	32,500	97,500
					0,000	0,000
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,320	1 052,125 1 027,922	336,680 328,935
301		Teava PVC d-16	m	32,000	3,350 0,000	107,200 0,000
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,320	541,556 535,556	173,298 171,378
303		Cablu VVG 3*1.5	m	8,000	11,750 0,000	94,000 0,000
304		Cablu VVG 3*2.5	m	24,000	11,670 0,000	280,080 0,000
		Total Cabinet 502				3 940,662

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				713,887
		2.2. Cabinet 503				
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,040	5 010,050 5 010,050	200,402 200,402
306		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
307		Lampa LED 2*36	buc	8,000	250,000 0,000	2 000,000 0,000
308		Starter	buc	8,000	10,000 0,000	80,000 0,000
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 390,700 1 390,700	13,907 13,907
310		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	32,500 0,000	32,500 0,000
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,080	1 645,537 1 645,537	131,643 131,643
312		Priza alba	buc	8,000	32,500 0,000	260,000 0,000
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,680	1 052,121 1 027,922	715,442 698,987

1	2	3	4	5	6	7
314		Teava PVC d-16	m	68,000	3,350 0,000	227,800 0,000
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,680	541,556 535,556	368,258 364,178
316		Cablu VVG 3*1.5	m	16,000	11,750 0,000	188,000 0,000
317		Cablu VVG 3*2.5	m	52,000	11,670 0,000	606,840 0,000
		Total Cabinet 503 Inclusiv salariu				6 224,792 1 409,117
		2.3. Cabinet 504				
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,020	5 010,050 5 010,050	100,201 100,201
319		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
320		Lampa LED 2*36	buc	4,000	250,000 0,000	1 000,000 0,000
321		Starter	buc	4,000	10,000 0,000	40,000 0,000
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 390,700 1 390,700	13,907 13,907
323		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	28,330	28,330

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	1 645,533 1 645,533	49,366 49,366
325		Priza alba	buc	3,000	32,500 0,000	97,500 0,000
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice,capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,280	1 052,118 1 027,921	294,593 287,818
327		Teava PVC d-16	m	28,000	3,350 0,000	93,800 0,000
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,280	541,557 535,557	151,636 149,956
329		Cablu VVG 3*1.5	m	6,000	11,750 0,000	70,500 0,000
330		Cablu VVG 3*2.5	m	22,000	11,670 0,000	256,740 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 504 Inclusiv salariu				2 896,573 601,248
		2.4. Cabinet 501				
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "I-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,080	5 010,037 5 010,037	400,803 400,803
332		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	8,000	350,000 0,000	2 800,000 0,000
333		Lampa LED 2*36	buc	16,000	250,000 0,000	4 000,000 0,000
334		Starter	buc	16,000	10,000 0,000	160,000 0,000
335	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	1,000	1 416,632 1 416,632	1 416,632 1 416,632
336		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	32,500 0,000	32,500 0,000
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,050	1 645,540 1 645,540	82,277 82,277
338		Priza alba	buc	5,000	32,500 0,000	162,500 0,000
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	100 m	0,830	1 052,120 1 027,922	873,260 853,175

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t)				
340		Teava PVC d-16	m	83,000	3,350 0,000	278,050 0,000
341	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,830	541,555 535,555	449,491 444,511
342		Cablu VVG 3*1.5	m	18,000	11,750 0,000	211,500 0,000
343		Cablu VVG 3*2.5	m	65,000	11,670 0,000	758,550 0,000
		Total Cabinet 501 Inclusiv salariu				11 625,563 3 197,398
		2.5. Cabinet 510				
344	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	1,000	5 010,040 5 010,040	5 010,040 5 010,040
345		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
346		Lampa LED 2*36	buc	2,000	250,000 0,000	500,000 0,000
347		Starter	buc	2,000	10,000 0,000	20,000 0,000
348	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 390,700 1 390,700	13,907 13,907

1	2	3	4	5	6	7
349		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	28,330 0,000	28,330 0,000
350	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	1 645,533 1 645,533	49,366 49,366
351		Priza alba	buc	3,000	32,500 0,000	97,500 0,000
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Ø42A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	37,000	1 052,122 1 027,922	38 928,514 38 033,114
353		Teava PVC d-16	m	37,000	3,350 0,000	123,950 0,000
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,370	541,557 535,557	200,376 198,156
355		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000	11,750 0,000	141,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
356		Cablu VVG 3*2.5	m	25,000	11,670 0,000	291,750 0,000
		Total Cabinet 510 Inclusiv salariu				45 754,733 43 304,583
		2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	1,000	5 010,040 5 010,040	5 010,040 5 010,040
358		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
359		Lampa LED 2*36	buc	2,000	250,000 0,000	500,000 0,000
360		Starter	buc	2,000	10,000 0,000	20,000 0,000
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 390,700 1 390,700	13,907 13,907
362		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	28,330 0,000	28,330 0,000
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 645,500 1 645,500	16,455 16,455
364		Priza alba	buc	1,000	32,500 0,000	32,500 0,000
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Ø42A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	100 m	0,080	1 052,112 1 027,925	84,169 82,234

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
366		Teava PVC d-16	m	8,000	3,350 0,000	26,800 0,000
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,080	541,550 535,550	43,324 42,844
368		Cablu VVG 3*1.5	m	4,000	11,750 0,000	47,000 0,000
369		Cablu VVG 3*2.5	m	4,000	11,670 0,000	46,680 0,000
		Total Cabinet 501b (incaperea tehnica) Inclusiv salariu				6 219,205 5 165,480
		2.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan,Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,030	7 299,100 7 299,100	218,973 218,973
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000	400,000 0,000	1 200,000 0,000
372	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 416,600 1 416,600	14,166 14,166

1	2	3	4	5	6	7
373		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	32,500 0,000	32,500 0,000
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 645,500 1 645,500	16,455 16,455
375		Priza alba	buc	1,000	32,500 0,000	32,500 0,000
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice,capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,760	1 052,120 1 027,922	799,611 781,221
377		Teava PVC d-16	m	76,000	3,350 0,000	254,600 0,000
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,760	541,557 535,557	411,583 407,023
379		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000	11,750 0,000	141,000 0,000
380		Cablu VVG 3*2.5	m	64,000	11,670	746,880

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		Total Coridor, inclusiv coridor mic Inclusiv salariu				3 868,268 1 437,838
		<i>Total</i>	lei			80 529,796
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			13 399,092
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 186,673
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,28 %			9 777,880
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,69 %			3 870,567
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				108 764,008 55 829,551

		Total	lei			613 520,89
		TVA	20,00 %			122 704,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				736 225,07 180 242,61

Intocmit

SC "APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie sectia Reabilitarea Fizica

Valoarea de deviz 736 225,07 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 292,650	43,19	55 829,551
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,260	43,19	11,229
3.	7122050013400	Zidar	h-om	121,221	43,19	5 235,535
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	375,939	43,19	16 236,805
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 286,249	43,19	55 553,096
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,325	43,19	57,227
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	91,258	43,19	3 941,434
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	34,448	43,19	1 487,810
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,443	43,19	1 617,164
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,023	43,19	4 104,045
11.	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,135	43,19	92,210
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,500	43,19	1 187,725
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,300	43,19	617,617
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,480	43,19	323,062
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,024	43,19	44,227
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,415	43,19	7 619,365
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	67,392	43,19	2 910,659
18.	7212030022700	Sudor	h-om	3,548	43,19	153,239
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,949	43,19	84,177
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,901	43,19	427,624
21.	7422010060100	Timplar	h-om	102,061	43,19	4 408,015
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,208	43,19	311,314
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	295,057	43,19	12 743,509
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,714	43,19	1 715,248
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,749	43,19	3 530,740
		Total manopera				180 242,61

Materiale:

1.	00001111	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	19,000	350,00	6 650,000
2.	00001111-2	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000	400,00	1 200,000
3.	00012455	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	15,485	75,00	1 161,375
4.	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	76,000	11,75	893,000
5.	01222	Lampa LED 2*36	buc	38,000	250,00	9 500,000
6.	01225	Starter	buc	38,000	10,00	380,000
7.	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	256,000	11,67	2 987,520
8.	03336999	Surup	buc	35,320	0,50	17,660
9.	0336555	Teava PVC d-16	m	332,000	3,35	1 112,200
10.	10000	Silicon	kg	7,972	233,00	1 857,476
11.	100211	Surub	buc	20,000	0,50	10,000
12.	120033	Clei Lincov	kg	106,270	185,00	19 659,950
13.	1212121212121	Apa	m3	0,014	10,00	0,140
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,800	250,00	950,000

15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,036	250,00	509,000
16.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,216	250,00	54,000
17.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,314	200,00	62,800
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,995	3,00	38,985
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,048	3,00	0,144
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,363	250,00	90,750
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 750,00	4,750
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 083,194	0,15	162,480
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,700	2 500,00	49 250,000
24.	2030112947200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	18,013	35,00	630,455
25.	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	15,196	1 500,00	22 794,000
26.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,331	1,25	7,914
27.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,052	20,00	1,040
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,292	20,00	5,840
29.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,128	10,00	1,280
30.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,013	20,00	0,260
31.	2320166200729	Parchetin	l	7,245	50,00	362,250
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,671	350,00	234,850
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,535	125,00	66,875
34.	2414126109822	Decanol	kg	5,400	44,00	237,600
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,850	130,00	1 280,500
36.	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	62,656	16,33	1 023,173
37.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,547	15,00	8,205
38.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,546	50,00	27,300
39.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,176	65,00	11,440
40.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	187,969	100,00	18 796,900
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,066	15,00	0,990
42.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	1,097	95,00	104,215
43.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	12,600	55,00	693,000
44.	24302261000001	Fuga	kg	19,631	20,00	392,620
45.	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	199,773	35,00	6 992,055
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,739	25,00	18,475
47.	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	1,881	15,00	28,215
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,117	20,00	2,340
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,116	20,00	62,320
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,448	20,00	68,960
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,288	16,00	36,608
52.	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,280	55,00	15,400
53.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,800	40,00	72,000
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,656	2,80	175,437
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,907	7,50	81,802
56.	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	12,735	63,51	808,800
57.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,395	0,50	3,197
58.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	15,025	68,00	1 021,700
59.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	56,349	40,00	2 253,960
60.	2521106718391	Декоративный пояс шир.20см	m	14,290	350,00	5 001,500
61.	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	159,426	12,73	2 029,494
62.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,530	47,00	71,910
63.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	4,348	125,00	543,500
64.	2523116716345	Covor PVC	m2	74,390	350,00	26 036,500
65.	2523146720100	Vitrine din profiluri din PVC confectionate	m2	6,150	1 100,00	6 765,000
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5,150	12,00	61,800
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	459,481	11,00	5 054,291
68.	2622102438000	Lavoar	buc	5,100	1 500,00	7 650,000
69.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,100	150,00	765,000
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate	buc	393,120	6,70	2 633,904

		de dim. 250 x 120 x 65 mm				
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 989,731	2,50	4 974,327
72.	26511221004022	Ciment M-400	kg	39,827	2,50	99,568
73.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	12,560	15,00	188,400
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,903	15,00	148,545
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,028	6,00	144,168
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 969,074	3,50	20 891,764
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	881,286	10,00	8 812,860
78.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	37,137	245,00	9 098,565
79.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 500*500	m2	8,652	260,00	2 249,520
80.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,820	141,00	256,620
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,864	47,00	416,608
82.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,020	7,50	255,150
83.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,719	6,25	841,992
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,620	15,00	219,300
85.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,068	15,00	1,020
86.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	7,020	12,60	88,452
87.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	70,373	13,20	928,924
88.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,833	12,00	57,996
89.	2710703520285	Profil de suport	m	9,286	25,00	232,150
90.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,795	220,00	4 134,900
91.	2743123549027	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	65,600	4,44	291,264
92.	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	5,000	80,83	404,150
93.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,550	80,00	44,000
94.	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,040	35,00	491,400
95.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	44,000	40,00	1 760,000
96.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,680	43,33	202,784
97.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,080	29,17	60,674
98.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,179	20,00	3,580
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	472,400	0,35	165,340
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	249,600	0,27	67,392
101.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	124,224	0,30	37,267
102.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	145,600	0,57	82,992
103.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,787	28,00	890,036
104.	2874136313300	Diblu din metal	buc	71,600	1,50	107,400
105.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	88,000	1,35	118,800
106.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	70,00	357,000
107.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	50,00	255,000
108.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	22,000	35,00	770,000
109.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	10,200	50,00	510,000
110.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	33,000	1,80	59,400
111.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,654	15,00	54,810
112.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	68,208	15,00	1 023,120
113.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,400	10,00	54,000
114.	2913124201370-1	Смеситель медицинский локтевой	buc	5,000	2 000,00	10 000,000
115.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,025	115,83	582,045
116.	3001222	Intrerupator alb 1 kl	buc	4,000	28,33	113,320
117.	30012221	Intrerupator alb 2 kl	buc	3,000	32,50	97,500
118.	3012245	Dibluri	buc	27,220	2,10	57,162
119.	3220137315778	Decapant	kg	1,003	45,00	45,135
120.	3221444	Priza alba	buc	24,000	32,50	780,000
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,700	3,00	59,100
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,775	10,00	137,750
123.	4100126202818	Apa	m3	5,982	10,00	59,820
124.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,660	12,00	19,920
125.	55444	Spuma de poliuretan	kg	3,075	130,00	399,750

126.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,959	15,00	674,385
		Total materiale de construcții				286 364,21

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,623	150,00	1 593,450
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,954	150,00	593,100
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,355	150,00	53,250
4.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,600	350,00	1 260,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,401	75,00	4 980,075
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,755	15,00	311,325
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,484	75,00	111,300
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,819	50,00	290,950
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,126	50,00	56,300
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,361	35,00	12,635
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,904	15,00	133,560
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,072	25,00	226,800
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,671	50,00	33,550
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	193,357	5,00	966,785
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,301	750,00	1 725,750
		Total utilaje de construcții				12 348,87

Total	lei	613 520,89
TVA	20,00 %	122 704,18

Total deviz:

736 225,07

Intocmit

SC "APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP AMT Centru
Lucrari de reparatie sectia Reabilitarea Fizica**Investitor IMSP AMT Centru****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinet 502				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime расширение проема двери	m2			66,110 57,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,19	57,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	150,00	9,000
2	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			23,162 2,591
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	43,19	1,295
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	43,19	1,295
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	13,20	13,861
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,200
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	350,00	3,509
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0080	125,00	0,996
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,501
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,504
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			71,384 69,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,661 11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,178 73,423
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,19	57,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,399
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,606
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,887 52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
9	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,128 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,776 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,149
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
12	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente ocrasata acrilic cu culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			66,222 18,572
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			360,760 71,263
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	43,19	71,263
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	245,00	252,350
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,25	23,356
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,490
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,900
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
14	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,166 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,883
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Glafuri				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,316 6,040
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,040
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,523
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,753
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,877 52,689
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,689
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,920
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,241
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,004
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,132 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,006
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,224
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,771 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,144
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,490 1,291
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,291
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,446
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,753
21	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			66,214 18,584
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,555
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,301
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	44,981
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,753
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,494
22	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,161 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,878
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Tavan				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,661 11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,321 6,046
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,046
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
25	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			118,113 86,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	43,19	70,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,744
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,401
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,593
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			97,328 66,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,19	66,080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,926
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2			94,720 66,945
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,19	66,945
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	1,499
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,777 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,150
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495 1,295
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,295
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
31	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			66,225 18,573

1	2	3	4	5	6	7
		окраска акриловой краской				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,549
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,024
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,499
32	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,609 4,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2743123549027	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,44	4,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.1.4. Usi				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			2 618,388 34,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,504
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500
		1.1.5. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,167 19,867
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,19	9,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,19	9,934
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,500
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,457 12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,000
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,321 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,524
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
38	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			79,883 25,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	43,19	13,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	43,19	12,093
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,494
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,500
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 18m Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			737,953 47,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	43,19	43,190
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	350,00	373,019
	120033	Clei Lincov	kg	1,5000	185,00	281,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,8250	40,00	33,496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,250
		1.1.6. Santehnica				
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 021,119 99,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	43,19	99,337
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	47,00	14,382
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,000
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	150,00	153,000
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			2 222,380 86,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	43,19	86,380
	2913124201370-1	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,000
42	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			236,577 51,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	43,19	51,828
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	115,83	116,409
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,340
43	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2			54,246 43,190
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	43,19	21,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	43,19	21,595
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,575
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	10,00	0,300
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,031
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
44	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			13,289 6,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	43,19	5,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	15,00	0,231

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,165
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	95,00	2,937
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	15,00	1,545
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.1.7. Incalzire				
45	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			42,725 3,455
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	35,00	35,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	65,00	0,520
46	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc			5,183 5,183
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	43,19	5,183
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,319 4,319
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	43,19	4,319
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			36,835 21,595
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	43,19	21,595
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,090
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			55,088 8,638
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,750
50	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2			54,286 43,189
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	43,19	21,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	43,19	21,595
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,607
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	10,00	0,304
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,036
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
51	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			13,286 6,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	43,19	5,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	15,00	0,232
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,164
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	95,00	2,934
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	15,00	1,545
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.2. Cabinet 503				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2			66,110 57,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,19	57,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	150,00	9,000
53	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a	kg			23,162

1	2	3	4	5	6	7
		traverselor				2,591
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	43,19	1,295
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	43,19	1,295
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	13,20	13,861
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	350,00	3,509
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	125,00	0,996
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,501
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,504
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			71,384 69,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,662 11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,501
56	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) K=0,500	buc			5,501 4,751
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	43,19	4,751
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	0,750
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,321 6,046
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,046
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,171 73,423
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,19	57,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,753
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,600
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,886 52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,128 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225

1	2	3	4	5	6	7
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,777 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,150
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
64	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			66,223 18,572
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,549
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,501
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			360,760 71,263
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	43,19	71,263
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	245,00	252,350
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,25	23,356
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,490
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,900
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
66	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,166 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,883
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			93,832 9,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	43,19	9,502
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	80,83	80,830
	100211	Surub	buc	4,0000	0,50	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.2.2. Glafuri				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,316 6,040
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,040
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,523
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,753
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,877 52,689
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,689
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,920
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,241

1	2	3	4	5	6	7
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,004
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,132 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,006
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,224
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,771 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,144
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,490 1,291
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,291
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,446
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,753
74	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,214 18,584
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,555
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,301
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	44,981
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,753
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,494
75	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,161 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,878
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.2.3. Tavan				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,658 11,660
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,498
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
78	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			118,119 86,380

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	43,19	70,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,979
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,401
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,601
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			97,328 66,081
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,19	66,081
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2			94,719 66,944
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,19	66,944
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	1,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,778 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,151
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
84	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,222 18,572
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
85	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,609 4,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2743123549027	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,44	4,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.2.4. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (nisa,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			2 618,388 34,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,504
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери ниш	m2			2 618,384 34,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500
		1.2.5. Pardoseli				
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,167 19,867
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,19	9,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,19	9,934
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,500
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,459 12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,002
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
93	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru	m2			79,887

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari noi (refaceri totale)				25,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	43,19	13,819
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	43,19	12,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,998
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,505
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			733,010 47,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	43,19	43,190
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	350,00	373,014
	120033	Clei Lincov	kg	1,5000	185,00	281,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,7035	40,00	28,562
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,250
		1.2.6. Santehnica				
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 021,119 99,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	43,19	99,337
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	47,00	14,382
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,000
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	150,00	153,000
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			2 222,380 86,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	43,19	86,380
	2913124201370-1	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,000
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			236,577 51,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	43,19	51,828
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	115,83	116,409
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,340
		1.2.7. Incalzire				
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			42,725 3,455
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	35,00	35,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	65,00	0,520
99	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc			5,183 5,183
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	43,19	5,183
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de	buc			4,319

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere pentru desfiintare				4,319
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	43,19	4,319
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			36,835
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	43,19	21,595
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,090
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			55,088
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,750
103	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2			54,241
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	43,19	21,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	43,19	21,595
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,565
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	10,00	0,304
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
104	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			13,286
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	43,19	5,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	15,00	0,232
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,165
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	95,00	2,934
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	15,00	1,546
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.3. Cabinet 504				
		1.3.1. Pereti				
105	RpCU02A	Buiandrugă din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			23,162
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	43,19	1,295
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	43,19	1,295
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	13,20	13,861
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	350,00	3,509
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	125,00	0,996
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,501
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,504
106	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			71,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
107	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) K=0,500	buc			5,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	43,19	4,751
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	0,750
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,184

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,502
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,322
						6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,172
						73,423
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,19	57,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,399
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,598
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,887
						52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
112	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,128
						51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161
						8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,776
						47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,149
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495
						1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
116	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			66,220
						18,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	44,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			360,760 71,263
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	43,19	71,263
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	245,00	252,350
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,25	23,356
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,490
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,900
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
118	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,170 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,887
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
119	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			93,832 9,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	43,19	9,502
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	80,83	80,830
	100211	Surub	buc	4,0000	0,50	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.3.2. Glafuri				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,324 6,034
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,034
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,756
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,850 52,685
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,685
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,50	24,989
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,897
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,160 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,421
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,000
123	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,149 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1,4300	3,50	25,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,011
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,229
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,803 47,509

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,099
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,172
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,497 1,285
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,285
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,456
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,756
126	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,174 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,891
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
127	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,276 18,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,033
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,302
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,008
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,089
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,756
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,489
		1.3.3. Tavan				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,651 11,658
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,494
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
130	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			118,108 86,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	43,19	70,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,977
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,604
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			97,327 66,081
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,19	66,081
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,924
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003

1	2	3	4	5	6	7
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2			94,719 66,944
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,19	66,944
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	1,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
134	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,780 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,153
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
136	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,222 18,572
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
137	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,609 4,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2743123549027	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,44	4,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.3.4. Usi				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatorii - двери с фрамугами включая наличники.	m2			2 618,379 34,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.5. Pardoseli				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,167 19,867
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,19	9,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,19	9,934
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,500
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,464 12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,006
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
143	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			79,884 25,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	43,19	13,817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	43,19	12,097
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,996
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,513
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)profil PVC total - 12.28m Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			746,080 47,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	43,19	43,190
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	350,00	373,017
	120033	Clei Lincov	kg	1,5000	185,00	281,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0255	40,00	41,634
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,250
		1.3.6. Santehnica				
145	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 021,119 99,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	43,19	99,337
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	47,00	14,382
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,000
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	150,00	153,000
146	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			2 222,380 86,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	43,19	86,380

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370-1	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,000
147	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			236,577 51,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	43,19	51,828
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	115,83	116,409
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,340
		1.3.7. Incalzire				
148	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			42,725 3,455
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	35,00	35,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	65,00	0,520
149	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc			5,183 5,183
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	43,19	5,183
150	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,319 4,319
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	43,19	4,319
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			36,835 21,595
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	43,19	21,595
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,090
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			55,088 8,638
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,750
153	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2			54,181 43,193
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	43,19	21,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	43,19	21,596
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,500
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	10,00	0,296
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,037
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,156
154	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			13,287 6,901
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	43,19	5,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,291
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	15,00	0,230
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,164
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	95,00	2,940
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	15,00	1,544
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,508
		1.4. Cabinet 501				
		1.4.1. Pereti				
155	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			66,111

1	2	3	4	5	6	7
		sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери				57,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,19	57,011
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	150,00	9,000
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			71,384
						69,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,250
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100m2			46 543,368
						7 627,947
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	43,19	6 378,474
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	43,19	1 249,474
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,70	33 768,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 750,00	83,333
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,491
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	15,00	1 904,474
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	45,965
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,60	1 134,000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	692,982
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	10,00	10,175
158	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			455,469
						115,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	43,19	115,883
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	47,00	99,192
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,809
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,274
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	125,00	129,405
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	12,00	14,714
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	16,00	8,716
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,399
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,25	1,884
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,873
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,243
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	75,00	0,696
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,619
159	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			23,142
						2,591
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	43,19	1,295
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	43,19	1,295
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	13,20	13,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	350,00	3,494
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	125,00	1,002
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,499
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,497
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,664
						11,662
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,502
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322
						6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
162	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			105,165

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				73,423
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,19	57,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,981
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,399
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,599
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,887 52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,128 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,777 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,150
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
168	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			66,222 18,572
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	44,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,501
169	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,171 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,888

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			360,760 71,263
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	43,19	71,263
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	245,00	252,350
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,25	23,356
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,490
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,900
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
171	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,166 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,883
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.4.2. Glafuri				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,321 6,048
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,048
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,523
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,880 52,689
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,689
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,920
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,241
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,162 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,004
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,133 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,006
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,224
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,770 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,144
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,498 1,299
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,299

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
178	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,211 18,567
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,547
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,494
179	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,167 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,884
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.4.3. Tavan				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,661 11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
182	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			118,129 86,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	43,19	70,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,399
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,598
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			97,328 66,081
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,19	66,081
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2			94,720 66,945
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,19	66,945
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	1,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,777 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,150
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
188	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,222 18,572
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
189	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,609 4,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2743123549027	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,44	4,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.4.4. Usi				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn(usi) - двери щитков	m2			18,200 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,100
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			2 618,384 34,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 618,389 35,016

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatorii двери щитков включая наличники.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,471
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,473
		1.4.5. Pardoseli				
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - демонтаж паркета, включая плинтуса	m2			30,873 23,323
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	43,19	11,661
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	43,19	11,661
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	50,00	1,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	150,00	6,000
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,457 12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	6,000
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
197	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			79,892 25,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	43,19	13,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	43,19	12,093
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,503
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,500
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept (se exclude: plinta din lemn; Pervazuri sau plinte profilate din PVC - 1.07 m /m2 Material marunt (dibluri, cirpe etc.)=1,005	m2			1 748,145 26,217
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	43,19	26,217
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	1 500,00	1 582,917
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	63,51	56,167
	00012455	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	1,0700	75,00	80,651
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	15,00	1,959
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	75,00	0,234
199	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet (очистка существующего паркета от лака)	m2			47,188 33,688
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	43,19	27,210
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	50,00	2,500
	2414126109822	Decanol	kg	0,2500	44,00	11,000
200	RpCK11A aplic	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (шпаклевка полов)	m2			29,276 17,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	43,19	12,957

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	40,00	2,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	50,00	2,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	15,00	7,500
201	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание механизированным способом, абразивными дисками)	m2			45,319 4,319
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	10,00	1,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	15,00	4,500
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	350,00	35,000
202	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (покрытие паркетным лаком в три слоя)	m2			96,626 67,376
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	43,19	58,738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	50,00	2,500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	55,00	19,250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	15,00	7,500
203	RpCK14A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport - установка плинтусов (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: surub - 2 buc/m)	m			43,764 6,911
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0600	43,19	2,592
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	43,19	2,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	43,19	1,727
	03336999	Surup	buc	2,0000	0,50	1,000
	2030112947200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	1,0200	35,00	35,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	150,00	0,153
		1.4.6. San tehnica				
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 021,119 99,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	43,19	99,337
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	47,00	14,382
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,000
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	150,00	153,000
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			2 222,380 86,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	43,19	86,380
	2913124201370-1	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,000
206	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			236,577 51,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	43,19	51,828
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	115,83	116,409
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,340
		1.4.7. Incalzire				
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii	buc			42,725

1	2	3	4	5	6	7
		sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"				3,455
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	35,00	35,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	65,00	0,520
208	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc			5,183
						5,183
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	43,19	5,183
209	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,319
						4,319
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	43,19	4,319
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			36,835
						21,595
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	43,19	21,595
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,090
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			55,088
						8,638
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,750
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			38,650
						9,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,19	9,950
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	55,00	27,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,200
213	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2			54,245
						43,189
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	43,19	21,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	43,19	21,594
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,585
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	10,00	0,296
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,028
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,148
		1.5. Cabinet 501a				
		1.5.1. Pereti				
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2			66,111
						57,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,19	57,011
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	150,00	9,000
215	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,394
						27,642
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	43,19	27,642
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	20,00	0,162
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	150,00	4,500
216	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			23,162
						2,591
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	43,19	1,295
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	43,19	1,295
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	13,20	13,861
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	350,00	3,509
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	125,00	0,996
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,501

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,504
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100m2			46 457,238 7 628,190
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	43,19	6 377,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	43,19	1 250,476
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,70	33 768,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 750,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,571
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	15,00	1 904,286
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	45,714
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,60	1 134,000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	250,00	690,476
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	10,00	10,000
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			71,386 69,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,252
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,663 11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,503
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,172 73,423
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,19	57,444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,979
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,751
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,401
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,602
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			333,569 110,134
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	43,19	99,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,19	2,159
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	141,00	49,350
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	43,33	38,997
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	29,17	11,668
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,27	12,960
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,57	15,960
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	35,00	94,500
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			360,813 71,263
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	43,19	71,263
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 250*500	m2	1,0200	245,00	252,398
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,25	23,356
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,494
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,030
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,901
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,351

1	2	3	4	5	6	7
224	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			93,832 9,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	43,19	9,502
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	80,83	80,830
	100211	Surub	buc	4,0000	0,50	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.5.2. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,324 6,034
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,034
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,756
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,850 52,685
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,685
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,989
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,897
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,160 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,421
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,000
228	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,149 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,011
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,229
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,803 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,099
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,172
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,497 1,285
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,285
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,456
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,756
231	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,276 18,595
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,033
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,302
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,008
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,089
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,756
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,489
232	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			41,174

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (dopuri)=1,020				15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,891
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.5.3. Tavan				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,677
						11,659
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,518
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,322
						6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
235	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclvisite la tavane	m2			118,129
						86,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	43,19	70,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,978
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,771
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,071
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,402
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,580
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			97,333
						66,081
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,19	66,081
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,929
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,162
						8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,004
238	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5) K=5,000	m2			94,720
						66,945
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,19	66,945
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	1,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000	m2			68,779
						47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,152
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,495
						1,296

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
241	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской	m2			66,221 18,572
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
242	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,609 4,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2743123549027	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,44	4,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.5.4. Usi				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligativu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			2 618,388 34,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,504
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500
		1.5.5. Pardoseli				
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			26,167 19,867
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,19	9,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,19	9,934
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,500
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,439 12,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	150,00	5,982
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
248	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli	m2			79,887

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				25,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	43,19	13,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	43,19	12,096
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,491
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,101
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	5,997
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,509
249	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)	m2			435,981 125,251
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,19	112,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,19	12,525
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 500*500	m2	1,0300	260,00	267,800
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
250	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			65,647 21,595
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	43,19	17,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	28,00	29,987
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,756
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,945
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	75,00	3,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		1.5.6. Santehnica				
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 021,119 99,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	43,19	99,337
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	47,00	14,382
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,000
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	150,00	153,000
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			2 222,380 86,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	43,19	86,380
	2913124201370-1	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,00	136,000
253	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc			236,577 51,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	43,19	51,828
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	115,83	116,409
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	68,00	68,340
		1.5.7. Incalzire				
254	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii	buc			42,725

1	2	3	4	5	6	7
		sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"				3,455
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	35,00	35,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	65,00	0,520
255	RpIB12B aplic	Demontari radiatori	buc			5,183
						5,183
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	43,19	5,183
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,319
						4,319
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	43,19	4,319
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			36,835
						21,595
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	43,19	21,595
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,090
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			55,088
						8,638
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,35	2,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,750
259	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice Удаление старой краски с труб	m2			54,181
						43,190
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	43,19	21,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	43,19	21,595
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	45,00	10,500
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	10,00	0,286
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	10,00	0,048
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,157
260	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			13,300
						6,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	43,19	5,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	15,00	0,230
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,164
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	95,00	2,952
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	15,00	1,543
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
		1.6.1. Pereti				
261	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli)	m2			18,654
						7,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	15,00	6,000
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	200,00	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	6,00	0,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
262	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			93,832
						9,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	43,19	9,502

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	80,83	80,830
	100211	Surub	buc	4,0000	0,50	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.6.2. Tavan				
263	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli)	m2			18,654 7,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	15,00	6,000
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	200,00	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	6,00	0,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,500
		1.6.3. Usi				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,140 18,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,070
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatorii - двери с фрамугами включая наличники.	m2			2 618,379 34,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500
		1.6.4. Pardoseli				
266	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			79,868 25,914
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	43,19	13,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	43,19	12,093
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	150,00	4,500
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			733,019 47,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	43,19	43,190
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	350,00	373,011
	120033	Clei Lincov	kg	1,5000	185,00	281,672
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,7035	40,00	28,562
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,250
		1.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
		1.7.1. Pereti				
268	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж проема	m2			66,667 57,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,19	57,576
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	150,00	9,091
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,659 11,660
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,498
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			71,424 69,104
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,19	34,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,19	34,552
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,028
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	150,00	2,292
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,322 6,047
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,19	6,047
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
272	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,172 73,423
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,19	57,444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,19	15,979
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,401
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	150,00	0,598
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.gr=10 mm	m2			83,886 52,691
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,691
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,161 8,638
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
275	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga k=5 K=5,000	m2			83,129 51,828
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,19	51,828
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	6,001
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,225
276	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			68,778

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, gr=2 mm K=2,000				47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	21,098
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,151
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,496 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
278	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			66,220 18,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,300
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	100,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,499
279	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			41,166 15,548
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2521106718392-1	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	12,73	12,985
	10000	Silicon	kg	0,0500	233,00	11,883
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
280	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			394,145 22,458
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	43,19	22,458
	2521106718391	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0500	350,00	367,487
	3012245	Dibluri	buc	2,0000	2,10	4,200
		1.7.2. Tavan				
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,141 95,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	43,19	88,539
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,123
		1.7.3. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			18,127 18,127
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,064
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,064
283	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera) K=0,600	m2			24,615 24,615
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	43,19	22,023
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	2,591
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 618,381 34,958

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники. - пожарный шкаф				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,19	31,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,442
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,523
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2	m2			1 260,862 92,862
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	43,19	47,509
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	43,19	10,801
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	43,19	28,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,475
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	15,00	3,000
	2523146720100	Vitrine din profiluri din PVC confectionate	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	55444	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,000
		1.7.4. Pardoseli				
286	RpCI42A aplic	Desfacerea plintelor din lemn	m			7,549 6,046
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	43,19	3,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,19	2,160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,503
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			65,649 21,595
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	43,19	17,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	28,00	29,988
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,756
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,945
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	75,00	3,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		1.7.5. Ventilarea				
288	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов	m2			92,201 75,583
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	43,19	67,377
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	43,19	8,206
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	20,00	0,900
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	50,00	10,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	20,00	0,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	15,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	3,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	150,00	1,788
		1.7.6. Alte lucrari				
289	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t			53,988

1	2	3	4	5	6	7
		considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора				53,988
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	43,19	10,798
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	43,19	43,190
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			58,738
						58,738
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,19	58,738
291	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			325,613
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	750,00	325,613
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 502				
292	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 010,033
						5 010,033
	1	Muncitor	h-om	116,0000	43,19	5 010,033
293		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			350,000
						0,000
	00001111	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	350,00	350,000
294		Lampa LED 2*36	buc			250,000
						0,000
	01222	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	250,00	250,000
295		Starter	buc			10,000
						0,000
	01225	Starter	buc	1,0000	10,00	10,000
296	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 390,700
						1 390,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	43,19	1 390,700
297		Intrerupator alb 1 kl	buc			28,330
						0,000
	3001222	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	28,33	28,330
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 645,533
						1 645,533
	1	Muncitor	h-om	38,1000	43,19	1 645,533
299		Priza alba	buc			32,500
						0,000
	3221444	Priza alba	buc	1,0000	32,50	32,500
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 052,125
						1 027,922
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,922
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,203
301		Teava PVC d-16	m			3,350

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	0336555	Teava PVC d-16	m	1,0000	3,35	3,350
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			541,556 535,556
	1	Muncitor	h-om	12,4000	43,19	535,556
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	12,00	6,000
303		Cablu VVG 3*1.5	m			11,750 0,000
	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	11,75	11,750
304		Cablu VVG 3*2.5	m			11,670 0,000
	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	11,67	11,670
		2.2. Cabinet 503				
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 010,050 5 010,050
	1	Muncitor	h-om	116,0000	43,19	5 010,050
306		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			350,000 0,000
	00001111	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	350,00	350,000
307		Lampa LED 2*36	buc			250,000 0,000
	01222	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	250,00	250,000
308		Starter	buc			10,000 0,000
	01225	Starter	buc	1,0000	10,00	10,000
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 390,700 1 390,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	43,19	1 390,700
310		Intrerupator alb 2 kl	buc			32,500 0,000
	30012221	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,0000	32,50	32,500
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 645,537 1 645,537
	1	Muncitor	h-om	38,1000	43,19	1 645,537
312		Priza alba	buc			32,500 0,000
	3221444	Priza alba	buc	1,0000	32,50	32,500
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 942A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat,	100 m			1 052,121 1 027,922

1	2	3	4	5	6	7
		Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,922
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,199
314		Teava PVC d-16	m			3,350
						0,000
	0336555	Teava PVC d-16	m	1,0000	3,35	3,350
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			541,556
						535,556
	1	Muncitor	h-om	12,4000	43,19	535,556
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	12,00	6,000
316		Cablu VVG 3*1.5	m			11,750
						0,000
	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	11,75	11,750
317		Cablu VVG 3*2.5	m			11,670
						0,000
	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	11,67	11,670
		2.3. Cabinet 504				
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 010,050
						5 010,050
	1	Muncitor	h-om	116,0000	43,19	5 010,050
319		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			350,000
						0,000
	00001111	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	350,00	350,000
320		Lampa LED 2*36	buc			250,000
						0,000
	01222	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	250,00	250,000
321		Starter	buc			10,000
						0,000
	01225	Starter	buc	1,0000	10,00	10,000
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 390,700
						1 390,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	43,19	1 390,700
323		Intreruptor alb 1 kl	buc			28,330
						0,000
	3001222	Intreruptor alb 1 kl	buc	1,0000	28,33	28,330
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 645,533

1	2	3	4	5	6	7
						1 645,533
	1	Muncitor	h-om	38,1000	43,19	1 645,533
325		Priza alba	buc			32,500
						0,000
	3221444	Priza alba	buc	1,0000	32,50	32,500
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Ø42A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 052,118
						1 027,921
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,921
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,196
327		Teava PVC d-16	m			3,350
						0,000
	0336555	Teava PVC d-16	m	1,0000	3,35	3,350
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			541,557
						535,557
	1	Muncitor	h-om	12,4000	43,19	535,557
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС30"	kg	0,5000	12,00	6,000
329		Cablu VVG 3*1.5	m			11,750
						0,000
	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	11,75	11,750
330		Cablu VVG 3*2.5	m			11,670
						0,000
	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	11,67	11,670
		2.4. Cabinet 501				
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 010,037
						5 010,037
	1	Muncitor	h-om	116,0000	43,19	5 010,037
332		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			350,000
						0,000
	00001111	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	350,00	350,000
333		Lampa LED 2*36	buc			250,000
						0,000
	01222	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	250,00	250,000
334		Starter	buc			10,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	01225	Starter	buc	1,0000	10,00	10,000
335	08-03-591-5	Înteruptor cu două clape, tip neîngropat, la instalatie închisa (în resurse numai manopera)	100 buc			1 416,632 1 416,632
	1	Muncitor	h-om	32,8000	43,19	1 416,632
336		Înteruptor alb 2 kl	buc			32,500 0,000
	30012221	Înteruptor alb 2 kl	buc	1,0000	32,50	32,500
337	08-03-591-9	Priza de fisă tip neîngropat, la instalatie închisa (în resurse numai manopera)	100 buc			1 645,540 1 645,540
	1	Muncitor	h-om	38,1000	43,19	1 645,540
338		Priza albă	buc			32,500 0,000
	3221444	Priza albă	buc	1,0000	32,50	32,500
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm (se exclude: Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm, Electrozi Ø42A, diametru 4 mm, Cartus pentru împuscat, Cartus pentru împuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolație, Racordari, Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pînă la 8t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t)	100 m			1 052,120 1 027,922
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,922
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,199
340		Teava PVC d-16	m			3,350 0,000
	0336555	Teava PVC d-16	m	1,0000	3,35	3,350
341	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg (se exclude: Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t)	100 m			541,555 535,555
	1	Muncitor	h-om	12,4000	43,19	535,555
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	12,00	6,000
342		Cablu VVG 3*1.5	m			11,750 0,000
	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	11,75	11,750
343		Cablu VVG 3*2.5	m			11,670 0,000
	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	11,67	11,670
		2.5. Cabinet 510				
344	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lămpi, în corp de iluminat, 2 (se exclude: Lămpi de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinilă, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pînă	100 buc			5 010,040 5 010,040

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 t)				
	1	Muncitor	h-om	116,0000	43,19	5 010,040
345		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			350,000
						0,000
	00001111	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	350,00	350,000
346		Lampa LED 2*36	buc			250,000
						0,000
	01222	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	250,00	250,000
347		Starter	buc			10,000
						0,000
	01225	Starter	buc	1,0000	10,00	10,000
348	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 390,700
						1 390,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	43,19	1 390,700
349		Intrerupator alb 1 kl	buc			28,330
						0,000
	3001222	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	28,33	28,330
350	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 645,533
						1 645,533
	1	Muncitor	h-om	38,1000	43,19	1 645,533
351		Priza alba	buc			32,500
						0,000
	3221444	Priza alba	buc	1,0000	32,50	32,500
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 942A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice,capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 052,122
						1 027,922
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,922
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200
353		Teava PVC d-16	m			3,350
						0,000
	0336555	Teava PVC d-16	m	1,0000	3,35	3,350
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			541,557
						535,557
	1	Muncitor	h-om	12,4000	43,19	535,557
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	12,00	6,000
355		Cablu VVG 3*1.5	m			11,750
						0,000
	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	11,75	11,750
356		Cablu VVG 3*2.5	m			11,670

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	11,67	11,670
		2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 010,040 5 010,040
	1	Muncitor	h-om	116,0000	43,19	5 010,040
358		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			350,000 0,000
	00001111	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	350,00	350,000
359		Lampa LED 2*36	buc			250,000 0,000
	01222	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	250,00	250,000
360		Starter	buc			10,000 0,000
	01225	Starter	buc	1,0000	10,00	10,000
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 390,700 1 390,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	43,19	1 390,700
362		Intrerupator alb 1 kl	buc			28,330 0,000
	3001222	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	28,33	28,330
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 645,500 1 645,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	43,19	1 645,500
364		Priza alba	buc			32,500 0,000
	3221444	Priza alba	buc	1,0000	32,50	32,500
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 052,112 1 027,925
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,925
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,188
366		Teava PVC d-16	m			3,350 0,000
	0336555	Teava PVC d-16	m	1,0000	3,35	3,350
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de	100 m			541,550 535,550

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	43,19	535,550
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	12,00	6,000
368		Cablu VVG 3*1.5	m			11,750
						0,000
	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	11,75	11,750
369		Cablu VVG 3*2.5	m			11,670
						0,000
	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	11,67	11,670
		2.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan,Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			7 299,100
						7 299,100
	1	Muncitor	h-om	169,0000	43,19	7 299,100
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc			400,000
						0,000
	00001111-2	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	1,0000	400,00	400,000
372	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 416,600
						1 416,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	43,19	1 416,600
373		Intrerupator alb 2 kl	buc			32,500
						0,000
	30012221	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,0000	32,50	32,500
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 645,500
						1 645,500
	1	Muncitor	h-om	38,1000	43,19	1 645,500
375		Priza alba	buc			32,500
						0,000
	3221444	Priza alba	buc	1,0000	32,50	32,500
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8t,Ascensoare hidraulice,capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 052,120
						1 027,922
	1	Muncitor	h-om	23,8000	43,19	1 027,922
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,197
377		Teava PVC d-16	m			3,350
						0,000
	0336555	Teava PVC d-16	m	1,0000	3,35	3,350
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de	100 m			541,557
						535,557

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	43,19	535,557
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	12,00	6,000
379		Cablu VVG 3*1.5	m			11,750
						0,000
	000211123	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	11,75	11,750
380		Cablu VVG 3*2.5	m			11,670
						0,000
	022588	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	11,67	11,670

APROBAT:

Intocmit
SC "APIS-MIELE" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.