

Cuprins IMSP Spitalul Raional Cantemir

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>49</b>	<b>IMSP Spitalul Raional Cantemir</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	12
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	16

Obiectivul: IMSP Spitalul Raional Cantemir

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 49

Obiectul: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir				
Devizul: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	<b>1.</b>	<b>1. Scari exterioare 1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7</b>		
1.1.1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000
1.1.2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-20,0000
1.1.3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	20,0000
	<b>1.</b>	<b>TOTAL 1. Scari exterioare 1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7</b>		
	<b>1.2.</b>	<b>1.2. Scara Sc-4;Sc-5</b>		
1.1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000
1.1.5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-14,0000
1.1.6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	14,0000
1.1.7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	4,0000
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL 1.2. Scara Sc-4;Sc-5</b>		
	<b>2.</b>	<b>2. Îngrădiri 2.1. Îngrădiri I-1; I-2</b>		
1.1.8	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, în set conform Plansei 20 din 48/12- 23-SA	m	11,0000
	<b>2.</b>	<b>TOTAL 2. Îngrădiri 2.1. Îngrădiri I-1; I-2</b>		
	<b>2.2.</b>	<b>2.2. Îngrădiri I-3...I-6</b>		
1.1.9	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, în set conform Plansei 21 din 48/12- 23-SA	m	10,4000
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL 2.2. Îngrădiri I-3...I-6</b>		
	<b>3.</b>	<b>3. Copertina K-1...K-7</b>		
1.1.10	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	112,0000
1.1.11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora $\phi 12$ A-I l=500	buc	112,0000
1.1.12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	590,0000
1.1.13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,5900
1.1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015	m2	32,0000
1.1.15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	8,0000
1.1.16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,4000
	<b>3.</b>	<b>TOTAL 3. Copertina K-1...K-7</b>		
	<b>4.</b>	<b>4. Finisari pereti exteriori</b>		
1.1.17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	643,3100
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	490,0000
1.1.19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,	kg	553,7000

		cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)		
1.1.20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	490,0000
1.1.21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	490,0000
1.1.22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5700 ml/m2	m2	490,0000
1.1.23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	490,0000
1.1.24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011	m2	145,0000
1.1.25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	345,0000
	<b>4.</b>	<b>TOTAL 4. Finisari pereti exteriori</b>		
	<b>5.</b>	<b>5. Finisari glafuri exterioare</b>		
1.1.26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3	m2	70,0000
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000
1.1.29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,1000
	<b>5.</b>	<b>TOTAL 5. Finisari glafuri exterioare</b>		
	<b>6.</b>	<b>6. Soclu</b>		
1.1.30	CK26B	Profil de suport	m	147,0000
1.1.31	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	147,0000
1.1.32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr -un strat/ Primer -PU 100 sau analog	m2	88,0000
1.1.33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	88,0000
1.1.34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2	88,0000
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	60,0000
1.1.36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	60,0000
1.1.37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	35,4000
1.1.38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000
1.1.39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	60,0000
1.1.40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr -un strat	m2	60,0000
1.1.41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	60,0000
1.1.42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	60,0000
	<b>6.</b>	<b>TOTAL 6. Soclu</b>		
	<b>7.</b>	<b>7. Pereu</b>		
1.1.43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,5500
1.1.44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	15,5000
1.1.45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	155,0000

		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm		
1.1.46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3	9,3000
1.1.47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	155,0000
	<b>7.</b>	<b>TOTAL 7. Pereu</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: IMSP Spitalul Raional Cantemir

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 49

Obiectul: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir						
Devizul: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>		<b>1. Scari exterioare 1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7</b>				
1.1.1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>96,04</b> 43,40
1.1.1.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.1.1.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,12
1.1.1.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,06	16,17
1.1.1.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,03	0,15
1.1.1.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	62,00	37,20
1.1.1.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
1.1.1.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,01	0,60
1.1.1.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,02	0,60
1.1.2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			<b>24,78</b> 7,44
1.1.2.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
1.1.2.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,70	11,62
1.1.2.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	385,06	5,39
1.1.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,03	0,06
1.1.2.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	62,00	6,20
1.1.2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	62,00	1,24
1.1.2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	20,01	0,12
1.1.2.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,02	0,15
1.1.3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2			<b>589,70</b> 239,01
1.1.3.1	2670112202051	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	289,04	294,83
1.1.3.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,80	22,05
1.1.3.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	68,01	10,20
1.1.3.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,01	6,00
1.1.3.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,02	1,20
1.1.3.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	15,03	0,08
1.1.3.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	62,00	239,01
1.1.3.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,02	15,44
1.1.3.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,01	0,72
1.1.3.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,01	0,18
<b>1.</b>		<b>TOTAL 1. Scari exterioare 1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7</b>				<b>13 219,36</b>
<b>1.2.</b>		<b>1.2. Scara Sc-4;Sc-5</b>				
1.1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>96,04</b> 43,40
1.1.4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.1.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,12
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,06	16,17
1.1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,03	0,15
1.1.4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	62,00	37,20
1.1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
1.1.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,01	0,60
1.1.4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,02	0,60
1.1.5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			<b>24,78</b> 7,44
1.1.5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
1.1.5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,70	11,62
1.1.5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	385,06	5,39

1.1.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,03	0,06
1.1.5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	62,00	6,20
1.1.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	62,00	1,24
1.1.5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	20,01	0,12
1.1.5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,02	0,15
1.1.6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2			<b>589,70</b>
						239,01
1.1.6.1	2670112202051	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	289,04	294,83
1.1.6.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,80	22,05
1.1.6.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	68,01	10,20
1.1.6.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,01	6,00
1.1.6.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,02	1,20
1.1.6.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	15,03	0,08
1.1.6.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	62,00	239,01
1.1.6.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,02	15,44
1.1.6.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,01	0,72
1.1.6.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,01	0,18
1.1.7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			<b>420,53</b>
						179,80
1.1.7.1	2670112202051	Placi ceramice	m2	1,0200	200,06	204,06
1.1.7.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,80	16,73
1.1.7.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	30,01	12,91
1.1.7.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	15,03	0,03
1.1.7.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,34
1.1.7.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	62,00	179,80
1.1.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,01	0,51
1.1.7.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	80,04	0,88
1.1.7.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,02	3,29
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL 1.2. Scara Sc-4;Sc-5</b>				<b>10 935,68</b>
	<b>2.</b>	<b>2. Îngrădiri 2.1. Îngrădiri I-1; I-2</b>				
1.1.8	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, în set conform Plansei 20 din 48/12- 23-SA	m			<b>1 514,17</b>
						55,80
1.1.8.1	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 450,22	1 450,22
1.1.8.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
1.1.8.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,02	3,60
1.1.8.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
1.1.8.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	70,02	1,75
1.1.8.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
1.1.8.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	62,00	55,80
	<b>2.</b>	<b>TOTAL 2. Îngrădiri 2.1. Îngrădiri I-1; I-2</b>				<b>16 655,83</b>
	<b>2.2.</b>	<b>2.2. Îngrădiri I-3...I-6</b>				
1.1.9	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, în set conform Plansei 21 din 48/12- 23-SA	m			<b>1 514,17</b>
						55,80
1.1.9.1	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,0000	1 450,22	1 450,22
1.1.9.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
1.1.9.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,02	3,60
1.1.9.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
1.1.9.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	70,02	1,75
1.1.9.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
1.1.9.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	62,00	55,80
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL 2.2. Îngrădiri I-3...I-6</b>				<b>15 747,33</b>
	<b>3.</b>	<b>3. Copertina K-1...K-7</b>				
1.1.10	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			<b>46,50</b>
						46,50
1.1.10.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	62,00	6,20
1.1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,30
1.1.11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora φ12 A-I l=500	buc			<b>26,31</b>
						9,30
1.1.11.1	2874136313300	Ancora φ12 A-I l=500	buc	1,0000	17,01	17,01
1.1.11.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	62,00	9,30
1.1.12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<b>50,58</b>
						13,02
1.1.12.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,01	0,20
1.1.12.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	37,01	37,01
1.1.12.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,02	0,28
1.1.12.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.12.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.1.12.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	62,00	11,78
1.1.12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	0,62
1.1.12.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	62,00	0,62
1.1.13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor	t			<b>1 447,06</b>

		metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				451,36
1.1.13.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	45,01	540,16
1.1.13.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,01	270,08
1.1.13.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	60,02	50,42
1.1.13.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,01	120,04
1.1.13.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.13.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	62,00	451,36
1.1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015	m2			<b>251,80</b> 71,30
1.1.14.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	1,1500	125,04	143,79
1.1.14.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,01	13,50
1.1.14.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
1.1.14.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,02	6,50
1.1.14.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,01	2,40
1.1.14.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.1.14.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,55
1.1.14.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	62,00	55,80
1.1.14.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
1.1.14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,01	1,00
1.1.15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			<b>280,06</b> 96,10
1.1.15.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,02	143,77
1.1.15.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,01	18,01
1.1.15.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,50
1.1.15.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,75	3,75
1.1.15.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	45,01	6,75
1.1.15.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	8,74
1.1.15.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	62,00	89,90
1.1.15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
1.1.15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,01	0,44
1.1.16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			<b>23,54</b> 21,70
1.1.16.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	10,00	1,50
1.1.16.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,01	0,25
1.1.16.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,09
1.1.16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	62,00	18,60
1.1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	62,00	3,10
<b>3.</b>		<b>TOTAL 3. Copertina K-1...K-7</b>				<b>49 531,51</b>
<b>4.</b>		<b>4. Finisari pereti exteriori</b>				
1.1.17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			<b>64,60</b> 46,50
1.1.17.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 100,79	1,53
1.1.17.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 100,79	0,51
1.1.17.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 100,79	1,53
1.1.17.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	9 501,47	0,95
1.1.17.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,02	0,08
1.1.17.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	62,00	46,50
1.1.17.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,00	13,50
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			<b>7,94</b> 1,86
1.1.18.1	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	0,1500	40,01	6,00
1.1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1.1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
1.1.19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg			<b>17,38</b> 2,79
1.1.19.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
1.1.19.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,01	0,18
1.1.19.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
1.1.19.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	62,00	2,48
1.1.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
1.1.19.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,05	0,18
1.1.20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<b>145,90</b> 105,40
1.1.20.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,36
1.1.20.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,06	11,55

1.1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,03	0,11
1.1.20.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.1.20.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	62,00	86,80
1.1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	62,00	18,60
1.1.20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,01	0,08
1.1.20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,02	0,40
1.1.21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			<b>29,36</b> 16,12
1.1.21.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0120	1 100,17	13,20
1.1.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	62,00	12,40
1.1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	62,00	3,72
1.1.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,01	0,04
1.1.22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5700 ml/m2	m2			<b>345,88</b> 130,88
1.1.22.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	3,80	14,33
1.1.22.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	3,80	21,29
1.1.22.3	2521302602907	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,7680	149,02	114,45
1.1.22.4	2521302602909	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,2223	190,03	42,24
1.1.22.5	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
1.1.22.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5700	5,00	2,85
1.1.22.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,01
1.1.22.8	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,11
1.1.22.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	62,00	112,84
1.1.22.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	62,00	18,04
1.1.22.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,01	0,50
1.1.22.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,01	0,07
1.1.22.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	20,02	0,46
1.1.22.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	28,01	0,53
1.1.23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<b>24,12</b> 7,44
1.1.23.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	40,01	16,61
1.1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1.1.23.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	62,00	7,44
1.1.24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011	m2			<b>141,43</b> 75,64
1.1.24.1	26531021008311	Tinc de culoare RAL 1011	kg	2,3000	28,51	65,58
1.1.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,03	0,06
1.1.24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,00	75,64
1.1.24.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,01	0,15
1.1.25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			<b>141,43</b> 75,64
1.1.25.1	26531021008311	Tinc de culoare RAL 1014	kg	2,3000	28,51	65,58
1.1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,03	0,06
1.1.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,00	75,64
1.1.25.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,01	0,15
<b>4.</b>		<b>TOTAL 4. Finisari pereti exteriori</b>				<b>391 548,61</b>
<b>5.</b>		<b>5. Finisari glafuri exterioare</b>				
1.1.26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2			<b>332,06</b> 181,23
1.1.26.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,80	15,21
1.1.26.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,80	19,01
1.1.26.3	2521302602909	Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2	1,0700	82,02	87,77
1.1.26.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	6,50	8,26
1.1.26.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,01
1.1.26.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,42
1.1.26.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	62,00	148,43
1.1.26.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	62,00	32,80
1.1.26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,01	0,50
1.1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,01	0,07
1.1.26.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	20,02	6,01
1.1.26.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,01	0,59
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>7,79</b> 1,86
1.1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	39,01	5,85
1.1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08

1.1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>51,26</b> 34,10
1.1.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,01	15,20
1.1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	7,00	0,42
1.1.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,03	0,03
1.1.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	62,00	34,10
1.1.29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			<b>157,39</b> 4,34
1.1.29.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,05	153,05
1.1.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	62,00	4,34
	<b>5.</b>	<b>TOTAL 5. Finisari glafuri exterioare</b>				<b>27 707,97</b>
	<b>6.</b>	<b>6. Soclu</b>				
1.1.30	CK26B	Profil de suport	m			<b>62,01</b> 24,80
1.1.30.1	2743123549026	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	35,01	35,01
1.1.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.1.30.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	62,00	19,84
1.1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
1.1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,01	0,20
1.1.31	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			<b>75,01</b> 24,80
1.1.31.1	2743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	48,01	48,01
1.1.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.1.31.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	62,00	19,84
1.1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
1.1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,01	0,20
1.1.32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr -un strat/ Primer -PU 100 sau analog	m2			<b>22,01</b> 2,48
1.1.32.1	2413317346000	Primer-PU 100	kg	0,3000	65,02	19,51
1.1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,03	0,02
1.1.32.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	62,00	2,48
1.1.32.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,01	0,01
1.1.33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			<b>22,56</b> 12,40
1.1.33.1	2614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
1.1.33.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,01	3,00
1.1.33.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,03	0,00
1.1.33.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	62,00	12,40
1.1.34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2			<b>157,67</b> 2,48
1.1.34.1	2320322600036	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	80,02	136,04
1.1.34.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	39,01	13,26
1.1.34.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,39	1,50
1.1.34.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,39
1.1.34.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	62,00	2,48
1.1.34.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,01	0,02
1.1.34.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,02	0,98
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			<b>7,94</b> 1,86
1.1.35.1	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	0,1500	40,01	6,00
1.1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1.1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	62,00	1,86
1.1.36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			<b>254,55</b> 106,52
1.1.36.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,80	15,21
1.1.36.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,80	15,21
1.1.36.3	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	92,03	98,47
1.1.36.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
1.1.36.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
1.1.36.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,01
1.1.36.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,45

1.1.36.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	62,00	88,04
1.1.36.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	62,00	18,48
1.1.36.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,01	0,50
1.1.36.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,01	0,07
1.1.36.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	20,02	0,46
1.1.36.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,01	0,50
1.1.37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m <sup>2</sup> )	kg			<b>17,41</b> 2,79
1.1.37.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
1.1.37.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,01	0,11
1.1.37.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,01	0,18
1.1.37.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
1.1.37.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	62,00	2,48
1.1.37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
1.1.37.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,05	0,18
1.1.38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>			<b>145,90</b> 105,40
1.1.38.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,36
1.1.38.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0300	385,06	11,55
1.1.38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0070	15,03	0,11
1.1.38.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T( pt.informatie)	m <sup>3</sup>	0,0240	0,00	0,00
1.1.38.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	62,00	86,80
1.1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	62,00	18,60
1.1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,01	0,08
1.1.38.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,02	0,40
1.1.39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + - 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m <sup>2</sup>			<b>29,36</b> 16,12
1.1.39.1	2664102100000	Mortar M100	m <sup>3</sup>	0,0120	1 100,17	13,20
1.1.39.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	62,00	12,40
1.1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	62,00	3,72
1.1.39.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,01	0,04
1.1.40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr -un strat	m <sup>2</sup>			<b>20,21</b> 2,48
1.1.40.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	59,02	17,71
1.1.40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,0010	15,03	0,02
1.1.40.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	62,00	2,48
1.1.40.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,01	0,01
1.1.41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m <sup>2</sup>			<b>65,38</b> 3,72
1.1.41.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie (Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti)	kg	1,7000	25,01	42,51
1.1.41.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	39,01	13,26
1.1.41.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,39	1,50
1.1.41.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,39
1.1.41.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	62,00	3,72
1.1.41.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,01	0,02
1.1.41.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,02	0,98
1.1.42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m <sup>2</sup>			<b>512,20</b> 179,80
1.1.42.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m <sup>2</sup>	1,0200	289,04	294,83
1.1.42.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,80	16,73
1.1.42.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	30,01	12,91
1.1.42.4	4100126202818	Apă	m <sup>3</sup>	0,0020	15,03	0,03
1.1.42.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	3,24
1.1.42.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	62,00	179,80
1.1.42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,01	0,51
1.1.42.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	80,04	0,88
1.1.42.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,02	3,29
<b>6.</b>		<b>TOTAL 6. Soclu</b>				<b>100 687,63</b>
<b>7.</b>		<b>7. Pereu</b>				
1.1.43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m <sup>2</sup>			<b>3 622,43</b> 422,22
1.1.43.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m <sup>3</sup>	5,1000	500,08	2 550,39
1.1.43.2	4100126202818	Apă	m <sup>3</sup>	0,5000	15,03	7,52
1.1.43.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,22
1.1.43.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,14	642,30

1.1.44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			<b>726,23</b>
						<b>61,38</b>
1.1.44.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,08	575,09
1.1.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,03	1,50
1.1.44.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
1.1.44.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,02	25,20
1.1.44.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,13	63,06
1.1.45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m			<b>181,97</b>
						<b>18,60</b>
1.1.45.1	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	0,0480	1 750,27	84,01
1.1.45.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,76
1.1.45.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	385,06	1,16
1.1.45.4	2666122800325	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	75,02	75,40
1.1.45.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,03	0,05
1.1.45.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	62,00	7,44
1.1.45.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	62,00	11,16
1.1.46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3			<b>2 118,84</b>
						<b>279,00</b>
1.1.46.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0200	1 690,26	1 724,07
1.1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,03	1,50
1.1.46.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,00	17,26
1.1.46.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	62,00	238,70
1.1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	62,00	40,30
1.1.46.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,05	75,01
1.1.46.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,02	22,01
1.1.47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			<b>244,41</b>
						<b>36,95</b>
1.1.47.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
1.1.47.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,66
1.1.47.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	145,04	147,22
1.1.47.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	385,06	1,93
1.1.47.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	385,06	14,63
1.1.47.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	185,06	3,70
1.1.47.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	62,00	35,97
1.1.47.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	62,00	0,98
<b>7.</b>		<b>TOTAL 7. Pneu</b>				<b>102 664,77</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Raional Cantemir

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IMSP Spitalul Raional Cantemir

## Deviz local Nr. 49

Intocmit in preturi curente 2026-05-14

Valoarea de deviz 1 006 560,00 (Lei)

Obiectul: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir						
Devizul: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>		<b>1. Scari exterioare 1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7</b>				
1.1.1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000	96,04	1 920,79
					43,40	868,00
1.1.2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-20,0000	24,78	-495,53
					7,44	-148,80
1.1.3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	20,0000	589,70	11 794,09
					239,01	4 780,20
<b>1.</b>		<b>TOTAL 1. Scari exterioare 1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7</b>				<b>13 219,36</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 499,40</b>
<b>1.2.</b>		<b>1.2. Scara Sc-4;Sc-5</b>				
1.1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000	96,04	1 344,56
					43,40	607,60
1.1.5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-14,0000	24,78	-346,87
					7,44	-104,16
1.1.6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	14,0000	589,70	8 255,87
					239,01	3 346,14
1.1.7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	4,0000	420,53	1 682,13
					179,80	719,20
<b>1.2.</b>		<b>TOTAL 1.2. Scara Sc-4;Sc-5</b>				<b>10 935,68</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 568,78</b>
<b>2.</b>		<b>2. Îngrădiri 2.1. Îngrădiri I-1; I-2</b>				
1.1.8	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, în set conform Plansei 20 din 48/12- 23-SA	m	11,0000	1 514,17	16 655,83
					55,80	613,80
<b>2.</b>		<b>TOTAL 2. Îngrădiri 2.1. Îngrădiri I-1; I-2</b>				<b>16 655,83</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>613,80</b>
<b>2.2.</b>		<b>2.2. Îngrădiri I-3...I-6</b>				
1.1.9	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, în set conform Plansei 21 din 48/12- 23-SA	m	10,4000	1 514,17	15 747,33
					55,80	580,32
<b>2.2.</b>		<b>TOTAL 2.2. Îngrădiri I-3...I-6</b>				<b>15 747,33</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>580,32</b>
<b>3.</b>		<b>3. Copertina K-1...K-7</b>				
1.1.10	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	112,0000	46,50	5 208,00
					46,50	5 208,00
1.1.11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ϕ12 A-I l=500	buc	112,0000	26,31	2 946,18
					9,30	1 041,60
1.1.12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	590,0000	50,58	29 839,48
					13,02	7 681,80
1.1.13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t	0,5900	1 447,06	853,77
					451,36	266,30
1.1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	32,0000	251,80	8 057,58

		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015			71,30	2 281,60
1.1.15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	8,0000	280,06	2 240,49
					96,10	768,80
1.1.16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,4000	23,54	386,02
					21,70	355,88
<b>3.</b>		<b>TOTAL 3. Copertina K-1...K-7</b>				<b>49 531,51</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>17 603,98</b>
<b>4.</b>		<b>4. Finisari pereti exteriori</b>				
1.1.17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	643,3100	64,60	41 556,44
					46,50	29 913,92
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	490,0000	7,94	3 889,08
					1,86	911,40
1.1.19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	553,7000	17,38	9 620,69
					2,79	1 544,82
1.1.20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	490,0000	145,90	71 491,19
					105,40	51 646,00
1.1.21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	490,0000	29,36	14 387,41
					16,12	7 898,80
1.1.22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifugate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu I = 3m - 0,5700 ml/m2	m2	490,0000	345,88	169 483,54
					130,88	64 132,18
1.1.23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	490,0000	24,12	11 818,85
					7,44	3 645,60
1.1.24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011	m2	145,0000	141,43	20 507,83
					75,64	10 967,80
1.1.25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	345,0000	141,43	48 793,56
					75,64	26 095,80
<b>4.</b>		<b>TOTAL 4. Finisari pereti exteriori</b>				<b>391 548,61</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>196 756,32</b>
<b>5.</b>		<b>5. Finisari glafuri exterioare</b>				
1.1.26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	70,0000	332,06	23 244,51
					181,23	12 685,82
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	7,79	545,08
					1,86	130,20
1.1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	51,26	3 587,87
					34,10	2 387,00
1.1.29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,1000	157,39	330,51
					4,34	9,11
<b>5.</b>		<b>TOTAL 5. Finisari glafuri exterioare</b>				<b>27 707,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>15 212,13</b>
<b>6.</b>		<b>6. Soclu</b>				
1.1.30	CK26B	Profil de suport	m	147,0000	62,01	9 115,45
					24,80	3 645,60
1.1.31	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	147,0000	75,01	11 026,75
					24,80	3 645,60
1.1.32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr -un strat/ Primer -PU 100 sau analog	m2	88,0000	22,01	1 936,61
					2,48	218,24
1.1.33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	88,0000	22,56	1 985,17

		inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2			12,40	1 091,20
1.1.34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2	88,0000	157,67	13 875,12
					2,48	218,24
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2	60,0000	7,94	476,21
					1,86	111,60
1.1.36	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	60,0000	254,55	15 272,74
					106,52	6 390,96
1.1.37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	35,4000	17,41	616,15
					2,79	98,77
1.1.38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000	145,90	8 754,02
					105,40	6 324,00
1.1.39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + - 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	60,0000	29,36	1 761,72
					16,12	967,20
1.1.40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr -un strat	m2	60,0000	20,21	1 212,38
					2,48	148,80
1.1.41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	60,0000	65,38	3 923,01
					3,72	223,20
1.1.42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	60,0000	512,20	30 732,28
					179,80	10 788,00
	<b>6.</b>	<b>TOTAL 6. Soclu</b>				<b>100 687,63</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>33 871,41</b>
	<b>7.</b>	<b>7. Pereu</b>				
1.1.43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	1,5500	3 622,43	5 614,76
					422,22	654,44
1.1.44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	15,5000	726,23	11 256,61
					61,38	951,39
1.1.45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m	155,0000	181,97	28 204,79
					18,60	2 883,00
1.1.46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3	9,3000	2 118,84	19 705,25
					279,00	2 594,70
1.1.47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	155,0000	244,41	37 883,37
					36,95	5 727,56
	<b>7.</b>	<b>TOTAL 7. Pereu</b>				<b>102 664,77</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 811,09</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 637,3747</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	728 698,70	
Asigurari sociale	24,0000%	69 004,14
Total	797 702,84	
Cheltuieli de transport	2,0000%	8 525,53
Total	806 228,37	
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total	806 228,37	

Cheltuieli de regie	2,0000%	16 124,57
Total		822 352,94
Beneficiu de deviz	2,0000%	16 447,06
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>838 800,00</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>838 800,00</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>167 760,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 006 560,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>287 517,23</b>

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP Spitalul Raional Cantemir

## Devizul local de resurse Nr. 49

Intocmit in preturi curente 2026-05-14

Valoarea de deviz 1 006 560,00 (Lei)

Obiect: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir						
Deviz: Izolarea termică a pereților Blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	908,9470	62,00	56 354,71
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	597,8000	62,00	37 063,60
3	7123010010200	Betonist	h-om	35,8050	62,00	2 219,91
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,5640	62,00	1 460,97
5	7124010010700	Dulgher	h-om	482,4825	62,00	29 913,92
6	7129020012800	Pavator	h-om	117,8310	62,00	7 305,52
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,0000	62,00	1 054,00
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 162,5400	62,00	72 077,48
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,1000	62,00	3 540,20
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,8000	62,00	3 645,60
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,2952	62,00	266,30
12	7212030022700	Sudor	h-om	5,9000	62,00	365,80
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,4000	62,00	2 504,80
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	131,3600	62,00	8 144,32
15	7422010060100	Timplar	h-om	110,8800	62,00	6 874,56
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,5005	62,00	2 759,03
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,5505	62,00	19 936,13
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	199,9490	62,00	12 396,84
19	9310060019930	Muncitor	h-om	316,6700	62,00	19 633,54
<b>Total manopera</b>						<b>287 517,23</b>
<b>Materiale</b>						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 860,0000	1,50	5 795,81
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,3850	10,00	43,86
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,1300	3,00	39,40
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	25,7300	500,08	12 866,99
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,9170	385,06	6 899,11
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7750	385,06	298,42
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,8900	385,06	2 268,00
8	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,1420	150,05	321,40
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0643	5 100,79	328,14
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1930	5 100,79	984,42
11	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1930	5 100,79	984,42
12	2010237318750	Distantieri	buc	176,7300	0,01	1,77
13	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0643	9 501,47	611,24
14	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,2400	3,00	501,87
15	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0888	2 500,39	222,03
16	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	273,52
17	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	1,44
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	160,48
19	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	69,91
20	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,00	204,04
21	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,00	1 222,11
22	2320166200676	White spirit	kg	1,7700	40,01	70,82
23	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (Emulsie de bitum fara continut de	kg	102,0000	25,01	2 550,77

		dizolvanti)				
24	2320322600036	Izolatie IZOFLEX	kg	149,6000	80,02	11 971,63
25	2413317346000	Primer-PU 100	kg	26,4000	65,02	1 716,52
26	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,0000	59,02	1 062,32
27	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1640	25,01	4,10
28	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,5000	39,01	409,62
29	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	82,5000	40,01	3 301,00
30	2430116100000	Email ПФ-115	kg	7,0800	45,01	318,70
31	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,0000	38,01	1 064,32
32	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5350	70,02	37,46
33	24302261000001	Fuga	kg	34,3200	30,01	1 030,08
34	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	3,5400	45,01	159,35
35	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	203,3500	40,01	8 136,47
36	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,4600	10,00	24,61
37	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,2000	45,01	54,02
38	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4956	60,02	29,75
39	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,2000	20,01	264,08
40	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	2 367,3000	3,80	8 999,91
41	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	197,2000	3,80	749,59
42	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	281,6000	3,80	1 070,40
43	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	3 334,0000	3,80	12 675,08
44	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	1,6000	5,00	8,00
45	2521302602907	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	376,3200	149,02	56 080,34
46	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	64,2000	92,03	5 908,19
47	2521302602909	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	108,9270	190,03	20 699,33
48	2521302602909	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	74,9000	82,02	6 143,66
49	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	693,9000	6,50	4 512,44
50	2614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	96,8000	6,50	629,49
51	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,2000	65,02	208,06
52	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	158,1000	2,70	427,07
53	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	248,0000	2,70	669,91
54	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 085,7800	2,70	16 439,23
55	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 046,0000	2,70	5 526,76
56	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,2000	7,00	29,41
57	26531021008311	Tink de culoare RAL 1011	kg	333,5000	28,51	9 509,55
58	26531021008311	Tink de culoare RAL 1014	kg	793,5000	28,51	22 625,24
59	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,1000	68,01	346,85
60	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,3200	39,01	1 963,07
61	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	157,3250	145,04	22 819,04
62	2663102100000	Beton C8/10	m3	9,4860	1 690,26	16 033,82
63	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	7,4400	1 750,27	13 022,01
64	2664102100000	Mortar M100	m3	6,6000	1 100,17	7 261,12
65	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,1350	0,00	0,00
66	2666122800325	Bordura BP.80.20.8	m	155,7750	75,02	11 686,67
67	2670112202051	Placi ceramice	m2	4,0800	200,06	816,25
68	2670112202051	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	34,6800	289,04	10 024,07
69	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	61,2000	289,04	17 689,53
70	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,0000	2,00	70,02
71	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	16,0000	27,01	432,13
72	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	9,2000	125,02	1 150,18
73	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	36,8000	125,04	4 601,39
74	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,8000	30,01	144,04
75	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,2800	60,01	76,81
76	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,7685	16,00	44,30
77	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1770	22,01	3,90
78	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	279,3000	5,00	1 396,72
79	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,9000	20,01	118,04
80	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,8910	18,01	106,07
81	2743123549026	Profil de suport pentru placi izolante	m	147,0000	35,01	5 145,79
82	2743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	147,0000	48,01	7 057,09
83	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	590,0000	37,01	21 836,62
84	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	10,4000	1 450,22	15 082,33

85	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	11,0000	1 450,22	15 952,46
86	2873122004100	Plase sudate	kg	594,9910	14,00	8 331,16
87	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9299	25,02	48,29
88	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2840	60,02	77,06
89	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,9500	55,02	162,30
90	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 176,0000	0,50	589,29
91	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	40,0000	0,75	30,01
92	2874125886734	Nituri POP	buc	40,0000	0,50	20,01
93	2874136313300	Ancora $\phi$ 12 A-I l=500	buc	112,0000	17,01	1 904,58
94	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	288,0000	0,50	144,04
95	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,6800	60,02	40,81
96	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,1000	185,06	573,67
97	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8600	3,00	20,59
98	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,7634	15,03	86,64
99	4100126202818	Apă	m3	4,5830	15,03	68,90
100	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,5000	1,50	83,33
<b>Total materiale</b>						<b>426 276,70</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,5100	150,13	977,38
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 894,8950	3,00	8 686,03
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,2550	120,02	390,66
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,7240	20,01	334,64
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1924	20,01	3,85
6	2922140007000	Macara	h-ut	2,6785	300,05	803,66
7	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	33,6500	20,02	673,68
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,5592	20,01	251,30
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,8600	28,01	332,23
10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,7200	55,02	204,66
11	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	16,3340	45,02	735,37
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,7060	50,02	235,41
13	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7040	80,04	56,35
14	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,3170	300,14	995,56
15	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,9240	75,02	144,34
16	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,1848	25,01	79,66
<b>Total utilaje</b>						<b>14 904,77</b>
<b>Total</b>						<b>728 698,70</b>
Asigurari sociale				24,0000%		69 004,14
<b>Total</b>						<b>797 702,84</b>
Cheltuieli de transport				2,0000%		8 525,53
<b>Total</b>						<b>806 228,37</b>
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
<b>Total</b>						<b>806 228,37</b>
Cheltuieli de regie				2,0000%		16 124,57
<b>Total</b>						<b>822 352,94</b>
Beneficiu de deviz				2,0000%		16 447,06
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>838 800,00</b>
<b>Total</b>						<b>838 800,00</b>
TVA				20%		167 760,00
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>1 006 560,00</b>

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

