



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21576741 din 26.03.2026
Obiectul de achizitie: Sistem de comunicare post medical -pacient

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1					
Sistem de comunicare post medical -pacient	SAIO	Polonia Schima	Sistem de comunicare post medical-pacient 300 paturi. Terminal cu ecran tactil LCD de min 3,5" TCP/IP cu convertor și unire prin cablu (11 buc). -terminal pentru personal -ecran tactil de min. 3,5", 480 x 320 pixeli Posibilitate de micșorare volum Alarma - 4 moduri de funcționare: MEDIC, ASISTENTĂ, CAMERĂ, ATI -prezentare generală a evenimentelor curente din secție -apel direct pentru asistență medicală -prezentare generală a prezenței personalului -semnalizare separată a alarmelor prin culoare și sunet	Sistem de comunicare post medical-pacient 300 paturi. Terminal cu ecran tactil LCD de min 3,5" TCP/IP cu convertor și unire prin cablu (11 buc). - terminal pentru personal Da, pag.4 „ Brosura” - ecran tactil de min. 3,5", 480 x 320 pixeli Da, pag.4 „ Brosura” Posibilitate de micșorare volum Alarma Da, pag.4 „ Brosura” - 4 moduri de funcționare: MEDIC, ASISTENTĂ, CAMERĂ, ATI Da - prezentare generală a evenimentelor curente din secție Da - apel direct pentru asistență medicală Da, pag.4 „ Brosura” - prezentare generală a prezenței personalului Da, pag.4 „ Brosura” - semnalizare separată a alarmelor prin culoare și sunet Da, pag.4 „ Brosura” - prioritizarea apelurilor de la cel mai mare la cel mai mic Da, pag.4 „ Brosura”	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		-prioritizarea apelurilor de la cel mai mare la cel mai mic -conectarea secțiilor -gestionarea de la distanță a diferitelor camere -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV -montare aparentă - ieșire de alarmă pentru duplicarea alarmelor de pe ecran -conector la intrări/ieșiri pasive - ieșire releu programabilă - comunicare TCP/IP Lampă (100 buc) -controler de cameră -LED cu 4 culori cu diodă RGB își luminează întreaga suprafață; Vizibilitate de 180 de grade a luminii emise. -semnal sonor pornit/oprit -redirecționare apeluri -carcasă rezistentă la UV -cutie electrică aparentă -supervizare RBUS Buton de apel și anulare (120 buc) -adresabil -semnalizare locală a defecțiunii (diode intermitente) -buton de apel mare iluminat -diodă de confirmare a apelului -buton de anulare mare iluminat -ștergere apeluri -funcție de redirecționare a apelurilor -buzzer -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV -montare aparentă Buton de apel (300 buc.)	-conectarea secțiilor Da, pag.4 „ Brosura” -gestionarea de la distanță a diferitelor camere Da -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV Da, pag.4 „ Brosura” -montare aparentă - ieșire de alarmă pentru duplicarea alarmelor de pe ecran Da, pag.4 „ Brosura” -conector la intrări/ieșiri pasive - ieșire releu programabilă - comunicare TCP/IP Da, pag.4-8 „ Brosura” Lampă (100 buc) Da, pag.14 „ Brosura” -controler de cameră Da, pag.5 „ Brosura” -LED cu 4 culori cu diodă RGB își luminează întreaga suprafață; Vizibilitate de 180 de grade a luminii emise. Da, pag.14 „ Brosura” -semnal sonor pornit/oprit Da, pag.6 „ Brosura” -redirecționare apeluri Da, pag.6 „ Brosura” -carcasă rezistentă la UV Da, pag.6/12 „ Brosura” -cutie electrică aparentă Da, pag.12 „ Brosura” -supervizare RBUS Da, pag.14 „ Brosura” Buton de apel și anulare (120 buc) Da, pag.15 „ Brosura” -adresabil Da, pag.15 „ Brosura” -semnalizare locală a defecțiunii (diode intermitente) Da, pag.15 „ Brosura” -buton de apel mare iluminat Da, pag.15 „ Brosura” -diodă de confirmare a apelului Da, pag.15 „ Brosura” -buton de anulare mare iluminat Da, pag.16 „ Brosura” -ștergere apeluri Da, pag.16 „ Brosura” -funcție de redirecționare a apelurilor -buzzer Da, pag.16 „ Brosura” -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV Da, pag.2 „ Brosura” -montare aparentă Da	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		-adresabil -semnalizare locală a defecțiunilor (diode intermitente) -posibilitatea de a solicita ajutor direct de pe dispozitiv -suprafață mare a butonului și iluminare nocturnă -diodă de confirmare a apelului -intrare către manipulator cu deconectare sigură -două ieșiri fără potențial pentru controlul iluminării -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV -montare aparentă Buton tip pară cu 2 butoane de iluminare (30 buc) -impermeabil IP68 -buton pentru apel de asistență -buton de apel mare, ușor de utilizat -ștecher cu mecanism de deconectare de siguranță pentru a proteja atât ștecherul, cât și priza în caz de deconectare bruscă -cablu de 2 metri -diode de confirmare a apelului de asistență -două butoane pentru controlul iluminării - suprafață antibacteriană -Magnet pentru atașarea la o suprafață metalică. Magnetul poate interfera cu echipamentele medicale și stimulatoarele cardiace -Suport pentru buton tip pară. Caracteristici tehnice: *înregistrarea și arhivarea evenimentelor *operarea controlerului prin interfața web în aplicație. *vizualizarea tuturor evenimentelor (apeluri, prezențe, defecțiuni).	Buton de apel (300 buc.) Da, pag.7 „ Brosura” -adresabil Da, pag.7 „ Brosura” -semnalizare locală a defecțiunilor (diode intermitente) Da, pag.7 „ Brosura” -posibilitatea de a solicita ajutor direct de pe dispozitiv Da, pag.7 „ Brosura” -suprafață mare a butonului și iluminare nocturnă Da -diodă de confirmare a apelului Da, pag.7 „ Brosura” -intrare către manipulator cu deconectare sigură Da -două ieșiri fără potențial pentru controlul iluminării Da -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV Da, pag.2 „ Brosura” -montare aparentă Da Buton tip pară cu 2 butoane de iluminare (30 buc) -impermeabil IP68 Da, pag.8 „ Brosura” -buton pentru apel de asistență Da, pag.8 „ Brosura” -buton de apel mare, ușor de utilizat Da, pag.8 „ Brosura” -ștecher cu mecanism de deconectare de siguranță pentru a proteja atât ștecherul, cât și priza în caz de deconectare bruscă Da -cablu de 2 metri Da, pag.9 „ Brosura” -diode de confirmare a apelului de asistență Da, pag.9 „ Brosura” -două butoane pentru controlul iluminării - Da suprafață antibacteriană Da, pag.9 „ Brosura” -Magnet pentru atașarea la o suprafață metalică. Magnetul poate interfera cu echipamentele medicale și stimulatoarele cardiace Da, pag.9 „ Brosura” -Suport pentru buton tip pară. Da, pag.9 „ Brosura” Caracteristici tehnice: *înregistrarea și arhivarea evenimentelor Da, pag.10 „ Brosura” *operarea controlerului prin interfața web în aplicație. Da, pag.2 „ Brosura”	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		*sincronizarea orei și datei afișate pe ecrane. *prezentare generală a evenimentelor istoricului cu filtrare. *crearea de copii de rezerva. *prezentare generală LIVE a oricărei camere pentru a urmări alarmele online doar din locația respectivă. *redirecționarea alarmelor către smartphone-uri Android. *posibilitatea de a crea legi între grupuri/secții la momente selectate *redirecționarea alarmelor între secții. *gestionarea codului din sistem - configurare de la distanță. *posibilitatea de a crea grupuri de alarmă avansate legat de evenimente specifice. *montare încastrată pentru o suprafață de beton sau cărămidă *dimensiuni interne: 160 mm x 130 mm x 70 mm. *Telefon mobil android pentru redirecționarea apelurilor (11 buc) *Aplicație mobilă licențiată pentru 11 telefoane mobile (*instalată pe telefon cu optimizare pentru a funcționa cu o singură aplicație; *aplicație pentru conectarea la serviciul cloud și primirea de notificări PUSH de la sistemul de apelare a asistentelor) Montare cablu UTP Montare cablu YDY 3*1,5mm Montare Sursă de alimentare 150W, 24V CC, 6,25A	*vizualizarea tuturor evenimentelor (apeluri, prezențe, defecțiuni). Da, pag.10 „ Brosura” *sincronizarea orei și datei afișate pe ecrane. Da, pag.3 „ Brosura” *prezentare generală a evenimentelor istoricului cu filtrare. Da, pag.3 „ Brosura” *crearea de copii de rezerva. Da, pag.3 „ Brosura” *prezentare generală LIVE a oricărei camere pentru a urmări alarmele online doar din locația Da, pag.3 „ Brosura” respectivă. *redirecționarea alarmelor către smartphone-uri Android. Da, pag.3 „ Brosura” *posibilitatea de a crea legi între grupuri/secții la momente selectate *redirecționarea alarmelor între secții. Da, pag.3 „ Brosura” *gestionarea codului din sistem - configurare de la distanță. Da *posibilitatea de a crea grupuri de alarmă avansate legat de evenimente specifice. Da, pag.3 „ Brosura” *montare încastrată pentru o suprafață de beton sau cărămidă *dimensiuni interne: 160 mm x 130 mm x 70 mm. Da, pag.4 „ Brosura” *Telefon mobil android pentru redirecționarea apelurilor (11 buc) Da *Aplicație mobilă licențiată pentru 11 telefoane mobile (*instalată pe telefon cu optimizare pentru a funcționa cu o singură aplicație; *aplicație pentru conectarea la serviciul cloud și primirea de notificări PUSH de la sistemul de apelare a asistentelor) Da Montare cablu UTP Da, pag.14 „ Brosura” Montare cablu YDY 3*1,5mm Da, pag.14 „ Brosura” Montare Sursă de alimentare 150W, 24V CC, 6,25A Da	
--	--	--	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Comutator pentru conectarea terminalelor nodului cu convertorul Trasarea cablului necesar trebuie sa fie facut la toate 6 etaje. Cerinte Generale incluse: *Punerea in functiune a echipamentului se face cu prezenta reprezentantului de la producator *Echipamentele trebuie sa aiba Meniu in limba engleza, rusa si Romana. Caracteristici generale optionale: *Posibilitate de instalare a sistemului audio in saloane. *Posibilitate de instalare a monitoarelor speciale pe coridor pentru o vizibilitate mai buna. *Posibilitate de instalare a sistemelor de Chemare asistent fara fir, in saloanele unde nu este posibil de trasat cablu. *Posibilitate de conectare la aplicatie web si interconectarea tuturor sectiilor intr-un singur centru de comanda si control; inclusiv prezentare generală LIVE a oricărei camere pentru a urmări alarmele online doar dintr-o- singura locatie. *Posibilitate de redirectionarea a alarmelor de la panoul central către smartphone-uri Android cu licenta speciala.	Comutator pentru conectarea terminalelor nodului cu convertorul Da Trasarea cablului necesar trebuie sa fie facut la toate 6 etaje. Da Cerinte Generale incluse: *Punerea in functiune a echipamentului se face cu prezenta reprezentantului de la producator *Echipamentele trebuie sa aiba Meniu in limba engleza, rusa si Romana. Da Caracteristici generale optionale: *Posibilitate de instalare a sistemului audio in saloane. Da *Posibilitate de instalare a monitoarelor speciale pe coridor pentru o vizibilitate mai buna. Da *Posibilitate de instalare a sistemelor de Chemare asistent fara fir, in saloanele unde nu este posibil de trasat cablu. Da *Posibilitate de conectare la aplicatie web si interconectarea tuturor sectiilor intr-un singur centru de comanda si control; inclusiv prezentare generală LIVE a oricărei camere pentru a urmări alarmele online doar dintr-o- singura locatie. Da *Posibilitate de redirectionarea a alarmelor de la panoul central către smartphone-uri Android cu licenta speciala. Da	
--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21576741 din 26.03.2026
Obiectul de achizitie: Sistem de comunicare post medical -pacient

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100 000-1	1	Sistem de comunicare post medical -pacient	Buc.	1	1.543.487,00	1.852.184,40	1.543.487,00	1.852.184,40	la solicitare timp de 60 zile	Conform SIA RSAP
TOTAL							1.543.487,00	1.852.184,40		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1