

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: LP 21043173			Data: 18/09/2021	Alternative nu sunt
Denumirea licitație : Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP -rilor beneficiare pentru anul 2022		Lot: 1-19;21-35;40;43;44;50-68;74-123;128-134;137-149	Pagina 1 din 1	

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331000 00-1	1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	MA4387 [MONAMID]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lunjimea acului(mm)-40; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT:W740)	USP 0 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lunjimea acului(mm)-40; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT:W740)	Bucată	386	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	MA4829 [MONAMID]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 1 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lunjimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX: W748)	USP 1 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lunjimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX: W748)	Bucată	532	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3201 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	1870	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3064 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	80	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3261 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	1114	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3957 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	178	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2581 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	154	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2750 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată	150	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2595 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 3/8 Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 3/8 Taper;	Bucată	264	ISO, CE	Conform Cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2757 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 3/8 Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 3/8 Taper;	Bucată	94	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2588 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – ½ Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	1320	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2753 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	2068	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2836 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26; Curbura acului – ½ Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	420	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1882 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 1/2Taper;	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 1/2Taper;	Bucată	1052	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML5806 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;	Bucată	212	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2168 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;	USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;	Bucată	1872	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1588 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	594	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1463 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului - 1/2 taper.	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului - 1/2 taper.	Bucată	194	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1477 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9; Curbura acului - 3/8 taper;	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului - 3/8 taper;	Bucată	380	ISO, CE	Conform Cerintelor
331000 00-1	21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PM26013C0	Cipru	DEMOPHORIUS	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	1324	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1313 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 9; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 9; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	70	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	23	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1363 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) –13; Curbura acului 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) –13; Curbura acului 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	60	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	24	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1329 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	122	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	25	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1305 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8; Curbura acului – 3/8 taper;	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8; Curbura acului – 3/8 taper;	Bucată	230	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	26	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PM27010G0	Cipru	DEMOPHORIS	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	652	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	27	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1213 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 8; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	Bucată	420	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	28	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3316 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 26; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 26; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	84	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	29	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML3060 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	110	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	30	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2585 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	120	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	31	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML2746 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 22; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 22; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	Bucată	130	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	32	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1915 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	Bucată	240	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	33	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	ML1592 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	Bucată	180	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	34	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	ML5801 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35; Curbura acului - 1/2 Taper Point	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 40; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Bucată	262	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	35	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	PM92026C0	Cipru	DEMOPHORUS	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26; Curbura acului - 1/2 Taper Point	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26; Curbura acului - 1/2 Taper Point	Bucată	563	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	40	Matase	SB4218 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L-75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 0 L-75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	3346	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	ML4338 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ;	USP 0 (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ;	Bucată	1244	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	PS3732 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 Lungimea suturii (cm) – 60-80; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului - 1/2 Taper ;Mărima la petic -6-7x3x1-2 mm.	USP 2/0 Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 1/2 Taper ;Mărima la petic -6-7x3x1-2 mm.	Bucată	92	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GL4422 [GLIKOLAK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	6961	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GL3950 [GLIKOLAK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	3977	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PS3652 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;	USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 90; Lungimea acului (mm.) – 20; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	606	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PS3148 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 20; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	434	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PS2422 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – ½ Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	64	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiocirurgie	PS3594 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm;	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm;	Bucată	1524	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	56	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PS3708 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm;	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm;	Bucată	1804	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3950 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	5118	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3442 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ Tapercut;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90 ; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ Tapercut;	Bucată	1148	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3039 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – cutting;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16; Curbura acului – 3/8, cutting;	Bucată	610	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS4422 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper;	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper;	Bucată	1750	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS2950 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	Bucată	1040	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS2946 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	Bucată	160	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PS3709 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Tapercut; Marimea la petic - 6x3x2mm;	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Tapercut; Marimea la petic - 6x3x2mm;	Bucată	220	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	SB4218 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper;	USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	1560	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	SB3726 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper;	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată	2628	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	SB3343 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 45; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ cutting;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 45; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ cutting;	Bucată	3348	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	SB4148 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;	USP 0; Lungimea suturii (cm) 60; ambalaj individual de 13 buc.	Bucată	1116	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	SB2929 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;	Bucată	340	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	74	Matase	SB4148 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	USP 0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -13 buc.	Bucată	586	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	75	Matase	SB2963 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	USP 3/0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -13 buc.	Bucată	849	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	76	Matase	SB3389 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L -75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	3184	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	77	Poliglicolic acid	GS6283 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3957	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	78	Poliglicolic acid	GS4439 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	8331	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	79	Poliglicolic acid	GS4796 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5573	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	80	Poliglicolic acid	GS4863 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 1L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 65 mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3743	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	81	Poliglicolic acid	GS3858 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	14110	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	82	Poliglicolic acid	GS5050 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2; Lungimea suturii (cm) – 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2; Lungimea suturii (cm) – 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	8940	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	83	Poliglicolic acid	GS6266 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3&4 L-75cm. 1 ac ½rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3 L-75cm. 1 ac ½rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1924	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	84	Poliglicolic acid	GS3142 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L-75cm 1 ac ½ rotund 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-75cm 1 ac ½ rotund 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	4352	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	85	Poliglicolic acid	GS3308 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L-75cm 1 ac ½ rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-75cm 1 ac ½ rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	7354	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	86	Poliglicolic acid	GS2584 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0 L-75cm, 1 ac ½ rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 4/0 L-75cm, 1 ac ½ rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5710	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	87	Poliglicolic acid	GS1990 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/ 0 L-75cm. 1 ac ½rotund 15mm.	USP 5/ 0 L-75cm. 1 ac ½rotund 16mm.	Bucată	2126	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	88	Poliglicolic acid	GS2165 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2514	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	89	Poliglicolic acid rapid	FS4374 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	8280	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	90	Poliglicolic acid rapid	FS5651 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 31mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1036	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	91	Poliglicolic acid rapid	FS5505 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2374	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	92	Poliglicolic acid rapid	FS4668 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5552	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	93	Poliglicolic acid rapid	FS4798 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	4442	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	94	Poliglicolic acid rapid	FS4648 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 35mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	338	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	95	Poliglicolic acid rapid	FS3857 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0 L -75cm. 1 ac ½rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L -75cm. 1 ac ½rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1626	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	96	Poliglicolic acid rapid	FS3785 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0 L-75cm. 1 ac ½rotund 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L-75cm. 1 ac ½rotund 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	964	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	97	Poliglicolic acid rapid	FS3949 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0-L 75cm. 1 ac ½rotund 36,6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0-L 75cm. 1 ac ½rotund 36,6mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	376	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	98	Poliglicolic acid rapid	FS5051 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2-L 100cm. 1 ac ½rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2-L 90cm. 1 ac ½rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	4594	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	99	Poliglicolic acid rapid	FS5317 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L-120cm. 1 ac ½rotund 17.5mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-70cm. 1 ac ½rotund 17.5mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	910	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	100	Poliglicolic acid rapid	FS5317 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L-70cm. 1 ac ½rotund 17.5mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-70cm. 1 ac ½rotund 17.5mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	936	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	101	Poliglicolic acid rapid	FS3141 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1250	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	102	Poliglicolic acid rapid	FS3312 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	932	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	103	Polipropilen	PP20HR20-D [LUXYLENE PP]	LUXEMBOURG	LUX SUTURES	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1044	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	104	Polipropilen	ML3796 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1566	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	105	Polipropilen	ML3323 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1967	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	106	Polipropilen	ML2588 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2715	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	107	Polipropilen	ML1998 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1793	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	108	Polipropilen	ML1566 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm . corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1924	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	109	Polydioxanone (PDS)	PX3318 [POLIDIOX]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2150	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	110	Polydioxanone (PDS)	PX5914 [POLIDIOX]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L -90 cm ac ½rotund 16mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2416	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	111	Polydioxanone (PDS)	PX5533 [POLIDIOX]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	276	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	112	Polydioxanone (PDS)	PX5997 [POLIDIOX]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 7/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 7/0 L -70cm ac ½rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	108	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	114	Nylon 4-0	MA6267 [MONAMID]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8,5 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8,5 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	862	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	115	Polipropilen (monofilament)	ML3787 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	4063	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	116	Polipropilen (monofilament)	ML3199 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2999	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	117	Polipropilen (monofilament)	ML2656 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2077	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	118	Polipropilen (monofilament)	ML2696 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1792	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	119	Polipropilen (monofilament)	ML1881 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 5/0 L – 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 5/0 L – 60 cm, 1/2 ac rotund 13 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	948	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	120	Polipropilen (monofilament)	ML1565 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm	USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm	Bucată	1114	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	121	Polyglactin 910	GL3921 [GLIKOLAK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 35 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2944	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	122	Polyglactin 910	GL3196 [GLIKOLAK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1922	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	123	Mătasa oftalmologică 3,0	SB3110 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Matasa neagra: lungimea suturii 75 cm, neabsorbabilă, ac tăios, curbura 3/8, lungimea 19 mm, sterilă	Matasa neagra: lungimea suturii 75 cm, neabsorbabilă, ac tăios, curbura 3/8, lungimea 19 mm, sterilă	Bucată	430	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	128	Mătasa oftalmologică 8,0	SV80DSP065-D [SILK VIRGIN BLUE]	LUXEMBOURG	LUX SUTURES	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterilă	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterilă	Bucată	385	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	129	Nylon 10,0	NY10DSP060-D [LUXAMID NYLON]	LUXEMBOURG	LUX SUTURES	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; diametru 0,14mm, curbura 3/8 135°, steril	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; diametru 0,15mm, curbura 3/8 135°, steril	Bucată	648	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	130	Nylon 9,0	MA1118 [MONAMID]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril	Bucată	582	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	131	Poliester 5,0	PS1765 [POLISIL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Polyester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼ 90°, sterile	Polyester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼ 90°, sterile	Bucată	228	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	132	Polipropilen 10/0	ML1030 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polypropylene albastru monofilament lungimea suturii 30 cm, ace dublu armate: 2 ace, 1 ac drept 16mm; 1 ac spatulă 4,5 mm, diametru 0,14 mm, curbura 7/16 158° , sterile	Polypropylene albastru monofilament lungimea suturii 30 cm, ace dublu armate: 2 ace, 1 ac drept 16mm; 1 ac spatulă 4,5 mm, diametru 0,14 mm, curbura 7/16 158° , sterile	Bucată	68	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	133	Polipropilen 10/0	ML1092 [MONOPROLEN]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm, lungimea suturii 20 cm, sterile	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm, lungimea suturii 20 cm, sterile	Bucată	106	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	134	Polyglactin (PGA) 6,0	GS1381 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,28 mm, curbura ¼, 90° , sterila.	Bucată	180	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	137	Matase	SB4301 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 0 L-75cm ac rotund 35mm ¼. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 0 L-75cm ac rotund 35mm ¼. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	352	ISO, CE	Conform cerintelor

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
331000 00-1	138	Matase	SB3674 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0 L-75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L-75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	804	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	139	Matase	SB3276 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0 L-75cm ac taios 25mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L-75cm ac taios 25mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1938	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	140	Poliglicolic acid monofilament	PL40HR17 [LUXCRYL 910]	LUXEMBOURG	LUX SUTURES	USP 4/0 L-75cm, 17mm, ½ , (rotund); taper CV-23	USP 4/0 L-75cm, 17mm, ½ , (rotund); taper CV-23	Bucată	1256	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	141	Poliglicolic acid monofilament	PL50HR17 [LUXCRYL 910]	LUXEMBOURG	LUX SUTURES	USP 5/0 L-75cm, 17mm, ½ , (rotund); taper CV-23	USP 5/0 L-75cm, 17mm, ½ , (rotund); taper CV-23	Bucată	100	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	142	Matase	SB3315 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0L-75cm ac rotund 26,2mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0L-75cm ac rotund 26,2mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2094	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	143	Matase	SB3859 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP2/0L-75cm ac rotund 30mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP2/0L-75cm ac rotund 30mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	460	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	144	Matase	SB3276 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0L-75cm ac tăietor 24,3mm 3/8 corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0L-75cm ac tăietor 24,3mm 3/8 corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1260	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	145	Matase	SB3399 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 3/0L-75cm ac tăietor29,7mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0L-75cm ac tăietor29,7mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	420	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	146	Matase	SB4007 [SILK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	USP 2/0L-75cm ac tăietor 39,2mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0L-75cm ac tăietor 39,2mm 3/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1588	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	RX4008 [REOXCEL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Mărimea:10x20 cm	Mărimea:10x20 cm	Bucată	305	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	RX2003 [REOXCEL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Mărimea: 5x7 cm	Mărimea: 5x7 cm	Bucată	574	ISO, CE	Conform cerintelor
331000 00-1	149	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	RX0502 [REOXCEL]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Mărimea: 1.25 x5 cm	Mărimea: 1.25 x5 cm	Bucată	200	ISO, CE	Conform cerintelor

Semnat:_____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova