

CERTMATCON  
MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău,  
Republica Moldova.  
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.  
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.



# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-200-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

### EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
  - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
  - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:  
**MAGISTRALA NORD SRL,**  
str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova

La  
**STATIA DE EMULSII MAGISTRALA NORD SRL,**  
or. Drochia, str. Mircea cel Bătrân, 7/1, Republica Moldova

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

### SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 30.07.2021, modificat la data de 11.07.2022 și rămâne valabil până la data de 29.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

**ANEXA nr. 1**

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

**Nr. CPF-200-2021**


**Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014**

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare preconizată
C60B6*	NC-EBC (C 6-60) R	Tip C60B6, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 6.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanșarea crăpăturilor.
C65B7*	NC-EBC (C 7-65) R	Tip C65B7, emulsie bituminoasă cationică cu 65% bitum rutier, comportament la rupere clasa 7.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanșarea crăpăturilor.

\*Modificat la data de 11.07.2022



**Director General**  
**Ion PUHA**





# MAGISTRALA NORD S. R. L.

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 5 din 28.07.2020

Consumator SA Drumuri - Bălți

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Emulsie bituminousă cationică

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

C 60B2

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Îmbrăcăminte de uzură

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: or. Drochia, str. Mircea cel Bătrân 7/1

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+

6. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Conținutul de lianț, %	58-62 Clasa 6	SM EN 13808:2014
Viscozitate: -timp de scurgere, duza 2mm, la 40°C	5-30 Clasa 1	
Stabilitate la stocare prin cernere (7zile, de stocare)-sita de 0,5mm	< 0,5 Clasa 4	
Metoda de rupere a lianțului	Prin evaporare	
Consistența la temperatură intermediară de exoloatare: Penetrația la 25,0°C	< 100 Clasa 3	
Consistența la temperatură ridicată de exoloatare: -Punct de înmuiere	> 50 Clasa 4	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:  
S. Bubulici inginer-constructor  
(Numele, Funcția)

# MAGISTRALA NORD S. R. L.

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 24 din 19.08.2022

Consumator SA „Dumbrăvi - Bălți”

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Emulsie bituminousă cationică

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

C 65B7

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Îmbrăcăminte de uzură

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: or.Drochia, str.Mircea cel Bătrân 7/1

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:


Sistemul 2+

6. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Conținutul de lianț, %	63-67 Clasa 7	SM EN 13808:2014
Viscozitate: -timp de scurgere, duza de 4 mm, la 50°C	5-30 Clasa 7	
Omogenitatea, %	≤ 0,1	
Reziduu pe sita de 0,5 mm	Clasa 2	
Durata de amestecare a particulelor fine, s	≥ 300 Clasa 7	
Adezivitate (influența apei asupra adeziunii lianțului față de agregat cariera)	≥ 90 Clasa 8	
Consistența la temperatură intermediară de exoloatare: Penetrația la 25°C, 0,1 mm	≤ 100 Clasa 3	
Consistența la temperatură ridicată de exoloatare: -Punct de înmuiere, °C	≥ 50 Clasa 4	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Stajila V. ȘEF P.M.A. or.Drochia



# MAGISTRALA NORD S. R. L.

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 17 din 06.09.2022

Consumator SA. Drumetia - Bălți

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Emulsie bituminosă cationică

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie:**

C 60B6

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

Îmbrăcăminte de uzură

**4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: or.Drochia, str.Mircea cel Bătrân 7/1


**5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:**

Sistemul 2+

**6. Performanța declarată:**

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Conținutul de lianț, %	58-62 Clasa 6	SM EN 13808:2014
Viscozitate: -timp de scurgere, duza de 4 mm, la 50°C	5-70 Clasa 5	
Omogenitatea, % Reziduu pe sita de 0,5 mm	≤ 0,1 Clasa 2	
Durata de amestecare a particulelor fine,s	≥ 180 Clasa 7	
Adezivitate (influența apei asupra adeziunii lianțului față de agregat cariera)	≥ 90 Clasa 3	
Consistența la temperature intermediare de exoloatare:Penetrația la 25°C , 0,1 mm	≤100 Clasa 3	
Consistența la temperatură ridicată de exoloatare: -Punct de înmuiere, °C	≥50 Clasa 4	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stajila V. [Signature] Șef FMA or.Drochia

(Numele, Funcția)