

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *materialelor electrotehnice*

1. Denumirea autorității contractante: **IP Compania “Teleradio-Moldova”**
2. IDNO: **1004600050558**
3. Adresa: **str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028**
4. Numărul de telefon/fax: **022406935, 022723352, 062163708**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **trm@trm.md, www.trm.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție Publică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	UM	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, standard de referință	Valoarea estimată fără TVA
		Lotul 1				102250,00
1.1.	31500000-1	Corp de iluminat LED ermetic 80w 5000 - 6000K (2400x69*x50mm)	buc	10	IP 54-65 (2400x69*x50mm) Garantie 3 ani.din momentul procurarii	
1.2.		Corp de iluminat LED industrial 200W (PL HB200B-CW)	buc	20	6500K (PL-HB200B-CW)	
1.3.		Corp de iluminat LED T5 cu intrerupator 8w	buc	20	5000-6500 K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	
1.4.		Corp de iluminat LED T5 cu intrerupator 16w	buc	20	5000-6500 K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	
1.5.		Panel led intern 40-60W	buc	40	6000K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	
1.6.		Panel led extern 40-60W	buc	40	6000K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	
1.7.		Corp de iluminat led extern 36W (1200x113x40mm)	buc	20	IP20 6000K 3100LM (1200x113x40mm) (PL-DPL36B-CW) Garantie 3 ani.din momentul procurarii	
1.8		Lanpa de masa LED10w 6000k	buc	10	6000K. intrerupator sensor. Garantie 3 ani.din momentul procurarii	
1.9		Panou LED 36W incorporabil	buc	10	6000K.3600Lm .unghi fascicul luminos 180	
1.10		Set TRAX 1m bara cu 3 projectoare 3xGU10 max. 20*3	buc	5	IP20 6000K	
1.11		Corp de iluminat led extern 46W	buc	10	IP65 6000K 3800Lm.unghi fascicul luminos 140 (1575x70x50mm)	
1.12		Corp de iluminat LED cu senzor de miscare15-20w	buc	20	AP 20. 6000 K (PL-CLSP15W) Unghi fascicul luminos 150 Garantie 3 ani din momentul procurarii	
1.13		Spot LED rotund aplicat (SPL1-30W) 30W	buc	10	6500 K Garantie 3 ani din momentul procurarii	
1.14		Projector LED ermetic 20w 5000 - 6000K	buc	10	IP 54-65 Garantie 3 ani din momentul procurarii	
1.15		Projector LED ermetic 10w 5000 - 6000K	buc	10	IP 54-65 Garantie 3 ani din momentul procurarii	
1.16		Corp de iluminat led extern 25W	buc	20	IP20 6000K diametru 300mm inaltimea 30mm	
1.17		Corp de iluminat led extern 36W	buc	16	IP20 6000K 3060*3240Lm, unghi fascicul luminous 120 (1235x130x45mm)	
		Lotul 2				61000,00
2. 1	31700000-3	Cablu SVVP 2x0.75	m	400	H03VVH2- F/2X0.75BK	
2. 2		Cablu PVS 3x1,5	m	500	H05RR-F3G1.5	
2. 3		Cablu PVS 3x2,5	m	200	H05RR-F3G2.5	
2. 4		Cablu PVS 3x1,0	m	400	H05RR-F3G1.0	
2. 5		Fir VVGng 3x2,5	m	200	H07RN-F3G2.5	
2. 6		Fir VVGng 3x1,5	m	400	H07RN-F3G1.5	
2. 7		Fir AVVG 3x2,5	m	300	H07RN-F3G2.5	
2. 8		Conector de criptare	buc	200	BNC Connector: -Compatible for HD-SDI digital video cable at position nr.2	

				<ul style="list-style-type: none"> -For inner conductor of 0.6 mm and insulated diameter up 4.6 mm - Connector: BNC male - Impedance: 75Ω - Options: Crimp 	
2. 9	Cablu video digital	m	200	<p>HD-SDI - digital video cable: Construction: -inner conductor - solid bare copper, Ø 0.60 mm -insulation - Foam-Skin PE, gas injected , Ø 2.8 mm -shielding- AL/PET/AL double-layer foil + tinned copper braid (92% coverage) -outer jacket - FRNC -overall diameter - 4.5 mm -working temperature - -30°C/ +70°C -min. bending radius - 25 mm -characteristic impedance - 75 Ω ± 1% -aplication – HD-SDI 3.0G -hd-sdi transmission length for 1080i – min. 68m</p>	
2. 10	Conector de criptare	buc	40	<p>BNC Connector: Connection Type BNC 75 Ω Gender male Electrical Contact resistance ≤ 3 mΩ (inner) Contact resistance ≤ 2 mΩ (outer) Dielectric strength 1,5 kVdc Impedance 75 Ω Insulation resistance > 5 GΩ Rated voltage <50 V VSWR ≤1.050/>32 dB up to 1 GHz ≤1.065/>30 dB up to 2 GHz ≤1.100/>26 dB up to 3 Ghz Mechanical Cable Ø 7.3 mm Cable retention > 30 N (Center) Crimp size 7,36 Hex crimp (shield) acc. MIL22520/5-41(A) Crimp size (pin) 1,6 Square crimp (pin) acc. IEC 60803 (die designation 2) Insertion force < 25 N Lifetime > 1000 mating cycles Wiresize Locking device Bayonett Cable anchoring Jacket crimping</p>	
2. 11	Crimp tool die	buc	1	<p>Crimp tool die for HX-R-BNC Pin crimping: 1.60 mm Shield and jacket: HEX crimp 7.36 mm (A), 5.0 mm (B) (or equivalent DIE-R-BNC-UG)</p>	
2. 12	Conector	buc	50	<p>Conectori XLR, male 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved screening when plugging</p>	
2. 13	Conector	buc	50	<p>Conectori XLR, female 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved ground contact - Improved pin contact with a solder stop</p>	
2. 14	Cablu audio	m	100	<p>Professional Microphone Cable balanced patch and microphone cable high screen – PVC Shielded</p>	
2. 15	Cablu electric	m	100	<p>Numarul de fire: 3 Sectiune: 2.5 mm Tensiune: 450V Tip Material: cupru Culoarea: negru Tip: PVS</p>	
2. 16	Cablu electric PVC	m	60	<ul style="list-style-type: none"> - Numarul de fire 5 - Sectiune 16.0 mm² 	

					Temperatura maxima de incalzire a firelor 70°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C --- 40°C Temperatura minima la montare -15°C Tensiunea nominala 380 V	
2. 17		Fisa electrica	buc	25	Fisă electrica - Nr. Poli - 2P+N - Curent (A) - 16A - Tensiune (V) - 230 V	
		Lotul 3				33583,33
3.1	31700000-3	Lampi LT-18	buc	400	Fluxul luminos - 1050.0 ANSI lmx Termenul de exploatare - nu mai puțin de 10000 ore; Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurării	
3.2		Lampi LT-36	buc	400	Fluxul luminos - 1050.0 ANSI lmx Termenul de exploatare - nu mai puțin de 10000 ore Termenul de garantie-12 luni din momentul procurării	
3.3		TUB LED T 8 [LT-36]	buc	200	6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de-30000 ore; Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării	
3.4		TUB LED T 8 [LT-18]	buc	200	6500K Termenul de exploatare - nu mai puțin de 30000 ore Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării	
3.5		Becuri-60W E27 220v	buc	400	Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării Termen de exploatare-30000ore	
3.6		Becuri LED 8-10W E14 6400K	buc	100	Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării Termen de exploatare-30000ore	
3.7		Becuri LED 10W E27 6.400k	buc	200	Termenul de garantie24 luni din momentul procurării Termen de exploatare-30000ore	
3.8		Becuri LED 15W E 27 6.400k	buc	200	Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării Termenul de exploatare-30000ore	
3.9		Becuri LED 60- 80W E 27 6.400k	buc	50	Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării Termenul de exploatare-30000ore	
3.10		Becuri HPML (RVL)-250W E40	buc	20	Termenul de garantie-12 luni din momentul procurării	
3.11		Becuri HPML (RVL)-500W E40	buc	20	Termenul de garantie-12 luni din momentul procurării	
		Lotul 4				32185,83
4. 1	31700000-3	Bloc de prize	buc	8	Bloc cu 3 cuihuri euro Tensiunea: 250V Curent - 16A	
4. 2		Bloc de prize	buc	13	Bloc cu 5 cuihuri euro Tensiunea: 250V Curent - 16A	
4. 3		Priza mobila	buc	6	Curentul nominal 32 A - Numarul de poli 3P+PE+N Frecventa 50 Hz Gradul de protectie IP 67 Tensiunea nominala 380 V	
4. 4		Fisa mobila	buc	4	Curentul nominal 32 A - Numarul de poli 3P+PE+N Frecventa 50 Hz Gradul de protectie IP 67 Tensiunea nominala 380 V	
4. 5		Bandă izolantă	buc	40	Bandă izolantă Latime (mm): 20, Lungime: 60m, Tip material: Polimer	
4. 6		Starter(demaror) 65w	buc	400	S10	
4. 7		Starter (demaror) 22w	buc	400	S2	
4. 8		Fisa electrica 220v	buc	200	2P+E cu inel	
4. 9		Dulie(патрон) E 27	buc	20	Model 11-8819	
4. 10		Prize interne Euro, unică monopolara (alba) 10/161-16A	buc	50	16A ip20	
4. 11		Prize interne unică monopolara fara impământare (alba) 10/161-16A	buc	50	16A ip20	

4. 12	Prize interne Euro dublă 10/161-16A	buc	50	16A ip20	
4. 13	Prize interne dublă, fara impamantare 10/161-16A	buc	50	16A ip20	
4. 14	Prize interne tripla 10/161-16A	buc	50	16A ip20	
4. 15	Bloc priză -3 intrări	buc	50	16A ip54	
4. 16	Bloc priză -4 intrări	buc	50	16A ip54	
4. 17	Bloc priză -6 intrări	buc	40	16A ip54	
4. 18	Întrerupator intern monopolar(alb)	buc	50	10/16A ip20	
4. 19	Întrerupator extern monopolar ip 54-65	buc	50	10/16A ip20	
4. 20	Priză externe dubla germetice ip54-65	buc	50	16A ip54	
4. 21	Doze p/u prize intern	buc	100	60*40 PLASTIC	
4. 22	Cutie de racordare 80*80*40mm	buc	50	80*80*40 plastic	
4. 23	Banda izolanta (polietelen)	buc	100	PVC 0.13*19*20	
4. 24	Doze p/u cabluri 10*10 externe ip 54-65	buc	30	10*10 Ip54-65	
4. 25	Forbox ø 4mm	buc	2000	ø 4mm	
4. 26	Forbox ø 6mm	buc	2000	ø 6mm	
4. 27	Ventilator incorporate Q150	buc	10	Q150	
4. 28	Coliere plastic 5*500mm (coliere de plastic)	buc	1000	5*500mm	
	TOTAL fără TVA				229019,16

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant *nu se aplică*.

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **30 zile de la semnarea contractului.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2023**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta	Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativiu
2.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativiu
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
4.	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact. Semnat electronic.	Obligativiu
5.	Numărul de înregistrare	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018.	Obligativiu
6.	Declarație de eligibilitate	Declarația de eligibilitate, conform Anexei nr. 2 la regegulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022 Semnat electronic.	Obligativiu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) ***Nu se aplică***
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) ***Nu se aplică***
15. Ofertele se prezintă în: ***lei MDL***
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***prețul cel mai scăzut pe lot.***
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	-	-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: ***conform SIA „RSAP”***
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***30 zile***
21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP”***
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română***
23. Alte informații relevante:
- *Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;*
 - *Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire;*
 - *Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către furnizor până la sediul TRM.*

Conducătorul grupului de lucru _____

Ion Stratulat