

Caminele din str. Mircesti

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii curente**

Valoarea de deviz 724 167,91 lei

Intocmit in prețuri curente 26.02.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4b | | | | |
| | | 1.1. Trepte | | | | |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,2000 | 18,22 17,30 | 313,34 297,52 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte | m2 | 17,2000 | 14,67 6,92 | 252,40 119,01 |
| 3 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | 17,2000 | 52,49 38,06 | 902,76 654,56 |
| 4 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 17,2000 | 353,90 222,28 | 6 087,04 3 823,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 555,54 |
| | | Total Trepte Inclusiv salariu | | | | 7 555,54 4 894,29 |
| | | 1.2. Placare Pereti de sprijin | | | | |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 3,0000 | 16,25 | 48,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| | | sau exterioare driscuite la pereti | | | 15,57 | 46,71 |
| 6 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2) | m2 | 3,0000 | 178,96 132,62 | 536,87 397,85 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, latrepte si contratrepte | m2 | 3,0000 | 14,67 6,92 | 44,02 20,76 |
| 8 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | 3,0000 | 52,49 38,06 | 157,46 114,17 |
| 9 | CI21B | Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 3,0000 | 253,10 126,85 | 759,31 380,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 546,41 |
| | | Total Placare Pereti de sprijin Inklusiv salariu | | | | 1 546,41 960,05 |
| | | 1.3. Reparatie teren adiacent | | | | |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, asfalt | m2 | 2,0000 | 18,22 17,30 | 36,44 34,60 |
| 11 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,0000 | 78,87 48,44 | 157,74 96,87 |
| 12 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4, grosime finala de 50 mm K=4,0000 | m2 | 2,0000 | 47,93 27,68 | 95,86 55,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 290,04 |
| | | Total Reparatie teren adiacent Inclusiv salariu | | | | 290,04 186,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 391,99 |
| | | Total Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4b Inclusiv salariu | | | | 9 391,99 6 041,17 |
| | | 2. Prag - Caminul din str.Mircesti 22/4a | | | | |
| | | 2.1. Trepte | | | | |
| 13 | RpCK42A | Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proeminentelor | m2 | 55,2000 | 18,22 17,30 | 1 005,62 954,84 |
| 14 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,0000 | 78,87 48,44 | 788,70 484,35 |
| 15 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4, grosime finala de 50 mm K=4,0000 | m2 | 10,0000 | 47,93 27,68 | 479,27 276,77 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 11,5000 | 18,58 1,73 | 213,71 19,90 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte | m2 | 55,2000 | 14,67 6,92 | 810,05 381,94 |
| 18 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelangat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | 55,2000 | 52,49 38,06 | 2 897,20 2 100,67 |
| 19 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelantate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv | m2 | 55,2000 | 353,90 222,28 | 19 535,16 12 269,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 729,71 |
| | | Total Trepte Inklusiv salariu | | | | 25 729,71 16 488,29 |
| | | 2.2. Placare Pereti de sprijin | | | | |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,0000 | 16,25 15,57 | 243,73 233,53 |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2) | m2 | 15,0000 | 178,96 132,62 | 2 684,38 1 989,27 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte | m2 | 15,0000 | 14,67 6,92 | 220,12 103,79 |
| 23 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | 15,0000 | 52,49 38,06 | 787,29 570,84 |
| 24 | CI21B | Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 15,0000 | 253,10 126,85 | 3 796,54 1 902,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 732,06 |
| | | Total Placare Pereti de sprijin Inklusiv salariu | | | | 7 732,06 4 800,21 |
| | | 2.3. Reparatie teren adiacent | | | | |
| 25 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,8000 | 65,73 16,72 | 1 170,01 297,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 26 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,7500 | 178,75 178,75 | 134,06 134,06 |
| 27 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100x20x6 cm, pe fundatie de beton | m | 17,8000 | 98,81 34,02 | 1 758,86 605,54 |
| 28 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40 cm asezate pe un strat din savura, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 57,1000 | 135,20 34,37 | 7 719,88 1 962,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 782,81 |
| | | Total reparatie teren adiacent Inclusiv salariu | | | | 10 782,81 2 999,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 244,58 |
| | | Total Prag - Caminul din str.Mircesti 22/4a Inclusiv salariu | | | | 44 244,58 24 288,00 |
| | | 3. Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 3.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 3.1.1. Pardoseli | | | | |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 5,8300 | 12,96 8,07 | 75,58 47,06 |
| 30 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 5,8300 | 173,88 68,04 | 1 013,74 396,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 089,32 |
| | | Total Pardoseli | | | | 1 089,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 443,73 |
| | | 3.1.2. Pereti | | | | |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,1800 | 12,96 8,07 | 157,90 98,32 |
| 32 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 12,1800 | 199,09 95,14 | 2 424,95 1 158,79 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 36,17 31,71 | 270,16 236,89 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 3,85 1,73 | 28,74 12,92 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,4700 | 41,39 31,71 | 309,21 236,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 190,96 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 190,96 1 743,82 |
| | | 3.1.3. Tavane | | | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,8300 | 3,85 1,73 | 22,42 10,08 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,8300 | 40,79 31,71 | 237,82 184,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 260,24 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 260,24 194,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 540,52 |
| | | Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu | | | | 4 540,52 2 382,52 |
| | | 3.2. Hol mare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | 3.2.1. Pardoseli | | | | |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 22,9800 | 12,96 8,07 | 297,92 185,50 |
| 39 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 22,9800 | 173,88 68,04 | 3 995,87 1 563,53 |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 45,3600 | 56,34 28,83 | 2 555,36 1 307,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 849,15 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 849,15 3 056,76 |
| | | 3.2.2. Pereti | | | | |
| 41 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,5500 | 381,78 217,24 | 209,98 119,48 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 76,0500 | 12,96 8,07 | 985,95 613,91 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 36,17 31,71 | 2 750,39 2 411,77 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 3,85 1,73 | 292,62 131,55 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,0500 | 41,39 31,71 | 3 147,87 2 411,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 386,81 |
| | | Total Pereti | | | | 7 386,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 5 688,48 |
| | | 3.2.3. Tavane | | | | |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,9800 | 3,85 1,73 | 88,42 39,75 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,9800 | 40,79 31,71 | 937,39 728,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 025,81 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 025,81 768,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 261,77 |
| | | Total Hol mare Inclusiv salariu | | | | 15 261,77 9 513,75 |
| | | 3.3. Viceu | | | | |
| | | 3.3.1. Pardoseli | | | | |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 49 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 3.3.2. Pereti | | | | |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | 12,96 8,07 | 66,12 41,17 |
| 51 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | 199,09 95,14 | 1 015,37 485,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 36,17 31,71 | 132,73 116,39 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 3,85 1,73 | 14,13 6,35 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | 41,40 31,71 | 151,92 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 3.3.3. Tavane | | | | |
| 55 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 3.3.4. Lucrari tehniccsanitare | | | | |
| 59 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|-----------------|-----------------|
| 60 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 61 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 62 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 63 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 64 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 65 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 66 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 67 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 68 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |
| 69 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet | buc | 1,0000 | 1 646,88 | 1 646,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | | | 242,17 | 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehniccsanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 3.4. Odaie 707 | | | | |
| | | 3.4.1. Pardoseli | | | | |
| 70 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 72 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 73 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 3.4.2. Pereti | | | | |
| 74 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 3.4.3. Tavane | | | | |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |
| | | Total Odaie 707 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |
| | | 3.5. Odaie 708 | | | | |
| | | 3.5.1. Pardoseli | | | | |
| 81 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 8,5700 | 28,26 26,52 | 242,22 227,30 |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,5700 | 12,96 8,07 | 111,11 69,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,5700 | 80,38 13,49 | 688,86 115,63 |
| 84 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 8,5700 | 165,96 77,84 | 1 422,30 667,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 464,49 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 2 464,49 1 079,20 |
| | | 3.5.2. Pereti | | | | |
| 85 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 25,5600 | 19,60 18,45 | 501,10 471,61 |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 25,5600 | 12,96 8,07 | 331,37 206,33 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 36,17 31,71 | 924,41 810,59 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 3,85 1,73 | 98,34 44,21 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,5600 | 41,39 31,71 | 1 057,98 810,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 913,20 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 913,20 2 343,32 |
| | | 3.5.3. Tavane | | | | |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,5700 | 3,85 1,73 | 32,97 14,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,5700 | 40,79 31,71 | 349,59 271,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 382,56 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 382,56 286,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 760,25 |
| | | Total Odaie 708 Inclusiv salariu | | | | 5 760,25 3 709,12 |
| | | 3.6. Odaie 709 | | | | |
| | | 3.6.1. Pardoseli | | | | |
| 92 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 93 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 94 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 95 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 3.6.2. Pereti | | | | |
| 96 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu | m2 | 32,4600 | 12,96 | 420,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | | | 8,07 | 262,03 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 3.6.3. Tavane | | | | |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |
| | | Total Odaie 709 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |
| | | 3.7. Odaie 710 | | | | |
| | | 3.7.1. Pardoseli | | | | |
| 103 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,3900 | 28,26 26,52 | 350,17 328,62 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,3900 | 12,96 8,07 | 160,63 100,02 |
| 105 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : | m2 | 12,3900 | 80,38 | 995,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | | | 13,49 | 167,17 |
| 106 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,0150 | m2 | 12,3900 | 165,96 77,84 | 2 056,30 964,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 563,02 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 563,02 1 560,26 |
| | | 3.7.2. Pereti | | | | |
| 107 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,5500 | 24,22 24,22 | 110,18 110,18 |
| 108 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,4700 | 19,61 18,45 | 597,37 562,21 |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 30,4700 | 12,96 8,07 | 395,03 245,97 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 36,17 31,71 | 1 101,97 966,30 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 3,85 1,73 | 117,25 52,71 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,4700 | 41,39 31,71 | 1 261,23 966,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 583,03 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 583,03 2 903,67 |
| | | 3.7.3. Tavane | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,3900 | 3,85 1,73 | 47,68 21,43 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,3900 | 40,79 31,71 | 505,42 392,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 553,10 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 553,10 414,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 699,15 |
| | | Total Odaie 710 Inclusiv salariu | | | | 7 699,15 4 878,28 |
| | | 3.8. Odaie 711 | | | | |
| | | 3.8.1. Pardoseli | | | | |
| 115 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,6400 | 28,26 26,52 | 357,25 335,26 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,6400 | 12,97 8,07 | 163,88 102,04 |
| 117 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,6400 | 80,38 13,49 | 1 016,01 170,55 |
| 118 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 12,6400 | 165,97 77,84 | 2 097,81 983,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 634,95 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 634,95 1 591,76 |
| | | 3.8.2. Pereti | | | | |
| 119 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,1600 | 19,61 | 630,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | | | | 18,45 | 593,39 |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,1600 | 12,96 8,07 | 416,94 259,61 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 36,17 31,71 | 1 163,09 1 019,89 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 3,85 1,73 | 123,75 55,63 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,1600 | 41,39 31,71 | 1 331,17 1 019,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 665,45 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 665,45 2 948,41 |
| | | 3.8.3. Tavane | | | | |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,6400 | 3,85 1,73 | 48,64 21,86 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,6400 | 40,79 31,71 | 515,61 400,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 564,25 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 564,25 422,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 864,65 |
| | | Total Odaie 711 Inclusiv salariu | | | | 7 864,65 4 962,88 |
| | | 3.9. Odaie 712 | | | | |
| | | 3.9.1. Pardoseli | | | | |
| 126 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 21,9100 | 28,26 26,52 | 619,27 581,14 |
| 127 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un | m2 | 21,9100 | 12,96 8,07 | 284,05 176,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | strat, la pardoseli | | | | |
| 128 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 21,9100 | 80,38 13,49 | 1 761,13 295,62 |
| 129 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 21,9100 | 165,96 77,84 | 3 636,27 1 705,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 300,72 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 300,72 2 759,12 |
| | | 3.9.2. Pereti | | | | |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,2000 | 24,22 24,22 | 150,14 150,14 |
| 131 | RpCM21B | Inlocuirea usilor la dulapuri din lemn, din placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere | m2 | 0,6400 | 490,81 172,98 | 314,12 110,71 |
| 132 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,3100 | 19,61 18,45 | 868,70 817,57 |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 44,3100 | 12,96 8,07 | 574,46 357,69 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 36,17 31,71 | 1 602,49 1 405,20 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 3,85 1,73 | 170,50 76,65 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,3100 | 41,39 31,71 | 1 834,08 1 405,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 514,49 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 514,49 4 323,16 |
| | | 3.9.3. Tavane | | | | |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,9100 | 3,85 1,73 | 84,31 37,90 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,9100 | 40,79 31,71 | 893,76 694,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 978,07 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 978,07 732,73 |
| | | 3.9.4. Timplarii | | | | |
| 139 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,1000 | 24,22 24,22 | 50,86 50,86 |
| 140 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si putere termica in doua rinduri de sticla (4-16-4 mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U < 1.3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08.2015, 1400 x 1500 (h) - 1 buc | m2 | 2,1000 | 923,40 42,10 | 1 939,14 88,40 |
| 141 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,4500 | 93,48 23,06 | 135,54 33,44 |
| 142 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,4500 | 80,77 5,19 | 117,12 7,53 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,5000 | 3,85 1,73 | 5,77 2,59 |
| 144 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec | m2 | 1,5000 | 118,85 85,68 | 178,27 128,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | | | | |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,5000 | 36,17 31,71 | 54,26 47,57 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,5000 | 3,85 1,73 | 5,77 2,59 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,5000 | 40,80 31,71 | 61,20 47,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 547,93 |
| | | Total Timplarii Inclusiv salariu | | | | 2 547,93 409,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 341,21 |
| | | Total Odaie 712 Inclusiv salariu | | | | 15 341,21 8 224,08 |
| | | 3.10. Viceu | | | | |
| | | 3.10.1. Pardoseli | | | | |
| 148 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 149 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 3.10.2. Pereti | | | | |
| 150 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | 12,96 8,07 | 66,12 41,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| 151 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | 199,09 95,14 | 1 015,37 485,21 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 36,17 31,71 | 132,73 116,39 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 3,85 1,73 | 14,13 6,35 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | 41,40 31,71 | 151,92 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 3.10.3. Tavane | | | | |
| 155 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|-----------------|
| | | 3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 159 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 160 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 161 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 162 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 163 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 164 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 165 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 166 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 167 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 168 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР | buc | 1,0000 | 100,88 | 100,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| | | d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | | | 13,26 | 13,26 |
| 169 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 3.11. Bucatarie | | | | |
| | | 3.11.1. Pardoseli | | | | |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 2,6100 | 12,96 8,07 | 33,83 21,07 |
| 171 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 2,6100 | 173,89 68,04 | 453,84 177,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 487,67 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 487,67 198,65 |
| | | 3.11.2. Pereti | | | | |
| 172 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,7500 | 12,96 8,07 | 113,43 70,63 |
| 173 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 8,7500 | 199,09 95,14 | 1 742,05 832,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 36,17 31,71 | 221,34 194,09 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 3,85 1,73 | 23,55 10,59 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,1200 | 41,39 31,71 | 253,31 194,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 353,68 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 353,68 1 301,86 |
| | | 3.11.3. Tavane | | | | |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 3,84 1,73 | 10,03 4,51 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,6100 | 40,79 31,71 | 106,46 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,49 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 116,49 87,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 957,84 |
| | | Total Bucatarie Inclusiv salariu | | | | 2 957,84 1 587,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 847,05 |
| | | Total Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu | | | | 83 847,05 48 332,96 |
| | | 4. Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 4.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 4.1.1. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 5,8300 | 12,96 8,07 | 75,58 47,06 |
| 180 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 5,8300 | 173,88 68,04 | 1 013,74 396,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 089,32 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 1 089,32 443,73 |
| | | 4.1.2. Pereti | | | | |
| 181 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,1800 | 12,96 8,07 | 157,90 98,32 |
| 182 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 12,1800 | 199,09 95,14 | 2 424,95 1 158,79 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 36,17 31,71 | 270,16 236,89 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 3,85 1,73 | 28,74 12,92 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,4700 | 41,39 31,71 | 309,21 236,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 190,96 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 190,96 1 743,82 |
| | | 4.1.3. Tavane | | | | |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,8300 | 3,85 1,73 | 22,42 10,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,8300 | 40,79 31,71 | 237,82 184,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 260,24 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 260,24 194,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 540,52 |
| | | Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu | | | | 4 540,52 2 382,52 |
| | | 4.2. Hol mare | | | | |
| | | 4.2.1. Pardoseli | | | | |
| 188 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 22,9800 | 12,96 8,07 | 297,92 185,50 |
| 189 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 22,9800 | 173,88 68,04 | 3 995,87 1 563,53 |
| 190 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 45,3600 | 56,34 28,83 | 2 555,36 1 307,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 849,15 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 849,15 3 056,76 |
| | | 4.2.2. Pereti | | | | |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 76,0500 | 12,96 8,07 | 985,95 613,91 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 36,17 31,71 | 2 750,39 2 411,77 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 3,85 1,73 | 292,62 131,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,0500 | 41,39 31,71 | 3 147,87 2 411,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 176,83 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 7 176,83 5 569,00 |
| | | 4.2.3. Tavane | | | | |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,9800 | 3,85 1,73 | 88,42 39,75 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,9800 | 40,79 31,71 | 937,39 728,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 025,81 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 025,81 768,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 051,79 |
| | | Total Hol mare Inclusiv salariu | | | | 15 051,79 9 394,27 |
| | | 4.3. Viceu | | | | |
| | | 4.3.1. Pardoseli | | | | |
| 197 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 198 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|-------------------------|----------------------------|
| | | 4.3.2. Pereti | | | | |
| 199 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | <u>12,96</u> 8,07 | <u>66,12</u> 41,17 |
| 200 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | <u>199,09</u> 95,14 | <u>1 015,37</u> 485,21 |
| 201 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | <u>36,17</u> 31,71 | <u>132,73</u> 116,39 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | <u>3,85</u> 1,73 | <u>14,13</u> 6,35 |
| 203 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | <u>41,40</u> 31,71 | <u>151,92</u> 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 4.3.3. Tavane | | | | |
| 204 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | <u>193,39</u> 110,13 | <u>189,52</u> 107,93 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | <u>36,16</u> 31,71 | <u>35,44</u> 31,08 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | <u>3,86</u> 1,73 | <u>3,78</u> 1,70 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | <u>40,79</u> 31,71 | <u>39,97</u> 31,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 208 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 209 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 210 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 211 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 212 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 213 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 214 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 215 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| | | труб ПП ф 50 (20%) | | | | |
| 216 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 217 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |
| 218 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 4.4. Odaie 807 | | | | |
| | | 4.4.1. Pardoseli | | | | |
| 219 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 221 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 222 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 4.4.2. Pereti | | | | |
| 223 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 224 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 227 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 4.4.3. Tavane | | | | |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |
| | | Total Odaie 807 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | 4.5. Odaie 808 | | | | |
| | | 4.5.1. Pardoseli | | | | |
| 230 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 8,5700 | 28,26 26,52 | 242,22 227,30 |
| 231 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,5700 | 12,96 8,07 | 111,11 69,18 |
| 232 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,5700 | 80,38 13,49 | 688,86 115,63 |
| 233 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 8,5700 | 165,96 77,84 | 1 422,30 667,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 464,49 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 2 464,49 1 079,20 |
| | | 4.5.2. Pereti | | | | |
| 234 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 25,5600 | 19,60 18,45 | 501,10 471,61 |
| 235 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 25,5600 | 12,96 8,07 | 331,37 206,33 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 36,17 31,71 | 924,41 810,59 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 3,85 1,73 | 98,34 44,21 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,5600 | 41,39 31,71 | 1 057,98 810,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 913,20 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 913,20 2 343,32 |
| | | 4.5.3. Tavane | | | | |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,5700 | 3,85 1,73 | 32,97 14,82 |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,5700 | 40,79 31,71 | 349,59 271,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 382,56 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 382,56 286,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 760,25 |
| | | Total Odaie 808 Inclusiv salariu | | | | 5 760,25 3 709,12 |
| | | 4.6. Odaie 809 | | | | |
| | | 4.6.1. Pardoseli | | | | |
| 241 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 242 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 243 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 244 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 4.6.2. Pereti | | | | |
| 245 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 246 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 4.6.3. Tavane | | | | |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |
| | | Total Odaie 809 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |
| | | 4.7. Odaie 810 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | 4.7.1. Pardoseli | | | | |
| 252 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,3900 | 28,26 26,52 | 350,17 328,62 |
| 253 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,3900 | 12,96 8,07 | 160,63 100,02 |
| 254 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,3900 | 80,38 13,49 | 995,92 167,17 |
| 255 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,3900 | 165,96 77,84 | 2 056,30 964,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 563,02 |
| | | Total Pardoseli Inklusiv salariu | | | | 3 563,02 1 560,26 |
| | | 4.7.2. Pereti | | | | |
| 256 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,4700 | 19,61 18,45 | 597,37 562,21 |
| 257 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 30,4700 | 12,96 8,07 | 395,03 245,97 |
| 258 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 36,17 31,71 | 1 101,97 966,30 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 3,85 1,73 | 117,25 52,71 |
| 260 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,4700 | 41,39 31,71 | 1 261,23 966,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|------------------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 472,85 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 472,85 2 793,49 |
| | | 4.7.3. Tavane | | | | |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,3900 | <u>3,85</u> 1,73 | <u>47,68</u> 21,43 |
| 262 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,3900 | <u>40,79</u> 31,71 | <u>505,42</u> 392,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 553,10 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 553,10 414,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 588,97 |
| | | Total Odaie 810 Inclusiv salariu | | | | 7 588,97 4 768,10 |
| | | 4.8. Odaie 811 | | | | |
| | | 4.8.1. Pardoseli | | | | |
| 263 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,6400 | <u>28,26</u> 26,52 | <u>357,25</u> 335,26 |
| 264 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,6400 | <u>12,97</u> 8,07 | <u>163,88</u> 102,04 |
| 265 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,6400 | <u>80,38</u> 13,49 | <u>1 016,01</u> 170,55 |
| 266 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,6400 | <u>165,97</u> 77,84 | <u>2 097,81</u> 983,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 634,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 634,95 1 591,76 |
| | | 4.8.2. Pereti | | | | |
| 267 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,1600 | 19,61 18,45 | 630,50 593,39 |
| 268 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,1600 | 12,96 8,07 | 416,94 259,61 |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 36,17 31,71 | 1 163,09 1 019,89 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 3,85 1,73 | 123,75 55,63 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,1600 | 41,39 31,71 | 1 331,17 1 019,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 665,45 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 665,45 2 948,41 |
| | | 4.8.3. Tavane | | | | |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,6400 | 3,85 1,73 | 48,64 21,86 |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,6400 | 40,79 31,71 | 515,61 400,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 564,25 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 564,25 422,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 864,65 |
| | | Total Odaie 811 Inclusiv salariu | | | | 7 864,65 4 962,88 |
| | | 4.9. Odaie 812 | | | | |
| | | 4.9.1. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 274 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 21,9100 | 28,26 26,52 | 619,27 581,14 |
| 275 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 21,9100 | 12,96 8,07 | 284,05 176,87 |
| 276 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 21,9100 | 80,38 13,49 | 1 761,13 295,62 |
| 277 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 21,9100 | 165,96 77,84 | 3 636,27 1 705,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 300,72 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 300,72 2 759,12 |
| | | 4.9.2. Pereti | | | | |
| 278 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,3100 | 19,61 18,45 | 868,70 817,57 |
| 279 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 44,3100 | 12,96 8,07 | 574,46 357,69 |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 36,17 31,71 | 1 602,49 1 405,20 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 3,85 1,73 | 170,50 76,65 |
| 282 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,3100 | 41,39 31,71 | 1 834,08 1 405,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 050,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 050,23 4 062,31 |
| | | 4.9.3. Tavane | | | | |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,9100 | 3,85 1,73 | 84,31 37,90 |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,9100 | 40,79 31,71 | 893,76 694,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 978,07 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 978,07 732,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 329,02 |
| | | Total Odaie 812 Inclusiv salariu | | | | 12 329,02 7 554,16 |
| | | 4.10. Viceu | | | | |
| | | 4.10.1. Pardoseli | | | | |
| 285 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 286 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 4.10.2. Pereti | | | | |
| 287 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | 12,96 8,07 | 66,12 41,17 |
| 288 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 5,1000 | 199,09 95,14 | 1 015,37 485,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------------|----------------------------|
| | | Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | | | | |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | $\frac{36,17}{31,71}$ | $\frac{132,73}{116,39}$ |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | $\frac{3,85}{1,73}$ | $\frac{14,13}{6,35}$ |
| 291 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | $\frac{41,40}{31,71}$ | $\frac{151,92}{116,39}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 4.10.3. Tavane | | | | |
| 292 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | $\frac{193,39}{110,13}$ | $\frac{189,52}{107,93}$ |
| 293 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | $\frac{36,16}{31,71}$ | $\frac{35,44}{31,08}$ |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | $\frac{3,86}{1,73}$ | $\frac{3,78}{1,70}$ |
| 295 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | $\frac{40,79}{31,71}$ | $\frac{39,97}{31,08}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 296 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | $\frac{63,43}{63,43}$ | $\frac{63,43}{63,43}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|-----------------|
| 297 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 298 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 299 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 300 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 301 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 302 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 303 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 304 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 305 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|---------------------------|------------------------------|
| 306 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | <u>1 646,88</u> 242,17 | <u>1 646,88</u> 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 4.11. Bucatarie | | | | |
| | | 4.11.1. Pardoseli | | | | |
| 307 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 2,6100 | <u>12,96</u> 8,07 | <u>33,83</u> 21,07 |
| 308 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 2,6100 | <u>173,89</u> 68,04 | <u>453,84</u> 177,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 487,67 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 487,67 198,65 |
| | | 4.11.2. Pereti | | | | |
| 309 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,7500 | <u>12,96</u> 8,07 | <u>113,43</u> 70,63 |
| 310 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 8,7500 | <u>199,09</u> 95,14 | <u>1 742,05</u> 832,47 |
| 311 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 6,1200 | <u>36,17</u> 31,71 | <u>221,34</u> 194,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 3,85 1,73 | 23,55 10,59 |
| 313 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,1200 | 41,39 31,71 | 253,31 194,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 353,68 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 353,68 1 301,86 |
| | | 4.11.3. Tavane | | | | |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 3,84 1,73 | 10,03 4,51 |
| 315 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,6100 | 40,79 31,71 | 106,46 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,49 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 116,49 87,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 957,84 |
| | | Total Bucatarie Inclusiv salariu | | | | 2 957,84 1 587,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 80 514,70 |
| | | Total Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu | | | | 80 514,70 47 433,38 |
| | | 5. Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 5.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 5.1.1. Pardoseli | | | | |
| 316 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 5,8300 | 12,96 8,07 | 75,58 47,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 317 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 5,8300 | 173,88 68,04 | 1 013,74 396,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 089,32 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 1 089,32 443,73 |
| | | 5.1.2. Pereti | | | | |
| 318 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,1800 | 12,96 8,07 | 157,90 98,32 |
| 319 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 12,1800 | 199,09 95,14 | 2 424,95 1 158,79 |
| 320 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 36,17 31,71 | 270,16 236,89 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 3,85 1,73 | 28,74 12,92 |
| 322 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,4700 | 41,39 31,71 | 309,21 236,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 190,96 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 190,96 1 743,82 |
| | | 5.1.3. Tavane | | | | |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,8300 | 3,85 1,73 | 22,42 10,08 |
| 324 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 5,8300 | 40,79 31,71 | 237,82 184,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 260,24 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 260,24 194,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 540,52 |
| | | Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu | | | | 4 540,52 2 382,52 |
| | | 5.2. Hol mare | | | | |
| | | 5.2.1. Pardoseli | | | | |
| 325 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 22,9800 | 12,96 8,07 | 297,92 185,50 |
| 326 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 22,9800 | 173,88 68,04 | 3 995,87 1 563,53 |
| 327 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 45,3600 | 56,34 28,83 | 2 555,36 1 307,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 849,15 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 849,15 3 056,76 |
| | | 5.2.2. Pereti | | | | |
| 328 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,5500 | 381,78 217,24 | 209,98 119,48 |
| 329 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 76,0500 | 12,96 8,07 | 985,95 613,91 |
| 330 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 36,17 31,71 | 2 750,39 2 411,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 3,85 1,73 | 292,62 131,55 |
| 332 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,0500 | 41,39 31,71 | 3 147,87 2 411,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 386,81 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 7 386,81 5 688,48 |
| | | 5.2.3. Tavane | | | | |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,9800 | 3,85 1,73 | 88,42 39,75 |
| 334 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,9800 | 40,79 31,71 | 937,39 728,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 025,81 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 025,81 768,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 261,77 |
| | | Total Hol mare Inclusiv salariu | | | | 15 261,77 9 513,75 |
| | | 5.3. Viceu | | | | |
| | | 5.3.1. Pardoseli | | | | |
| 335 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 336 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 5.3.2. Pereti | | | | |
| 337 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | 12,96 8,07 | 66,12 41,17 |
| 338 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscata) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | 199,09 95,14 | 1 015,37 485,21 |
| 339 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 36,17 31,71 | 132,73 116,39 |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 3,85 1,73 | 14,13 6,35 |
| 341 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | 41,40 31,71 | 151,92 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 5.3.3. Tavane | | | | |
| 342 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 343 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 345 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|--------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 346 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 347 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 348 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 349 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 350 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 351 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 352 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 353 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| | | diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | | | | |
| 354 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 355 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |
| 356 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 5.4. Odaie 907 | | | | |
| | | 5.4.1. Pardoseli | | | | |
| 357 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 358 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 359 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 360 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 5.4.2. Pereti | | | | |
| 361 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 362 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 363 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 365 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 5.4.3. Tavane | | | | |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 367 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | Total Odaie 907 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |
| | | 5.5. Odaie 908 | | | | |
| | | 5.5.1. Pardoseli | | | | |
| 368 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 8,5700 | 28,26 26,52 | 242,22 227,30 |
| 369 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,5700 | 12,96 8,07 | 111,11 69,18 |
| 370 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,5700 | 80,38 13,49 | 688,86 115,63 |
| 371 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 8,5700 | 165,96 77,84 | 1 422,30 667,09 |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 464,49 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 2 464,49 1 079,20 |
| | | 5.5.2. Pereti | | | | |
| 372 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 25,5600 | 19,60 18,45 | 501,10 471,61 |
| 373 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 25,5600 | 12,96 8,07 | 331,37 206,33 |
| 374 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 36,17 31,71 | 924,41 810,59 |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 3,85 1,73 | 98,34 44,21 |
| 376 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau | m2 | 25,5600 | 41,39 31,71 | 1 057,98 810,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 913,20 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 913,20 2 343,32 |
| | | 5.5.3. Tavane | | | | |
| 377 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,5700 | 3,85 1,73 | 32,97 14,82 |
| 378 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,5700 | 40,79 31,71 | 349,59 271,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 382,56 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 382,56 286,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 760,25 |
| | | Total Odaie 908 Inclusiv salariu | | | | 5 760,25 3 709,12 |
| | | 5.6. Odaie 809 | | | | |
| | | 5.6.1. Pardoseli | | | | |
| 379 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 380 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 381 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 382 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 5.6.2. Pereti | | | | |
| 383 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 384 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 385 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 386 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 387 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 5.6.3. Tavane | | | | |
| 388 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 389 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | Total Odaie 809 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |
| | | 5.7. Odaie 910 | | | | |
| | | 5.7.1. Pardoseli | | | | |
| 390 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,3900 | 28,26 26,52 | 350,17 328,62 |
| 391 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,3900 | 12,96 8,07 | 160,63 100,02 |
| 392 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,3900 | 80,38 13,49 | 995,92 167,17 |
| 393 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,3900 | 165,96 77,84 | 2 056,30 964,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 563,02 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 563,02 1 560,26 |
| | | 5.7.2. Pereti | | | | |
| 394 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,4700 | 19,61 18,45 | 597,37 562,21 |
| 395 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 30,4700 | 12,96 8,07 | 395,03 245,97 |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 36,17 31,71 | 1 101,97 966,30 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 3,85 1,73 | 117,25 52,71 |
| 398 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la | m2 | 30,4700 | 41,39 31,71 | 1 261,23 966,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 472,85 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 472,85 2 793,49 |
| | | 5.7.3. Tavane | | | | |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,3900 | 3,85 1,73 | 47,68 21,43 |
| 400 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,3900 | 40,79 31,71 | 505,42 392,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 553,10 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 553,10 414,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 588,97 |
| | | Total Odaie 910 Inclusiv salariu | | | | 7 588,97 4 768,10 |
| | | 5.8. Odaie 911 | | | | |
| | | 5.8.1. Pardoseli | | | | |
| 401 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,6400 | 28,26 26,52 | 357,25 335,26 |
| 402 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,6400 | 12,97 8,07 | 163,88 102,04 |
| 403 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,6400 | 80,38 13,49 | 1 016,01 170,55 |
| 404 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,6400 | 165,97 77,84 | 2 097,81 983,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 634,95 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 634,95 1 591,76 |
| | | 5.8.2. Pereti | | | | |
| 405 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,1600 | 19,61 18,45 | 630,50 593,39 |
| 406 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,1600 | 12,96 8,07 | 416,94 259,61 |
| 407 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 36,17 31,71 | 1 163,09 1 019,89 |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 3,85 1,73 | 123,75 55,63 |
| 409 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,1600 | 41,39 31,71 | 1 331,17 1 019,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 665,45 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 665,45 2 948,41 |
| | | 5.8.3. Tavane | | | | |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,6400 | 3,85 1,73 | 48,64 21,86 |
| 411 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,6400 | 40,79 31,71 | 515,61 400,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 564,25 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 564,25 422,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 864,65 |
| | | Total Odaie 911 Inclusiv salariu | | | | 7 864,65 4 962,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | 5.9. Odaie 912 | | | | |
| | | 5.9.1. Pardoseli | | | | |
| 412 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 21,9100 | 28,26 26,52 | 619,27 581,14 |
| 413 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 21,9100 | 12,96 8,07 | 284,05 176,87 |
| 414 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 21,9100 | 80,38 13,49 | 1 761,13 295,62 |
| 415 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 21,9100 | 165,96 77,84 | 3 636,27 1 705,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 300,72 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 300,72 2 759,12 |
| | | 5.9.2. Pereti | | | | |
| 416 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,3100 | 19,61 18,45 | 868,70 817,57 |
| 417 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 44,3100 | 12,96 8,07 | 574,46 357,69 |
| 418 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 36,17 31,71 | 1 602,49 1 405,20 |
| 419 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 3,85 1,73 | 170,50 76,65 |
| 420 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,3100 | 41,39 31,71 | 1 834,08 1 405,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 050,23 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 050,23 4 062,31 |
| | | 5.9.3. Tavane | | | | |
| 421 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,9100 | 3,85 1,73 | 84,31 37,90 |
| 422 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,9100 | 40,79 31,71 | 893,76 694,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 978,07 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 978,07 732,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 329,02 |
| | | Total Odaie 912 Inclusiv salariu | | | | 12 329,02 7 554,16 |
| | | 5.10. Viceu | | | | |
| | | 5.10.1. Pardoseli | | | | |
| 423 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 424 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 5.10.2. Pereti | | | | |
| 425 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | 12,96 8,07 | 66,12 41,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|------------------|----------------------------|
| 426 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | 199,09 95,14 | 1 015,37 485,21 |
| 427 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 36,17 31,71 | 132,73 116,39 |
| 428 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 3,85 1,73 | 14,13 6,35 |
| 429 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | 41,40 31,71 | 151,92 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 5.10.3. Tavane | | | | |
| 430 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 431 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 432 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 433 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|-----------------|
| | | 5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 434 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 435 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 436 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 437 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 438 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 439 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 440 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 441 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 442 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 443 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР | buc | 1,0000 | 100,88 | 100,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| | | d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0150 | | | 13,26 | 13,26 |
| 444 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 5.11. Bucatarie | | | | |
| | | 5.11.1. Pardoseli | | | | |
| 445 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 2,6100 | 12,96 8,07 | 33,83 21,07 |
| 446 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 2,6100 | 173,89 68,04 | 453,84 177,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 487,67 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 487,67 198,65 |
| | | 5.11.2. Pereti | | | | |
| 447 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,7500 | 12,96 8,07 | 113,43 70,63 |
| 448 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 8,7500 | 199,09 95,14 | 1 742,05 832,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 449 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 36,17 31,71 | 221,34 194,09 |
| 450 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 3,85 1,73 | 23,55 10,59 |
| 451 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,1200 | 41,39 31,71 | 253,31 194,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 353,68 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 353,68 1 301,86 |
| | | 5.11.3. Tavane | | | | |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 3,84 1,73 | 10,03 4,51 |
| 453 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,6100 | 40,79 31,71 | 106,46 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,49 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 116,49 87,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 957,84 |
| | | Total Bucatarie Inclusiv salariu | | | | 2 957,84 1 587,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 80 724,68 |
| | | Total Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu | | | | 80 724,68 47 552,86 |
| | | 6. Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 6.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 6.1.1. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------------|------------------------------|
| 454 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 5,8300 | <u>12,96</u> 8,07 | <u>75,58</u> 47,06 |
| 455 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 5,8300 | <u>173,88</u> 68,04 | <u>1 013,74</u> 396,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 089,32 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 1 089,32 443,73 |
| | | 6.1.2. Pereti | | | | |
| 456 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,1800 | <u>12,96</u> 8,07 | <u>157,90</u> 98,32 |
| 457 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 12,1800 | <u>199,09</u> 95,14 | <u>2 424,95</u> 1 158,79 |
| 458 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,4700 | <u>36,17</u> 31,71 | <u>270,16</u> 236,89 |
| 459 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,4700 | <u>3,85</u> 1,73 | <u>28,74</u> 12,92 |
| 460 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,4700 | <u>41,39</u> 31,71 | <u>309,21</u> 236,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 190,96 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 190,96 1 743,82 |
| | | 6.1.3. Tavane | | | | |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,8300 | <u>3,85</u> 1,73 | <u>22,42</u> 10,08 |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 5,8300 | <u>40,79</u> | <u>237,82</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | 31,71 | 184,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 260,24 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 260,24 194,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 540,52 |
| | | Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu | | | | 4 540,52 2 382,52 |
| | | 6.2. Hol mare | | | | |
| | | 6.2.1. Pereti | | | | |
| 463 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,5500 | 381,78 217,24 | 209,98 119,48 |
| 464 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 76,0500 | 12,96 8,07 | 985,95 613,91 |
| 465 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 36,17 31,71 | 2 750,39 2 411,77 |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 3,85 1,73 | 292,62 131,55 |
| 467 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,0500 | 41,39 31,71 | 3 147,87 2 411,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 386,81 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 7 386,81 5 688,48 |
| | | 6.2.2. Tavane | | | | |
| 468 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,9800 | 3,85 1,73 | 88,42 39,75 |
| 469 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 22,9800 | 40,79 31,71 | 937,39 728,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------------|------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 025,81 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 025,81 768,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 412,62 |
| | | Total Hol mare Inclusiv salariu | | | | 8 412,62 6 456,99 |
| | | 6.3. Viceu | | | | |
| | | 6.3.1. Pardoseli | | | | |
| 470 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | <u>12,97</u> 8,07 | <u>12,71</u> 7,91 |
| 471 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | <u>173,89</u> 68,04 | <u>170,41</u> 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 6.3.2. Pereti | | | | |
| 472 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | <u>12,96</u> 8,07 | <u>66,12</u> 41,17 |
| 473 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | <u>199,09</u> 95,14 | <u>1 015,37</u> 485,21 |
| 474 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | <u>36,17</u> 31,71 | <u>132,73</u> 116,39 |
| 475 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | <u>3,85</u> 1,73 | <u>14,13</u> 6,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| 476 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | 41,40 31,71 | 151,92 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 6.3.3. Tavane | | | | |
| 477 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 478 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 479 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 480 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 481 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 482 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 483 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 484 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 485 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 486 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 487 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 488 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 489 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 490 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |
| 491 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-------|---------|-----------------------|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 6.4. Dus | | | | |
| | | 6.4.1. Pardoseli | | | | |
| 492 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,0050 | 22 330,00 8 484,00 | 111,65 42,42 |
| 493 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 3,3100 | 12,96 8,07 | 42,91 26,72 |
| 494 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 3,3100 | 173,89 68,04 | 575,56 225,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 730,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 730,12 294,35 |
| | | 6.4.2. Pereti | | | | |
| 495 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 14,5600 | 12,96 8,07 | 188,76 117,53 |
| 496 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 14,5600 | 199,09 95,14 | 2 898,79 1 385,22 |
| 497 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 1,5000 | 992,59 46,13 | 1 488,89 69,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | 820x1800 (h) | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 576,44 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 4 576,44 1 571,94 |
| | | 6.4.3. Tavan | | | | |
| 498 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 2,6100 | 193,38 110,13 | 504,73 287,44 |
| 499 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 36,16 31,71 | 94,39 82,77 |
| 500 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 3,84 1,73 | 10,03 4,51 |
| 501 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,6100 | 40,79 31,71 | 106,46 82,77 |
| 502 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160 | buc | 1,0000 | 208,47 96,87 | 208,47 96,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 924,08 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 924,08 554,36 |
| | | 6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 503 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 504 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 3,2400 | 45,98 14,41 | 148,98 46,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|------------------|
| 505 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,6500 | 45,98 14,42 | 29,89 9,37 |
| 506 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 9,9500 | 70,10 16,14 | 697,45 160,64 |
| 507 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 4,0000 | 100,89 13,26 | 403,55 53,05 |
| 508 | SD02A | Батерие аместеcatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 1,0000 | 607,00 66,31 | 607,00 66,31 |
| 509 | SE56A | Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 | 238,82 132,62 | 238,82 132,62 |
| 510 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 2,0000 | 151,30 13,26 | 302,60 26,52 |
| 511 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 1,0000 | 177,74 47,86 | 177,74 47,86 |
| 512 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 | 886,07 106,67 | 886,07 106,67 |
| 513 | SD04A | Батерие аместеcatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 531,14 95,14 | 531,14 95,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 099,08 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 4 099,08 771,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 329,72 |
| | | Total Dus Inclusiv salariu | | | | 10 329,72 3 192,05 |
| | | 6.5. Odaie 801 | | | | |
| | | 6.5.1. Pardoseli | | | | |
| 514 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,6400 | 28,26 26,52 | 357,25 335,26 |
| 515 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,6400 | 12,97 8,07 | 163,88 102,04 |
| 516 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,6400 | 80,38 13,49 | 1 016,01 170,55 |
| 517 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,6400 | 165,97 77,84 | 2 097,81 983,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 634,95 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 634,95 1 591,76 |
| | | 6.5.2. Pereti | | | | |
| 518 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,1600 | 19,61 18,45 | 630,50 593,39 |
| 519 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,1600 | 12,96 8,07 | 416,94 259,61 |
| 520 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 36,17 31,71 | 1 163,09 1 019,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 521 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 3,85 1,73 | 123,75 55,63 |
| 522 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,1600 | 41,39 31,71 | 1 331,17 1 019,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 665,45 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 665,45 2 948,41 |
| | | 6.5.3. Tavane | | | | |
| 523 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,6400 | 3,85 1,73 | 48,64 21,86 |
| 524 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,6400 | 40,79 31,71 | 515,61 400,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 564,25 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 564,25 422,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 864,65 |
| | | Total Odaie 801 Inclusiv salariu | | | | 7 864,65 4 962,88 |
| | | 6.6. Odaie 802 | | | | |
| | | 6.6.1. Pardoseli | | | | |
| 525 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 21,9100 | 28,26 26,52 | 619,27 581,14 |
| 526 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 21,9100 | 12,96 8,07 | 284,05 176,87 |
| 527 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 21,9100 | 80,38 13,49 | 1 761,13 295,62 |
| 528 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC | m2 | 21,9100 | 165,96 77,84 | 3 636,27 1 705,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 300,72 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 300,72 2 759,12 |
| | | 6.6.2. Pereti | | | | |
| 529 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,3100 | 19,61 18,45 | 868,70 817,57 |
| 530 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 44,3100 | 12,96 8,07 | 574,46 357,69 |
| 531 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 36,17 31,71 | 1 602,49 1 405,20 |
| 532 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 3,85 1,73 | 170,50 76,65 |
| 533 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,3100 | 41,39 31,71 | 1 834,08 1 405,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 050,23 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 050,23 4 062,31 |
| | | 6.6.3. Tavane | | | | |
| 534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,9100 | 3,85 1,73 | 84,31 37,90 |
| 535 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,9100 | 40,79 31,71 | 893,76 694,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 978,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 978,07 732,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 329,02 |
| | | Total Odaie 802 Inclusiv salariu | | | | 12 329,02 7 554,16 |
| | | 6.7. Odaie 803 | | | | |
| | | 6.7.1. Pardoseli | | | | |
| 536 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 537 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 538 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 539 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 6.7.2. Pereti | | | | |
| 540 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 541 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 542 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 543 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 544 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 6.7.3. Tavane | | | | |
| 545 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 546 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,4700 | 40,79 31,71 | 508,68 395,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 557,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 557,70 417,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 921,03 |
| | | Total Odaie 803 Inclusiv salariu | | | | 7 921,03 4 997,77 |
| | | 6.8. Odaie 804 | | | | |
| | | 6.8.1. Pardoseli | | | | |
| 547 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,3900 | 28,26 26,52 | 350,17 328,62 |
| 548 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,3900 | 12,96 8,07 | 160,63 100,02 |
| 549 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,3900 | 80,38 13,49 | 995,92 167,17 |
| 550 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, | m2 | 12,3900 | 165,96 77,84 | 2 056,30 964,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 563,02 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 563,02 1 560,26 |
| | | 6.8.2. Pereti | | | | |
| 551 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,4700 | 19,61 18,45 | 597,37 562,21 |
| 552 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 30,4700 | 12,96 8,07 | 395,03 245,97 |
| 553 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 36,17 31,71 | 1 101,97 966,30 |
| 554 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 3,85 1,73 | 117,25 52,71 |
| 555 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,4700 | 41,39 31,71 | 1 261,23 966,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 472,85 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 472,85 2 793,49 |
| | | 6.8.3. Tavane | | | | |
| 556 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,3900 | 3,85 1,73 | 47,68 21,43 |
| 557 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,3900 | 40,79 31,71 | 505,42 392,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 553,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 553,10 414,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 588,97 |
| | | Total Odaie 804 Inclusiv salariu | | | | 7 588,97 4 768,10 |
| | | 6.9. Odaie 805 | | | | |
| | | 6.9.1. Pardoseli | | | | |
| 558 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 559 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 560 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 561 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 6.9.2. Pereti | | | | |
| 562 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,6400 | 19,61 18,45 | 639,91 602,25 |
| 563 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,6400 | 12,96 8,07 | 423,16 263,48 |
| 564 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,6400 | 36,17 31,71 | 1 180,44 1 035,11 |
| 565 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 32,6400 | 3,85 | 125,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | a peretilor si tavanelor | | | 1,73 | 56,46 |
| 566 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,6400 | 41,39 31,71 | 1 351,03 1 035,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 720,14 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 720,14 2 992,41 |
| | | 6.9.3. Tavane | | | | |
| 567 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 568 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 952,53 |
| | | Total Odaie 805 Inclusiv salariu | | | | 7 952,53 5 022,83 |
| | | 6.10. Odaie 806 | | | | |
| | | 6.10.1. Pardoseli | | | | |
| 569 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 8,5700 | 28,26 26,52 | 242,22 227,30 |
| 570 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,5700 | 12,96 8,07 | 111,11 69,18 |
| 571 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,5700 | 80,38 13,49 | 688,86 115,63 |
| 572 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, | m2 | 8,5700 | 165,96 77,84 | 1 422,30 667,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 464,49 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 2 464,49 1 079,20 |
| | | 6.10.2. Pereti | | | | |
| 573 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 25,5600 | 19,60 18,45 | 501,10 471,61 |
| 574 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 25,5600 | 12,96 8,07 | 331,37 206,33 |
| 575 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 36,17 31,71 | 924,41 810,59 |
| 576 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 3,85 1,73 | 98,34 44,21 |
| 577 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,5600 | 41,39 31,71 | 1 057,98 810,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 913,20 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 913,20 2 343,32 |
| | | 6.10.3. Tavane | | | | |
| 578 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,5700 | 3,85 1,73 | 32,97 14,82 |
| 579 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,5700 | 40,79 31,71 | 349,59 271,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 382,56 |
| | | Total Tavane | | | | 382,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------------|------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 286,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 760,25 |
| | | Total Odaie 806 Inclusiv salariu | | | | 5 760,25 3 709,12 |
| | | 6.11. Viceu | | | | |
| | | 6.11.1. Pardoseli | | | | |
| 580 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | $\frac{12,97}{8,07}$ | $\frac{12,71}{7,91}$ |
| 581 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | $\frac{173,89}{68,04}$ | $\frac{170,41}{66,68}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 6.11.2. Pereti | | | | |
| 582 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | $\frac{12,96}{8,07}$ | $\frac{66,12}{41,17}$ |
| 583 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | $\frac{199,09}{95,14}$ | $\frac{1 015,37}{485,21}$ |
| 584 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | $\frac{36,17}{31,71}$ | $\frac{132,73}{116,39}$ |
| 585 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | $\frac{3,85}{1,73}$ | $\frac{14,13}{6,35}$ |
| 586 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | $\frac{41,40}{31,71}$ | $\frac{151,92}{116,39}$ |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 6.11.3. Tavane | | | | |
| 587 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 588 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 589 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 590 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 591 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 592 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 593 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 594 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 595 | SB08E | Teava din material plastic pentru | m | 3,0000 | 52,00 | 156,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
| | | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | | | 18,45 | 55,35 |
| 596 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 597 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 598 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 599 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 600 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |
| 601 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 6.12. Bucatarie | | | | |
| | | 6.12.1. Pereti | | | | |
| 602 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,7500 | 12,96 8,07 | 113,43 70,63 |
| 603 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 8,7500 | 199,09 95,14 | 1 742,05 832,47 |
| 604 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 36,17 31,71 | 221,34 194,09 |
| 605 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 3,85 1,73 | 23,55 10,59 |
| 606 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,1200 | 41,39 31,71 | 253,31 194,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 353,68 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 353,68 1 301,86 |
| | | 6.12.2. Tavane | | | | |
| 607 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 3,84 1,73 | 10,03 4,51 |
| 608 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,6100 | 40,79 31,71 | 106,46 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,49 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 116,49 87,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 470,17 |
| | | Total Bucatarie | | | | 2 470,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 1 389,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 727,08 |
| | | Total Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu | | | | 83 727,08 47 497,44 |
| | | 7. Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 7.1. Bucatarie balcon 7.1.1. Pardoseli | | | | |
| 609 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 5,8300 | 12,96 8,07 | 75,58 47,06 |
| 610 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 5,8300 | 173,88 68,04 | 1 013,74 396,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 089,32 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 1 089,32 443,73 |
| | | 7.1.2. Pereti | | | | |
| 611 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,1800 | 12,96 8,07 | 157,90 98,32 |
| 612 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 12,1800 | 199,09 95,14 | 2 424,95 1 158,79 |
| 613 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 36,17 31,71 | 270,16 236,89 |
| 614 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,4700 | 3,85 1,73 | 28,74 12,92 |
| 615 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau | m2 | 7,4700 | 41,39 31,71 | 309,21 236,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 190,96 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 190,96 1 743,82 |
| | | 7.1.3. Tavane | | | | |
| 616 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,8300 | 3,85 1,73 | 22,42 10,08 |
| 617 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,8300 | 40,79 31,71 | 237,82 184,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 260,24 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 260,24 194,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 540,52 |
| | | Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu | | | | 4 540,52 2 382,52 |
| | | 7.2. Hol mare | | | | |
| | | 7.2.1. Pereti | | | | |
| 618 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,5500 | 381,78 217,24 | 209,98 119,48 |
| 619 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 76,0500 | 12,96 8,07 | 985,95 613,91 |
| 620 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 36,17 31,71 | 2 750,39 2 411,77 |
| 621 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,0500 | 3,85 1,73 | 292,62 131,55 |
| 622 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la | m2 | 76,0500 | 41,39 31,71 | 3 147,87 2 411,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 386,81 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 7 386,81 5 688,48 |
| | | 7.2.2. Tavane | | | | |
| 623 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,9800 | 3,85 1,73 | 88,42 39,75 |
| 624 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,9800 | 40,79 31,71 | 937,39 728,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 025,81 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 1 025,81 768,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 412,62 |
| | | Total Hol mare Inclusiv salariu | | | | 8 412,62 6 456,99 |
| | | 7.3. Viceu | | | | |
| | | 7.3.1. Pardoseli | | | | |
| 625 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 626 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 7.3.2. Pereti | | | | |
| 627 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un | m2 | 5,1000 | 12,96 8,07 | 66,12 41,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| | | strat, la pereti | | | | |
| 628 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | 199,09 95,14 | 1 015,37 485,21 |
| 629 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 36,17 31,71 | 132,73 116,39 |
| 630 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 3,85 1,73 | 14,13 6,35 |
| 631 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | 41,40 31,71 | 151,92 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 7.3.3. Tavane | | | | |
| 632 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 633 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 634 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 635 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|--------------------------|
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 636 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 637 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |
| 638 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 639 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 640 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 641 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 642 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 643 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 644 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 | 315,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|--------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | 16,14 | 72,65 |
| 645 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |
| 646 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 7.4. Dus | | | | |
| | | 7.4.1. Pardoseli | | | | |
| 647 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,0050 | 22 330,00 8 484,00 | 111,65 42,42 |
| 648 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 3,3100 | 12,96 8,07 | 42,91 26,72 |
| 649 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 3,3100 | 173,89 68,04 | 575,56 225,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 730,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 730,12 294,35 |
| | | 7.4.2. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 650 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 14,5600 | 12,96 8,07 | 188,76 117,53 |
| 651 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 14,5600 | 199,09 95,14 | 2 898,79 1 385,22 |
| 652 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800 (h) | m2 | 1,5000 | 992,59 46,13 | 1 488,89 69,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 576,44 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 4 576,44 1 571,94 |
| | | 7.4.3. Tavan | | | | |
| 653 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 2,6100 | 193,38 110,13 | 504,73 287,44 |
| 654 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 36,16 31,71 | 94,39 82,77 |
| 655 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 3,84 1,73 | 10,03 4,51 |
| 656 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,6100 | 40,79 31,71 | 106,46 82,77 |
| 657 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160 | buc | 1,0000 | 208,47 96,87 | 208,47 96,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 924,08 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 924,08 554,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|------------------|
| | | 7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 658 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 659 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 3,2400 | 45,98 14,41 | 148,98 46,70 |
| 660 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,6500 | 45,98 14,42 | 29,89 9,37 |
| 661 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 9,9500 | 70,10 16,14 | 697,45 160,64 |
| 662 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 4,0000 | 100,89 13,26 | 403,55 53,05 |
| 663 | SD02A | Батерие амestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 1,0000 | 607,00 66,31 | 607,00 66,31 |
| 664 | SE56A | Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000 | 238,82 132,62 | 238,82 132,62 |
| 665 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 2,0000 | 151,30 13,26 | 302,60 26,52 |
| 666 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 1,0000 | 177,74 47,86 | 177,74 47,86 |
| 667 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan | buc | 1,0000 | 886,07 | 886,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | | | 106,67 | 106,67 |
| 668 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 531,14 95,14 | 531,14 95,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 099,08 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 4 099,08 771,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 329,72 |
| | | Total Dus Inclusiv salariu | | | | 10 329,72 3 192,05 |
| | | 7.5. Odaie 901 | | | | |
| | | 7.5.1. Pardoseli | | | | |
| 669 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,6400 | 28,26 26,52 | 357,25 335,26 |
| 670 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,6400 | 12,97 8,07 | 163,88 102,04 |
| 671 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,6400 | 80,38 13,49 | 1 016,01 170,55 |
| 672 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150 | m2 | 12,6400 | 165,97 77,84 | 2 097,81 983,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 634,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 634,95 1 591,76 |
| | | 7.5.2. Pereti | | | | |
| 673 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,1600 | 19,61 18,45 | 630,50 593,39 |
| 674 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,1600 | 12,96 8,07 | 416,94 259,61 |
| 675 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 36,17 31,71 | 1 163,09 1 019,89 |
| 676 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,1600 | 3,85 1,73 | 123,75 55,63 |
| 677 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,1600 | 41,39 31,71 | 1 331,17 1 019,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 665,45 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 665,45 2 948,41 |
| | | 7.5.3. Tavane | | | | |
| 678 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,6400 | 3,85 1,73 | 48,64 21,86 |
| 679 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,6400 | 40,79 31,71 | 515,61 400,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 564,25 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 564,25 422,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 864,65 |
| | | Total Odaie 901 Inclusiv salariu | | | | 7 864,65 4 962,88 |
| | | 7.6. Odaie 902 | | | | |
| | | 7.6.1. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|-----------------|------------------------------|
| 680 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 21,9100 | 28,26 26,52 | 619,27 581,14 |
| 681 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 21,9100 | 12,96 8,07 | 284,05 176,87 |
| 682 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 21,9100 | 80,38 13,49 | 1 761,13 295,62 |
| 683 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 21,9100 | 165,96 77,84 | 3 636,27 1 705,49 |
| | | <i>Total</i> | | | | lei 6 300,72 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 300,72 2 759,12 |
| | | 7.6.2. Pereti | | | | |
| 684 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,3100 | 19,61 18,45 | 868,70 817,57 |
| 685 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 44,3100 | 12,96 8,07 | 574,46 357,69 |
| 686 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 36,17 31,71 | 1 602,49 1 405,20 |
| 687 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,3100 | 3,85 1,73 | 170,50 76,65 |
| 688 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,3100 | 41,39 31,71 | 1 834,08 1 405,20 |
| | | <i>Total</i> | | | | lei 5 050,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 050,23 4 062,31 |
| | | 7.6.3. Tavane | | | | |
| 689 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,9100 | 3,85 1,73 | 84,31 37,90 |
| 690 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,9100 | 40,79 31,71 | 893,76 694,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 978,07 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 978,07 732,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 329,02 |
| | | Total Odaie 902 Inclusiv salariu | | | | 12 329,02 7 554,16 |
| | | 7.7. Odaie 903 | | | | |
| | | 7.7.1. Pardoseli | | | | |
| 691 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 692 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 693 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 694 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | 7.7.2. Pereti | | | | |
| 695 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 696 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 697 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 698 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 699 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 7.7.3. Tavane | | | | |
| 700 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 701 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |
| | | Total Odaie 903 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |
| | | 7.8. Odaie 904 | | | | |
| | | 7.8.1. Pardoseli | | | | |
| 702 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,3900 | 28,26 | 350,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | | | | 26,52 | 328,62 |
| 703 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,3900 | 12,96 8,07 | 160,63 100,02 |
| 704 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,3900 | 80,38 13,49 | 995,92 167,17 |
| 705 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 12,3900 | 165,96 77,84 | 2 056,30 964,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 563,02 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 563,02 1 560,26 |
| | | 7.8.2. Pereti | | | | |
| 706 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,4700 | 19,61 18,45 | 597,37 562,21 |
| 707 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 30,4700 | 12,96 8,07 | 395,03 245,97 |
| 708 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 36,17 31,71 | 1 101,97 966,30 |
| 709 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,4700 | 3,85 1,73 | 117,25 52,71 |
| 710 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,4700 | 41,39 31,71 | 1 261,23 966,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 472,85 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 472,85 2 793,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | 7.8.3. Tavane | | | | |
| 711 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,3900 | 3,85 1,73 | 47,68 21,43 |
| 712 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,3900 | 40,79 31,71 | 505,42 392,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 553,10 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 553,10 414,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 588,97 |
| | | Total Odaie 904 Inclusiv salariu | | | | 7 588,97 4 768,10 |
| | | 7.9. Odaie 905 | | | | |
| | | 7.9.1. Pardoseli | | | | |
| 713 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 12,7400 | 28,26 26,52 | 360,09 337,92 |
| 714 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,7400 | 12,96 8,07 | 165,16 102,84 |
| 715 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 12,7400 | 80,38 13,49 | 1 024,04 171,90 |
| 716 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150 | m2 | 12,7400 | 165,97 77,84 | 2 114,40 991,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 663,69 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 663,69 1 604,36 |
| | | 7.9.2. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| 717 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,4600 | 19,61 18,45 | 636,40 598,93 |
| 718 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 32,4600 | 12,96 8,07 | 420,82 262,03 |
| 719 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 36,17 31,71 | 1 173,93 1 029,40 |
| 720 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,4600 | 3,85 1,73 | 124,90 56,15 |
| 721 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4600 | 41,39 31,71 | 1 343,59 1 029,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 699,64 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 3 699,64 2 975,91 |
| | | 7.9.3. Tavane | | | | |
| 722 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,7400 | 3,85 1,73 | 49,02 22,04 |
| 723 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,7400 | 40,79 31,71 | 519,68 404,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 568,70 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 568,70 426,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 932,03 |
| | | Total Odaie 905 Inclusiv salariu | | | | 7 932,03 5 006,33 |
| | | 7.10. Odaie 906 | | | | |
| | | 7.10.1. Pardoseli | | | | |
| 724 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 8,5700 | 28,26 26,52 | 242,22 227,30 |
| 725 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu | m2 | 8,5700 | 12,96 | 111,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | | | 8,07 | 69,18 |
| 726 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,5700 | 80,38 13,49 | 688,86 115,63 |
| 727 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | 8,5700 | 165,96 77,84 | 1 422,30 667,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 464,49 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 2 464,49 1 079,20 |
| | | 7.10.2. Pereti | | | | |
| 728 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 25,5600 | 19,60 18,45 | 501,10 471,61 |
| 729 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 25,5600 | 12,96 8,07 | 331,37 206,33 |
| 730 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 36,17 31,71 | 924,41 810,59 |
| 731 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,5600 | 3,85 1,73 | 98,34 44,21 |
| 732 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,5600 | 41,39 31,71 | 1 057,98 810,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 913,20 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 913,20 2 343,32 |
| | | 7.10.3. Tavane | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 733 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,5700 | 3,85 1,73 | 32,97 14,82 |
| 734 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,5700 | 40,79 31,71 | 349,59 271,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 382,56 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 382,56 286,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 760,25 |
| | | Total Odaie 906 Inclusiv salariu | | | | 5 760,25 3 709,12 |
| | | 7.11. Viceu | | | | |
| | | 7.11.1. Pardoseli | | | | |
| 735 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 0,9800 | 12,97 8,07 | 12,71 7,91 |
| 736 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 0,9800 | 173,89 68,04 | 170,41 66,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183,12 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 183,12 74,59 |
| | | 7.11.2. Pereti | | | | |
| 737 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | 5,1000 | 12,96 8,07 | 66,12 41,17 |
| 738 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 5,1000 | 199,09 95,14 | 1 015,37 485,21 |
| 739 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 3,6700 | 36,17 31,71 | 132,73 116,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | |
| 740 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6700 | 3,85 1,73 | 14,13 6,35 |
| 741 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,6700 | 41,40 31,71 | 151,92 116,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 380,27 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 1 380,27 765,51 |
| | | 7.11.3. Tavane | | | | |
| 742 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,9800 | 193,39 110,13 | 189,52 107,93 |
| 743 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 36,16 31,71 | 35,44 31,08 |
| 744 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,9800 | 3,86 1,73 | 3,78 1,70 |
| 745 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,9800 | 40,79 31,71 | 39,97 31,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268,71 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 268,71 171,79 |
| | | 7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 746 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,43 63,43 | 63,43 63,43 |
| 747 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 3,0000 | 4,61 4,61 | 13,84 13,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 748 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 3,46 3,46 | 3,46 3,46 |
| 749 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | 1,0000 | 75,84 26,52 | 75,84 26,52 |
| 750 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 3,0000 | 52,00 18,45 | 156,01 55,35 |
| 751 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0000 | 30,62 14,42 | 30,62 14,42 |
| 752 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 0,6000 | 51,85 18,45 | 31,11 11,07 |
| 753 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | 0,2000 | 45,95 14,40 | 9,19 2,88 |
| 754 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 4,5000 | 70,10 16,14 | 315,44 72,65 |
| 755 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,0000 | 100,88 13,26 | 100,88 13,26 |
| 756 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, | buc | 1,0000 | 1 646,88 242,17 | 1 646,88 242,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| | | cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 446,70 |
| | | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu | | | | 2 446,70 519,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 278,80 |
| | | Total Viceu Inclusiv salariu | | | | 4 278,80 1 530,94 |
| | | 7.12. Bucatarie | | | | |
| | | 7.12.1. Pereti | | | | |
| 757 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,7500 | 12,96 8,07 | 113,43 70,63 |
| 758 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 8,7500 | 199,09 95,14 | 1 742,05 832,47 |
| 759 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 36,17 31,71 | 221,34 194,09 |
| 760 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,1200 | 3,85 1,73 | 23,55 10,59 |
| 761 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,1200 | 41,39 31,71 | 253,31 194,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 353,68 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 2 353,68 1 301,86 |
| | | 7.12.2. Tavane | | | | |
| 762 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,6100 | 3,84 1,73 | 10,03 4,51 |
| 763 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 2,6100 | 40,79 | 106,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | 31,71 | 82,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116,49 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 116,49 87,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 470,17 |
| | | Total Bucatarie Inclusiv salariu | | | | 2 470,17 1 389,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 83 717,58 |
| | | Total Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu | | | | 83 717,58 47 489,50 |
| | | 8. Caminul din str. Mircesti 22/1 | | | | |
| | | 8.1. Mircesti 22/1 a | | | | |
| 764 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc | m2 | 2,7000 | 1 574,29 268,12 | 4 250,59 723,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 250,59 |
| | | Total Mircesti 22/1 a Inclusiv salariu | | | | 4 250,59 723,92 |
| | | 8.2. Mircesti 22/1 b | | | | |
| 765 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc | m2 | 2,7000 | 1 574,29 268,12 | 4 250,59 723,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 250,59 |
| | | Total Mircesti 22/1 b Inclusiv salariu | | | | 4 250,59 723,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 501,18 |
| | | Total Caminul din str. Mircesti 22/1 Inclusiv salariu | | | | 8 501,18 1 447,84 |

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| | | Total | lei | 474 668,84 |
| | | CAS | 24 % | 64 819,96 |
| | | Cheltuieli de transport | 4 % | 8 077,89 |
| | | Total CD | | 547 566,69 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | 38 329,67 |
| | | Total cu CR | | 585 896,36 |
| | | Beneficiu | 3 % | 17 576,90 |
| | | Total cu B | | 603 473,26 |
| | | TVA | 20 % | 120 694,65 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 724 167,91 <hr/> 270 083,15 |

Intocmit

Director Tintiuc Aliona

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № Lucrari de reparatii curente

Valoarea de deviz 724 167,91 lei

Intocmit in prețuri curente 26.02.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 33,0828 | 57,66 | 1 907,55 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 669,9150 | 57,66 | 38 627,43 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1620 | 57,66 | 297,64 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,5875 | 57,66 | 379,84 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4580 | 57,66 | 84,06 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40,9614 | 57,66 | 2 361,83 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 511,6135 | 57,66 | 29 499,66 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 54,4320 | 57,66 | 3 138,54 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 250,6402 | 57,66 | 14 452,00 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 104,2985 | 57,66 | 6 013,88 |
| 11. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 57,8560 | 57,66 | 3 335,98 |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 116,7770 | 57,66 | 6 733,30 |
| 13. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3600 | 57,66 | 193,74 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 189,3315 | 57,66 | 68 576,72 |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 301,9906 | 57,66 | 17 412,81 |
| 16. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0260 | 57,66 | 59,16 |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,1960 | 57,66 | 1 164,50 |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,2785 | 57,66 | 189,03 |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6700 | 57,66 | 153,95 |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 324,5445 | 57,66 | 18 713,18 |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 319,5303 | 57,66 | 18 424,13 |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 663,0269 | 57,66 | 38 230,16 |
| 23. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3250 | 57,66 | 134,06 |
| Total manopera | | | | | | 270 083,15 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|----------|----------|--------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,0100 | 205,00 | 2,04 |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2681 | 210,00 | 56,34 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1424 | 210,00 | 29,90 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,2855 | 210,00 | 59,96 |
| 5. | 14211022005471 | savura | m3 | 2,1698 | 78,00 | 169,24 |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 102,5240 | 2,50 | 256,34 |
| 7. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 9,8728 | 2,40 | 23,65 |
| 8. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0840 | 38,00 | 3,20 |
| 9. | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0090 | 3 000,00 | 27,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|----------------|------------|----------|-----------|
| 10. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0000 | 3 000,00 | 0,00 |
| 11. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 7 060,9260 | 0,02 | 141,29 |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,4500 | 1,20 | 4,14 |
| 13. | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și putere termică în două rânduri de sticlă (4-16-4 mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U < 1.3 W/m ² K | m ² | 2,1000 | 840,00 | 1 764,00 |
| 14. | 20301129511501 | Glasvânduri din profile din mase plastice 820x1800 (h) | m ² | 3,0000 | 930,00 | 2 790,00 |
| 15. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice | buc | 34,9230 | 0,50 | 17,42 |
| 16. | 2112307325046 | Hirtie absorbantă | kg | 2,6154 | 4,50 | 11,74 |
| 17. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| 18. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 29,6184 | 15,00 | 444,28 |
| 19. | 2320166200729 | Parchetin | l | 12,1485 | 38,00 | 461,60 |
| 20. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m ³ | 0,1400 | 8,40 | 1,18 |
| 21. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0900 | 46,00 | 4,14 |
| 22. | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbida) S102 | kg | 0,4000 | 18,00 | 7,20 |
| 23. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,4670 | 65,00 | 95,36 |
| 24. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 307,8375 | 13,60 | 4 186,63 |
| 25. | 2430116103800 | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici | kg | 231,3200 | 21,40 | 4 950,21 |
| 26. | 2430116103800 m | Vopsea lavabilă de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistență sporită la spălare | kg | 588,8720 | 22,90 | 13 485,25 |
| 27. | 24302261000001 | Fuga | kg | 166,1193 | 18,00 | 2 990,17 |
| 28. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 4,0500 | 33,50 | 135,68 |
| 29. | 2430226101010a | Grund cu cuarț cu patrundere adâncă | kg | 863,0281 | 11,60 | 10 011,13 |
| 30. | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 37,5160 | 18,50 | 694,04 |
| 31. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 38,1426 | 20,60 | 785,86 |
| 32. | 2430226101021 | Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,4500 | 19,80 | 8,91 |
| 33. | 2430226101234 | Grund preadez tip M | kg | 12,3310 | 19,50 | 240,45 |
| 34. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 14,2884 | 41,50 | 592,98 |
| 35. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,5145 | 39,50 | 20,33 |
| 36. | 2430226102822 | Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 8,0706 | 7,25 | 58,54 |
| 37. | 2430226109080 | Diluant preadez | kg | 32,8825 | 18,50 | 608,30 |
| 38. | 2451437345967 | Soluție unguentă | kg | 1,8792 | 25,00 | 46,80 |
| 39. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 82,2045 | 5,00 | 411,05 |
| 40. | 2462106110200 | Adeziv neoprenic | m ² | 0,0640 | 45,00 | 2,88 |
| 41. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramică | kg | 50,0094 | 3,50 | 175,02 |
| 42. | 2462106110431 | Preadez 300 NII 2829-74 | kg | 246,6150 | 3,58 | 882,90 |
| 43. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,1298 | 25,00 | 3,20 |
| 44. | 2513206621602 | Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 13,2702 | 0,80 | 10,66 |
| 45. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 10,3000 | 35,00 | 360,50 |
| 46. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 | 48,00 | 192,00 |
| 47. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 452,1265 | 10,50 | 4 747,30 |
| 48. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși | m | 1,4500 | 72,00 | 104,40 |
| 49. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,2240 | 14,20 | 17,38 |
| 50. | 25212167170501 5 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 66,1980 | 15,00 | 992,98 |
| 51. | 25212167201601 1 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP | m | 30,9000 | 32,15 | 993,40 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|------------|--------|-----------|
| | | 110 mm | | | | |
| 52. | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 6,6744 | 30,50 | 203,56 |
| 53. | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 10,3000 | 15,58 | 160,50 |
| 54. | 25212167201605a | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 3,3990 | 30,50 | 103,64 |
| 55. | 25212167201605b | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 6,1800 | 32,00 | 197,80 |
| 56. | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32 | m2 | 431,5760 | 65,50 | 28 268,20 |
| 57. | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 29,2050 | 55,00 | 1 606,32 |
| 58. | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 45,4300 | 3,60 | 163,54 |
| 59. | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 29,2050 | 4,60 | 134,40 |
| 60. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 64,9000 | 8,15 | 528,98 |
| 61. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 45,3786 | 9,20 | 417,44 |
| 62. | 25231567210381 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 12,0000 | 46,50 | 558,00 |
| 63. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0604 | 560,00 | 1 153,82 |
| 64. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 10,4030 | 780,00 | 8 114,30 |
| 65. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 10,3000 | 340,00 | 3 502,00 |
| 66. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 29,4000 | 4,10 | 120,54 |
| 67. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 51,9760 | 1,40 | 72,77 |
| 68. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 91,3600 | 1,40 | 127,90 |
| 69. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 212,8565 | 1,40 | 297,98 |
| 70. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,8426 | 1,40 | 2,58 |
| 71. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2310 | 1,55 | 0,36 |
| 72. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,4582 | 3,00 | 1,38 |
| 73. | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 6 226,7135 | 4,17 | 25 965,45 |
| 74. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 123,0288 | 2,00 | 246,24 |
| 75. | 2653102100830c | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 845,4000 | 4,10 | 3 466,15 |
| 76. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 568,8474 | 4,20 | 6 589,26 |
| 77. | 2653102100833a | Chit pe baza de ipsos | kg | 1,5824 | 4,20 | 6,65 |
| 78. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 21,9150 | 1,76 | 38,57 |
| 79. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 10,8600 | 26,15 | 283,99 |
| 80. | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 40 cm | m2 | 57,9565 | 92,00 | 5 332,00 |
| 81. | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 190,3494 | 82,00 | 15 608,66 |
| 82. | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 127,2702 | 80,00 | 10 181,62 |
| 83. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 0,5804 | 25,00 | 14,51 |
| 84. | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12.5 | m2 | 1,7412 | 25,00 | 43,53 |
| 85. | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 15,8494 | 26,15 | 414,44 |
| 86. | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,6600 | 915,00 | 603,90 |
| 87. | 2664102102010a | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,5760 | 910,00 | 524,16 |
| 88. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec | kg | 1 271,2345 | 2,72 | 3 457,76 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|-----|------------|----------|----------|
| | | uscat) | | | | |
| 89. | 26661228002851 | Bordura beton pentru pereu 100x20x6 cm | m | 17,8890 | 58,66 | 1 049,37 |
| 90. | 2670112202051p | Placi placi portelante gr. 10 mm | m2 | 18,5436 | 90,00 | 1 668,92 |
| 91. | 2670112202052 m | Placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 | m2 | 73,8480 | 90,00 | 6 646,32 |
| 92. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 9,8640 | 6,00 | 59,15 |
| 93. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0623 | 380,00 | 23,67 |
| 94. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1 029,9800 | 0,50 | 514,99 |
| 95. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 0,6000 | 10,50 | 6,30 |
| 96. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0575 | 10,50 | 0,60 |
| 97. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 18,4602 | 8,50 | 156,88 |
| 98. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 42,4954 | 7,25 | 308,10 |
| 99. | 27321036460001 | Placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere | m2 | 0,7040 | 245,00 | 172,48 |
| 100. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,6550 | 14,88 | 9,75 |
| 101. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,9000 | 14,88 | 13,39 |
| 102. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 | 14,88 | 8,92 |
| 103. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,4500 | 68,00 | 98,60 |
| 104. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 5,4000 | 1 268,00 | 6 847,20 |
| 105. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 9,2860 | 3,55 | 32,96 |
| 106. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,0230 | 32,00 | 0,74 |
| 107. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 11,6150 | 16,00 | 185,84 |
| 108. | 2873122005315a | Plasa Bp 3x100x100 | kg | 18,0000 | 16,00 | 288,00 |
| 109. | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0640 | 15,50 | 0,99 |
| 110. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,7290 | 38,00 | 27,70 |
| 111. | 28741157657001 | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160 | buc | 2,0000 | 65,00 | 130,00 |
| 112. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,0000 | 0,33 | 18,48 |
| 113. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 34,9000 | 0,58 | 20,24 |
| 114. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 362,5674 | 0,25 | 90,70 |
| 115. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,0000 | 0,20 | 11,20 |
| 116. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 145,7418 | 18,55 | 2 703,51 |
| 117. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 | 0,35 | 19,60 |
| 118. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 | 92,00 | 187,68 |
| 119. | 28751142029055 | Sifon de pardoseala d50 | buc | 2,1000 | 122,00 | 256,20 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 120. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 | 68,00 | 138,72 |
| 121. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,0800 | 15,00 | 61,20 |
| 122. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 10,3000 | 136,00 | 1 400,80 |
| 123. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,4480 | 60,00 | 86,88 |
| 124. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,1420 | 60,00 | 68,52 |
| 125. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 2,0100 | 538,00 | 1 081,38 |
| 126. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 340,00 | 680,00 |
| 127. | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 18,2700 | 86,33 | 1 577,20 |
| 128. | 2913124503150a 2 | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 | buc | 4,0600 | 136,00 | 552,16 |
| 129. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 10,3000 | 25,00 | 257,50 |
| 130. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 10,3000 | 40,00 | 412,00 |
| 131. | 2924127322065 Ф | Filtru pentru apa potabila/ Фильтр сетчатый ф20 | buc | 2,0200 | 105,15 | 212,40 |
| 132. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3894 | 20,00 | 7,78 |
| 133. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,9380 | 1,89 | 9,34 |
| 134. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7120 | 16,00 | 11,39 |
| 135. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 55,6389 | 12,00 | 667,79 |
| 136. | 4100126202818 | Apa | m3 | 20,0404 | 12,00 | 240,38 |
| 137. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 211,1120 | 1,56 | 329,40 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 201 947,19 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1080 | 220,00 | 23,76 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 25,1445 | 8,00 | 201,14 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,1560 | 8,00 | 25,24 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0285 | 220,00 | 6,28 |
| 5. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,1682 | 50,00 | 58,42 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 21,1724 | 10,00 | 211,49 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 17,1442 | 18,00 | 308,61 |
| 8. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 7,7068 | 10,00 | 77,07 |
| 9. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 6,8040 | 25,00 | 170,10 |
| 10. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 25,6540 | 20,00 | 513,08 |
| 11. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0028 | 30,00 | 0,08 |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,6500 | 22,00 | 80,26 |
| 13. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 40,8240 | 2,00 | 81,66 |
| 14. | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,0005 | 25,00 | 0,01 |
| 15. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 5,2332 | 160,00 | 837,31 |
| 16. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,5212 | 15,00 | 7,82 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| 17. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0444 | 20,00 | 0,89 |
| 18. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,0168 | 15,00 | 15,28 |
| 19. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 2 638,50 |

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Total | lei | 474 668,8 4 |
| CAS | 24 % | 64 819,96 |
| Cheltuieli de transport | 4 % | 8 077,89 |
| Total CD | | 547 566,6 9 |
| Cheltuieli de regie | 7 % | 38 329,67 |
| Total cu CR | | 585 896,3 6 |
| Beneficiu | 3 % | 17 576,90 |
| Total cu B | | 603 473,2 6 |
| TVA | 20 % | 120 694,6 5 |

Total deviz:

**724 167,9
1**

Intocmit

Director Tintiuc Aliona

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Caminele din str. Mircesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4b | | | | |
| | | 1.1. Trepte | | | | |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 18,22 |
| | | | | | | 17,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 8,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 313,34 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte | m2 | | | 14,67 |
| | | | | | | 6,92 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 18,50 | 7,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,40 |
| 3 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | | | 52,49 |
| | | | | | | 38,06 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 | 57,66 | 36,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 3,5000 | 4,10 | 14,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 902,76 |
| 4 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | | | 353,90 |
| | | | | | | 222,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 57,66 | 222,28 |
| | 2670112202052m | Placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0200 | 90,00 | 91,80 |
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 5,8000 | 4,10 | 23,78 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 26,15 | 3,92 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,00 | 6,86 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 8,00 | 0,29 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 15,00 | 0,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 087,04 |
| | | 1.2. Placare Pereti de sprijin | | | | |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 16,25 |
| | | | | | | 15,57 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,75 |
| 6 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2) | m2 | | | 178,96 132,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| | 2664102102010a | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0320 | 910,00 | 29,12 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 | 14,88 | 0,45 |
| | 2873122005315a | Plasa Bp 3x100x100 | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 | 14,88 | 0,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 536,87 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, latrepte si contratrepte | m2 | | | 14,67 6,92 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 18,50 | 7,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 44,02 |
| 8 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | | | 52,49 38,06 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 | 57,66 | 36,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 3,5000 | 4,10 | 14,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,46 |
| 9 | CI21B | Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 253,10 126,85 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,85 |
| | 2670112202051p | Placi placi portelante gr. 10 mm | m2 | 1,0200 | 90,00 | 92,72 |
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 6,0000 | 4,10 | 24,85 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 18,00 | 7,09 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 10,00 | 0,31 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 22,00 | 0,33 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 20,00 | 0,91 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 759,31 |
| | | 1.3. Reparatie teren adiacent | | | | |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, asfalt | m2 | | | 18,22 17,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 8,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,44 |
| 11 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 78,87 48,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 | 915,00 | 30,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,74 |
| 12 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | | | 47,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | | mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4, grosime finala de 50 mm K=4,0000 | | | | 27,68 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 57,66 | 23,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 4,61 |
| | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0055 | 915,00 | 20,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 95,86 |
| | | 2. Prag - Caminul din str.Mircesti 22/4a | | | | |
| | | 2.1. Trepte | | | | |
| 13 | RpCK42A | Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proeminentelor | m2 | | | 18,22 17,30 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 8,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 005,62 |
| 14 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 78,87 48,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0330 | 915,00 | 30,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 788,70 |
| 15 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4, grosime finala de 50 mm K=4,0000 | m2 | | | 47,93 27,68 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 57,66 | 23,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 4,61 |
| | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0055 | 915,00 | 20,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 479,27 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 18,58 1,73 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 57,66 | 1,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,00 | 16,16 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 10,50 | 0,05 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,88 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,20 | 0,36 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 220,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 213,71 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte | m2 | | | 14,67 6,92 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 18,50 | 7,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 810,05 |
| 18 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | | | 52,49 38,06 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 | 57,66 | 36,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 3,5000 | 4,10 | 14,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 897,20 |
| 19 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | | | 353,90 222,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 57,66 | 222,28 |
| | 2670112202052m | Placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0200 | 90,00 | 91,80 |
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 5,8000 | 4,10 | 23,78 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 26,15 | 3,92 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 20,00 | 6,86 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 8,00 | 0,29 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 15,00 | 0,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 535,16 |
| | | 2.2. Placare Pereti de sprijin | | | | |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 16,25 15,57 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 243,73 |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2) | m2 | | | 178,96 132,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| | 2664102102010a | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0320 | 910,00 | 29,12 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 | 14,88 | 0,45 |
| | 2873122005315a | Plasa Bp 3x100x100 | kg | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 | 14,88 | 0,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 684,38 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte | m2 | | | 14,67 6,92 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 18,50 | 7,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,12 |
| 23 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor | m2 | | | 52,49 38,06 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 | 57,66 | 36,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 3,5000 | 4,10 | 14,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 787,29 |
| 24 | CI21B | Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | | | 253,10 126,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,85 |
| | 2670112202051p | Placi placi portelante gr. 10 mm | m2 | 1,0200 | 90,00 | 92,72 |
| | 2653102100830cp | Adeziv tip "Class Portelanat Gri" | kg | 6,0000 | 4,10 | 24,85 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 18,00 | 7,09 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 10,00 | 0,31 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 22,00 | 0,33 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 20,00 | 0,91 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 796,54 |
| | | 2.3. Reparatie teren adiacent | | | | |
| 25 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 65,73 16,72 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 380,00 | 1,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 16,00 | 0,64 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 160,00 | 47,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 170,01 |
| 26 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 178,75 178,75 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 57,66 | 178,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,06 |
| 27 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100x20x6 cm, pe fundatie de beton | m | | | 98,81 34,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,40 | 4,09 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 210,00 | 1,68 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru pereu 100x20x6 cm | m | 1,0050 | 58,66 | 58,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 758,86 |
| 28 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40 cm asezate pe un strat din savura, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 135,20 34,37 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 57,66 | 33,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 57,66 | 0,91 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,40 | 2,24 |
| | 26611228006551 | Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 40 cm | m2 | 1,0150 | 92,00 | 93,38 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 210,00 | 1,05 |
| | 14211022005471 | savura | m3 | 0,0380 | 78,00 | 2,96 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 719,88 |
| | | 3. Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 3.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 3.1.1. Pardoseli | | | | |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,58 |
| 30 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv | m2 | | | 173,88 68,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|-------|-----------------|
| | | stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,27 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,74 |
| | | 3.1.2. Pereti | | | | |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,90 |
| 32 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau pisoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,17 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 424,95 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 270,16 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,74 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 309,21 |
| | | 3.1.3. Tavane | | | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | | si tavanelor | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,42 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 237,82 |
| | | 3.2. Hol mare | | | | |
| | | 3.2.1. Pardoseli | | | | |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 297,92 |
| 39 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,88 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 995,87 |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | | | 56,34 28,83 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 18,55 | 19,87 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,02 | 0,13 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 41,50 | 4,36 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 555,36 |
| | | 3.2.2. Pereti | | | | |
| 41 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 381,78 217,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 57,66 | 217,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|-------|----------|
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12.5 | m2 | 1,0500 | 25,00 | 26,38 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 8,50 | 17,73 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 7,25 | 30,60 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 3,55 | 14,98 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 9,20 | 41,42 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 0,80 | 0,67 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 7,25 | 13,11 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,50 | 2,27 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,25 | 13,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 15,00 | 2,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,98 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 985,95 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 750,39 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,62 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 147,87 |
| | | 3.2.3. Tavane | | | | |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 88,42 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 937,39 |
| | | 3.3. Viceu | | | | |
| | | 3.3.1. Pardoseli | | | | |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 49 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 3.3.2. Pereti | | | | |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 51 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau pisoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|-------|---------------------------|
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 3.3.3. Tavane | | | | |
| 55 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 3.3.4. Lucrari tehniccsanitare | | | | |
| 59 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 ----- 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| 60 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 61 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 62 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare | buc | | | 75,84 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 63 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 64 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 65 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 2521216720160ы | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 66 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 2521216720160sa | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 67 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 | m | | | 70,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | PP-R d 15x2.3 | | | | 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 68 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 69 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 3.4. Odaie 707 | | | | |
| | | 3.4.1. Pardoseli | | | | |
| 70 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 72 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 73 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d embinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 3.4.2. Pereti | | | | |
| 74 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 3.4.3. Tavane | | | | |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | | si tavanelor | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 3.5. Odaie 708 | | | | |
| | | 3.5.1. Pardoseli | | | | |
| 81 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,22 |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 111,11 |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 688,86 |
| 84 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 422,30 |
| | | 3.5.2. Pereti | | | | |
| 85 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,60 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,10 |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 331,37 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 924,41 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,34 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 057,98 |
| | | 3.5.3. Tavane | | | | |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,97 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 349,59 |
| | | 3.6. Odaie 709 | | | | |
| | | 3.6.1. Pardoseli | | | | |
| 92 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 93 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 94 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 95 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 3.6.2. Pereti | | | | |
| 96 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 3.6.3. Tavane | | | | |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 3.7. Odaie 710 | | | | |
| | | 3.7.1. Pardoseli | | | | |
| 103 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 350,17 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,63 |
| 105 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 995,92 |
| 106 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 056,30 |
| | | 3.7.2. Pereti | | | | |
| 107 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 24,22 24,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 110,18 |
| 108 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 597,37 |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 395,03 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-------------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 101,97 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,25 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 261,23 |
| | | 3.7.3. Tavane | | | | |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,68 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 505,42 |
| | | 3.8. Odaie 711 | | | | |
| | | 3.8.1. Pardoseli | | | | |
| 115 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 ----- 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 357,25 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 163,88 |
| 117 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 ----- 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 016,01 |
| 118 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 097,81 |
| | | 3.8.2. Pereti | | | | |
| 119 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 630,50 |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 416,94 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 163,09 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,75 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|----------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 331,17 |
| | | 3.8.3. Tavane | | | | |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,64 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 515,61 |
| | | 3.9. Odaie 712 | | | | |
| | | 3.9.1. Pardoseli | | | | |
| 126 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 619,27 |
| 127 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 284,05 |
| 128 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 761,13 |
| 129 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 636,27 |
| | | 3.9.2. Pereti | | | | |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 24,22 |
| | | | | | | 24,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,14 |
| 131 | RpCM21B | Inlocuirea usilor la dulapuri din lemn, din placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere | m2 | | | 490,81 |
| | | | | | | 172,98 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,7500 | 57,66 | 158,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 27321036460001 | Placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere | m2 | 1,1000 | 245,00 | 269,50 |
| | 2462106110200 | Adeziv neoprenic | m2 | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,1000 | 15,50 | 1,55 |
| | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0140 | 3 000,00 | 42,19 |
| | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,0008 | 25,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,12 |
| 132 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 868,70 |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 574,46 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 602,49 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,50 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 834,08 |
| | | 3.9.3. Tavane | | | | |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 84,31 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,76 |
| | | 3.9.4. Timplarii | | | | |
| 139 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 24,22 |
| | | | | | | 24,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,86 |
| 140 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastr PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si putere termica in doua rinduri de sticla (4-16-4 mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2 mm, valoarea U < 1.3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08.2015, 1400 x 1500 (h) - 1 buc | m2 | | | 923,40 |
| | | | | | | 42,10 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04 |
| | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice / Fereastr PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si putere termica in doua rinduri de sticla (4-16-4 mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2 mm, valoarea U < 1.3 W/m2K | m2 | 1,0000 | 840,00 | 840,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,58 | 2,32 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 65,00 | 30,55 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 39,50 | 6,52 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 0,50 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 1,89 | 1,51 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 939,14 |
| 141 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | | | 93,48 |
| | | | | | | 23,06 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,58 | 2,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 135,54 |
| 142 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | | | 80,77 |
| | | | | | | 5,19 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 72,00 | 72,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,58 | 3,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,12 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5,77 |
| 144 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 118,85 |
| | | | | | | 85,68 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 57,66 | 85,68 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 19,80 | 5,94 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 1,76 | 25,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,59 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,27 |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833a | Chit pe baza de ipsos | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 54,26 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5,77 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,80 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,20 |
| | | 3.10. Viceu | | | | |
| | | 3.10.1. Pardoseli | | | | |
| 148 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 149 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 ----- 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 3.10.2. Pereti | | | | |
| 150 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 151 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 ----- 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 3.10.3. Tavane | | | | |
| 155 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 159 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 ----- 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 160 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 ----- 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 161 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 ----- 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 162 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare | buc | | | 75,84 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 163 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 164 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 165 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 25212167201605b | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 166 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 2521216720160sa | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 167 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 168 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 169 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 242,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 3.11. Bucatarie | | | | |
| | | 3.11.1. Pardoseli | | | | |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,83 |
| 171 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,23 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 453,84 |
| | | 3.11.2. Pereti | | | | |
| 172 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 113,43 |
| 173 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 742,05 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 221,34 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23,55 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,31 |
| | | 3.11.3. Tavane | | | | |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,84 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,03 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,46 |
| | | 4. Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 4.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 4.1.1. Pardoseli | | | | |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,58 |
| 180 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,88 ----- 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,27 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,74 |
| | | 4.1.2. Pereti | | | | |
| 181 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,90 |
| 182 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 ----- 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,17 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 424,95 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 270,16 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,74 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 309,21 |
| | | 4.1.3. Tavane | | | | |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,42 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 237,82 |
| | | 4.2. Hol mare | | | | |
| | | 4.2.1. Pardoseli | | | | |
| 188 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 297,92 |
| 189 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,88 |
| | | | | | | 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 995,87 |
| 190 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | | | 56,34 |
| | | | | | | 28,83 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 18,55 | 19,87 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,02 | 0,13 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 41,50 | 4,36 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 555,36 |
| | | 4.2.2. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 985,95 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 750,39 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,62 |
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 147,87 |
| | | 4.2.3. Tavane | | | | |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 88,42 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 937,39 |
| | | 4.3. Viceu | | | | |
| | | 4.3.1. Pardoseli | | | | |
| 197 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 198 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica | m2 | | | 173,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|----------|
| | | antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | | | | 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 4.3.2. Pereti | | | | |
| 199 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 200 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 |
| | | | | | | 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 201 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 203 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 4.3.3. Tavane | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|---------------------------|
| 204 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirii metalice rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 208 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 ----- 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 209 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 ----- 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 210 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 ----- 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 211 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, | buc | | | 75,84 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare | | | | 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 212 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 213 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 214 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 215 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 252121672016050a | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 216 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 217 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 218 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 4.4. Odaie 807 | | | | |
| | | 4.4.1. Pardoseli | | | | |
| 219 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 221 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 222 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | | | | | | 77,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 4.4.2. Pereti | | | | |
| 223 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 224 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 227 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatax" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlatax" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 4.4.3. Tavane | | | | |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 4.5. Odaie 808 | | | | |
| | | 4.5.1. Pardoseli | | | | |
| 230 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,22 |
| 231 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 111,11 |
| 232 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 688,86 |
| 233 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 422,30 |
| | | 4.5.2. Pereti | | | | |
| 234 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,60 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,10 |
| 235 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 331,37 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 924,41 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,34 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 057,98 |
| | | 4.5.3. Tavane | | | | |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,97 |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 349,59 |
| | | 4.6. Odaie 809 | | | | |
| | | 4.6.1. Pardoseli | | | | |
| 241 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 242 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 243 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 244 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 4.6.2. Pereti | | | | |
| 245 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 246 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 4.6.3. Tavane | | | | |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 4.7. Odaie 810 | | | | |
| | | 4.7.1. Pardoseli | | | | |
| 252 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 350,17 |
| 253 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,63 |
| 254 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 995,92 |
| 255 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 ----- 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 056,30 |
| | | 4.7.2. Pereti | | | | |
| 256 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 597,37 |
| 257 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 395,03 |
| 258 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 101,97 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,25 |
| 260 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|----------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 261,23 |
| | | 4.7.3. Tavane | | | | |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,68 |
| 262 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 505,42 |
| | | 4.8. Odaie 811 | | | | |
| | | 4.8.1. Pardoseli | | | | |
| 263 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 357,25 |
| 264 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 163,88 |
| 265 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 016,01 |
| 266 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 097,81 |
| | | 4.8.2. Pereti | | | | |
| 267 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 630,50 |
| 268 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 416,94 |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 163,09 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,75 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 331,17 |
| | | 4.8.3. Tavane | | | | |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,64 |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 515,61 |
| | | 4.9. Odaie 812 | | | | |
| | | 4.9.1. Pardoseli | | | | |
| 274 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 ----- 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 619,27 |
| 275 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 284,05 |
| 276 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 ----- 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 761,13 |
| 277 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadex Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 ----- 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 636,27 |
| | | 4.9.2. Pereti | | | | |
| 278 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 868,70 |
| 279 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț cu patrundere adâncă într-un strat, la pereți | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuarț cu patrundere adâncă | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 574,46 |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 602,49 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,50 |
| 282 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistență sporită la spălare, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabilă de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistență sporită la spălare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 834,08 |
| | | 4.9.3. Tavane | | | | |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 84,31 |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,76 |
| | | 4.10. Viceu | | | | |
| | | 4.10.1. Pardoseli | | | | |
| 285 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț cu patrundere adâncă într-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuarț cu patrundere adâncă | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 286 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 ----- 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 4.10.2. Pereti | | | | |
| 287 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 288 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 ----- 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau pisoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 291 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 4.10.3. Tavane | | | | |
| 292 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 293 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 295 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 296 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 ----- 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 297 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 ----- 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 298 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 ----- 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 299 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare | buc | | | 75,84 ----- 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 300 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 ----- 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 301 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 ----- 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 302 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 ----- 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 25212167201605b | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 303 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 ----- 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 2521216720160sa | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 304 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 ----- 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 305 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 306 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 242,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 4.11. Bucatarie | | | | |
| | | 4.11.1. Pardoseli | | | | |
| 307 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,83 |
| 308 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,23 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 453,84 |
| | | 4.11.2. Pereti | | | | |
| 309 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 113,43 |
| 310 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 742,05 |
| 311 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 221,34 |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23,55 |
| 313 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,31 |
| | | 4.11.3. Tavane | | | | |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,84 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,03 |
| 315 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,46 |
| | | 5. Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 5.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 5.1.1. Pardoseli | | | | |
| 316 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,58 |
| 317 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,88 ----- 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,27 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,74 |
| | | 5.1.2. Pereti | | | | |
| 318 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,90 |
| 319 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 ----- 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,17 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 424,95 |
| 320 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 270,16 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,74 |
| 322 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 309,21 |
| | | 5.1.3. Tavane | | | | |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,42 |
| 324 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 237,82 |
| | | 5.2. Hol mare | | | | |
| | | 5.2.1. Pardoseli | | | | |
| 325 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 297,92 |
| 326 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,88 |
| | | | | | | 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 995,87 |
| 327 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | | | 56,34 |
| | | | | | | 28,83 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 18,55 | 19,87 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,29 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,02 | 0,13 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 41,50 | 4,36 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 555,36 |
| | | 5.2.2. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| 328 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 381,78 217,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 57,66 | 217,24 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 25,00 | 26,38 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 8,50 | 17,73 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 7,25 | 30,60 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 3,55 | 14,98 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 4,4800 | 9,20 | 41,42 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 0,80 | 0,67 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 7,25 | 13,11 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,50 | 2,27 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,25 | 13,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 15,00 | 2,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,98 |
| 329 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 985,95 |
| 330 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 750,39 |
| 331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,62 |
| 332 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 147,87 |
| | | 5.2.3. Tavane | | | | |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 88,42 |
| 334 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 937,39 |
| | | 5.3. Viceu | | | | |
| | | 5.3.1. Pardoseli | | | | |
| 335 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 336 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 |
| | | | | | | 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 5.3.2. Pereti | | | | |
| 337 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 338 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 |
| | | | | | | 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau pisoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 339 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|---------------------------|
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 341 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 5.3.3. Tavane | | | | |
| 342 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 343 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 345 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------|
| 346 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 347 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 348 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 349 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | | | 75,84 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 350 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 351 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 352 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 353 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 252121672016050sa | Teava din material plastic pentru canalizare / | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
| | | фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | | | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 354 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 355 | SD19A | Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 356 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 242,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 5.4. Odaie 907 | | | | |
| | | 5.4.1. Pardoseli | | | | |
| 357 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 358 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 359 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 360 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 ----- 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 5.4.2. Pereti | | | | |
| 361 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 362 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 363 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 365 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 5.4.3. Tavane | | | | |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 367 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 5.5. Odaie 908 | | | | |
| | | 5.5.1. Pardoseli | | | | |
| 368 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,22 |
| 369 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 111,11 |
| 370 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 688,86 |
| 371 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 422,30 |
| | | 5.5.2. Pereti | | | | |
| 372 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,60 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,10 |
| 373 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 331,37 |
| 374 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 924,41 |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,34 |
| 376 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 057,98 |
| | | 5.5.3. Tavane | | | | |
| 377 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,97 |
| 378 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 349,59 |
| | | 5.6. Odaie 809 | | | | |
| | | 5.6.1. Pardoseli | | | | |
| 379 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 380 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 381 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 382 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadex | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 5.6.2. Pereti | | | | |
| 383 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 384 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 385 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 386 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 387 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 5.6.3. Tavane | | | | |
| 388 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 389 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 5.7. Odaie 910 | | | | |
| | | 5.7.1. Pardoseli | | | | |
| 390 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 350,17 |
| 391 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuarț cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,63 |
| 392 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 995,92 |
| 393 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 056,30 |
| | | 5.7.2. Pereti | | | | |
| 394 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 597,37 |
| 395 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuarț cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 395,03 |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 101,97 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,25 |
| 398 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 261,23 |
| | | 5.7.3. Tavane | | | | |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,68 |
| 400 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 505,42 |
| | | 5.8. Odaie 911 | | | | |
| | | 5.8.1. Pardoseli | | | | |
| 401 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 357,25 |
| 402 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 163,88 |
| 403 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 016,01 |
| 404 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 ----- 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 097,81 |
| | | 5.8.2. Pereti | | | | |
| 405 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 630,50 |
| 406 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 416,94 |
| 407 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 163,09 |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,75 |
| 409 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 331,17 |
| | | 5.8.3. Tavane | | | | |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,64 |
| 411 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 515,61 |
| | | 5.9. Odaie 912 | | | | |
| | | 5.9.1. Pardoseli | | | | |
| 412 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 619,27 |
| 413 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 284,05 |
| 414 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 761,13 |
| 415 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadex tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 636,27 |
| | | 5.9.2. Pereti | | | | |
| 416 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 868,70 |
| 417 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 574,46 |
| 418 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 602,49 |
| 419 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,50 |
| 420 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 834,08 |
| | | 5.9.3. Tavane | | | | |
| 421 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 84,31 |
| 422 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,76 |
| | | 5.10. Viceu | | | | |
| | | 5.10.1. Pardoseli | | | | |
| 423 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 424 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 |
| | | | | | | 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 5.10.2. Pereti | | | | |
| 425 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 426 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 |
| | | | | | | 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau pisoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 427 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 428 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|---------------------------|
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 429 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 5.10.3. Tavane | | | | |
| 430 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 431 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 432 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 433 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------|
| 434 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 435 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 436 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 437 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare | buc | | | 75,84 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 438 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 439 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 440 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 441 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 252121672016050sa | Teava din material plastic pentru canalizare / | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
| | | фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | | | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 442 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 443 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 444 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 242,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 5.11. Bucatarie | | | | |
| | | 5.11.1. Pardoseli | | | | |
| 445 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuar cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,83 |
| 446 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,23 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|-----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 453,84 |
| | | 5.11.2. Pereti | | | | |
| 447 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 113,43 |
| 448 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 742,05 |
| 449 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 221,34 |
| 450 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23,55 |
| 451 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,31 |
| | | 5.11.3. Tavane | | | | |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,84 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,03 |
| 453 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,46 |
| | | 6. Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 6.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 6.1.1. Pardoseli | | | | |
| 454 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,58 |
| 455 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,88 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,27 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,74 |
| | | 6.1.2. Pereti | | | | |
| 456 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,90 |
| 457 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,17 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 424,95 |
| 458 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 270,16 |
| 459 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|---------------------------|
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,74 |
| 460 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 309,21 |
| | | 6.1.3. Tavane | | | | |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,42 |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 237,82 |
| | | 6.2. Hol mare | | | | |
| | | 6.2.1. Pereti | | | | |
| 463 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 381,78 ----- 217,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 57,66 | 217,24 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12.5 | m2 | 1,0500 | 25,00 | 26,38 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 8,50 | 17,73 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 7,25 | 30,60 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 3,55 | 14,98 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 4,4800 | 9,20 | 41,42 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 0,80 | 0,67 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 7,25 | 13,11 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,50 | 2,27 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,25 | 13,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 15,00 | 2,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,98 |
| 464 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 985,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
| 465 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 750,39 |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,62 |
| 467 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 147,87 |
| | | 6.2.2. Tavane | | | | |
| 468 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 88,42 |
| 469 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 937,39 |
| | | 6.3. Viceu | | | | |
| | | 6.3.1. Pardoseli | | | | |
| 470 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 471 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 ----- 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|------------------|
| | | 545 | | | | |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 6.3.2. Pereti | | | | |
| 472 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 473 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 474 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 475 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 476 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 6.3.3. Tavane | | | | |
| 477 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 478 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 479 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 480 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 481 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 |
| | | | | | | 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 482 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 |
| | | | | | | 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 483 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 |
| | | | | | | 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 484 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | | | 75,84 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 485 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 486 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 487 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 2521216720160ы | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 488 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 2521216720160sa | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 489 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 490 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|------------|----------|-----------------------|
| 491 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 242,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 6.4. Dus | | | | |
| | | 6.4.1. Pardoseli | | | | |
| 492 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | | | 22 330,00 8 484,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 122,2800 | 57,66 | 7 050,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 57,66 | 1 434,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 4,10 | 12 054,00 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 184,2600 | 1,40 | 258,00 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,8200 | 3,00 | 138,00 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 1,0000 | 205,00 | 204,00 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 60,0000 | 10,50 | 630,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 32,00 | 74,00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3600 | 12,00 | 4,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 220,00 | 476,00 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,2900 | 30,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 111,65 |
| 493 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 42,91 |
| 494 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,27 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 575,56 |
| | | 6.4.2. Pereti | | | | |
| 495 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 188,76 |
| 496 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 ----- 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 898,79 |
| 497 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800 (h) | m2 | | | 992,59 ----- 46,13 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 57,66 | 43,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
| | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 820x1800 (h) | m2 | 1,0000 | 930,00 | 930,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,58 | 2,32 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,0560 | 39,50 | 2,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 0,50 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 1,89 | 1,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 488,89 |
| | | 6.4.3. Tavan | | | | |
| 498 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,38 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,73 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,97 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,81 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 504,73 |
| 499 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 94,39 |
| 500 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,84 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|-------|-----------------|
| 501 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,46 |
| 502 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160 | buc | | | 208,47 96,87 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 | 57,66 | 96,87 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 46,00 | 2,07 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 8,40 | 0,59 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 0,35 | 9,80 |
| | 28741157657001 | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 | 14,88 | 4,46 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 0,33 | 9,24 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 208,47 |
| | | 6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 503 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | | | 75,84 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 504 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 45,98 14,41 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,41 |
| | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 30,50 | 31,41 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,98 |
| 505 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,98 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 25212167201605a | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,42 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,09 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,89 |
| 506 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 697,45 |
| 507 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,89 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 403,55 |
| 508 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | | | 607,00 66,31 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 538,00 | 540,69 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 607,00 |
| 509 | SE56A | Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | | | 238,82 132,62 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 57,66 | 132,62 |
| | 2924127322065ф | Filtru pentru apa potabila/ Фильтр сетчатый ф20 | buc | 1,0000 | 105,15 | 106,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 238,82 |
| 510 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 151,30 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a2 | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 | buc | 1,0000 | 136,00 | 138,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 302,60 |
| 511 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | | | 177,74 47,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 57,66 | 47,86 |
| | 28751142029055 | Sifon de pardoseala d50 | buc | 1,0000 | 122,00 | 128,10 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 1,55 | 0,18 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 38,00 | 1,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 177,74 |
| 512 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | | | 886,07 106,67 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 57,66 | 106,67 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 560,00 | 576,91 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 92,00 | 93,84 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 68,00 | 69,36 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 14,20 | 8,69 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 15,00 | 30,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 886,07 |
| 513 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 531,14 95,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 48,00 | 96,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 531,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | | 6.5. Odaie 801 | | | | |
| | | 6.5.1. Pardoseli | | | | |
| 514 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 ----- 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 357,25 |
| 515 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 163,88 |
| 516 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 ----- 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 016,01 |
| 517 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 ----- 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 097,81 |
| | | 6.5.2. Pereti | | | | |
| 518 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 630,50 |
| 519 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------|
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 416,94 |
| 520 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 163,09 |
| 521 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,75 |
| 522 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 331,17 |
| | | 6.5.3. Tavane | | | | |
| 523 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,64 |
| 524 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 515,61 |
| | | 6.6. Odaie 802 | | | | |
| | | 6.6.1. Pardoseli | | | | |
| 525 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 619,27 |
| 526 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 284,05 |
| 527 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 761,13 |
| 528 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 636,27 |
| | | 6.6.2. Pereti | | | | |
| 529 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 868,70 |
| 530 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 574,46 |
| 531 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 602,49 |
| 532 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,50 |
| 533 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 834,08 |
| | | 6.6.3. Tavane | | | | |
| 534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 84,31 |
| 535 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,76 |
| | | 6.7. Odaie 803 | | | | |
| | | 6.7.1. Pardoseli | | | | |
| 536 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 ----- 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 537 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 538 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 ----- 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 539 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt | m2 | | | 165,97 ----- 77,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 6.7.2. Pereti | | | | |
| 540 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 ----- 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 541 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 542 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 543 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 544 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 6.7.3. Tavane | | | | |
| 545 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | si tavanelor | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 546 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 508,68 |
| | | 6.8. Odaie 804 | | | | |
| | | 6.8.1. Pardoseli | | | | |
| 547 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 350,17 |
| 548 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,63 |
| 549 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 995,92 |
| 550 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 056,30 |
| | | 6.8.2. Pereti | | | | |
| 551 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 597,37 |
| 552 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 395,03 |
| 553 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 101,97 |
| 554 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,25 |
| 555 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 261,23 |
| | | 6.8.3. Tavane | | | | |
| 556 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,68 |
| 557 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 505,42 |
| | | 6.9. Odaie 805 | | | | |
| | | 6.9.1. Pardoseli | | | | |
| 558 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 559 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 560 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 561 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 6.9.2. Pereti | | | | |
| 562 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 639,91 |
| 563 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 423,16 |
| 564 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 180,44 |
| 565 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 125,60 |
| 566 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 351,03 |
| | | 6.9.3. Tavane | | | | |
| 567 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 568 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 6.10. Odaie 806 | | | | |
| | | 6.10.1. Pardoseli | | | | |
| 569 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,22 |
| 570 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 111,11 |
| 571 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 688,86 |
| 572 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 422,30 |
| | | 6.10.2. Pereti | | | | |
| 573 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,60 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,10 |
| 574 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 331,37 |
| 575 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 924,41 |
| 576 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,34 |
| 577 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 057,98 |
| | | 6.10.3. Tavane | | | | |
| 578 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,97 |
| 579 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 349,59 |
| | | 6.11. Viteu | | | | |
| | | 6.11.1. Pardoseli | | | | |
| 580 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 581 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 ----- 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 6.11.2. Pereti | | | | |
| 582 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|------------------|
| | | patrundere adinca intr-un strat, la pereti | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 583 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 584 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 585 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 586 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 6.11.3. Tavane | | | | |
| 587 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 588 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 589 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 590 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 591 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 |
| | | | | | | 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 592 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 |
| | | | | | | 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 593 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 |
| | | | | | | 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 594 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | | | 75,84 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 595 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 596 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 597 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 598 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 252121672016050a | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 599 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 600 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 601 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 6.12. Bucatarie | | | | |
| | | 6.12.1. Pereti | | | | |
| 602 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 113,43 |
| 603 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 742,05 |
| 604 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 221,34 |
| 605 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23,55 |
| 606 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,31 |
| | | 6.12.2. Tavane | | | | |
| 607 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,84 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,03 |
| 608 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,46 |
| | | 7. Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 | | | | |
| | | 7.1. Bucatarie balcon | | | | |
| | | 7.1.1. Pardoseli | | | | |
| 609 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,58 |
| 610 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,88 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,27 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,74 |
| | | 7.1.2. Pereti | | | | |
| 611 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,90 |
| 612 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau pisoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,17 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 424,95 |
| 613 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 270,16 |
| 614 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,74 |
| 615 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 309,21 |
| | | 7.1.3. Tavane | | | | |
| 616 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,42 |
| 617 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 237,82 |
| | | 7.2. Hol mare | | | | |
| | | 7.2.1. Pereti | | | | |
| 618 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 381,78 |
| | | | | | | 217,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 57,66 | 217,24 |
| | 26621027010001 | Placi ghips-carton 12.5 | m2 | 1,0500 | 25,00 | 26,38 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 | 8,50 | 17,73 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 | 7,25 | 30,60 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 3,55 | 14,98 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 4,4800 | 9,20 | 41,42 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 0,80 | 0,67 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 7,25 | 13,11 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 0,50 | 2,27 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 0,25 | 13,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 15,00 | 2,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,98 |
| 619 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|----------|
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 985,95 |
| 620 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 750,39 |
| 621 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,62 |
| 622 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 147,87 |
| | | 7.2.2. Tavane | | | | |
| 623 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 88,42 |
| 624 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 937,39 |
| | | 7.3. Viceu | | | | |
| | | 7.3.1. Pardoseli | | | | |
| 625 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 626 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | | | 173,89 |
| | | | | | | 68,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | | Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 7.3.2. Pereti | | | | |
| 627 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuarț cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 628 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 629 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 630 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 631 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 7.3.3. Tavane | | | | |
| 632 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane | m2 | | | 193,39 110,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-------------------------|
| | | fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidroflug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 633 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 634 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 635 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 636 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 ----- 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 637 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 ----- 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 638 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 ----- 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 639 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | | | 75,84 ----- 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | | canalizare d 110 mm | | | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 640 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 641 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 642 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 643 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 2521216720160sa | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 644 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 645 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|------------|----------|-----------------------|
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 646 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 242,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 7.4. Dus | | | | |
| | | 7.4.1. Pardoseli | | | | |
| 647 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | | | 22 330,00 8 484,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 122,2800 | 57,66 | 7 050,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 57,66 | 1 434,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 4,10 | 12 054,00 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 184,2600 | 1,40 | 258,00 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 45,8200 | 3,00 | 138,00 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 1,0000 | 205,00 | 204,00 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 60,0000 | 10,50 | 630,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 32,00 | 74,00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3600 | 12,00 | 4,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 220,00 | 476,00 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,2900 | 30,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 111,65 |
| 648 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 42,91 |
| 649 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,36 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,02 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,27 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 575,56 |
| | | 7.4.2. Pereti | | | | |
| 650 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 188,76 |
| 651 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 ----- 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 898,79 |
| 652 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800 (h) | m2 | | | 992,59 ----- 46,13 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 57,66 | 43,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
| | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 820x1800 (h) | m2 | 1,0000 | 930,00 | 930,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,58 | 2,32 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 39,50 | 2,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 0,50 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 1,89 | 1,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 488,89 |
| | | 7.4.3. Tavan | | | | |
| 653 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,38 ----- 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,73 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,97 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,81 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 504,73 |
| 654 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 ----- 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 94,39 |
| 655 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,84 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|-------|-----------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,03 |
| 656 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,46 |
| 657 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160 | buc | | | 208,47 96,87 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 | 57,66 | 96,87 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 46,00 | 2,07 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 8,40 | 0,59 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 0,35 | 9,80 |
| | 28741157657001 | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 | 14,88 | 4,46 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 0,33 | 9,24 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 208,47 |
| | | 7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 658 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | | | 75,84 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 659 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 45,98 14,41 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,41 |
| | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 30,50 | 31,41 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,98 |
| 660 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,98 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 25212167201605a | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,42 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,09 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,89 |
| 661 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | Buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 697,45 |
| 662 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,89 ----- 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 403,55 |
| 663 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | | | 607,00 ----- 66,31 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 538,00 | 540,69 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 607,00 |
| 664 | SE56A | Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | | | 238,82 ----- 132,62 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 57,66 | 132,62 |
| | 2924127322065ф | Filtru pentru apa potabila/ Фильтр сетчатый ф20 | buc | 1,0000 | 105,15 | 106,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 238,82 |
| 665 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 151,30 ----- 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a2 | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 | buc | 1,0000 | 136,00 | 138,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 302,60 |
| 666 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | | | 177,74 ----- 47,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 57,66 | 47,86 |
| | 28751142029055 | Sifon de pardoseala d50 | buc | 1,0000 | 122,00 | 128,10 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 1,55 | 0,18 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 38,00 | 1,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 177,74 |
| 667 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | | | 886,07 ----- 106,67 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 57,66 | 106,67 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 560,00 | 576,91 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 92,00 | 93,84 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 68,00 | 69,36 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 14,20 | 8,69 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 15,00 | 30,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 886,07 |
| 668 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 531,14 ----- 95,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 48,00 | 96,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 531,14 |
| | | 7.5. Odaie 901 | | | | |
| | | 7.5.1. Pardoseli | | | | |
| 669 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 357,25 |
| 670 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 163,88 |
| 671 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 016,01 |
| 672 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 097,81 |
| | | 7.5.2. Pereti | | | | |
| 673 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 630,50 |
| 674 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|----------|
| | | patrundere adinca intr-un strat, la pereti | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 416,94 |
| 675 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 163,09 |
| 676 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,75 |
| 677 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 331,17 |
| | | 7.5.3. Tavane | | | | |
| 678 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,64 |
| 679 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 515,61 |
| | | 7.6. Odaie 902 | | | | |
| | | 7.6.1. Pardoseli | | | | |
| 680 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 619,27 |
| 681 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | | patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 284,05 |
| 682 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 761,13 |
| 683 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 636,27 |
| | | 7.6.2. Pereti | | | | |
| 684 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 868,70 |
| 685 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 574,46 |
| 686 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 602,49 |
| 687 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|-------------------------|
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,50 |
| 688 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 834,08 |
| | | 7.6.3. Tavane | | | | |
| 689 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 84,31 |
| 690 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 893,76 |
| | | 7.7. Odaie 903 | | | | |
| | | 7.7.1. Pardoseli | | | | |
| 691 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 ----- 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 692 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 693 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 ----- 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 694 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 7.7.2. Pereti | | | | |
| 695 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 696 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 697 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 698 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 699 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | | 7.7.3. Tavane | | | | |
| 700 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 701 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 7.8. Odaie 904 | | | | |
| | | 7.8.1. Pardoseli | | | | |
| 702 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 350,17 |
| 703 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,63 |
| 704 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 995,92 |
| 705 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 056,30 |
| | | 7.8.2. Pereti | | | | |
| 706 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 597,37 |
| 707 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 395,03 |
| 708 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 101,97 |
| 709 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,25 |
| 710 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 261,23 |
| | | 7.8.3. Tavane | | | | |
| 711 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,68 |
| 712 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 505,42 |
| | | 7.9. Odaie 905 | | | | |
| | | 7.9.1. Pardoseli | | | | |
| 713 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,09 |
| 714 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 |
| | | | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,16 |
| 715 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 024,04 |
| 716 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2 | | | 165,97 |
| | | | | | | 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,08 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,01 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 114,40 |
| | | 7.9.2. Pereti | | | | |
| 717 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,61 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 636,40 |
| 718 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|----------|
| | | patrundere adinca intr-un strat, la pereti | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 420,82 |
| 719 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 173,93 |
| 720 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,90 |
| 721 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,59 |
| | | 7.9.3. Tavane | | | | |
| 722 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,02 |
| 723 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 519,68 |
| | | 7.10. Odaie 906 | | | | |
| | | 7.10.1. Pardoseli | | | | |
| 724 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 28,26 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,22 |
| 725 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu | m2 | | | 12,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | | patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | | | | 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 111,11 |
| 726 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 80,38 13,49 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 57,66 | 13,49 |
| | 26531021008281 | Amestec autonivelare | kg | 15,3000 | 4,17 | 64,12 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 20,60 | 1,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 18,00 | 0,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 688,86 |
| 727 | CG08A1 | Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | | | 165,96 77,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 | 57,66 | 72,07 |
| | 25231167163451 | Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32 | m2 | 1,0500 | 65,50 | 69,81 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,50 | 0,59 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 3,58 | 2,18 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 18,50 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,40 | 0,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,00 | 1,02 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 6,00 | 0,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 10,50 | 11,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 422,30 |
| | | 7.10.2. Pereti | | | | |
| 728 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 19,60 18,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,10 |
| 729 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 331,37 |
| 730 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 924,41 |
| 731 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------------------------|
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,34 |
| 732 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 057,98 |
| | | 7.10.3. Tavane | | | | |
| 733 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | | | 3,85 ----- 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,97 |
| 734 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 ----- 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 349,59 |
| | | 7.11. Viceu | | | | |
| | | 7.11.1. Pardoseli | | | | |
| 735 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,97 ----- 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu quart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,82 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,71 |
| 736 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 173,89 ----- 68,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 1,0300 | 80,00 | 83,22 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 2,72 | 12,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 18,00 | 8,37 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 10,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 22,00 | 0,28 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 10,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,41 |
| | | 7.11.2. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|------------------|
| 737 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,12 |
| 738 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 015,37 |
| 739 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,73 |
| 740 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,13 |
| 741 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,40 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,92 |
| | | 7.11.3. Tavane | | | | |
| 742 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 193,39 110,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 57,66 | 110,13 |
| | 2662102701000h | Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug | m2 | 1,0500 | 26,15 | 27,59 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,50 | 7,85 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 7,25 | 16,03 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 9,20 | 21,72 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,80 | 0,61 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,25 | 1,98 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 20,60 | 1,82 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,50 | 0,83 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,25 | 4,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,52 |
| 743 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,16 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,44 |
| 744 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | | | | | | 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,78 |
| 745 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,24 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,97 |
| | | 7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 746 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 63,43 |
| | | | | | | 63,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,43 |
| 747 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 4,61 |
| | | | | | | 4,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,84 |
| 748 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 3,46 |
| | | | | | | 3,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,46 |
| 749 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare | buc | | | 75,84 |
| | | | | | | 26,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52 |
| | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm | buc | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 25,00 | 2,62 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 4,50 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,84 |
| 750 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | | | 52,00 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm | m | 1,0300 | 32,15 | 33,11 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 156,01 |
| 751 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | | | 30,62 14,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm | m | 1,0300 | 15,58 | 16,05 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,62 |
| 752 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | | | 51,85 18,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 2521216720160ы | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 32,00 | 32,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,50 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,11 |
| 753 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%) | m | | | 45,95 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,40 |
| | 2521216720160sa | Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%) | m | 1,0300 | 30,50 | 31,40 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9,19 |
| 754 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | | | 70,10 16,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 252121671705015 | Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3 | m | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7000 | 3,60 | 2,52 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 4,60 | 2,07 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 8,15 | 8,15 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,44 |
| 755 | SD19A | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | | | 100,88 13,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2913124503150a | Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 | buc | 1,0000 | 86,33 | 87,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,88 |
| 756 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | | | 1 646,88 242,17 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 57,66 | 242,17 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 780,00 | 811,43 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 340,00 | 350,20 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,05 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 136,00 | 140,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,88 |
| | | 7.12. Bucatarie | | | | |
| | | 7.12.1. Pereti | | | | |
| 757 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 12,96 8,07 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
| | 2430226101010a | Grund cu cuart cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 11,60 | 4,81 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 113,43 |
| 758 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | | | 199,09 95,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie calit 1 | m2 | 1,0200 | 82,00 | 84,48 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 2,72 | 10,16 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 18,00 | 8,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 742,05 |
| 759 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,17 31,71 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 221,34 |
| 760 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,85 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23,55 |
| 761 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 41,39 31,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800m | Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare | kg | 0,4000 | 22,90 | 9,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,31 |
| | | 7.12.2. Tavane | | | | |
| 762 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,84 1,73 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,60 | 2,04 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,56 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,03 |
| 763 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 40,79 31,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,40 | 8,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,46 |
| | | 8. Caminul din str. Mircesti 22/1 | | | | |
| | | 8.1. Mircesti 22/1 a | | | | |
| 764 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc | m2 | | | 1 574,29 268,12 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 | 57,66 | 215,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
| | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 268,00 | 1 268,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 1,89 | 0,51 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 38,00 | 5,13 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 | 1,40 | 1,90 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 210,00 | 0,84 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 | 33,50 | 25,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 220,00 | 4,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 250,59 |
| | | 8.2. Mircesti 22/1 b | | | | |
| 765 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc | m2 | | | 1 574,29 268,12 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 | 57,66 | 215,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
| | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 268,00 | 1 268,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 1,89 | 0,51 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 38,00 | 5,13 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 | 1,40 | 1,90 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 210,00 | 0,84 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,50 | 0,25 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 | 33,50 | 25,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 220,00 | 4,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 250,59 |

APROBAT:

Intocmit

Director Tintiuc Aliona

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.