

Contract/Контракт № 43Z-2017
Date/от 03.02.2017
Specification/Спецификация 31
Order/Отпуск 5000405866

ArcelorMittal

Car/Вагон 60436607
Car customs/Повогаонный заказ 7001507034
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8001475247
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001475247

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара							Код УКТВЭД	Standards/НТД		
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С							7214	ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94		
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg	
1	9-2303	517584		18	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	21292	
2	9-2303	517586		18	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	11	46448	
								16	67740	

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq	
1.	0.201	0.99	0.060	0.02	0.032	0.014	0.010	0.010	0.0062	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.37	
2.	0.201	0.99	0.060	0.02	0.032	0.014	0.010	0.010	0.0062	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.37	

Mechanical properties/Механические свойства						
№	Предел текучести Yield Strength Н/ММ2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/ММ2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio
1.	680/676	814/810	16,7/17,1	уд/уд	6,9/7,1	1,20/1,20
2.	688/684	778/775	16,0/16,4	уд/уд	6,4/6,7	1,13/1,13

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи Signatures
Примечание Note		22.08.2017 Лист 1 Sheet



Contract/Контракт №	43Z-2017	Car/Вагон	60444700
Date/от	03.02.2017	Car customs/Повагонный заказ	7001503827
Specification/Спецификация	27	Outgoing delivery/Исходящая поставка	8001468584
Order/Отпуск	5000404656	Export licence/Разрешение на вывоз	Не требуется

ArcelorMittal

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001468584

EN 10204-3.1



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара						Код УКТВЭД 7214	Standards/НТД ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94		
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс A500C									
No	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg
1	10-2172	417215		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	2	8220
2	223857	417181		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	4240
3	223871	417207		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	8	28110
4	10-2176	417211		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	20400
5	263673	417227		16	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	2	6260
								18	67230

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq	
1.	0.205	0.54	0.063	0.016	0.023	0.013	0.010	0.012	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.3	
2.	0.207	0.54	0.098	0.021	0.022	0.026	0.010	0.024	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.31	
3.	0.185	0.54	0.065	0.03	0.024	0.034	0.019	0.037	0.0051	<0.005	0.006	0.0004	0.007	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.29	
4.	0.180	0.483	0.033	0.014	0.022	0.014	0.010	0.010	0.0058	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	-	-	0.27	
5.	0.194	0.55	0.067	0.022	0.014	0.026	0.013	0.021	0.0056	<0.005	0.006	0.0004	0.009	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.3	

Mechanical properties/Механические свойства						
№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio
1.	562/547	657/637	17,0/17,4	уд/уд	8,8/9,0	1,17/1,16
2.	612/627	707/717	19,3/18,4	уд/уд	8,0/7,7	1,15/1,14
3.	592/597	677/692	18,5/18,9	уд/уд	11,0/10,8	1,14/1,16
4.	557/552	647/642	17,6/18,0	уд/уд	9,6/9,8	1,16/1,16
5.	552/562	627/632	18,6/19,0	уд/уд	8,5/8,2	1,14/1,12

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи: Signatures:
Примечание Note		Приватне підприємство «СТІТ СЕРВІС» ТЕХНІЧНИЙ ТА ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ 06.08.2017 Лист 1. 6 Листов 1 Sheet Sheets

Contract/Контракт № 43Z-2017
Date/от 03.02.2017
Specification/Спецификация 7
Order/Отпуск 5000386192

ArcelorMittal

Car/Вагон 60927134
Car customs/Повагонный заказ 7001439975
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8301396994
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001396994

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova ОКПО 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара								Standards/НТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С								ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг M.ss net,kg
1	241627	57073		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	9	38042
2	241627	57071		14	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	7	29398
								16	67440

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																	
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co
1.	0.175	0.95	0.026	0.027	0.016	0.033	0.022	0.043	0.0054	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	<0.020	-
2.	0.175	0.95	0.026	0.027	0.016	0.033	0.022	0.043	0.0054	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	<0.020	-

Mechanical properties/Механические свойства						
№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force, %	Отношение Ra, o
1.	540/537	609/606	19,6/19,1	уд/уд	8,2/8,6	1,13/1,13
2.	579/576	661/658	19,0/19,3	уд/уд	8,4/8,3	1,14/1,14

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи: Signatures:
Примечание Note		15.04.2017 Лист 1 Sheet 1



Contract/Контракт № 43Z-2017
Date/от 03.02.2017
Specification/Спецификация 25
Order/Отпуск 5000401012

ArcelorMittal

Car/Вагон 60904745
Car customs/Повагонный заказ 7001496313
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8001464380
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001464380

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЫЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, OKPO 38730480

Description of goods/Наименование товара							Код УКТЗЭД	Standards/НТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С							7214	ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-ща/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg
1	213054	110106		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	6	26790
2	223751	110094		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	2435
3	10-2110	110096		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	14085
4	10-2110	110098		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	12180
5	213072	110100		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	2	7175
6	213064	110102		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	4215
								16	65880

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.291	0.75	0.075	0.03	0.015	0.024	0.019	0.034	0.0054	<0.005	<0.005	0.0004	0.007	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.43
2.	0.191	0.51	0.056	0.019	0.01	0.010	0.014	0.018	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.008	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.28
3.	0.177	0.56	0.057	0.014	0.035	0.011	0.010	0.011	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	0.029	-	0.28
4.	0.177	0.56	0.057	0.014	0.035	0.011	0.010	0.011	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	0.029	-	0.28
5.	0.196	0.56	0.072	0.021	0.011	0.010	0.021	0.034	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.011	<0.005	<0.010	0.021	-	0.3
6.	0.193	0.57	0.056	0.026	0.036	0.035	0.021	0.034	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства						
№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio
1.	593/597	670/672	18,8/16,8	уд/уд	8,4/7,5	1,13/1,13
2.	606/610	681/690	21,0/20,5	уд/уд	9,0/8,7	1,12/1,13
3.	593/593	672/677	18,7/19,0	уд/уд	8,3/8,4	1,13/1,14
4.	593/593	677/668	18,7/19,0	уд/уд	7,6/7,7	1,14/1,13
5.	597/595	672/677	18,0/18,2	уд/уд	7,8/7,9	1,13/1,14
6.	593/597	668/672	18,7/19,0	уд/уд	7,9/8,1	1,13/1,13

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подписи и подписанные «СТП/СЕРВИС» Signatures: ТЕХНИЧНИЙ ТА ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ТВК/4
Примечание Note		31.07.2017 Лист 1 Sheet Листов 1 Sheets



Contract/Контракт № 43Z-2017
Date/от 03.02.2017
Specification/Спецификация 33
Order/Отпуск 5000405871



Car/Вагон 68621333
Car customs/Повагонный заказ 7001507026
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8001472003
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001472003
EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара						Код УКТВЭД	Standards/НТД		
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ						7214	ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94		
Класс А500С									
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg
1	234020	316054		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	10510
2	234017	316055		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	8080
3	234020	316053		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	7	24460
4	234020	316050		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	3430
5	234020	316049		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	10120
6	234018	316046		10	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	10240
								20	66840

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.170	0.88	<0.01	0.017	0.022	0.011	0.013	0.012	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.32
2.	0.183	0.96	0.031	0.014	0.019	0.013	0.010	0.010	0.0055	<0.005	<0.005	0.0004	0.007	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.35
3.	0.170	0.88	<0.01	0.017	0.022	0.011	0.013	0.012	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.007	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.32
4.	0.170	0.88	<0.01	0.017	0.022	0.011	0.013	0.012	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.32
5.	0.170	0.88	<0.01	0.017	0.022	0.011	0.013	0.012	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.32
6.	0.201	1.00	0.028	0.015	0.015	0.017	0.013	0.028	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.32
																		0.38

Mechanical properties/Механические свойства						
№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio
1.	637/643	717/723	19,0/18,2	УД/УД	8,4/8,1	1,13/1,12
2.	650/643	732/726	17,2/18,0	УД/УД	7,1/7,7	1,13/1,13
3.	662/650	736/723	17,4/18,4	УД/УД	7,4/7,9	1,11/1,11
4.	650/650	729/732	19,4/19,0	УД/УД	8,8/8,7	1,12/1,13
5.	631/637	729/739	18,4/18,8	УД/УД	8,9/8,7	1,16/1,16
6.	656/662	729/736	19,6/18,8	УД/УД	9,0/9,1	1,11/1,11


Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08
Class of application/Класс применения - I				

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Торцевые стороны пачек окрашены краской.



Подпись
Signatures
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТА
ВХІДНИЙ ТА
15.08.2017

Лист 1
Sheet
Листов 1
Sheets

МАКЕЕВСКИЙ Ф-Л ЕМЗ
МАКЕЕВСКИЙ Ф-Л ЕМЗ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 20341 от / DATE 29.12.2016

87504 Украина, Донецкая обл.,
г. Мариуполь, пр. Ильича 54, блок 4.
pr. Ilyicha, 54, block 4, MARIUPOL
Donetsk region, Ukraine, 87504.
Fax: (06252)5-33-80, Phone: (06252)9-23-01
E-mail: emz.priemnaya@enakievosteel.com.ua

Свидетельство о приемочных испытаниях/Inspection certificate EN 10204/3.1

Заказчик / Customer ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" / LIMITED LIABILITY COMPANY "METINVEST-SMC"
Заводской заказ № / Production order 394390
Договор, контракт №: / Contract 15000335 от / date 19.02.2015 Спецификация № / Specification 103

Вагон № / RW-car 68725506
Грузополучатель: / Receiver ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛИКА-ЗУЕВ» / METALICA-ZUEV, S.R.L.
Страна назначения / Country of destination Молдавия
Адрес / Address ул. Индустриальная, д. 48, г. Кишинев, MD-2023 / Industrial'naya str., 48, Kishinev, MD-2023
Станция назначения: / Station of destination: РЕВАКА / РЕВАКА
Маркировка / Marking
Наименование продукции / Description of goods Прокат арматурный / reinforcing steel bars
Класс / Class A500C
НТД / Standart ДСТУ 3760:2006
НД на сортамент / standards and technical documentation ДСТУ 3760:2006
НД на марку стали / ND for steel grade

№ п/п	Плавка № Heat	Партия № Lot №	Категория Category	Профиларазмер Dimensions	Длина, мм Length	Количество товара, шт Quantity of goods	Масса брутто, т Mass gross	Масса нетто, т Mass net
1	165604	2541		8,0	12 000	14	63,750	63,479
Всего						14	63,750	63,479

№ п/п	Плавка № Heat	Партия № Lot №	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As	Ceq
1	165604	2541	0,23	0,49	0,16	0,013	0,017	0,020	0,020	0,030	0,0100	0,0060	0,33

Механические свойства

				Механические свойства			
№ п/п	Плавка № Heat	Партия № Lot №	Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 Tensile, Н/мм2	Предел текуч., Н/мм2 Yield strength, Н/мм2 (ReH)	Относит. удлинение, (А,%) Relative elongation (А,%)	Холодный изгиб Cold bend	
1	165604	2541	673,0		582,0	21,0	УД

Контролер

Контрольный мастер

подпись / signature

подпись / signature

Немич Мария Павловна

Ф.И.О. / name

Гичак Елена Анатольевна

Ф.И.О. / name





ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 43910 - 17**

Data emiterii **07 aprilie 2017** Valabil pînă la **06 aprilie 2018**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48, tel.208152, tel/fax:208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Conductoare și cabluri electrice
în sortiment - conform anexei (10 poziții);

Codul NC MD
8544

livrarea conform contractului Nr.12/247 din 01.07.2013 și anexei din 10.01.2017;
păstrarea - depozitul firmei (mun.Chișinău, str.Petricani 21)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR "ЗАО "Завод Южкабель",
Ucraina, or.Harikov, str.Avtoghennaia 7

Codul țării
UA

CLIENT "CEGOLTAR" SRL

Codul IDNO
1003600017268

MD, mun.Chișinău, str.Nuferilor, 25
tel.: 022 27-35-82

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.6491/02/17 din 06.04.2017,

LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr.LI-076

Raportului de identificare a produselor Nr.10/0352 din 04.04.2017.

Raportului de evaluare Nr.10/051-ev din 07.04.2017.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse importate

Schema de certificare Nr.2.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.



Conducătorul organismului
de certificare

V.Șargarovschi

Expert

S.Melnic

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 43910-17

din 07.04.2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	DN
1	Cablu electric tip: АПвЭП, АПвЭВ, АПвЭВнгв, АПвЭгП, АПвЭгаП, ПвЭП, ПвЭВ, ПвЭВнгд, ПвЭгП, ПвЭВнг, ПвЭгаП, АПвПг	GOST 18410-73 p.5.4 GOST 12.2.007.14-88
2	Conductoare electrice tip: ПВС, ПВСм	GOST 7399-97 GOST 12.2.007.14-88
3	Conductoare electrice tip: ПУНП, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, ВВП, РПШЭк	GOST 6323-79 GOST 12.2.007.14-88
4	Conductoare electrice cu fibre optice tip: ОП, ОПТ, ОКПБ ОБгП, ОБП, ОЦАрПб ОЦКП, ОКТБг-М, ОКАД- ММ	SM SR EN 41003:2010
5	Conductoare electrice tip : А, АС	GOST 839-80 p.5.2, 5.3
6	Cablu electric tip: ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ЦААБл, ЦААБлГ, ЦААБ2л, АСБл, ААШв, СБ, СБл, СБГ, ААШв, ААШнг	GOST 18410-73 p.5.4 GOST 12.2.007.14-88
7	Cablu electric tip: КВВГ, КВВГнг, КВБ6Шв, КВБ6Швнг, АКВБ6Шв, АКВВГ, АКВВГнг, АКВВГЭнг, АВК, КВВГЭ, КВВГЭнг	GOST 1508-78 p.5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14-88
8	Conductor electric tip: СИП1, СИП1А, СИП2, СИП2А, СИП3, СИП4, СИП5 conform ТУ 16-705.500-2006	GOST 12.2.007.14-88 GOST R 52373-2005
9	Cablu electric tip: АВВГ, АВВГнг, АВВК, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-ПБ ВВГ-П, АВБ6Шв, АВБ6Швнг, ВБ6Шв, ВБ6Шнг, АПвБ6Шв, АПвБ6Шнгд, АПвБ6Шп, ПвБ6Шв, ПвБ6Шнг, ПвБ6Шп, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, ВВГнгд - LS, ВВГнгд- FR, NYM-J, NYM-O, NYU	GOST 16442-80 p.1.2-1.4, 2.2.1- 2.2.10, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 6.1-6.4 GOST 12.2.007.14-88
10	Conductor electric tip: ПММ, ПМТ, ПБ, АПБ, ПБД, АМ, ПЭТВ, ПЭЭИ1, ММ, МТ, ШММ, МФ-85, МФ-100	GOST 2584-86 p.5.2, 5.4

Seria C 001551



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V. Șargarovschi

S. Melnic

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007303-17

Data emiterii: 03 mai 2017

Valabil pînă la: 03 mai 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, clasa II, granulație mijlocie, Mgr.=2,43,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Zavricico - Prim" SRL,
s. Speia, rl. Anenii Noi, Republica Moldova.
Producere: cariera "Șerpeni", r-ul Anenii Noi, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600000694

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0225 din 03.05.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 264 din 06.04.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 0169/9 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse. Contract de prestări servicii Nr. 762 din 30.03.2017.

Seria A № 005211



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000965

Data emiterii:

30 mai 2017

Valabil pînă la:

30 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestecuri de betoane B7,5 (F-50, W2); B12,5 (F-50, W2);
B15 (F-50, W4); B20 (F-75, W4); B22,5 (F-200, W6); B25 (F-200, W6);
B30 (F-200, W8)**

fabricate conform GOST 7473-94

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului

Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 7473-94 p.4.2; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

"MATERIMCONS" S.R.L., MD-2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

SOLICITANT

Producătorul

Codul NM MD
3824

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600039839

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.44-1 și Nr.44-2 din 15.05.2017, eliberate de CÎ "TNMACOMPROIECT" SRL, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ-095, valabil pînă la 15.10.2020;

Nr.1432 și Nr.1433 din 16.03.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportul asupra evaluării conformității produselor Nr.17 din 26.05.2017 eliberat de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni.

Sistemul 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. 000965



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000934

Data emiterii:

18 mai 2017

Valabil pînă la:

18 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar M400, M600 fr. 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm,
fabricată conform GOST 8267-93

Produse fabricate în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.7; RNI 06-5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni

Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.20/c-2, Nr.20/c-3, Nr.20/c-4 din 18.04.2017, eliberate de L.Î.
al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ - 042,
valabil pînă la 27.05.2018; Nr.1216 din 03.03.2017, eliberat de LÎ al "CMAC", MD 2064,
mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ - 086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.31 din 15.05.2017, eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006426-16

Data emiterii: 15 august 2016

Valabil până la: 15 august 2018

SM NR EN ISO/CEI 17065
00pr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

„CERTMATCON” mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Elemente (inelo) din beton armat pentru finiri B15, F50, W-4;
fibrionate în conformitate cu cerințele GOST 8020-90.

Codul NM MD
C010

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 „Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții”,
GOST 8020-90 pct. 1.2.2, 1.2.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.10, 1.3.11, GOST 26633-91 pct. 1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, RNI 06.5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

„BETON ARMAT” SA, str. Uzinelor, 12,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

SOLICITANT

Producătorul.

Codul țării
MDCodul IDNO
100260002634**CERTIFICATUL ÎNTELEIM ÎN ÎNTELEIM**

Raport de evaluare final Nr. 0370 din 13.08.2016 eliberat de OC „CertMatCon”, mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018 eliberat de către CNA „MOLDAC”; Raport de încercări Nr. 106/7 din 12.08.2016 eliberat de LI
din cadrul „CertMatCon” SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. I.I
- 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA „MOLDAC”; Raport de încercări Nr. 35/1 din 25.05.2016
eliberat de către I.I SRL „Fintog”, mun. Chișinău, str. P. Kares, 62, certificat de acreditare Nr. I.I-042 valabil
27.05.2018.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC „CertMatCon”.
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 45 din 03.04.2013.
Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat.



Conducătorul OC

Puha I.

Seria B № 001444

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedesește conform legislației



ORGANISM DE CERTIFICARE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 019 11 A000623-15**

Data emiterii: 04 iunie 2015

Valabil până la: 03 iunie 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 019

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS,
MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, tel./fax 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Nisip cernut pentru lucrări de construcții, clasa I,
cu granulație mărunță, Mgr=1,83**

Fabricat conform GOST 8736-93

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 8736-93 p.4.3.2, p.4.3.3, p.4.3.4, p.4.4.1, p.3, p.5.13, p.7.

RNI nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Adresa juridica: RM, mun. Chișinău, s. Goianul Nou

Baza de producere: RM, r-ul Criuleni, cariera "Cruglic"

SOLICITANT

Producătorul



Codul NM MD
2505

Codul țării
MD

Codul IDNO
38764970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr.415 din 22.05.2015 eliberat de CÎ din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018,
Raportului de încercări nr.2948-A din 03.06.2015 eliberat de LÎPA din cadrul "CMAC" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-086 valabil până la 03.09.2016,
Raport de evaluare a procesului de producere și raport de identificare a produsului din 07.05.2015
eliberat de OC din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Dosar nr.225-225/4

Evaluare de supraveghere o dată pe an

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr 000623



Conducătorul organismului
de certificare

R. Scamina

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC din cadrul ICȘC "Incercom" Î.S. Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației RM.

ORGANISM DE CERTIFICARE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 019 11 A000625-15

Data emiterii:

04 iunie 2015

Valabil pînă la: 03 iunie 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 019

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS,
MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, tel./fax 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de pietriș-nisip pentru lucrări de construcții, fracția maximă-50 mm,
conținutul de pietriș-42,60%, M1000, F50**

Fabricat conform GOST 23735-79

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 23735-79 p.1.2, p.1.7, p.1.9, p.1.10, p.1.11, GOST 8267-93 p.4.2, p.4.4.2,
RNI nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Adresa juridica: RM, mun. Chișinău, s. Goianul Nou

Baza de producere: RM, r-ul Criuleni, cariera "Cruglic"

SOLICITANT

Producator



Codul NM MD

2517

Codul țării

MD

Codul IDNO

38764970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr.415/4 din 22.05.2015 eliberat de CÎ din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018,
Raportului de încercări nr.2948-A din 03.06.2015 eliberat de LÎPA din cadrul "CMAC" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2016,
Raport de evaluare a procesului de producere și raport de identificare a produsului din 07.05.2015
eliberat de OC din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Dosar nr.225-225/4

Evaluare de supraveghere o dată pe an

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr 000625



Conducătorul organismului
de certificare

R. Scamina

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC din cadrul ICȘC "Incercom" Î.S. Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației RM.**

ORGANISM DE CERTIFICARE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 019 11 A000624-15

Data emiterii:

04 iunie 2015

Valabil până la: 03 iunie 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 019

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS,
MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, tel./fax 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Nisip spălat pentru lucrări de construcții, clasa I,
cu granulație mărunță, Mgr = 1,76**

Fabricat conform GOST 8736-93

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 8736-93 p.4.3.2, p.4.3.3, p.4.3.4, p.4.4.1, p.3, p.5.13, p.7.

RNI nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"GOIANA PETR.CO" S.R.L.

Adresa juridica: RM, mun. Chișinău, s. Goianul Nou

Baza de producere: RM, r-ul Criuleni, cariera "Cruglic"

SOLICITANT

Producătorul



Codul NM MD

2505

Codul țării

MD

Codul IDNO

38764970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr.415/1 din 22.05.2015 eliberat de CÎ din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018,
Raportului de încercări nr.2948-A din 03.06.2015 eliberat de LÎPA din cadrul "CMAC" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-086 valabil până la 03.09.2016,
Raport de evaluare a procesului de producere și raport de identificare a produsului din 07.05.2015
eliberat de OC din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Dosar nr.225-225/4

Evaluare de supraveghere o dată pe an

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

R. Scamina

Nr 000624

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC din cadrul ICȘC "Incercom" Î.S. Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației RM.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **050482**

Data emiterii: 02 septembrie 2015

Valabil pînă la: 02 septembrie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md



PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ciment Portland III 500-D0
fabricat conform GOST 10178-85
Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2523

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 10178-85 pct.1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 2.2, 3.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2.

PRODUCĂTOR

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.
MD 5400, or. Rezina, str. Viitorului, 1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606006217

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.11 din 10.08.2015 eliberat de LÎ "LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.
MD 5400, or. Rezina, str. Viitorului 1, certificat de acreditare Nr.-085 valabil pînă la 09.05.2016;

Nr.201-2 din 11.08.2015, eliberat de CÎ al ICȘP "TNMACOMPROIECT" S.A. MD-2015, mun. Chișinău,
str. Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2016;

Nr. 4421-A din 26.08.2015, eliberat de L.Î. al "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2016.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.89 din 26.08.2015, eliberat de
O.C."CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare.

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. o dată pe an.

Sistemul de certificare 1+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certifi-



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000171-15

Data emiterii:

11 septembrie 2015

Valabil pînă la:

24 august 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ciment portland puzzolană marca 500

GOST 22266-94 "Цементы сульфатостойкие. ТУ"

Codul NM MD

2523

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 22266-94 p.p. 4.1.2; 4.1.5; 4.1.8; 4.1.9; 4.1.10; 4.1.11; 4.2; RNI nr. 06.5.3.35:2001

PRODUCĂTOR

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.

MD-5401, or. Rezina, str. Viitorului, 1

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003606006217

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 348 din 15.08.2015 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 24.01.2014 (mod. 14.04.2015) valabil pînă la 23.10.2017

Raportului de încercări Nr. 16 din 10.09.2015 LÎ din cadrul "LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 085 din 10.05.2012 (mod. 19.12.2014) eliberat pînă la 09.05.2016

Raportului de încercări Nr. 1529 din 24.08.2015 LÎ ÎS "CMAC" Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018

Certificatului Nr. CH11/1752 OHSAS 18001:2007 din octombrie 2011 (mod. 18.11.2014) valabil pînă la

25.10.2017 SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification

Certificatului Nr. CH10/0371 ISO 14001:2004 din martie 2010 (mod. 28.03.2013)

valabil pînă la 15.03.2016 SGS Société Générale SA Systems & Services Certification

Certificatului Nr. HU09/3868 ISO 9001:2008 din 17.03.2009 (mod. 17.03.2015)

valabil pînă la 16.03.2018 SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 1+.

Evaluarea periodică se va efectua una dată pe an de către OC "Controlconstruct".

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 226 din 29.02.2008. Dosar Nr. 348

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

**Conducătorul organismului
de evaluare a conformității**

Șterma N.

Seria B 000171



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **050489**

Data emiterii: 15 martie 2017

Valabil până la: 15 martie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ciment Portland III 400-D20
fabricat conform GOST 10178-85
Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2523

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 10178-85 pct.1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 3.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2.

PRODUCĂTOR

"LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.
MD 5400, or. Rezina, str. Viitorului, 1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606006217

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări: Nr.03 din 14.03.2017, eliberat de LÎ al "LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" S.A.
MD 5400, or. Rezina, str. Viitorului 1, certificat de acreditare Nr. LÎ 085, valabil până la 08.05.2020;
Nr.4799-A din 24.10.2016, eliberat de LÎPA Î.S. "CMAC", MD 2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28,
certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.95-01 din 15.03.2017 eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare.

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. o dată pe an.
Sistemul de certificare 1+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria B Nr. 050489



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității