

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2 și 6]]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752825383332 din 28-08-2025

Obiectul achiziției: **Achiziționare mobilier (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)**

Denumirea lotului, bunurilor	Nr. LOT	Denumirea	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1: Seturi de mese și scaune	1						
1.1 Set pentru cantina cu 6 locuri	39100000-3	EP-D	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane; ● 6 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 800 × 750 mm ● Blat: ○ PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS 2 mm ○ Colțuri rotunjite, suprafață netedă ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri ● Cadru metalic: ○ Țeavă dreptunghiulară 40 × 25 × 1,5 mm și pătrată 25 × 25 × 1,2 mm ○ Picioare: țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare ○ Protecții din plastic la capete pentru protejarea pardoselii ○ Culoare cadru: gri Scaun ISO finisat fin (6 buc.) ● Dimensiuni generale (+/- 50 mm): ○ Înălțime totală: 850 mm ○ Înălțime șezut: 450 mm ○ Dimensiune șezut: 380 × 350 mm ○ Dimensiune spătar: 380 × 200 mm ● Șezut și spătar: ○ Material: placaj 8–9 mm, finisat fin ○ Fixare: cu accesorii metalice sigure ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde. ○ Avantaje finisării fine: rezistent la zgârieturi, apă, substanțe de curățare agresive ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Prevăzut cu dopuri din plastic rezistent ○ Culoare cadru: gri Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Livrare completă, cu toate elementele de fixare ● Montaj la locație sau instrucțiuni clare de asamblare ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane; ● 6 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni : 1500 × 800 × 750 mm ● Blat: ○ PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS 2 mm ○ Colțuri rotunjite, suprafață netedă ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri (la alegere) ● Cadru metalic: ○ Țeavă dreptunghiulară 40 × 25 × 1,5 mm și pătrată 25 × 25 × 1,2 mm ○ Picioare: țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare ○ Protecții din plastic la capete pentru protejarea pardoselii ○ Culoare cadru: gri Scaun ISO finisat fin (6 buc.) ● Dimensiuni generale : ○ Înălțime totală: 850 mm ○ Înălțime șezut: 450 mm ○ Dimensiune șezut: 380 × 350 mm ○ Dimensiune spătar: 380 × 200 mm ● Șezut și spătar: ○ Material: placaj 8 mm, finisat fin ○ Fixare: cu accesorii metalice sigure ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde. ○ Avantaje finisării fine: rezistent la zgârieturi, apă, substanțe de curățare agresive ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Prevăzut cu dopuri din plastic rezistent ○ Culoare cadru: gri Condiții de livrare și garanție: ● Garanție 12 luni ● Livrare completă, cu toate elementele de fixare ● Montaj la locație ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023

1.2 Set pentru cantina cu 4 locuri, masă acoperită cu plastic HPL	39100000-3	EP-M	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane; ● 4 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.). ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 750 × 750 mm ● Blat: ○ PAL 18 mm, acoperit cu plastic HPL 0,5 mm ○ Colțuri rotunjite ○ Rezistent la zgârieturi, apă, agenți de curățare agresivi ○ Culoare HPL: stejar deschis, fag, lavandă, jasmin, albastru deschis ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu capace de protecție la capete pentru pardoseală Scaun ISO finisat fin cu lac acrilic (4 buc.) ● Dimensiuni: ○ Înălțime totală: 840 mm ○ Înălțime șezut: 470 mm ○ Dimensiune șezut: 380 × 350 mm ○ Dimensiune spătar: 380 × 200 mm ● Șezut și spătar: ○ Placaj 8–9 mm, finisat fin cu lac acrilic ○ Rezistente la zgârieturi, apă, substanțe agresive ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu dopuri din plastic dur pentru protecția pardoselii Condiții de livrare și garanție ○ Garanție minimă: 12 luni ○ Livrare completă cu toate accesoriile necesare ○ Montaj inclus sau instrucțiuni clare ○ Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane; ● 4 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.). ● Dimensiuni: 1200 × 750 × 750 mm ● Blat: ○ PAL 18 mm, acoperit cu plastic HPL 0,5 mm ○ Colțuri rotunjite ○ Rezistent la zgârieturi, apă, agenți de curățare agresivi ○ Culoare HPL: stejar deschis, fag, lavandă, jasmin, albastru deschis (la alegerea autorității) ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu capace de protecție la capete pentru pardoseală Scaun ISO finisat fin cu lac acrilic (4 buc.) ● Dimensiuni: ○ Înălțime totală: 840 mm ○ Înălțime șezut: 470 mm ○ Dimensiune șezut: 380 × 350 mm ○ Dimensiune spătar: 380 × 200 mm ● Șezut și spătar: ○ Placaj 8 mm, finisat fin cu lac acrilic ○ Rezistente la zgârieturi, apă, substanțe agresive ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde (la alegere) ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu dopuri din plastic dur pentru protecția pardoselii Condiții de livrare și garanție ○ Garanție minimă: 12 luni ○ Livrare completă cu toate accesoriile necesare ○ Montaj inclus sau instrucțiuni clare ○ Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023
---	-------------------	-------------	------------	--	--	--

1.3 Set pentru cantină TIP 9 cu 6 locuri	39100000-3	EP-P	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni generale: o 1500 × 800 × 760 mm ● Blat: o Formă dreptunghiulară o Material: PAL melaminat de 18 mm o Cant: ABS de 2,00 mm o Suprafață netedă cu colțuri rotunjite - o Fixare: prin profile metalice cu elemente de fixare ascunse ● Cadru metalic: o Compoziție: ■ Țeavă dreptunghiulară: 40×25×1,5 mm ■ Țeavă pătrată: 25×25×1,2 mm ■ Țeavă rotundă: ø40×2 mm - o Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat; profilele sunt dotate cu garnituri din plastic rezistent (pentru protecția pardoselii) o Culoari disponibile pentru PAL: stejar deschis, fag, gri, perla artisan o Culoari disponibile pentru cadru: gri, grafit - Scaun – (6 buc., tip ISO din placaj îndoit pe cadru metalic) ● Dimensiuni generale (+/- 50 mm): - o Dimensiuni totale: 550 × 510 × 830 mm ● Șezut: o Dimensiuni (+/- 20 mm): ■ Lățime: 380 mm ■ Adâncime: 415 mm ■ Înălțime: 460 mm o Material: placaj îndoit (8–9 mm grosime), lipit și acoperit cu lac acrilic pe bază de apă (non-toxic) o Margini: colțurile șezutului și ale spătarului, precum și marginea din față, au rază de curbură pentru a preveni traumatizarea ● Montaj și cadru scaun: o Șezutul și spătarul sunt fixate prin profile metalice, asamblate sigur cu nituri o Cadrul metalic: realizat din țeavă rotundă cu diametru de 20 mm și grosime de 1,5 mm o Finisaj cadru: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat, echipat cu garnituri din plastic rezistent la capete pentru protecția pardoselii o Culoari disponibile pentru HPL (acoperirea placajului): stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde o Culoari disponibile pentru cadru: gri, negru, grafit - Condiții de livrare și garanție ● Garanție: minim 12 luni ● Livrare completă cu toate elementele de fixare și accesorii necesare ● Montaj și/ sau instructaj privind asamblarea și întreținerea se asigură de operatorul economic ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni generale: o 1500 × 800 × 760 mm ● Blat: o Formă dreptunghiulară o Material: PAL melaminat de 18 mm o Cant: ABS de 2,00 mm o Suprafață netedă cu colțuri rotunjite - o Fixare: prin profile metalice cu elemente de fixare ascunse ● Cadru metalic: o Compoziție: ■ Țeavă dreptunghiulară: 40×25×1,5 mm ■ Țeavă pătrată: 25×25×1,2 mm ■ Țeavă rotundă: ø40×2 mm - o Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat; profilele sunt dotate cu garnituri din plastic rezistent (pentru protecția pardoselii) o Culoari disponibile pentru PAL: stejar deschis, fag, gri, perla artisan o Culoari disponibile pentru cadru: gri, grafit - Scaun – (6 buc., tip ISO din placaj îndoit pe cadru metalic) ● Dimensiuni generale : - o Dimensiuni totale: 550 × 510 × 830 mm ● Șezut: o Dimensiuni : ■ Lățime: 380 mm ■ Adâncime: 415 mm ■ Înălțime: 460 mm o Material: placaj îndoit (8–9 mm grosime), lipit și acoperit cu lac acrilic pe bază de apă (non-toxic) o Margini: colțurile șezutului și ale spătarului, precum și marginea din față, au rază de curbură pentru a preveni traumatizarea ● Montaj și cadru scaun: o Șezutul și spătarul sunt fixate prin profile metalice, asamblate sigur cu nituri o Cadrul metalic: realizat din țeavă rotundă cu diametru de 20 mm și grosime de 1,5 mm o Finisaj cadru: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat, echipat cu garnituri din plastic rezistent la capete pentru protecția pardoselii o Culoari disponibile pentru HPL (acoperirea placajului): stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmin, verde o Culoari disponibile pentru cadru: gri, negru, grafit - Condiții de livrare și garanție ● Garanție: 12 luni ● Livrare completă cu toate elementele de fixare și accesorii necesare ● Montaj și/ sau instructaj privind asamblarea și întreținerea se asigură de operatorul economic ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023
--	-------------------	-------------	------------	--	---	---

1.4 Masă pentru 4 persoane cu blat din material compozit tip Rockboard	39100000-3	EP-Q	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Dimensiuni generale (+/- 50 mm): • Lungime: 1200 mm • Lățime: 700 mm • Înălțime: 750 mm Blat: • Material: compozit tip Rockboard (efect piatră), grosime minimă: 18 mm • Finisaj: suprafață netedă, rezistentă la zgârieturi, apă, temperaturi ridicate și uzură • Margini: rectangulare sau rotunjite, cu muchii protejate Cadru suport: • Material: oțel vopsit în câmp electrostatic • Formă: profil pătrat sau conic • Culoare: gri antracit, negru mat sau alb (la alegere) Picioare: • Număr: 4 picioare independente • Echipare: cu capace antiderapante din plastic dur Stabilitate: • Structură fixă, rezistentă la balans și uz intens Condiții de livrare: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare și montaj complet asigurate de operatorul economic • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Dimensiuni generale: • Lungime: 1200 mm • Lățime: 700 mm • Înălțime: 750 mm Blat: • Material: compozit tip Rockboard (efect piatră), grosime 18 mm • Finisaj: suprafață netedă, rezistentă la zgârieturi, apă, temperaturi ridicate și uzură • Margini: rectangulare sau rotunjite, cu muchii protejate Cadru suport: • Material: oțel vopsit în câmp electrostatic • Formă: profil pătrat sau conic • Culoare: gri antracit, negru mat sau alb (la alegere) Picioare: • Număr: 4 picioare independente • Echipare: cu capace antiderapante din plastic dur Stabilitate: • Structură fixă, rezistentă la balans și uz intens Condiții de livrare: • Garanție 12 luni • Livrare și montaj complet asigurate de operatorul economic • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023
1.5 Masă RINGSTED Ø100 negru frasin	39100000-3	EB-E	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Formă: rotundă Dimensiuni: Ø 100 cm × H 75 cm Spațiu liber sub blat: min. 60 cm Materiale componente: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Picioare/bază: oțel + elemente din polipropilenă (PP) și beton Tratament finisaj: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Cadru: vopsit electrostatic Culoare: negru Greutate suportată (încărcătură maximă): min. 20 kg Stabilitate: structură fixă, potrivită pentru utilizare intensă în medii interioare Alte cerințe: • Asamblare ușoară, toate accesoriile incluse • Garanție minimă: 12 luni • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Formă: rotundă Dimensiuni: Ø 100 cm × H 75 cm Spațiu liber sub blat: 60 cm Materiale componente: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Picioare/bază: oțel + elemente din polipropilenă (PP) și beton Tratament finisaj: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Cadru: vopsit electrostatic Culoare: negru Greutate suportată (încărcătură maximă): 20 kg Stabilitate: structură fixă, potrivită pentru utilizare intensă în medii interioare Alte cerințe: • Asamblare ușoară, toate accesoriile incluse • Garanție 12 luni • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023

1.6 Masă Bar/Break Vegas	39100000-3	EB-J	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	• Tip produs: Masă fixă, tip bar • Formă: Dreptunghiulară Dimensiuni generale: • Lungime: 1200 mm ± 10 mm • Lăţime: 640 mm ± 10 mm • Înălţime: 1050 mm ± 10 mm • Greutate estimativă: 18–22 kg • Capacitate de încărcare: min. 80 kg Blat: • Material: MDF melaminat de calitate superioară • Grosime: min. 18 mm • Finisaj: neted, rezistent la zgârieturi, umiditate şi uzură • Culoare: stejar deschis/natural (sau similar) Cadru: • Material: structură metalică tubulară • Profil: secţiune rotundă/pătrată, min. 25 mm • Finisaj: vopsit în câmp electrostatic • Culoare: gri mat (sau similar) • Stabilitate: cadru ranforsat cu elemente transversale • Picioare prevăzute cu protecţii din plastic dur pentru pardoseală Montaj şi livrare: • Livrare complet asamblată sau cu montaj facil (accesorii şi instrucţiuni incluse) Certificare: • Blatul din MDF conform standardelor europene (ex. EN 312)	• Tip produs: Masă fixă, tip bar • Formă: Dreptunghiulară Dimensiuni generale: • Lungime: 1200 mm • Lăţime: 640 mm • Înălţime: 1050 mm • Greutate estimativă: 20 kg • Capacitate de încărcare: 80 kg Blat: • Material: MDF melaminat de calitate superioară • Grosime: 18 mm • Finisaj: neted, rezistent la zgârieturi, umiditate şi uzură • Culoare: stejar deschis/natural (sau similar) Cadru: • Material: structură metalică tubulară • Profil: secţiune rotundă/pătrată, 25 mm • Finisaj: vopsit în câmp electrostatic • Culoare: gri mat (sau similar la solicitare) • Stabilitate: cadru ranforsat cu elemente transversale • Picioare prevăzute cu protecţii din plastic dur pentru pardoseală Montaj şi livrare: • Livrare complet asamblată sau cu montaj facil (accesorii şi instrucţiuni incluse) Certificare: • Blatul din MDF conform standardelor europene (ex. EN 312)	General Product Safety 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023
1.7 Mese-bar pentru sală 600*1050	39100000-3	EB-C	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Destinaţie: spaţii comune (cantine, zone de servire), utilizare interioară Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Forma blatului: pătrată, colţuri uşor rotunjite Culoare blat: lemn închis / stejar Riviera (sau echivalent) Dimensiuni blat: 68 × 68 cm (±2 cm) Înălţime totală: 110 cm Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic Picioar: metalic central, cu bază pătrată lată, antiderapantă Culoare cadru: negru mat Greutate maximă suportată: minim 80 kg Livrare: complet asamblată Garanţie minimă: 24 luni Conformitate: EN 12521:2015 – rezistenţă şi durabilitate pentru mobilier colectiv	Destinaţie: spaţii comune (cantine, zone de servire), utilizare interioară Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Forma blatului: pătrată, colţuri uşor rotunjite Culoare blat: lemn închis / stejar Riviera (sau echivalent) Dimensiuni blat: 68 × 68 cm Înălţime totală: 110 cm Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic Picioar: metalic central, cu bază pătrată lată, antiderapantă Culoare cadru: negru mat Greutate maximă suportată: 80 kg Livrare: complet asamblată Garanţie 24 luni Conformitate: EN 12521:2015 – rezistenţă şi durabilitate pentru mobilier colectiv	General Product Safety 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023; EN 12521:2015

1.8 Scaun individual cu șezut și spătar din PP	39100000-3	EP-N	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Dimensiuni generale: • Dimensiuni totale: aprox. 500 × 500 × 800 mm • Înălțime șezut: aprox. 450 mm Șezut și spătar: • Material: polipropilenă (PP) de înaltă densitate • Finisaj: mat, ușor curbat pentru confort • Culori: spătar colorat (ex. verde, galben, albastru), șezut alb sau în contrast Cadru și picioare: • Cadru: oțel tubular Ø20–22 mm, vopsit în câmp electrostatic • Picioare: 4 independente, cu dopuri antiderapante din plastic dur Design și funcționalitate: • Formă ergonomică • Stabil, stivuibil sau ușor de depozitat • Ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante Condiții de livrare: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare completă și montaj (dacă este necesar) asigurate de operatorul economic	Dimensiuni generale: • Dimensiuni totale: 500 × 500 × 800 mm • Înălțime șezut: 450 mm Șezut și spătar: • Material: polipropilenă (PP) de înaltă densitate • Finisaj: mat, ușor curbat pentru confort • Culori: spătar colorat (ex. verde, galben, albastru), șezut alb sau în contrast Cadru și picioare: • Cadru: oțel tubular Ø20 mm, vopsit în câmp electrostatic • Picioare: 4 independente, cu dopuri antiderapante din plastic dur Design și funcționalitate: • Formă ergonomică • Stabil, stivuibil sau ușor de depozitat • Ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante Condiții de livrare: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare completă și montaj (dacă este necesar) asigurate de operatorul economic	General Product Safety 2001/95/EC EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018
1.9 Scaun Marco	39100000-3	EOI-MM	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Structură cadru: țevă metalică tratată anticoroziv, vopsită în câmp electrostatic Spătar: metalic curbat, cu 3 bare orizontale Șezut: tapițat cu piele artificială, căptușit cu burete mediu și țesătură de bumbac Culoare tapițerie: negru (sau echivalent din paletarul producătorului) Stabilitate: scaun fix, 4 picioare cu capace de protecție din plastic Dimensiuni (±5 mm): • Înălțime totală: 78 cm • Înălțime șezut: 48,5 cm • Lățime șezut: 38,5 cm • Adâncime șezut: 38,5 cm • Înălțime spătar: 31 cm Greutate suportată: minim 100 kg Garanție minimă: 12 luni Conformitate recomandată: EN 16139 – mobilier colectiv, rezistență și durabilitate	Structură cadru: țevă metalică tratată anticoroziv, vopsită în câmp electrostatic Spătar: metalic curbat, cu 3 bare orizontale Șezut: tapițat cu piele artificială, căptușit cu burete mediu și țesătură de bumbac Culoare tapițerie: negru (sau echivalent din paletarul producătorului) Stabilitate: scaun fix, 4 picioare cu capace de protecție din plastic Dimensiuni: • Înălțime totală: 78 cm • Înălțime șezut: 48,5 cm • Lățime șezut: 38,5 cm • Adâncime șezut: 38,5 cm • Înălțime spătar: 31 cm Greutate suportată: minim 100 kg Garanție minimă: 12 luni Conformitate recomandată: EN 16139 – mobilier colectiv, rezistență și durabilitate	General Product Safety 2001/95/EC EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018 EN 16139:2013

1.10 Scaun	39100000-3	ZM - H	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Dimensiuni generale: ● Înălțime totală: 820 – 850 mm ● Lățime șezut: 400 – 450 mm ● Adâncime totală: aprox. 500 mm ● Înălțime șezut față de sol: 450 – 480 mm Cadru (structură și picioare): ● Material: metal (de preferat oțel), țeavă rotundă sau profil pătrat ● Finisaj: ○ Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune ○ Sau: vopsit în câmp electrostatic – alb, gri, negru Șezut și spătar: ● Material: lemn stratificat curbat ergonomic ● Configurație: monobloc (șezut și spătar dintr-o singură piesă) sau din două piese separate ● Finisaj: lăcuit în culori naturale (fag, stejar) sau vopsit în alte culori (la alegere) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și montajul complet ○ Accesoriiile necesare pentru instalare (dacă este cazul) ○ Instrucțai privind întreținerea și curățarea Alte cerințe: ● Scaunele trebuie să fie stabile, rezistente, confortabile și ușor de igienizat ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Dimensiuni generale: ● Înălțime totală: 820 mm ● Lățime șezut: 420 mm ● Adâncime totală: 500 mm ● Înălțime șezut față de sol: 450 mm Cadru (structură și picioare): ● Material: metal (de preferat oțel), țeavă rotundă sau profil pătrat ● Finisaj: ○ vopsit în câmp electrostatic – gri (la solicitare) Șezut și spătar: ● Material: lemn stratificat curbat ergonomic ● Configurație: monobloc (șezut și spătar dintr-o singură piesă) ● Finisaj: lăcuit în culori naturale (fag, stejar) (la alegere) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și montajul complet ○ Accesoriiile necesare pentru instalare (dacă este cazul) ○ Instrucțai privind întreținerea și curățarea Alte cerințe: ● Scaunele trebuie să fie stabile, rezistente, confortabile și ușor de igienizat ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018
1.11 Scaun pliabil VOEL, catifea gri închis	39100000-3	EOI - SM	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	● Tip produs: Scaun pliabil ● Stare livrare: complet asamblat ● Nivel calitate: Basic Dimensiuni (desfășurat): ● Lățime: aprox. 40 cm ● Adâncime totală: aprox. 45 cm ● Înălțime totală: aprox. 801 cm ● Înălțime șezut: 45 cm ● Adâncime șezut: 4039 cm Dimensiuni (pliați) (±5 mm): ● Lățime: max. 5 cm ● Lungime: 45 cm ● Înălțime: 90 cm ● Greutate: aprox. 4 kg Materiale: ● Cadru: oțel vopsit electrostatic ● Șezut: MDF + spumă poliuretanică (densitate min. 18 kg/m³), tapițat cu PVC catifea ● Elemente din polipropilenă (PP) Performanță și durabilitate: ● Capacitate portantă: min. 110 kg ● Scaunul trebuie să fie stabil, confortabil și ușor de depozitat Culoare: ● Tapițerie: gri închis Cadru: gri închis sau negru	● Tip produs: Scaun pliabil ● Stare livrare: complet asamblat ● Nivel calitate: Basic Dimensiuni (desfășurat): ● Lățime: 40 cm ● Adâncime totală: 45 cm ● Înălțime totală: 801 cm ● Înălțime șezut: 45 cm ● Adâncime șezut: 4039 cm Dimensiuni (pliați) : ● Lățime: max. 5 cm ● Lungime: 45 cm ● Înălțime: 90 cm ● Greutate: 4 kg Materiale: ● Cadru: oțel vopsit electrostatic ● Șezut: MDF + spumă poliuretanică (densitate 18 kg/m³), tapițat cu PVC catifea ● Elemente din polipropilenă (PP) Performanță și durabilitate: ● Capacitate portantă: 110 kg ● Scaunul trebuie să fie stabil, confortabil și ușor de depozitat Culoare: ● Tapițerie: gri închis Cadru: gri închis sau negru (la solicitare)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018

1.12 Taburet	39100000-3	EOM-LW	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	• Tip produs: Scaun pliabil • Stare livrare: complet asamblat • Nivel calitate: Basic Dimensiuni (desfășurat): • Lățime: aprox. 40 cm • Adâncime totală: aprox. 45 cm • Înălțime totală: aprox. 801 cm • Înălțime șezut: 45 cm • Adâncime șezut: 4039 cm Dimensiuni (pliați) (±5 mm): • Lățime: max. 5 cm • Lungime: 45 cm • Înălțime: 90 cm Greutate: aprox. 4 kg Materiale: • Cadru: oțel vopsit electrostatic • Șezut: MDF + spumă poliuretanică (densitate min. 18 kg/m³), tapițat cu PVC catifea • Elemente din polipropilenă (PP) Performanță și durabilitate: • Capacitate portantă: min. 110 kg • Scaunul trebuie să fie stabil, confortabil și ușor de depozitat Culoare: • Tapițerie: gri închis Cadru: gri închis sau negru	• Tip produs: Scaun pliabil • Stare livrare: complet asamblat • Nivel calitate: Basic Dimensiuni (desfășurat): • Lățime: 40 cm • Adâncime totală: 45 cm • Înălțime totală: 801 cm • Înălțime șezut: 45 cm • Adâncime șezut: 4039 cm Dimensiuni (pliați) : • Lățime: max. 5 cm • Lungime: 45 cm • Înălțime: 90 cm Greutate: aprox. 4 kg Materiale: • Cadru: oțel vopsit electrostatic • Șezut: MDF + spumă poliuretanică (densitate min. 18 kg/m³), tapițat cu PVC catifea • Elemente din polipropilenă (PP) Performanță și durabilitate: • Capacitate portantă: min. 110 kg • Scaunul trebuie să fie stabil, confortabil și ușor de depozitat Culoare: • Tapițerie: gri închis Cadru: gri închis sau negru (la solicitare)	General Product Safty 2001/95/EC EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018
1.13 Scaun de birou ISO	39100000-3	EOI-ST	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD	Scaun de birou ISO (sau echivalent superior) • Tip: Scaun fără brațe, fix • Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic • Șezut și spătar: placaj cu spumă poliuretanică și carcasă din plastic durabil • Tapițerie: material textil (stofă), culoare închisă (preferabil negru) • Picioare: fixe, cu capace anti derapante Dimensiuni (±5 mm) • Lățime totală: 55 cm • Adâncime totală: 55 cm • Înălțime totală: 85 cm • Lățime șezut: 50 cm • Adâncime șezut: 45 cm • Înălțime șezut: 50 cm • Înălțime spătar: 35 cm Alte caracteristici • Sarcină maximă admisă: ≥ 120 kg • Garanție: minim 12 luni Livrare: complet asamblat	Scaun de birou ISO • Tip: Scaun fără brațe, fix • Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic • Șezut și spătar: placaj cu spumă poliuretanică și carcasă din plastic durabil • Tapițerie: material textil (stofă), culoare închisă (preferabil negru) • Picioare: fixe, cu capace anti derapante Dimensiuni • Lățime totală: 55 cm • Adâncime totală: 55 cm • Înălțime totală: 85 cm • Lățime șezut: 50 cm • Adâncime șezut: 45 cm • Înălțime șezut: 50 cm • Înălțime spătar: 35 cm Alte caracteristici • Sarcină maximă admisă: ≥ 120 kg • Garanție: minim 12 luni Livrare: complet asamblat	General Product Safty 2001/95/EC EN 1335-1:2020+A1:2022 EN 1335-2:2018
LOT 2: Set de mese și bănci cu sau fără spătar	2						

2.1. Set pentru cantina cu 6 locuri	39100000-3	SF-W	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane ● 2 bănci fără spătar (3 locuri fiecare) Masă pentru cantină ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 700 mm ● Înălțime: 700 - 720 mm ● Blat: ○ PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri ○ Protecții din plastic la capete ○ Fixare prin șuruburi ascunse ○ Suport pentru bănci integrat în cadrul mesei Bancă triplă (fără spătar) ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 300 mm ● Înălțime: 400 - 420 mm ● Blat: ○ PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri ○ Protecții din plastic la capete ○ Fixare prin șuruburi ascunse Condiții de livrare și garanție ● Garanție minimă: 12 luni ● Livrare completă, montată sau cu toate elementele necesare montajului ● Instrucțaj privind întreținerea (la cerere)	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane ● 2 bănci fără spătar (3 locuri fiecare) Masă pentru cantină ● Dimensiuni : 1500 × 700 mm ● Înălțime: 720 mm ● Blat: ○ PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri ○ Protecții din plastic la capete ○ Fixare prin șuruburi ascunse ○ Suport pentru bănci integrat în cadrul mesei Bancă triplă (fără spătar) ● Dimensiuni : 1500 × 300 mm ● Înălțime: 420 mm ● Blat: ○ PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic, culoare: gri (la solicitare) ○ Protecții din plastic la capete ○ Fixare prin șuruburi ascunse Condiții de livrare și garanție ● Garanție minimă: 12 luni ● Livrare completă, montată sau cu toate elementele necesare montajului ● Instrucțaj privind întreținerea (la cerere) Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safety 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023
2.2. Bănci fără spătar pentru 3 persoane	39100000-3	EP-W	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD Dimensiuni generale: ● Lungime: 1500 mm ● Lățime: 300 mm ● Înălțime: 400 - 420 mm Blat: ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Protecție: cant ABS de 2 mm ● Culoare: fag sau stejar deschis ● Fixare: cu șuruburi ascunse pe cadru metalic Cadru metalic: ● Material: oțel, țeava ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ● Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ● Culoare: galben sau gri ● Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent, pentru protecția pardoselii ● Zonele de îmbinare: ermetice, cu garnituri de siguranță Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Livrare completă, montată Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Dimensiuni generale: ● Lungime: 1500 mm ● Lățime: 300 mm ● Înălțime: 420 mm Blat: ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Protecție: cant ABS de 2 mm ● Culoare: fag sau stejar deschis ● Fixare: cu șuruburi ascunse pe cadru metalic Cadru metalic: ● Material: oțel, țeava ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ● Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ● Culoare: gri (la solicitare) ● Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent, pentru protecția pardoselii ● Zonele de îmbinare: ermetice, cu garnituri de siguranță Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Livrare completă, montată Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	General Product Safety 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023

2.3. Set pentru cantina cu 4 locuri	39100000-3	SF-S	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară ● 2 bănci fără spătar (câte 2 locuri fiecare) Masă pentru cantină – 4 locuri ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 700 mm ● Înălțime: 700 - 720 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse pe structură metalică ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsire în câmp electrostatic și polimerizare ○ Culoare: galben sau gri ○ Capete prevăzute cu garnituri din plastic dur (protecție pentru pardoseală) ○ Profilele metalice servesc și ca suport lateral pentru bănci Bancă dublă (fără spătar) ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 300 mm ● Înălțime: 400 - 420 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: galben sau gri ○ Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea completă și montajul (dacă este necesar) ○ Accesorii de asamblare incluse ○ Instrucțaj privind întreținerea și curățarea	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară ● 2 bănci fără spătar (câte 2 locuri fiecare) Masă pentru cantină – 4 locuri ● Dimensiuni: 1200 × 700 mm ● Înălțime: 720 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse pe structură metalică ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsire în câmp electrostatic și polimerizare ○ Culoare: gri (la solicitare) ○ Capete prevăzute cu garnituri din plastic dur (protecție pentru pardoseală) ○ Profilele metalice servesc și ca suport lateral pentru bănci Bancă dublă (fără spătar) ● Dimensiuni : 1200 × 300 mm ● Înălțime: 420 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: galben sau gri ○ Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea completă și montajul ○ Accesorii de asamblare incluse ○ Instrucțaj privind întreținerea și curățarea	General Product Safety 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023
2.4. Bancă cu spătar	39100000-3	EP-S	RPC	GUANGDONG YIFANMEI FURNITURE CO., LTD Dimensiuni generale: ● Lungime: cca 1050 mm ● Adâncime șezut: cca 300 mm ● Înălțime șezut: cca 500 mm ● Înălțime totală: cca 800 mm Șezut și spătar ● Material: PAL melaminat de 18 mm ● Culoare: fag sau stejar deschis ● Cant ABS de 2 mm aplicat pe margini ● Fixare: cu șuruburi metalice și prinderi sigure Cadru metalic ● Țeavă oțel rectangulară: 30×30 mm sau 30×20 mm ● Grosime: min. 1,2 mm ● Suduri: continue la îmbinări ● Finisaj: vopsire în câmp electrostatic (culoare: gri sau negru) Picioare Cu capace/garnituri din plastic dur pentru protecția pardoselii	Dimensiuni generale: ● Lungime: 1050 mm ● Adâncime șezut: 300 mm ● Înălțime șezut: 500 mm ● Înălțime totală: 800 mm Șezut și spătar ● Material: PAL melaminat de 18 mm ● Culoare: fag sau stejar deschis ● Cant ABS de 2 mm aplicat pe margini ● Fixare: cu șuruburi metalice și prinderi sigure Cadru metalic ● Țeavă oțel rectangulară: 30×20 mm ● Grosime: min. 1,2 mm ● Suduri: continue la îmbinări ● Finisaj: vopsire în câmp electrostatic: gri (la solicitare) Picioare Cu capace/garnituri din plastic dur pentru protecția pardoselii	General Product Safety 2001/95/EC EN 1729-1 2015; EN 1729-2: 2023

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Ojoga În calitate de: lider asociație

Ofertantul: Cartdidact-Eurodidactica Adresa: sos. Hincești, 138/1, Chișinău, RM