

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

Nr. 1 din 10 iulie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon	022 822 622
Număr de fax	022 228 697
E-mail oficial	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tamara Pîrvu, tel: 022 822 203, e-mail: tamara.pirvu@bnm.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Echipamente de tip server, stoc de date și de rețea
Cod CPV	30200000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1775539482373 Link-ul: MTender Pubhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1775539482373?tab=contract-noticelic Portal
	Data publicării: 07.04.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://bnm.md/ro/content/plan-de-achizitii-al-bnm
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr. 10 din 03.02.2026, pag. 49-50
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_10_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	7 509 166,67

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	07.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 2: Echipament stocare date (All-Flash).</i> Referitor la cerința privind echiparea sistemului de stocare cu 24 unități SSD de 1.92 TB, vă rugăm să confirmați dacă, în scopul optimizării performanței și a densității de stocare, se acceptă propunerea unui număr mai mic de unități SSD (de exemplu, 12 unități), cu condiția ca capacitatea totală brută solicitată (minim 46 TB) și performanța agregată (IOPS) să fie menținute sau depășite. Menționăm că utilizarea unităților de capacitate mai mare (ex. 3.84 TB) reprezintă standardul actual de piață, oferind o eficiență energetică superioară și sloturi libere pentru extindere viitoare.
Expunerea succintă a răspunsului	Nu, se acceptă deoarece extinderea capacității pe viitor nu este preconizată, o cantitate mai mare de discuri oferă per general o performanță mai bună un impact mai mic la defectarea discurilor / procesul de rebuild și o flexibilitate mai înaltă a configurațiilor RAID.
Data transmiterii	09.04.2026

Data solicitării clarificărilor	07.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 1: Servere (Echipament Tip 4)</i> În specificațiile tehnice pentru Echipamentul de tip server 4, sunt solicitate unități SSD de 1.9TB RI. Vă

	rugăm să clarificați interfața de conectare necesară pentru aceste discuri (SATA, SAS sau NVMe). Având în vedere arhitectura serverelor de ultimă generație, precizarea acestui parametru este esențială pentru asigurarea compatibilității cu backplane-ul și controllerul RAID propus
Expunerea succintă a răspunsului	Dat fiind faptul că nu au fost specificate cerințele de performanță și configurație, interfața de conectare poate fi oricare din cele menționate (SATA, SAS, NVMe).
Data transmiterii	09.04.2026

Data solicitării clarificărilor	07.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 1: Servere (Echipamente Tip 1 și Tip 3)</i> Referitor la cerința pentru unități de stocare '2x 480GB SATA SSD Mixed Use', vă rugăm să clarificați/confirmați următoarele aspecte: 1 - Dacă aceste discuri sunt destinate exclusiv instalării sistemului de operare sau a hypervisorului (VMware), confirmați dacă se acceptă utilizarea discurilor de tip Read-Intensive (RI) în locul celor Mixed Use (MU), acestea fiind mai eficiente din punct de vedere al costului pentru acest scenariu de utilizare. 2- Vă rugăm să confirmați dacă se acceptă soluții dedicate de boot, de tip M.2 Mirroring (ex. BOSS sau module 7mm Boot). Aceste soluții oferă redundanță hardware (RAID 1) pentru OS, eliberând totodată sloturile frontale de 2.5" pentru unitățile destinate stocării de date productive.
Expunerea succintă a răspunsului	Că răspuns la primul punct, confirmăm că aceste discuri sunt destinate exclusiv instalării sistemului de operare. Referitor la punctul 2 vă confirmăm că se acceptă toate soluțiile de configurație cu condiția oferirii redundanței analogice RAID 1 în cazul ieșirii din funcțiune a unui SSD.
Data transmiterii	09.04.2026

Data solicitării clarificărilor	09.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 1: Servere (Echipamente Tip 1 și Tip 3)</i> Referitor la răspunsul dumneavoastră din data de 09.04.2026 privind destinația unităților de stocare pentru Servere Tip 1 și Tip 3 (instalarea sistemului de operare/hypervisor), vă rugăm să confirmați explicit dacă se acceptă ca aceste unități să aibă un nivel de durabilitate de tip Read-Intensive (minim 1 DWPD) în locul celor Mixed-Use (3 DWPD). Menționăm că, pentru rularea sistemelor de operare sau a hypervisorului, profilul de scriere este minim, iar utilizarea discurilor

	de tip Read-Intensive este recomandarea standard a producătorilor de hardware (Best Practices), oferind aceeași fiabilitate pentru acest scenariu specific, dar la un cost mai eficient pentru Autoritatea Contractantă. Vă rugăm să confirmați dacă o ofertă bazată pe discuri Read-Intensive va fi considerată conformă.
Expunerea succintă a răspunsului	Confirmăm că pentru pozițiile menționate se acceptă discuri clasificate Read-Intensive și/sau cu un nivel de anduranță 1 DWPD.
Data transmiterii	10.04.2026

Data solicitării clarificărilor	11.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Server type 2</i> Având în vedere că procesorul Intel 4509Y este EOL (End of Life) și nu va mai fi disponibil pentru livrare, vă rugăm să confirmați dacă procesorul Intel 4510 reprezintă o soluție acceptabilă din perspectiva cerințelor de performanță pentru configurația Server Type 2. În caz contrar, vă rugăm să indicați ce alternativă aprobați.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, se acceptă următorul model ierarhic superior asigurând nivelul minim de performanță a modelul solicitat.
Data transmiterii	14.04.2026

Data solicitării clarificărilor	11.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Server type 1 si type 3</i> Pentru cerința privind cărțile FC (HBA) la serverele Type 1 și Type 3, specificația inițială solicitată: „Two (2x) Single Port 16 Gb Fiber Channel HBA, including SFP+ transceivers for multimode cable”*. Întrucât această configurație nu mai este disponibilă, propunem montarea a unei singure cartele Dual Port 32GB Fibre Channel HBA (cu doi porturi de 32 Gb, compatibilă și cu fibră multimod). Vă rugăm să confirmați dacă această soluție este acceptabilă din punct de vedere funcțional și tehnic pentru banca.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform specificațiilor minime sunt solicitate 2 cartele a câte un singur port FC de 16 Gb. În cazul indisponibilității configurației portului de 16 Gb se acceptă viteza de 32 Gb, cu condiția prezenței a 2 cartele.
Data transmiterii	14.04.2026

Data solicitării clarificărilor	14.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rugăm să ne concretizați dacă este nevoie și de servicii de instalare a echipamentelor ?

Expunerea succintă a răspunsului	În general servicii de instalare nu sunt solicitate. Însă pentru lotul 3, este inclusă cerința că la solicitarea Autorității Contractante, ofertantul (furnizorul) trebuie să fie dispus să pună la dispoziția Cumpărătorului cel puțin un specialist certificat pentru asistența la definirea și configurarea inițială a echipamentului oferat/livrat (conform cerinței de calificare la pct. 16 din Anunțul de participare, cerințe la descrierea specificației tehnice la lotul 3 și corespunzător cerința din modelul de contract 6.1. lit.f).
Data transmiterii	15.04.2026

Data solicitării clarificărilor	15.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 2: Echipament de stocare date.</i> Vă rugăm să confirmați înțelegerea din partea BNM a faptului că ansamblul cerințelor față de sistemul de stocare a datelor, și anume: dual active/active controllers, cel puțin 64 GB system cache pentru fiecare controller, 4 x 32Gb FC host ports, suport concomitent pentru FC și iSCSI, thin provisioning, snapshots, deduplication și exact 24 x 1.92TB SAS SSD, reproduce în fapt profilul unui cerc restrâns de soluții (mai exact, al uneia singure) și nu reprezintă o descriere neutră a necesității funcționale. În legătură cu aceasta, vă rugăm fie să confirmați că la participare sunt admise și alte soluții, diferite din punct de vedere arhitectural (de exemplu, cu un volum mai mic de memorie Cache la controller), dar echivalente din punct de vedere funcțional, fie să modificați specificația și să asigurați participarea în condiții egale a companiilor interesate
Expunerea succintă a răspunsului	În scopul extinderii soluțiilor conforme de stocare date a fost ajustat parametrul de memorie. A se vedea documentația ajustată.
Data transmiterii	23.04.2026

Data solicitării clarificărilor	15.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 1 - Server 4</i> Vă rugăm să clarificați dacă, în cadrul Serverului 4, întregul set de unități de stocare, și anume 4 x 1.9TB SSD și 5 x 8TB SATA HDD, trebuie să fie deservit de același controller hardware RAID sau dacă se acceptă configurații standard, oficial suportate de producătorul platformei server, cu utilizarea unor backplane-uri diferite și/sau a unor trasee de control diferite, cu condiția asigurării compatibilității depline, funcționării corecte a subsistemului de stocare și respectării cerințelor privind funcționalitatea RAID.

Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă configurații standard, cu respectarea specificațiilor minime solicitate. Nu a fost solicitat așa cerință specifică ca seturile unităților de stocare să fie deservit de același controller.
Data transiterii	21.04.2026

Data solicitării clarificărilor	15.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>L3 / Comutator de rețea de tip 3</i> Vă rugăm să indicați care este anume rolul arhitectural prevăzut pentru Comutator de rețea de tip 3: comutator leaf pentru centru de date, aggregation switch, border leaf, storage/fabric switch, campus distribution switch sau alt rol. În redactarea actuală, ansamblul cerințelor stabilite corespunde simultan mai multor scenarii arhitecturale diferite și nu permite determinarea în mod univoc a destinației reale a echipamentului. 2. Cerința privind tabelele de rutare la nivel de minimum 500 000 rute IPv4 și 500 000 rute IPv6 corespunde platformelor de înaltă performanță de nivel Data Center fabric / spine / border leaf sau altor soluții cu un nivel semnificativ sporit de scalare. În același timp, configurația de porturi solicitată, respectiv 16x25G și 6x100G, precum și performanța minimă de 1.2 Tbps, sunt mai curând caracteristice dispozitivelor compacte cu configurație fixă de nivel aggregation sau comutatoarelor leaf. În acest context, vă rugăm să clarificați care anume profil funcțional este determinant în cadrul acestui proiect al Băncii și spre ce clasă de echipamente trebuie să se orienteze participanții la selectarea soluției. 3. În caietul de sarcini sunt incluse simultan funcționalități caracteristice unor scenarii diferite de utilizare, și anume: *RoCE v2 / NVMe-over-Fabrics — cerințe tipice pentru rețele de centru de date și pentru storage fabric de înaltă performanță; * LLDP-MED — funcționalitate utilizată, de regulă, în mediul campus/enterprise pentru telefonie IP și conectarea echipamentelor terminale. Astfel, în redactarea actuală, cerințele sunt de facto formate din profile arhitecturale tipice diferite, fără o definire clară a rolului echipamentului. Vă rugăm să clarificați ce tip de echipament și pentru ce scenariu de exploatare este solicitat de Bancă în cadrul prezentei proceduri de achiziție. 4. Valoarea minimă a switching capacity de 1.2 Tbps este relativ scăzută pentru comutatoarele moderne cu interfețe 100G. În același timp, cerința privind suportul pentru MACsec AES-256 pe porturile uplink de mare viteză este caracteristică, de regulă, unor platforme mai

	costisitoare și mai bogate funcțional. Această combinație de cerințe îngreunează selectarea corectă a echipamentului și creează incertitudine cu privire la clasa de soluții solicitată de Bancă. În acest sens, vă rugăm să clarificați care dintre cerințele menționate este prioritară sau să confirmați că în caietul de sarcini nu există o eroare. 5. Ansamblul cerințelor privind suportul pentru minimum 200 000 adrese MAC, precum și 500 000/500 000 rute IPv4/IPv6 pentru un comutator compact cu configurație fixă pare în mod evident excesiv pentru un scenariu tipic de agregare sau acces. Fără clarificări suplimentare privind arhitectura rețelei și scenariul de exploatare preconizat, un asemenea set de parametri corespunde mai degrabă unor soluții specializate pentru centre de date sau pentru o fabrică cu scalabilitate ridicată, decât unui comutator standard de tip fixed chassis în factorul de formă solicitat. Vă rugăm insistent să clarificați aceste cerințe parțial contradictorii, pentru a asigura selectarea corectă și de bună-credință a echipamentului echivalent de către participanții la procedură.
Expunerea succintă a răspunsului	Comutatoarele la care faceți referire prin parametrii indicați sunt destinate modernizării rețelei existente a Centrului de Date și integrării acestuia cu rețeaua corporativă a BNM. Toate caracteristicile sunt calculate astfel încât să permită implementarea de diferite scenarii de construire și modernizare a rețelei, ținând cont de o durată planificată de exploatare de minimum 7-10 ani, fără necesitatea unor investiții capitale majore. Rolul acestuia nu este unul fix, ci multifuncțional, capabil să deservescă trafic convergent: servere, uplink-uri de mare viteză, rutare L3, segmente de storage și cerințe sporite de securitate (MACsec). Cerințele din caietul de sarcini pentru Comutatorul de date rețea de tip 3 sunt complementare și reflectă necesitatea unei platforme multifuncționale. Acestea nu definesc un echipament de tip campus access și nici nu limitează participarea doar la o singură subclasă comercială de produs, cu condiția respectării tuturor caracteristicilor minime solicitate. Menționăm că cerințele tehnice nu sunt exagerate sau exclusive pentru un anumit producător.
Data transmiterii	21.04.2026
Data solicitării clarificărilor	17.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lot 3 – Garanția</i>

	Vă rugăm să clarificați dacă prin suport tehnic din partea producătorului se înțelege suport tehnic complet din partea acestuia, inclusiv consultanță privind planificarea, implementarea și exploatarea echipamentului, sau este vorba doar despre diagnosticarea problemelor legate de funcționarea echipamentului, actualizarea firmware-ului și asigurarea garanției hardware pentru echipament, precum și furnizarea pieselor de schimb?
Expunerea succintă a răspunsului	Producătorul trebuie să asigure următoarele condiții standard de garanție: diagnosticarea problemelor legate de funcționarea echipamentului, actualizarea firmware-ului și asigurarea garanției hardware pentru echipament, precum și furnizarea pieselor de schimb. Servicii de consultanță privind planificarea, implementarea și exploatarea echipamentului trebuie să fie asigurate de către ofertant.
Data transmiterii	21.04.2026

Data solicitării clarificărilor	22.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 3. Comutator de rețea de tip 1</i> "max. 8U, min. 4 sloturi pentru interfețe" Vă rugăm să ne transmiteți clarificări cu privire la cerința de înălțime maximă a șasiului (8U). În urma analizei noastre preliminare de piață, am constatat că mai mulți producători internaționali de comutatoare modulare pentru centre de date oferă șasiuri cu 4 sloturi, cu o înălțime fizică ușor mai mare de 8U. Pentru a asigura o concurență loială și a evita limitarea neintenționată a numărului de furnizori potențiali care îndeplinesc cerințele tehnice și de performanță solicitate, vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea majorării înălțimii maxime permise a șasiului la 10U. Această ajustare ar permite menținerea tuturor cerințelor funcționale și de performanță, oferind în același timp acces la o gamă mai largă de platforme modulare conforme.
Expunerea succintă a răspunsului	Înălțimea maximă a șasiului a fost indicată ca urmare a spațiului limitat în Centrul de Date mobil, astfel cerința respectivă rămâne în vigoare.
Data transmiterii	24.04.2026

Data solicitării clarificărilor	22.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 3. Comutator de rețea de tip 1</i> Referitor la "Stacking with M-LAG support", Comutatoarele modulare pentru centre de date cu șasiu cu 4 sloturi nu acceptă de obicei stacking, deoarece stacking este o caracteristică a

	comutatoarelor de acces cu factor de formă fix. În arhitecturile moderne ale centrelor de date, disponibilitatea ridicată și redundanța activ-activă se obțin prin M-LAG (sau tehnologii echivalente cu șasiu multiplu), nu prin stocare. Pentru a evita excluderea principalilor furnizori de centre de date, ar putea fi ajustată cerința la: „Suport pentru M-LAG sau tehnologie echivalentă de redundanță multi-șasiu”.
Expunerea succintă a răspunsului	Da, se acceptă orice tehnologie de stacking între comutatoare, inclusiv multi-șasiu. Suportul protocolului M-LAG, care este un standard industrial, este obligatoriu.
Data transmiterii	24.04.2026

Data solicitării clarificărilor	22.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lotul 3. Comutator de rețea de tip 2 și 3</i> Stacking este de obicei proiectat pentru implementări la nivel de campus sau la nivel de acces și nu reprezintă o cerință comună în mediile moderne de centre de date. În rețelele de centre de date, disponibilitatea ridicată este de regulă asigurată prin MLAG sau multi-homing bazat pe EVPN, fără a fi necesar stacking. Solicitarea simultană a stacking și MLAG introduce restricții inutile și poate limita concurența. Se recomandă să fie permise fie soluții bazate pe MLAG/EVPN, fie tehnologii echivalente care îndeplinesc aceleași obiective de reziliență. Va rugăm să analizați posibilitatea de a exclude cerința pentru stacking la aceste poziții.
Expunerea succintă a răspunsului	Protocolurile EVPN și MLAG sunt standarde industriale și sunt suportate în același echipament de mulți producători renumiți. Stacking poate să fie realizat prin orice tehnologie, inclusiv multi-șasiu.
Data transmiterii	24.04.2026

Data solicitării clarificărilor	24.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lot Nr.3</i> Prin prezenta, vă rugăm respectuos să ne oferiți o clarificare privind cerința din documentația de achiziție referitoare la deținerea certificării FIPS 140-2 / FIPS 140-3 pentru echipamentele propuse. Cerința strictă de certificare FIPS 140-2 / 140-3 poate limita nejustificat concurența, având în vedere că acest standard este, în principal, orientat către anumite medii de reglementare specifice (de exemplu, utilizarea la nivel federal în SUA). FIPS reprezintă un standard specific Statelor Unite și nu este întotdeauna direct aplicabil sau obligatoriu în context european. În

	cadru al acestui proiect, considerăm că ar fi oportună acceptarea unor standarde internaționale echivalente, recunoscute pe scară largă, care asigură același nivel de protecție a datelor și de securitate criptografică. În acest sens, vă aducem la cunoștință că, în locul certificării FIPS 140-2 / 140-3 pentru comutatoare, vă putem pune la dispoziție: documente care atestă conformitatea cu IEC 15408-1, IEC 15408-2, IEC 15408-3 (Common Criteria); documente care atestă conformitatea cu IEC 18045; un raport detaliat de testare a securității, elaborat de un laborator specializat. Vă rugăm respectuos să analizați și să confirmați, prin răspuns la prezenta solicitare de clarificare, dacă aceste standarde și documente pot fi acceptate ca echivalente pentru îndeplinirea cerinței de certificare FIPS 140-2 / FIPS 140-3 în cadrul prezentei proceduri de achiziție.
Expunerea succintă a răspunsului	Această cerință a fost inclusă de Autoritatea contractantă pentru a asigura un nivel adecvat de securitate criptografică a echipamentelor, în special în ceea ce privește implementarea și protecția modulelor criptografice. Standardele ISO/IEC 15408 (IEC 15408 părțile 1, 2, 3) și ISO/IEC 18045 reprezintă un cadru recunoscut la nivel internațional pentru evaluarea securității produselor IT. Cu toate acestea, acestea nu constituie un echivalent direct al certificării FIPS 140-2 / FIPS 140-3, care este specific orientată către validarea modulelor criptografice. Totuși, în vederea asigurării unui tratament nediscriminatoriu și a încurajării concurenței, se vor accepta ca echivalente certificări bazate pe standarde internaționale care vizează în mod explicit securitatea modulelor criptografice. Astfel, se menține cerința ca echipamentele oferite să dispună de module criptografice certificate/validate conform unor standarde dedicate acestui domeniu, nu doar de evaluări generale de securitate IT.
Data transmiterii	24.04.2026
Data solicitării clarificărilor	24.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Lot 3</i> Vă rugăm să confirmați corectitudinea formulării că pentru comutatorul de tip 1 solicitați configurația airflow de tip Back-to-Front. De obicei, comutatoarele modulare suportă exclusiv airflow de tip Front-to-Back. Niciun producător nu suportă airflow de tip Back-to-Front.

Expunerea succintă a răspunsului	Configurația "Airflow de tip Back-to-Front" a fost exclusă. A se vedea Caietul de sarcini modificat.
Data transmiterii	28.04.2026

Data solicitării clarificărilor	28.04.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>Caracteristici minime: Processor.</i> În caracteristicile minime este solicitat următorul procesor: Two (2x) Intel Xeon Gold 6542Y, frecvență de bază 2.9 GHz, 24 cores, 48 threads, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology (VT-x), Intel EPT. Având în vedere că unii producători utilizează deja procesoare de generație nouă, vă rugăm să ne comunicați dacă vor fi acceptate oferte cu procesoare din generații mai noi, cu caracteristici tehnice egale sau superioare celor minime solicitate, pentru: Echipament de tip server 1,2,3,4.
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă și procesoarele de generație nouă ce asigură nivelul minim de performanță a modelul solicitat.
Data transmiterii	28.04.2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	În caietul de sarcini au fost operate modificări la două poziții, și anume: - Lotul 1 (servere), poziția 1.2 – a fost modificat tipul procesorului, deoarece modelul specificat inițial nu mai este disponibil pentru comandă. - Lotul 2 (echipament de stocare) – a fost redusă cantitatea de memorie cache, în vederea evitării restrângerii concurenței și pentru a permite participarea unui număr mai mare de furnizori.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	23.04.2026
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	14.05.2026

Rezumatul modificărilor	În caietul de sarcini au fost operate modificări la Lotul 3, poziția 1 – „Comutator de rețea de tip 1”, a fost exclusă cerința „Airflow de tip Back-to-Front”, deoarece această caracteristică nu este suportată de majoritatea comutatoarelor de rețea modulare, iar menținerea acesteia ar putea restrânge participarea unui număr mai mare de ofertanți.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	28.04.2026

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	19.05.2026
---	------------

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare): n/a

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

5.2. Până la termenul-limită (data 19.05.2026, ora 10:00), au depus oferta 3 (trei) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ACCENT TEHNO SRL (lot 1)	1002600037469	LADÎGHINA Nina, SAVCENCO Oleg / SAVCENCO Oleg
2.	BTS PRO SRL (lot 1 și lot 2)	1008600061565	ULTRA DISTRIBUTION SRL (Loboda Alexei) / GNIDAȘ Bogdan, POPA Leonid
3.	IT-LAB GRUP SRL (lot 3)	1011600024357	CIOBAN Alexei / CIOBAN Alexei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	ACCENT TEHNO SRL (lot 1)	BTS PRO SRL (lot 1 și lot 2)	IT-LAB GRUP SRL (lot 3)
Documentele ce constituie oferta			
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare			
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>prezentat</i>
Declarația privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>prezentat</i>
Declarația privind lipsa conflictului de interese	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>prezentat</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>prezentat</i>
Existența contului bancar	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>prezentat</i>

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	ACCENT TEHNO SRL (lot 1)	BTS PRO SRL (lot 1 și lot 2)	IT-LAB GRUP SRL (lot 3)
Situațiile financiare	n/a	n/a	prezentat
Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale (cazier judiciar)	n/a	n/a	prezentat
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	n/a	n/a	prezentat
Prezentarea actelor ce atestă dreptul de livrare a bunurilor oferite	n/a	n/a	prezentat
Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului	n/a	n/a	prezentat
Demonstrarea capacității profesionale de executare a contractului pentru lotul 3	n/a	n/a	prezentat
Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile)	n/a	n/a	prezentat
Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului	n/a	n/a	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei, MDL (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lotul 1: Servere	ACCENT TEHNO SRL	4 398 347,00	6 buc.	-	n/a
	BTS PRO SRL	5 527 615,00	6 buc.	-	n/a
Lotul 2: Echipamente de stocare date	BTS PRO SRL	4 231 060,00	1 buc.	-	n/a

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei, MDL (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lotul 3: Echipamente de rețea de tip LAN	IT-LAB GRUP SRL	5 238 750,00	21 buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corresponderea cu cerințele de calificare" și "Corresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: n/a

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
ACCENT TEHNO SRL	În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea nr.131/2015, autoritatea contractantă nu acceptă oferta ACCENT TEHNO SRL pentru lotul 1 „Servere” , deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume suma ofertei pentru lotul 1 depășește cu 138,72% din valoarea estimată, fără TVA. Urmare a desfășurării unei proceduri de achiziție publică se permite depășirea până la 30% din valoarea fondurilor alocate, dacă autoritatea contractantă dispune de mijloacele financiare necesare.
BTS PRO SRL	În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea nr.131/2015, autoritatea contractantă nu acceptă oferta BTS PRO SRL pentru: a) lotul 1 „Servere” , deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume suma ofertei pentru lotul 1 depășește cu 200% din valoarea estimată, fără TVA. Urmare a desfășurării unei proceduri de achiziție publică se permite depășirea până la 30% din valoarea fondurilor alocate, dacă autoritatea contractantă dispune de mijloacele financiare necesare. b) Lotul 2 „Echipamente de stocare date” , deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume suma ofertei pentru lotul 2 depășește cu 1028,28% din valoarea estimată, fără TVA. Urmare a desfășurării unei proceduri de achiziție publică se permite depășirea până la 30% din valoarea fondurilor alocate, dacă autoritatea contractantă dispune de mijloacele financiare necesare.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: n/a

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor: n/a

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar, MDL (fără TVA)	Prețul total, MDL, (fără TVA)	Prețul total, MDL, (inclusiv TVA)
Lotul 3: Echipamente de rețea de tip LAN					
3.1 Comutator de rețea de tip 1	IT-LAB GRUP SRL	4 buc.	834 870,00	3 339 480,00	4 007 376,00
3.2 Comutator de rețea de tip 2		4 buc.	221 350,00	885 400,00	1 062 480,00
3.3 Comutator de rețea de tip 3		1 buc.	219 990,00	219 990,00	263 988,00
3.4 Comutator de rețea de tip 4		4 buc.	131 600,00	526 400,00	631 680,00
3.5 Comutator de rețea de tip 5		8 buc.	33 435,00	267 480,00	320 976,00
TOTAL:				5 238 750,00	6 286 500,00

Anularea procedurii de achiziție publică: Da, lotul 1 „Servere” și lotul 2 „Echipamente de stocare date”.

Argumentare: În temeiul art. 71, alin.(1) lit.d), liniuța a 8-a din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice:

„Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:

d) au fost depuse numai oferte care:

- depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției.

15.Componenta grupului de lucru instituit prin ordinul nr.335 din 18.11.2019, cu modificările ulterioare:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	ȘCHENDRA Constantin	Președinte al grupului de lucru	
2	PISARENCO Olga	Președintă adjunctă a grupului de lucru	
3	GAGEA Radu	Președinte adjunct al grupului de lucru	
4	VACARIȚA Aliona	Membră a grupului de lucru	

5	CRECIUN Ilie	Membru al grupului de lucru	
6	DĂNILĂ Ștefan	Membru al grupului de lucru	
7	MACARU Elena	Membră a grupului de lucru	
8	PÎRVU Tamara	Secretară a grupului de lucru	