


Obiect Biroul Vamal Centru , Postul Vamal
intern de control Hagimus

Investitor Biroul Vamal Centru

Catalog de preiouri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,665
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	7,50	0,150
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2			10,604
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,225
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка стропил)	m3			140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
4	PC02A	Cofraje pentru betoane la fundatii	m2			70,698
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 700,00	4,781
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 350,00	1,396
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 350,00	4,188
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	51,22	3,073
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	9,33	0,663
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0420	11,55	0,485
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	8,90	1,335
5	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 221,067
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,918
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,65	482,328
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	163,00	126,713
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	214,00	153,112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,532
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,00	11,400
6	RCsP44B	Demontarea vagoanelor metalice cu dim.9,0 x3,0 m -2 bucati	kg			0,094
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	180,00	0,036
7	CL08A	Elemente metalice (Vagoane pentru birouri) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			554,424
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	201,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	22873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,66	8,474
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	13,88	27,760



[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,40	1,080
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	180,00	27,000
		1.2. 2 Depozite 3,0 x 3,0 x 3,0 m				
8	CR01A	Sapatul si betonarea Fundatiilor pentru stilpii .	buc			162,153
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100000	Beton	m3	0,1240	1 050,00	130,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,240
9	RpCS17A	Montzarea stilpilor la imprejmuiri din otel profilat , cu sectiune 50 x 50 x 3 mm , model simplu	m			57,642
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4568888888888	Otel diam.20 mm A-III	kg	0,2480	12,66	3,140
	271060341998912	Otel profilat (50 x 50 x 3 mm)	m	1,0200	39,55	40,341
	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0150	37,66	0,565
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	2,40	0,014
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	41,00	2,050
10	RpCS17A	Montzarea stilpilor la imprejmuiri din otel profilat, cu sectiune 50 x 50 x 2 mm , model simplu	m			54,470
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4568888888888	Otel diam.20 mm A-III	kg	0,2480	12,66	3,140
	2710603419989	Otel patrat LT12(Teava patrata 50 x 50 x 2 mm)	m	1,0200	36,44	37,169
	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0150	37,66	0,565
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	2,40	0,014
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	41,00	2,050
11	RpCS17A	Montzarea stilpilor la imprejmuiri din otel profilat, cu sectiune 40 x 40 x 2 mm , model simplu	m			54,888
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4568888888888	Otel diam.20 mm A-III	kg	0,2480	12,66	3,140
	27106034199891	Otel patrat LT12(Teava patrata 40 x 40 x 2 mm)	m	1,0200	36,85	37,587
	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0150	37,66	0,565
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	2,40	0,014
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	41,00	2,050
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 165,132
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,614
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,736
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	13,20	99,000
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	1,0600	3 350,00	3 553,393
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	11,70	39,779
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,70	56,300
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,60	14,439
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,40	49,200
	268213260042601	Carton gudronat (рубероид)	m2	1,8250	9,30	16,971
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	21,00	6,900
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	21,00	4,800
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tipimarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			79,028
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	37,30	3,881
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,50	2,475
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	14,90	0,745
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	43,80	7,446
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,40	0,880
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,175
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,00	0,000
14	CE30B	Asterala la invelitori din profnastil	m2			61,161
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	20101029034951	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	0,0096	3 350,00	32,092

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,40	1,968
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,766
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,05	10,720
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,556
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,075
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 usi cu dim.0,9 x 2,1m cu largirea golului existent.	m2			1 083,512
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,607
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	990,00	990,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,280
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,80	42,900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,40	2,640
17	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2			213,735
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8200	57,66	47,281
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	1,0500	116,55	122,622
	2873148881	Suruburi	kg	0,1500	60,95	9,161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,075
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			195,714
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000h	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица)	m2	1,1500	96,80	116,888
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,560
	2640122303000k	Coame (конек)	m	0,05052	82,60	4,380
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,85	0,202
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,375
19	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			934,849
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	325,0000	1,65	557,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8400	163,00	142,353
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2000	320,00	66,667
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2900	320,00	96,533
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	12,00	4,370
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	19,00	3,800

APROBAT:

Intocmit
Dontu Stefan

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

