

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709730166308 din 6 mart 2024
Obiectul achiziției: SCULE

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL – 1 SCULE MANUALE						
1.1. Set scule de mână	Set de scule de mână 1/2, 1/4, 3/8 (219 articole) Neo 08-671	Neo	POLONIA	Numărul în set – 216; Material - crom-vanadiu; Biți – da; Număr de biți – 106; Capete tubulare – da; Număr capete – 55; Număr antrenori cu clichet – 3; Tip clichete - 1/4, 1/2, 3/8; Chei hexagonale – da; Numărul cheilor hexagonale – 7; Chei combinate – da; Număr chei combinate – 12; Șurubelniță pentru biți – da; Greutate – 12 kg; Ambalaj – valiza din plastic.	Set de scule de mână 1/2, 1/4, 3/8 (219 articole) Neo 08-671	

1.2. Set de șurubelnițe	Surubelnite 11000V.set-6b.Topex 39D155	Topex	POLONIA	Tip - plate, philips; Număr de bucăți în set - 6; Dimensiuni - PH0, PH1, PH2, SL3, SL4, SL5.5; Mâner - 2 elemente; Orificiu pentru agățat - da; Acoperire dielectrică - da; Tijă - oțel crom - vanadiu; Vârf magnetizat – da.	Surubelnite 11000V.set-6b.Topex 39D155	
1.3. Șurubelniță cu dublu capăt	Șurubelniță reversibilă 6x70mm MEGA 10000	MEGA	POLONIA	Număr de bucăți în set – 1; Mâner - 2 elemente; Orificiu pentru agățat - nu; Acoperire dielectrică - nu; Tijă - crom; Amplificator hexagonal de forță - da; Ambalare - carton; Greutate - 0.1 kg.	Șurubelniță reversibilă 6x70mm MEGA 10000	
1.4. Patent universal	Clește electro-tehnice univ. 180mm 1000V Proline 28522	PROLINE	POLONIA	Tip - patenți combi; Forma buzelor - plate; Materialul mânerului - plastic; Acoperire dielectrică - da; Lungimea totală - 180 mm.	Clește electro-tehnice univ. 180mm 1000V Proline 28522	
1.5. Clește tăietor	Clește electro-tehnice lateral 180mm 1000V Proline 28528	PROLINE	POLONIA	Tipul - laterali; Materialul părții de lucru-oțel CR-V; Materialul mânerului - plastic; Acoperire dielectrică - da; Lungimea - 160 mm; Greutatea - 200 g.	Clește electro-tehnice lateral 180mm 1000V Proline 28528	
1.6. Pistol pentru silicon	Pistol p/u silicon, cu rama MP-1480	MPN	CHINA	Tip: pentru tuburi silicon; Material: metal/aliaj; Lungime: 300 mm; Diametru: 50-60 mm.	Pistol p/u silicon, cu rama MP-1480	
1.7. Ruletă 5m	Ruletă 5m x 25mm cu fixator și magnet BAU WELT 00700-712505	BAU WELT	CHINA	Ruletă 5 metri; Material: plastic și metal; Culoare: negru, galben.	Ruletă 5m x 25mm cu fixator și magnet BAU WELT 00700-712505	
1.8. Ruletă 3m	Ruletă 3m x 16mm cu fixator și magnet	BAU WELT	CHINA	Ruletă 3 metri; Material: plastic și metal; Culoare: negru, galben.	Ruletă 3m x 16mm cu fixator și magnet BAU WELT 00700-	

	BAU WELT 00700-711603				711603	
TOTAL LOT						
LOTUL – 2 SCULE PENTRU GRĂDINĂRIT						
2.1. Hârleț din oțel călit fără coadă	Hârleț fără coadă (1cut-12buc) MPN	MPN	CHINA	Tip – hârleț; Funcție - pentru gradină; Lungimea de lucru - 29 cm; Lățimea părții de lucru - 22 cm; Materialul din care de lucru – oțel; Mâner – nu; Grosime metal $\geq 1,5$ mm.	Hârleț fără coadă (1cut-12buc) MPN	
2.2. Lopată din oțel călit fără coadă	Lopată fără coadă (1cut-12buc) MPN MP-1218	MPN	CHINA	Tip – lopată; Lungimea de lucru - 31 cm; Lățimea părții de lucru - 26 cm; Materialul din care de lucru – oțel; Mâner –nu; Greutate Grosime metal - $\geq 1,5$ mm.	Lopată fără coadă (1cut-12buc) MPN MP-1218	
2.3. Lopată pentru zăpadă	Lopata pentru zapada	MD	MOLDOV A	Lopată pentru zăpadă cu coadă din lemn; Lățime: 400-500 mm; Lungime: 1000-1500 mm; Material: plastic/lemn.	Lopata pentru zapada	
2.4. Coadă	Coadă p/u lopata 1,2m-1,3m 10035	MD	MOLDOV A	Destinație: pentru lopată/hârleț; Material: lemn; Lungime: 1200-1300 mm; Diametru: 40 mm.	Coadă p/u lopata 1,2m-1,3m 10035	
2.5. Topor universal	Topor 600g universal, coadă din fibră de sticlă,860g, 15x35mm Verto 05G201	Verto	POLONIA	Tip – universal; Lungimea totală - 390 mm; Materialul lamei – oțel; Materialul mânerului - fibră de sticlă; Culoarea mânerului - albastru , gri, orange, negru; Duritatea oțelului Greutate lamă - 0.8 kg.	Topor 600g universal, coadă din fibră de sticlă,860g, 15x35mm Verto 05G201	
2.6. Topor p/u despicat	Topor pu despicat	Neo	POLONIA	Tip - topor pentru despicat;	Topor pu despicat maner fibra	

	maner fibra sticla 2,5kg Neo 27-050			Lungimea totală - 900 mm; Materialul lamei – oțel; Materialul mânerului - fibră de sticlă; Culoarea mânerului - negru , roșu, orange, galben; Greutate totală - 2000 g.	sticla 2,5kg Neo 27-050	
2.7. Funie	Funie polipropilen 12mm	Zinsan	TURCIA	Tip: funie împletită; Diametru: 12 mm; Material: polipropilenă.	Funie polipropilen 12mm	
2.8. Furtun de grădină D 25 mm	Furtun p/u grădină 20 m x 3/4, cu 4 straturi ECONOMIC NEO 15-803	Neo	POLONIA	Lungime – 2*50 m; Diametru - 25 mm; Presiunea de explozie - 20 bar; Altele - trei straturi: ≥ 3 mm, rezistent la razele UV.	Furtun p/u grădină 20 m x 3/4, cu 4 straturi ECONOMIC NEO 15-803	
2.9. Mănuși cu aplicații PVC	Mănuși de lucru, poliester, protecție împotriva tăieturii (12per.) MPN P64949	MPN	CHINA	Tip mănuși de protecție; Funcție Dimensiune - 9 / L; Material Material parte de lucru – nitril; Compatibil cu senzori – da.	Mănuși de lucru, poliester, protecție împotriva tăieturii (12per.) MPN P64949	
TOTAL LOT						
LOTUL – 3 SCULE ELECTRICE						
3.1. Polizor unghiular cu acumulator	Polizor unghiular Li-Ion 18V, Ø125mm 10000rpm, motor fără perii (fără baterie) Graphite (T)58G026	Graphite	POLONIA	Alimentare – Acumulator; Motor fără perii – da; Tip de baterie - Li-Ion; Tensiunea bateriei - 18 V; Capacitatea bateriei - 4 Ah; Turația în gol - 11000 rpm; Diametrul ext. al discului - 125 mm; Mâner suplimentar – da; Greutatea mașinii - 2.2 kg;	Polizor unghiular Li-Ion 18V, Ø125mm 10000rpm, motor fără perii (fără baterie) Graphite (T)58G026	
	Baterie reîncărcabilă Li-Ion 18V 4.0Ah	Graphite	POLONIA	Valiză din plastic În set: 2 baterii, încărcător, case, Garanție	Baterie reîncărcabilă Li-Ion 18V 4.0Ah Graphite (T)58G004	

	Graphite (T)58G004					
	Set bateria+incarcatorul Li- Ion.18V.4Ah.58G0 04+58G002.Energy +.Graphite 58GE132	Graphite	POLONIA		Set bateria+incarcatorul Li- Ion.18V.4Ah.58G004+58G002.Ene rgy+.Graphite 58GE132	
3.2. Polizor unghiular	Polizor unghiular Ø125mm 900W 3000-12000rpm Graphite (T)59G187	Graphite	POLONIA	Putere absorbită - 900 W; Alimentare - 220-250V; Turația în gol - 11000 rpm; Controlul turației Diametrul ext. al discului - 125 mm; Diametrul de așezare - 22.23 mm; Filetul arborelui – M 14; Mâner suplimentar – da; Garanție	Polizor unghiular Ø125mm 900W 3000-12000rpm Graphite (T)59G187	
3.3. Mașină de ascuțit lanțuri	Ascutitoare de lant 180W Ø100mm Verto 52G502	Verto	POLONIA	Tensiune: 230V/50Hz; Putere: 220W; 3 discuri - 145 mm; Grosimea discului abraziv: 3,2 mm; 4,7 mm; 6 mm; Disc abraziv - 145 * 3,2 * 22,2 mm; Disc abraziv – 145 * 4,7 * 22,2 mm; Disc abraziv -145 * 6 * 22,2 K; Piatra de aliniere a discurilor; Șablon de ascuțire; Cu posibilitatea alegerii unghiului de încălinare al mașinii de ascuțit și cel al ascuțirii lanțului; Garanție: 12 luni.	Ascutitoare de lant 180W Ø100mm Verto 52G502	
3.4. Ciocan rotopercutor	Ciocan rotopercutor SDS+ 3dir.900W.3.2J.110 0rpm.Somafix	SomaFix Tools	TURCIA	Sistem de prindere - SDS-plus; Moduri de lucru – 3; Puterea absorbită Turația în gol - 1050 min ⁻¹ ; Frecvența bătăilor în gol - 4670 min ⁻¹ ;	Ciocan rotopercutor SDS+ 3dir.900W.3.2J.1100rpm.Somafix (T)SFX8693	

	(T)SFX8693			Energia de impact - 2.5 J; Diametrul găurii în lemn - 30 mm; Diametrul găurii în oțel - 13 mm; Diametrul găurii în beton - 28 mm; Alimentare - 220-250 V; Limitator adâncime ajustabil – da; Mâner suplimentar – da; Valiză de protecție – da; Garanție		
3.5. Ciocan demolator	Ciocan demolator HEX30/1340W/45J /1400rpm.Hikoki (T)H65SB3WTZ	HIKOKI	Japonia	Sistem de prindere - SDS-HEX; Alimentare - 220-250 V; Putere absorbită - Lungime cablu de alimentare - 4 m; Frecvența bătilor -1300 min-1; Energia de impact - 45 J; Greutatea - 16 kg; Suitcase Reglarea electronică a rotației – da; În set - dalta, dalta plată; Garanție	Ciocan demolator HEX30/1340W/45J/1400rpm.Hiko ki (T)H65SB3WTZ	
3.6. Mașină de curățat cu înaltă presiune	Mașină de spălat sub presiune 2.2kW/150bar/6.5lp m. Hammer (T)HG2200	Hammer	CHINA	Tipul motorului – electric; Presiune maximă - 180 Bar; Debit transportat - 438 l/h; Temperatura maximă de alimentare - 40 °C; Lungime furtun de înaltă presiune -5 m; Alimentare - 220-250V; Putere consumată - 2800 W; Răcirea cu aer - da; Oprire automată - Roți pentru transport – da; Rezervor pentru detergent – da; Greutate fără accesorii - 25 kg; Garanție	Mașină de spălat sub presiune 2.2kW/150bar/6.5lp. Hammer (T)HG2200	
TOTAL LOT						
LOTUL – 4 CONSUMABILE PENTRU SCULE ELECTRICE						

4.1. Disc de șlefuit metal 125 x 6 mm	Disc polizare p/u metal 125x6,0x22mm (1cut-5buc) MPN MP-2616	MPN	CHINA	Disc de șlefuit metal 125 x 6 mm;	Disc polizare p/u metal 125x6,0x22mm (1cut-5buc) MPN MP-2616	
4.2. Disc de tăiat metal 125 x 2-3 mm	Disc de debitare p/u metal 125x2.0x22mm (1cut-25buc) MPN MP-2597	MPN	CHINA	Disc de tăiat metal 125 x 1,6 mm;	Disc de debitare p/u metal 125x2.0x22mm (1cut-25buc) MPN MP-2597	
4.3. Disc diamantat 125 mm	Disc diamant continu 125x22.2x0.7mm Verto 61H3T5	Verto	POLONIA	Diametru de prindere: 22,23 mm; Dimensiuni: 125*1,4 mm Destinație: ceramică/faianță; Tip material: metal/diamant.	Disc diamant continu 125x22.2x0.7mm Verto 61H3T5	
4.4. Disc diamantat segmentat 125 mm	Disc diamant segmentat 125x22.2mm Verto 61H3S5	Verto	POLONIA	Diametru de prindere: 22,2 mm; Dimensiuni: 125 mm; Destinație: beton, granit, piatră; Tip material: metal/diamant; Tip: segmentat.	Disc diamant segmentat 125x22.2mm Verto 61H3S5	
4.5. Burghiu SDS + 110*6 mm	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 6x110mm, Hammer	Hammer	CHINA	Destinație: p/u beton; Dimensiuni: 110*6 mm; Tip prindere: SDS Plus; Tip material: oțel.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 6x110mm, Hammer	
4.6. Burghiu SDS + 110*8 mm	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 8x110mm, Hammer	Hammer	CHINA	Destinație: p/u beton; Dimensiuni: 110*8 mm; Tip prindere: SDS Plus; Tip material: oțel.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 8x110mm, Hammer	
4.7. Burghiu SDS + 160*10 mm	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 10x160mm, Hammer	Hammer	CHINA	Destinație: p/u beton; Dimensiuni: 160*10 mm; Tip prindere: SDS Plus; Tip material: oțel.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 10x160mm, Hammer	

4.8. Burghiu SDS + 260*10 mm	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 10x260mm, Hammer	Hammer	CHINA	Destinație: p/u beton; Dimensiuni: 260*10 mm; Tip prindere: SDS Plus; Tip material: oțel.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 10x260mm, Hammer	
4.9. Burghiu SDS + 260*12 mm	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 12x260mm, Hammer	Hammer	CHINA	Destinație: p/u beton; Dimensiuni: 260*12 mm; Tip prindere: SDS Plus; Tip material: oțel.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 12x260mm, Hammer	
4.10. Burghiu SDS + 310*14 mm	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 14x310mm, Hammer	Hammer	CHINA	Destinație: p/u beton; Dimensiuni: 310 *14 mm; Tip prindere: SDS Plus; Tip material: oțel.	Burghie SDS-Plus, pentru beton, 14x310mm, Hammer	
4.11. Daltă plată SDS + 40*250 mm	Daltă plată SDS+ 40x14x250mm Verto 60H226	Verto	POLONIA	Destinație: p/u beton; Dimensiuni: 250 * 40 mm; Tip prindere: SDS Plus; Tip material: oțel.	Daltă plată SDS+ 40x14x250mm Verto 60H226	
4.12. Set de biți	Șurubelniță mâner bimaterial Cr-V (1set-34buc) Topex 39D522	Topex	POLONIA	În set: 32 bucăți, adaptor magnetic 40-60 mm pentru biți; biți cruciforme, plate, imbus, torx Material: oțel; Tip prindere: hexagonal 1/4 " În cutie din plastic Setul include suport p/u biți.	Șurubelniță mâner bimaterial Cr-V (1set-34buc) Topex 39D522	
4.13. Bit impact PH2 50 mm	Capete surubelnite PH2-50mm.set-10b.Somafix SF250PH	SomaFix Tools	TURCIA	Material: oțel; Dimensiuni: 50 mm; Tip: PH2; Tip prindere: hexagonal 1/4 "	Capete surubelnite PH2-50mm.set-10b.Somafix SF250PH	
4.14. Set burghiu plat p/u lemn 12-32 mm	Burghiu p/u lemn 10-25mm 6buc MEGA 26406	MEGA	POLONIA	Destinație: p/u lemn; Tip material: oțel carbon călit; Numar bucăți în set: 8; Dimensiuni: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32; Lungime: 152mm; Tip prindere: hexagonal 1/4 "	Burghiu p/u lemn 10-25mm 6buc MEGA 26406 26406	

4.15. Set burghiu lemn 3-10 mm	Burghiu p/u metal HSS 3-10mm (1set-8buc) Top Tools 60H708	Top Tools	POLONIA	Destinație: p/u lemn; Tip material: oțel; Număr bucăți în set: 8; Dimensiuni: 3-10 mm; Tip prindere: cilindric.	Burghiu p/u metal HSS 3-10mm (1set-8buc) Top Tools 60H708	
4.16. Set freze pentru lemn	Set de 35 de freze din carbură fină Graphite 56H240	Graphite	POLONIA	Diametru: 6-38 mm; Destinație: lemn; Tip prindere: cilindric; Diametru tije de prindere: 6-8 mm; Bucăți în set: 35; Tip material: metal.	Set de 35 de freze din carbură fină Graphite 56H240	
4.17. Perie circulară p/u șlefuire cu tijă	Perie din sârmă ondulată conică cu tijă.50mm.Somafix SFX6225	SomaFix Tools	TURCIA	Formă – rotundă; Destinație - curățarea suprafețelor; Material prelucrat - metal; Diametru - 50-70 mm; Grosimea sirma - 0.3 mm; Viteza admisibilă de rotație- 20 000 rot/min; Altele - fixare cilindric.	Perie din sârmă ondulată conică cu tijă.50mm.Somafix SFX6225	
4.18. Perie rotundă p/u șlefuire	Perie din sârmă ondulată conus cu filet.100mm.M14.Somafix SFX6218	SomaFix Tools	TURCIA	Forma: cupă; Diametru: 100 mm; Diametru de prindere: 14 mm; Destinație: p/u șlefuire.	Perie din sârmă ondulată conus cu filet.100mm.M14.Somafix SFX6218	
TOTAL LOT						
LOTUL – 5 SCARĂ						
5.1. Scară pliantă	Scară pliabilă din aluminiu 5 tr. BAU WELT	BAU WELT	CHINA	Tip - scară pliantă unilaterală; Înălțime - 149 cm; Lățime - Înălțime platformă - 104 cm; Dimensiuni platformei - 26.5 x 23 cm; Număr trepte – 5; Încărcătura maximă - 150 kg; Material – oțel; Piciorușe antiderapante – da; Greutate	Scară pliabilă din aluminiu 5 tr. BAU WELT	

5.2. Scară multifuncțională	Scară-transformer din aluminiu 5.7m BAU WELT	BAU WELT	CHINA	Tip – multifuncțională; Înălțime de lucru - 575 cm; Număr trepte – 4 x 4; Încărcătura maximă - 150 kg; Material Piciorușe antiderapante – da; Greutate	Scară-transformer din aluminiu 5.7m BAU WELT	
	TOTAL LOT					
	TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868