

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1665583572774	Data: „ 27 ” noiembrie 2022	Alternativa nr.: Nu se oferă
Denumirea licitației:	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023	Lot: 30, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	30	Scarificatoare	Scarificatoare	TYJ05 Lanțetă puncție capilară, inox, steril, amb. ind., cut. 200 buc.(scarificator)	China	NTL Co., Ltd	Destinația: pentru facilitarea recoltării sângelui din falanga degetului, în scopul realizării examenului de laborator Proprietăți: a)sterile; b) produse din oțel; c) de uz unic. Dimensiuni: lungimea scarificatorului inclusiv 3 cm și mai mare, baza acului de puncție pînă la1 mm, inclusiv; Forma de ambalare: fiecare scarificator ambalat separat cite o unitate, cu inscripțiile informative privind denumirea produsului, lotul produsului, termenul de valabilitate și prezența notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Scarificatoare pentru facilitarea recoltării sîngelui din falanga degetului, în scopul realizării examenului de laborator, sterile, produse din oțel inoxidabil, de uz unic, ambalat individual. Dimensiuni: lungimea scarificatorului inclusiv 3 cm și mai mare, baza acului de puncție pînă la1 mm, inclusiv; Forma de ambalare: fiecare scarificator ambalat separat cite o unitate, cu inscripțiile informative privind denumirea produsului, lotul produsului, termenul de valabilitate și prezența notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. Termenul de valabilitate la momentul livrării va fi nu mai mic de 80%din termenul total de valabilitate a produsului.	CE, ISO
3310000-1	31	Tampon steril	Tampon steril	1A402101 Tampon steril 40x40x6 mm (ambalat individual și sterilizat cu EO)	Turcia	Almi Medical	Destinația: pentru pansamentul locului de venepuncție și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăți: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) uscat Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reținere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: a)lungimea și lățimea pernuței a câte 40 mm; b)grosimea pernuței– 6 mm Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Tampon steril pentru pansamentul locului de venepuncție și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăți: tampon sterile, pentru uz medical, de uz unic, uscat Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reținere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: a)lungimea b)lățimea pernuței a câte 40 mm; c)grosimea pernuței– 6 mm Forma de ambalare: fiecare tampon va fi ambalat separat; ambalajul fiecărui set va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”.	CE, ISO
3310000-1	32	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod	OS3014(LARGE) Tamponașe sterile îmbibate cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod, ambalate câte 1.	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a)steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluție dezinfectantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reținere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”, “LARGE”. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Tamponașe sterile îmbibate cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod, pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale, tampon steril, pentru uz medical, de uz unic, saturat (îmbibat) cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern.; material nețesut – viscoză/ capacitate sporită de reținere a lichidelor/densitatea 70-90g/m.p. /dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat; ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”, “LARGE”. Termenul de valabilitate la momentul livrării va fi nu mai mic de 80%din termenul total de valabilitate a produsului.	CE, ISO

3310000-1	33	Tampon mare ımbibat cu alcool	Tampon mare ımbibat cu alcool	TYJ01(LARGE) Tamponașe sterile ımbibate cu alcool 70%, ambalate cˆte 1.	China	NTL Co., Ltd	Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale Proprietăți: a)steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (ımbibat) cu alcool de destinație medicală, concentrație de 70%, uz extern; Tipul materialului: a)material neșut - Viscoză; b)capacitate sporită de reținere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”, “ LARGE”. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind ınoșite de certificate de calitate	Tamponașe sterile ımbibate cu alcool 70%, pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale, tampon steril, pentru uz medical, de uz unic, saturat (ımbibat) cu alcool de destinație medicală, concentrație de 70%, uz extern; material neșut – viscoză/ capacitate sporită de reținere a lichidelor/densitatea 70-90g/m.p. /dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat; ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”, “LARGE”. Termenul de valabilitate la momentul livrării va fi nu mai mic de 80%din termenul total de valabilitate a produsului.	CE, ISO
3310000-1	36	Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml	Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml	TYK13 Eprubetă vacuumată cu conservant tip EDTA K3, 16x100mm, volum 10ml	China	NTL Co., Ltd	Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a)volum 8/9/10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat ın ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL ın interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide ın mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a)volum 6 ml; b)asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat ın ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL ın interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide ın mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, ın limba de stat, ın care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind ınoșite de certificate de calitate.	Eprubetă, tip III (vacuumată) cu conservant tip EDTA K3, 16x100mm, volum 8ml/9ml/10ml, pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: volum 8ml/9ml/10ml asigurată cu presiune vid / cu conservant tip EDTA K3 / permite recoltarea sîngelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu sau fără ac. Forma de ambalare: livrat ın ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL ın interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide ın mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. Termenul de valabilitate la momentul livrării va fi nu mai mic de 80%din termenul total de valabilitate a produsului.	CE, ISO
3310000-1	37	Eprubetă, tip II, 6 ml	Eprubetă, tip II, 6 ml	TYK12 Eprubetă vacuumată cu conservant tip EDTA K3, 13x100mm, volum 6ml	China	NTL Co., Ltd	Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a)volum 6 ml; b)asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat ın ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL ın interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide ın mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, ın limba de stat, ın care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind ınoșite de certificate de calitate.	Eprubetă, tip II (vacuumată) cu conservant tip EDTA K3, 13x100mm, volum 6ml, pentru recoltarea sîngelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: volum 6ml asigurată cu presiune vid / cu conservant tip EDTA K3 / va permite recoltarea sîngelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu sau fără ac. Forma de ambalare: livrat ın ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL ın interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide ın mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. Termenul de valabilitate la momentul livrării va fi nu mai mic de 80%din termenul total de valabilitate a produsului.	CE, ISO

3310000-15	42	Flacoane, tip I	Flacoane, tip I	Glass vials (bottles), 5ml	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum de dozare 5 ml, total nu mai mult de 10 ml Diametru gâtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 40,2 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Flacon pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 5 ml, Diametru gîtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 40,2 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate).	CE, ISO
3310000-16	43	Flacoane, tip III	Flacoane, tip III	Glass vials (bottles), 20ml	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 20 ml, total nu mai mult de 26 ml. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8±0,3/0,4mm; Interior 12,9±2mm; Diametrul flaconului: 26,5±0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 63 ±1 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Flacon pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge și/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăți: Volum 20 ml, Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8±0,3/0,4mm; Interior 12,9±2mm; Diametrul flaconului: 26,5±0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 63 ±1 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate).	CE, ISO
3310000-17	44	Flacoane, tip V	Flacoane, tip V	Moulded Glass Infusion Bottles, 50ml (Ref:GIBSpe-LMG50)	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 50 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 40 ±1 mm Înălțimea flaconului: 90 ±1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradăție pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate	Flacon pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge și/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăți: Volum 50 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 40 ±1 mm Înălțimea flaconului: 90 ±1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradăție pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate).	CE, ISO
3310000-19	45	Flacoane, tip VIII	Flacoane, tip VIII	Moulded Glass Infusion Bottles, 450ml (Ref:GIBSpe-LMG450)	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălțimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; c)gradăție pronunțată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Flacon pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge și/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăți: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălțimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; c)gradăție pronunțată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate).	CE, ISO

3310000-21	47	Dopuri, tip I	Dopuri, tip I	20-A Pharmaceutical rubber caps	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b) compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 12,8 mm±0,5mm. b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 19,0 mm±0,8mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Dopuri pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge în procesul de liofilizare. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gîtului flaconului - 12,9 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 20,0 mm; Prezentă fantă pe tot diametrul dopului pe suprafața interioară Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.	CE, ISO
3310000-23	48	Dopuri, tip V	Dopuri, tip V	13-A Pharmaceutical rubber caps	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gîtului flaconului – 8,0 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului – 12,0 mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Dopuri pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge în procesul de liofilizare. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gîtului flaconului – 7,0±0,15 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului – 12,5±0,2 mm; Prezentă fantă pe tot diametrul dopului pe suprafața interioară Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.	CE, ISO
3310000-24	49	Pesar flip-off, tip VI	Pesar flip-off, tip VI	Aluminum-pastic combination caps (flip-off caps) ZB13	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 – plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd strilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 14 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 – plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 14 mm Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).	CE, ISO
3310000-25	50	Pesar flip – off (Z120), tip V	Pesar flip – off (Z120), tip V	Aluminum-pastic combination caps (flip-off caps) ZB20	China	TYI Co., Ltd	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 – plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 – plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**