

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21518242
	Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discou nt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1 „Materiale și accesorii pentru lucrări de vopsire”										
44110000-4	Perie pentru vopsea	40	bucăți	10	12,00	400,00	480,00	19 decembrie 2025 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC	
	Perie pentru var	50	bucăți	15	18,00	750,00	900,00			
	Coler	20	litri	235	282,00	4700,00	5640,00			
	Pistol de vopsit cu rezervor	3	bucăți	240	288,00	720,00	864,00			
	Lac de protecție	150	kg	70,5	84,60	10575,00	12690,00			
	Banda de mascare	30	bucăți	20	24,00	600,00	720,00			
	Diluant	90	litri	30	36,00	2700,00	3240,00			
Total						20445,00	24534,00			
Lotul 2 „Elemente de fixare și accesorii pentru lucrări de montaj”										
44110000-4	Lăcată agățată	10	bucăți	88	105,60	880,00	1056,00	19 decembrie 2025 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC	
	Diblu	2000	bucăți	0,23	0,28	460,00	552,00			
	Diblu	2000	bucăți	0,4	0,48	800,00	960,00			
	Ancoră de expansiune cu piuliță cu flanșă	200	bucăți	7,5	9,00	1500,00	1800,00			
	Burghiu 6x210/150	5	bucăți	32	38,40	160,00	192,00			
	Burghiu 8x210/150	5	bucăți	35	42,00	175,00	210,00			
	Burghiu 25x520/400	4	bucăți	100	120,00	400,00	480,00			
	Prelungitor carotă	3	bucăți	137	164,40	411,00	493,20			
	Profil aluminiu universal	30	bucăți	80	96,00	2400,00	2880,00			
	Cilindru de siguranță	30	bucăți	70	84,00	2100,00	2520,00			

Total				9286,00	11143,20				
Lotul-3 „Materiale pentru pardoseli”									
44110000-4	Laminat	130	m ²	184	220,80	23920,00	28704,00	19 decembrie 2025 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC
	Substrat pentru laminat	130	m ²	6	7,20	780,00	936,00		
	Plintă pentru podea	100	bucăți	27	32,40	2700,00	3240,00		
Total						27400,00	32880,00		
Lotul-4 „Materiale pentru zidărie, etanșare și pregătirea suprafețelor”									
44110000-4	Penobloc	325	bucăți	45	54,00	14625,00	17550,00	19 decembrie 2025 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC
	Spuma poliuretanică 750 ml	25	bucăți	65	78,00	1625,00	1950,00		
	Mastic bituminos (25kg)	4	bucăți	800	960,00	3200,00	3840,00		
	Rolă abrazivă	130	m/l	7	8,40	910,00	1092,00		
	Rolă abrazivă	130	m/l	7	8,40	910,00	1092,00		
	Sticlă sodică lichidă	62	kg	12	14,40	744,00	892,80		
Total						22014,00	26416,80		
Lotul-5 „Materiale pentru instalații sanitare din PP”									
44110000-4	Tub PP R PN 20, D 20 mm	150	m/l	7,3	8,76	1095,00	1314,00	19 decembrie 2025 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC
	Robinet sfera PP d 20mm	25	bucăți	20	24,00	500,00	600,00		
	Cot PP-R; D-20mm	100	bucăți	1	1,20	100,00	120,00		
	Mufă PP-R, Firat, D-20 mm	100	bucăți	1	1,20	100,00	120,00		
Total						1795,00	2154,00		
Total loturi						80940,00	97128,00		

Semnăt_____ Numele, prenumele_Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție
	Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 „Materiale și accesorii pentru lucrări de vopsire”						
Perie pentru vopsea	Perie pentru vopsea	CN	Profmet	Tip material mâner: lemn/plastic/sticlă; Lățime periei- min. 50 mm; Lungimea firelor: min. 45 mm.	Tip material mâner: lemn/plastic/sticlă; Lățime periei- min. 50 mm; Lungimea firelor: min. 45 mm.	Conform Standardelor RM
Perie pentru var	Perie pentru var	CN	Profmet	Tip material mâner: lemn Perie pentru var (bidinea) dreptunghiulară. Lungime: 115-210 mm; Lățime: min. 100 mm; Grosime: min 30 mm.	Tip material mâner: lemn Perie pentru var (bidinea) dreptunghiulară. Lungime: 115-210 mm; Lățime: min. 100 mm; Grosime: min 30 mm.	Conform Standardelor RM
Coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Destinație pentru materiale dispersive pe bază de apă. Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți aditivi. Tip: lichid Culori: albastru, portocaliu, verde; sur; negru Volum sticle: 100-200 ml.	Destinație pentru materiale dispersive pe bază de apă. Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți aditivi. Tip: lichid Culori: albastru, portocaliu, verde; sur; negru Volum sticle: 100-200 ml.	Conform Standardelor RM
Pistol de vopsit cu rezervor	Pistol de vopsit cu rezervor	CN	Profmet	Diametrul duzei: min. 1,5 mm; Presiune: min. 3 bar; Tip: pulverizator pneumatic; Volumul recipientului: 400-700 ml	Diametrul duzei: min. 1,5 mm; Presiune: min. 3 bar; Tip: pulverizator pneumatic; Volumul recipientului: 400-700 ml	Conform Standardelor RM
Lac de protecție	Brio	MD	Supraten	Lac de protecție, baza latex; Culoare incolor; Destinație: beton, piatră și cărămidă; Domeniul de utilizare: exterior și interior; Luciu: lucioasă. Ambalată în găleți 3/5/10 kg.	Lac de protecție, baza latex; Culoare incolor; Destinație: beton, piatră și cărămidă; Domeniul de utilizare: exterior și interior; Luciu: lucioasă. Ambalată în găleți 3/5/10 kg.	Conform Standardelor RM
Banda de mascare	Banda de mascare	CN	Profmet	Bandă de mascare Material: hârtie;	Bandă de mascare Material: hârtie;	Conform Standardelor

				Lățime: min. 48 mm; Lungime: min. 50 m; Grosime: min. 120 μm.	Lățime: min. 48 mm; Lungime: min. 50 m; Grosime: min. 120 μm.	RM
Diluant	Diluant	CN	Profmet	Culoare: incolor; Domeniul de utilizare: interior și exterior; Ambalat în sticle cu volumul 0,9 litri	Culoare: incolor; Domeniul de utilizare: interior și exterior; Ambalat în sticle cu volumul 0,9 litri	Conform Standardelor RM
Lotul 2 „Elemente de fixare și accesorii pentru lucrări de montaj”						
Lăcată agățată	Lăcată agățată	CN	Profmet	Dimesniune: 75 mm; Nr. de chei: min. 3 chei	Dimesniune: 75 mm; Nr. de chei: min. 3 chei	Conform Standardelor RM
Diblu	Diblu	CN	Profmet	Diblu 6x40 mm Lungime diblu: min. 40 mm; Diametru diblu: min. 6 mm; Lungime șurub: min. 45 mm; Diametru șurub: min. 3 mm	Diblu 6x40 mm Lungime diblu: min. 40 mm; Diametru diblu: min. 6 mm; Lungime șurub: min. 45 mm; Diametru șurub: min. 3 mm	Conform Standardelor RM
Diblu	Diblu	CN	Profmet	Diblu 6x60 mm. Lungime diblu: min. 60 mm; Diametru diblu: min. 6mm; Lungime șurub: min. 65 mm; Diametru șurub: min 39 mm	Diblu 6x60 mm. Lungime diblu: min. 60 mm; Diametru diblu: min. 6mm; Lungime șurub: min. 65 mm; Diametru șurub: min 39 mm	Conform Standardelor RM
Ancoră de expansiune cu piuliță cu flanșă	Ancoră de expansiune cu piuliță cu flanșă	CN	Profmet	Diametru: 12 mm; Dimensiunea filetului: M10; Lungime: min. 129 mm Material: oțel acoperit cu zinc galben	Diametru: 12 mm; Dimensiunea filetului: M10; Lungime: min. 129 mm Material: oțel acoperit cu zinc galben	Conform Standardelor RM
Burghiu 6x210/150	Burghiu 6x210/150	CN	Profmet	Destinație: beton; Diametrul: min. 6 mm; Lungime: min. 210 mm; Lungimea de lucru: min. 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	Destinație: beton; Diametrul: min. 6 mm; Lungime: min. 210 mm; Lungimea de lucru: min. 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	Conform Standardelor RM
Burghiu 8x210/150	Burghiu 8x210/150	CN	Profmet	Destinație: beton; Diametrul: min. 8 mm; Lungime: min. 210 mm; Lungimea de lucru: min. 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	Destinație: beton; Diametrul: min. 8 mm; Lungime: min. 210 mm; Lungimea de lucru: min. 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	Conform Standardelor RM
Burghiu 25x520/400	Burghiu 25x520/400	CN	Profmet	Destinație: beton; Diametrul: min. 25 mm; Lungime: min. 520 mm; Lungimea de lucru: min. 400 mm; Material: oțel	Destinație: beton; Diametrul: min. 25 mm; Lungime: min. 520 mm; Lungimea de lucru: min. 400 mm; Material: oțel	Conform Standardelor RM

				Tip cartuş: SDS Plus	Tip cartuş: SDS Plus	
Prelungitor carotă	Prelungitor carotă			Prelungitor pentru carote de beton; Lungime: min. 500 mm; Tip: SDS Plus	Prelungitor pentru carote de beton; Lungime: min. 500 mm; Tip: SDS Plus	Conform Standardelor RM
Profil aluminiu universal	Profil aluminiu universal	MD	Giro	Profil de aluminiu universal pentru gresie şi faianţă. Dimensiuni: 250x2x2 cm; Material corniere: aluminiu; Culoare: aluminiu (silver mat)	Profil de aluminiu universal pentru gresie şi faianţă. Dimensiuni: 250x2x2 cm; Material corniere: aluminiu; Culoare: aluminiu (silver mat)	Conform Standardelor RM
Cilindru de siguranţă	Cilindru de siguranţă	TR	Faur	Cilindru de siguranţă:90 mm (45/45) Material: aliaj zinc-aluminiu; Nr. de pini: 6 Accesorii: min. 5 chei.	Cilindru de siguranţă:90 mm (45/45) Material: aliaj zinc-aluminiu; Nr. de pini: 6 Accesorii: min. 5 chei.	Conform Standardelor RM
Lotul-3 „Materiale pentru pardoseli”						
Laminat	Laminat	TR	Kastamonu	Parchet laminat Imitarea materialului: lemn, stejar. Lungime: 1200-1380 mm; Lăţime: 190-200 mm; Grosime: 10-12 mm; Clasa de abraziune: minim 33. Culori închise. Culoarea va fi coordonată cu autoritatea contractantă.	Parchet laminat Imitarea materialului: lemn, stejar. Lungime: 1200-1380 mm; Lăţime: 190-200 mm; Grosime: 10-12 mm; Clasa de abraziune: minim 33. Culori închise. Culoarea va fi coordonată cu autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Substrat pentru laminat	Substrat pentru laminat	MD	Izoflex	Material: polietilenă spumată; Grosime: min. 3 mm;	Material: polietilenă spumată; Grosime: min. 3 mm;	Conform Standardelor RM
Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	MD	Harvaus	Material: plastic Lungime: 2500 mm; Lăţime: min. 22 mm; Culoare să fie potrivită după poziţia nr. 1 al lotului nr. 3	Material: plastic Lungime: 2500 mm; Lăţime: min. 22 mm; Culoare să fie potrivită după poziţia nr. 1 al lotului nr. 3	Conform Standardelor RM
Lotul-4 „Materiale pentru zidărie, etanşare şi pregătirea suprafeţelor”						
Penobloc	Penobloc			Destinaţie: pereţi interiori; Dimensiuni: 600x150x200 mm	Destinaţie: pereţi interiori; Dimensiuni: 600x150x200 mm	Conform Standardelor RM
Spuma poliuretanică 750 ml	Spuma poliuretanică 750 ml			Spumă pe bază poliuretanică; Mod de aplicare: manual. Volum: 750 ml	Spumă pe bază poliuretanică; Mod de aplicare: manual. Volum: 750 ml	Conform Standardelor RM
Mastic bituminos (25kg)	Mastic bituminos (25kg)			Mastică bază bituminoasă. Domeniul de utilizare-acoperişuri. Ambalată în căldări 25 kg	Mastică bază bituminoasă. Domeniul de utilizare-acoperişuri. Ambalată în căldări 25 kg	Conform Standardelor RM

Rola abrazivă	Rola abrazivă			Granulație: 120; Lățime: 100 mm; Lungime rulou: 130 m. Tip: Smirghel	Granulație: 120; Lățime: 100 mm; Lungime rulou: 130 m. Tip: Smirghel	Conform Standardelor RM
Rola abrazivă	Rola abrazivă			Granulație: 180; Lățime: 100 mm; Lungime rulou: 130 m. Tip: Smirghel	Granulație: 180; Lățime: 100 mm; Lungime rulou: 130 m. Tip: Smirghel	Conform Standardelor RM
Sticlă sodică lichidă	Sticlă sodică lichidă			Sticlă sodică lichidă ambalate în sticle greutatea 6,2 kg	Sticlă sodică lichidă ambalate în sticle greutatea 6,2 kg	Conform Standardelor RM
Lotul-5 „Materiale pentru instalații sanitare din PP”						
Tub PP R PN 20, D 20 mm	Tub PP R PN 20, D 20 mm	TR	Kas	Diametru: 20 mm; PN- 20; Culoare: alb; Material: plastic	Diametru: 20 mm; PN- 20; Culoare: alb; Material: plastic	Conform Standardelor RM
Robinet sfera PP d 20mm	Robinet sfera PP d 20mm	TR	Kas	Robinet diametru: 20 mm; Material: polipropilen	Robinet diametru: 20 mm; Material: polipropilen	Conform Standardelor RM
Cot PP-R; D- 20mm	Cot PP-R; D- 20mm	TR	Kas	Cot PP-R; 90 grade; Diametru: 20 mm	Cot PP-R; 90 grade; Diametru: 20 mm	Conform Standardelor RM
Mufă PP-R, Firat, D-20 mm	Mufă PP-R, Firat, D-20 mm	TR	Kas	Mufă PP-R; Diametru: 20mm; Tip: plastic	Mufă PP-R; Diametru: 20mm; Tip: plastic	Conform Standardelor RM

Semnat _____ Numele, prenumele_Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105