


Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat).

Numărul: CG-12B/2023;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
1	Vopsea galbenă	kg	57 416,45	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	50,833	61,000	2918669,54	3502403,45	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
2	Vopsea roșie	kg	3 114,80	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	50,833	61,000	158335,67	190002,80	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
3	Vopsea albă	kg	15	Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	54,900	65,880	823,50	988,20	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului



4	Vopsea neagră	kg	2 604,59	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	46,142	55,370	120180,12	144216,15	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
5	Vopsea albastră	kg	782,30	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	46,142	55,370	36096,63	43315,95	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
6	Vopsea sură	kg	1 003,80	Vopsea Email alchidică, culoare - sură. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	46,142	55,370	46317,01	55580,41	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
7	Vopsea cafenie	kg	120	Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	45,683	54,820	5482,00	6578,40	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
8	Grunt	kg	1 971,42	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 40-140 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garantie: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.	44,133	52,960	87005,34	104406,40	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului



9	White Spirit	l	1 853,40	White - Spirit solutie pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; Înlocuitor White-Spirit nu se accepta. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	45,300	54,360	83959,02	100750,82	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
10	Diluant "646"	l	11 263,90	Diluant 646 soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor speciale, sticla 0.9/1 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	28,700	34,440	323273,93	387928,72	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
11	Olifa	l	112,7	Olifa (ulei fier și siccativat), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforează rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare max 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG-913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9/1 L.	50,050	60,060	5640,64	6768,76	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
12	Lac	l	21	Lac incolor produs fabricat pe baza de rasini alchidice și solvenți organici pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Aderență sporită la suport, rezistență la intemperii, aspect transparent Consum 8-12 m²/l. Ambalaj nu mai mare de 4 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	70,450	84,540	1479,45	1775,34	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
13	Vopsea acrilică galbenă	kg	195,01	Vopsea Galbenă pe baza de apă culoare produs pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzură și intemperii: Putere mare de acoperire aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	229,200	275,040	44696,29	53635,55	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
14	Vopsea acrilică roșie	kg	82,11	Vopsea roșie pe baza de apă culoare produs pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzură și intemperii: Putere mare de acoperire aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	229,200	275,040	18819,61	22583,53	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
15	Vopsea acrilică albastră	kg	109,48	Vopsea albastră pe baza de apă culoare produs pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzură și intemperii: Putere mare de acoperire aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	229,200	275,040	25092,82	30111,38	Pina la 60 de zile din momentul semnării contractului
Valoarea totală (lei fără TVA):							3875871,55	4651045,86	

Semnătura:  Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: director

În calitate de: director

Ofertantul: DENIADI S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti 161/1