

MD-3701, mun.Strășeni, str.Orheiului nr.1 Tel. (237) 2 26 71, Fax (237) 2 26 71, E-mail: office.drumuristraseni@gmail.com

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Tuzara

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Tuzara

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a str. Tineretului, intersectia cu str. Stefan Cel Mare si Sfint, str. Liza Ciaikina si plombari pe str, Stefan Cel Mare, com Tuzara, Selistea-Noua, r-nul Calarasi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de masura	Volum
--------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare a sistemului rutier		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	18,0000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA SM SR EN 13242+A1	m3	180,0000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65L/M2	t	1,1700
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4 conf. CPD02.25.2021 leg liant. 50/70 fara nisip bitumat si otel patrat	m2	1 800,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,5850

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35L/M2		
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 800,0000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,0000
		2. Intersectie Tineretului spre Stefan Cel Mare		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,0000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA SM SR EN 13242+A1	m3	20,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65L/M2	t	0,3900
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	70,8000
		3. Ajustarea fintinilor		
14	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	8,0000
15	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,5500
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale c16/20 Alte utilaje=1,0300	m3	0,1100
17	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,1000

1	2	3	4	5
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B cu pret zero lei se uti.lizeaza cele vechi Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	8,0000
		4. Rigola tip 2b, 2.0 x 0.75 cu capac		
19	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1400
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal fr. 0-31.5mm Ga85. conform SMSREN 13242+A1. h=20cm	m3	1,9600
21	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 2.0 x 0.75 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	3,8500
22	pret de piata	Rigola tip 2 2.0 x 0.75	buc	7,0000
23	pret de piata	Capac rigola tip 2b	buc	28,0000
		5. Lucrari de plombare str. Stefan Cel Mare si str. Liza Ciaikina		
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,0000
		6. Lucrari de amenajare a sistemului rutier pe str. Liza Ciaikina		
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,4000
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,4000
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA SM SR EN 13242+A1	m3	24,0000

1	2	3	4	5
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65L/M2	t	0,1560
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4 conf. CPD02.25.2021 leg liant. 50/70 fara nisip bitumat si otel patrat	m2	240,0000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35L/M2	t	0,0780
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	240,0000
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,0000