

Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1722425161778
Obiectul de achiziției:	<b>„Privind achiziționarea echipamentului polițienesc pentru sezonul rece.”</b>

Denumirea serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 3</b>						
Pantaloni tactici/intervenție (iarnă)	Pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Materialele folosite:</b> Pentru confecționarea pantalonilor tactici/intervenție (iarnă) va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la</p>	<p><b>Materialele folosite:</b> Pentru confecționarea pantalonilor tactici/intervenție (iarnă) va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m<sup>2</sup>. Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la</p>	

			<p>spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala pantalonilor culoarea negru/albastru închis se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/ m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Descrierea: Pantalonii</b> sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătură de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu</p>	<p>lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala pantalonilor culoarea negru/albastru închis se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/ m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Descrierea: Pantalonii</b> sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătură de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5</p>	<p>reper. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Pantalonii de iarnă sunt căptușiți cu</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mm. Pe linia laterală se aplică tighelile duble de garnisire. Pantalonii de iarnă sunt căptușiți cu „fleece” de culoare neagră sau albastru închis pe întreagă suprafața interioară. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></b></p>	<p>„fleece” de culoare neagră sau albastru închis pe întreagă suprafața interioară. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><b><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></b></p>	
<b>TOTAL lot.1</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: \_\_\_\_\_ or. Durlești str. Ștefan Vodă 10 \_\_\_\_\_

