Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1597311067014 din 3 septembrie 2020,
Denumirea procedurii de achiziție: Liceul Teoretic Andrei Vartic din orașul Ialoveni- Mobilier

Digitally signed by Munteanu Mihail
Date: 2020.09.03 10:23:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 1						
39113600-3		Banci scolare de 1 persoana ajustabile+ scaun ajustabile	MG 29-01 MG 25-01	Republica Moldova	,,MAGDA" S.R.L.	**Bancă reglabilă pe înălţime** Dimensiuni: 700(mm)*500(mm)*H640/750(mm) Structura: profil din oţel formă ovală, grosimea peretelui min. 1,5 mm, îmbinate prin sudură în mediu argon, vopsită electrostatic. Elementele curbate, fara urme de cute. Mecanism de reglare a inaltimii bancii, realizat prin imbinarea a doua tevi din otel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Imbinarea tevilor realizata printr-o garnitura din PVC. Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecarei talpi dotata cu piciorus cu filet, pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Blatul: realizat din MDF min 18mm, colţuri rotunjite. Bordura blatului si	**Bancă reglabilă pe înălţime** Dimensiuni: 700(mm)*500(mm)*H640/750(mm) Structura: profil din oţel formă ovală, grosimea peretelui min. 1,5 mm, îmbinate prin sudură în mediu argon, vopsită electrostatic. Elementele curbate, fara urme de cute. Mecanism de reglare a inaltimii băncii, realizat prin îmbinarea a doua țevi din oțel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Imbinarea tevilor realizata printr-o garnitura din PVC. Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele căptușite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecarei talpi dotata cu piciorus cu filet, pentru	

						nisa pentru richizite scolare, formata prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare in matrice (cant ABS nu se accepta). Dotari: banca sa fie dotata cu poliţă/sertar din plasă metalică sub blatul bancii, prins rigid de picoarle acesteia si formind o nisa cu inaltime 13-16cm. Partile laterale ale bancii sa fie dotate cu cite un cuier rezistent. Culoarea blatului: textura lem nuanta bej. Culoare structură: gri. **Scaun ajustabil pe inaltime:** Dimensiuni: 375(mm)*375(mm); H380/460(mm); Structura: teava din oţel cu profil oval, grosimea peretelui min1,5 mm, imbinate prin sudură argonica, vopsit electrostatic. Mecanism de reglare a inaltimii scaunului, realizat prin imbinarea a doua tevi din otel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecarei talpi dotata cu piciorus cu filet, pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Spatar şi şezut din lemn stratificat de densitate inalta pentru utilizare intensivă, formate ergonomic, curbate sub formele anatomice. Culoare pentru lemnul stratificat: textura lem nuanta bej. Culoare structură metal – gri.	compensarea denivelarilor pardoselei. Blatul: realizat din MDF 18mm, colţuri rotunjite. Bordura blatului si nița pentru richizite scolare, formata prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare in matrice (metoda cant ABS nu este utilizată, deoarece autoritatea contractantă a specificat că aceasta nu va fi acceptată). Dotari: banca este dotata cu poliţă/sertar din plasă metalică sub blatul bancii, prins rigid de picoarele acesteia si formind o nisa cu inaltime 13-16cm. Partile laterale ale bancii sunt dotate cu cite un cuier rezistent. Culoarea blatului: textura lemn nuanta bej. Culoare structură: gri. **Scaun ajustabil pe înaltime:** Dimensiuni: 375(mm)*375(mm); H380/460(mm); Structura: teava din oţel cu profil oval, grosimea peretelui min1,5 mm, imbinate prin sudură argonica, vopsit electrostatic. Mecanism de reglare a inaltimii scaunului, realizat prin imbinarea a doua tevi din otel profil oval cu dimesiunile de 60*30 (mm) respective 50*20(mm) (+/- 2mm). Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecarei talpi dotata cu piciorus cu filet, pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Spatar şi şezut din lemn stratificat de densitate inalta pentru utilizare intensivă,	

							formate ergonomic, curbate sub formele anatomice. Culoare pentru lemnul stratificat: textura lem nuanta bej. Culoare structură metal – gri.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: ,,MAGDA" S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 3, ap.70