

**Reabilitarea infrastructurii sportive la
Gimnaziul "Ion Vatamanu" (teren
fotbal, teren fitness, teren work out,
teren de baschet, tribune)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1
Terenuri baschet, work out, fitness (09/2025-SA)**

Intocmit in prețuri curente 01.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale și utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Substrat lacat argila					
1	pret furnizor	Cost argila nisipoasa pentru umplutura	m3		121,00
	1420202205501	Argila nisipoasa pentru constructii	m3	1,1500	139,15
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		1,21
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1,319
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3		1,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	6,014
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	7,466
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		12,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	1,21
		<i>Total</i>			
		Total Substrat lacat argila			
1.2. Teren baschet					
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m		96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	14,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	42,24
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15	m3	0,0750	7,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	280,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,768
	2666122800291	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	96,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,576
		Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta izolatoare			

1	2	3	4	5	6
		M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	59,94
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	212,382
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	37,584
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	24,786
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	3,726
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	7,776
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		16,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	9,72
	11202062010362	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	23,036
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	4,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,243
8	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 22 mm, Dtex=min 6600. Consum Nisip cuartos -15 kg/m2	m2		540,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1000	54,00
	2774413590403	Acoperire din gazon artificial h=22 mm	m2	1,0300	556,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	151,20
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	49,194
	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	15,0000	8 100,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	2,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	7,56
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0250	13,50
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	1,62
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	0,54
9	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m		157,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	8,478
	2774413590403	Acoperire din gazon artificial h=22 mm	m2	0,1440	22,608
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	167,99
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	50,24
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	0,063
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	0,691
10	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m		38,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	2,864
	2774413590403	Acoperire din gazon artificial h=22 mm	m2	0,1800	6,966
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	51,858
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	15,48
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	0,213
11	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	0,06
	2774413590403	Acoperire din gazon artificial h=22 mm	m2	0,0490	0,098
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	0,06
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	0,002

1	2	3	4	5	6
1.3. Teren workout					
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 38x20 cm	m		51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	22,44
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15	m3	0,0750	3,825
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	148,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,408
	2666122800291	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	51,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,306
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	5,831
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	25,745
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	1,355
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	2,168
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	2,439
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,095
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,014
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,252
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		46,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	3,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,184
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	47,191
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	6,906
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,46
16	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		101,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	5,959
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,404
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	103,525
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	15,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,01
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		8,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	3,28
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25	m3	1,0250	8,531
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,832
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	4,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	2,05
18	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3		40,20

1	2	3	4	5	6
		M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	14,874
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	52,702
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,326
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	6,151
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,925
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	1,93
19	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră piatră de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fara innororire	m3		4,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	2,412
	11202062010362	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	5,716
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,603
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,169
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	1,037
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,06
20	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu înălțimea parului 22 mm, Dtex=min 6600. Consum Nisip cuartos -15 kg/m2	m2		134,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1000	13,40
	2774413590403	Acoperire din gazon artificial h=22 mm	m2	1,0300	138,02
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	37,52
	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	12,207
	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	15,0000	2 010,00
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TuriRoller	h-ut	0,0040	0,536
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0140	1,876
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0250	3,35
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	0,402
	2952270007613	Masina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	0,134
		<i>Total</i>			
		Total Teren workout			

1.4. Teren fitness

21	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu secțiunea de 30x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C12/15, de 38x20 cm	m		69,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	10,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	30,36
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15	m3	0,0750	5,175
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	201,48
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,552
	26661022800291	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	69,345
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	0,414
22	TsA02B	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3		3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	4,165
23	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		19,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,914
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	18,183
			kg	0,0500	0,957

1	2	3	4	5	6
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,297
24	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		32,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	2,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,129
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,995
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,829
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,322
25	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		72,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	4,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,289
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	74,077
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	10,841
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,723
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		5,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	23,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	2,32
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25	m3	1,0250	6,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,589
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,45
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3		39,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	14,541
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	51,522
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,118
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	6,013
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,904
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	1,886
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3		3,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	2,358
	11202062010362	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	5,588
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,165
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	1,014
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,059
29	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 22 mm, Dtex=min 6600. Consum Nisip cuartos -15 kg/m2	m2		131,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1000	13,10
	2774413590403	Acoperire din gazon artificial h=22 mm	m2	1,0300	134,93
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	36,68
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	11,934
	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	15,0000	1 965,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon	h-ut	0,0040	0,524

1	2	3	4	5	6
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	0,393
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	0,131
		<i>Total</i>			
		Total Teren fitness			
1.5. Ingradire in axele 1-4 / A-D					
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	4,284
31	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	18,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	1,584
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	1,782
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,069
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,376
32	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		33,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	2,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,135
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	34,502
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,049
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,337
33	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		73,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	4,361
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,296
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	75,768
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	11,088
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,739
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	2,40
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25	m3	1,0250	6,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,609
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,50
35	CB14F	Schela metalica tubulara	m		89,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	44,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	0,009
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	0,009
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	0,178
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	133,50
		Confecții metalice din teava 80x80mm, 1,20 mm cu anvelope din d16A 500C			

1	2	3	4	5	6
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	237,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	12,498
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	12,498
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	1 249,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	6,249
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,999
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,747
37	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc		31,00
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,0000	31,00
38	CL10C	Bare din teava 40x80x2.0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (elemente C, C1, C2, C3 C4, D, D1, D2, D3, D4, D5,D6,D7,D8, D9, E, F, H, H*)	t		0,669
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	28,433
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	19,903
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	5,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	2,843
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	669,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	3,68
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	3,345
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,345
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	3,345
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	0,268
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	0,401
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	3,68
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	6,356
39	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		98,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	147,39
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	37,339
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	24,565
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	4,913
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	19,652
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,913
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	9,826
40	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3,0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,90 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 2,19x1,92(h) m; 2,3X1,92(h) m	m2		8,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	1,638
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	8,275
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	1,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	3,276
	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	8,62
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	34,48
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	34,48
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	34,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	0,862
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	0,991
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,983
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	10,775
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,172
41	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m		7,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	42,066
		Cablu impletit cu fire din otel zincat			

1	2	3	4	5	6
	521004	Cablu impletit cu fire din otel zincat conform DIN: 3055 D=3.0 mm, sarcina maximala de lucru - 526 kg	m.l.	1,0250	707,25
43	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirilig 12x125 mm, sarcina maximala de lucru - 310 kg	buc		40,00
	547004	Intinzator tip inel-cirilig 12x125 mm, sarcina maximala de lucru - 310 kg	buc	1,0000	40,00
44	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=3,0 mm	buc		80,00
	533623	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=3,0 mm	buc	1,0000	80,00
45	pret furnizor	Bulon din otel zincat cu un inel circular d=10mm conform DIN 580, clasa de tarie C15	buc		80,00
	543103	Bulon din otel zincat cu un inel circular d=10mm conform DIN 580, clasa de tarie C15	buc	1,0000	80,00
46	pret furnizor	Cablu impletit cu fire din otel zincat conform DIN: 3055 D=6.0 mm, sarcina maximala de lucru - 1094 kg	m.l.		89,00
	521007	Cablu impletit cu fire din otel zincat conform DIN: 3055 D=6.0 mm, sarcina maximala de lucru - 1094 kg	m.l.	1,0250	91,225
47	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirilig 20x200 mm, sarcina maximala de lucru - 915 kg	buc		5,00
	547007	Intinzator tip inel-cirilig 20x200 mm, sarcina maximala de lucru - 915 kg	buc	1,0000	5,00
48	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc		10,00
	533626	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc	1,0000	10,00
49	pret furnizor	Bulon din otel zincat cu un inel circular d=10mm conform DIN 580, clasa de tarie C15	buc		10,00
	543103	Bulon din otel zincat cu un inel circular d=10mm conform DIN 580, clasa de tarie C15	buc	1,0000	10,00
50	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata	m2		258,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	142,12
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	3,876
51	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2		258,40
	2010294545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	1,0500	271,32
52	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2		178,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	97,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	2,67
53	pret furnizor	Plasa de protectie greutatea specifica 80 gr/m2, HD Polyethylen, fir d=4,2 mm, ochi 100x100 mm	m2		178,00
	11108042130130	Plasa de protectie greutatea specifica 80 gr/m2, HD Polyethylen, fir d=4,2 mm, ochi 100x100 mm	m2	1,0150	180,67
		<i>Total</i>			
		Total Ingradire in axele 1-4 / A-D			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltueli de transport</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
2.1. Teren baschet					
		Confectionarea si montarea de panouri,			

1	2	3	4	5	6
		metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	8,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	4,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	623,70
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	1,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	1,138
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	0,258
		<i>Total</i>			
		Total Teren baschet			

2.2. Teren workout

55	TsH80C	Aranjarea bancilor cu suprafata de granit, dimensiuni 200cm x 44cm x 40cm, masa 320 kg	buc		5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	5,10
56	TsH80A	Aranjarea urna cu suprafata de granit, dimensiuni 40cm x 40cm x 62cm, masa 97 kg	buc		5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	1,35
57	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Montarea Echpament fitness aer liber (numai manopera)	kg		1 842,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	202,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	18,42
		<i>Total</i>			
		Total Teren workout			

2.3. Teren fitness

58	TsH80C	Aranjarea bancilor cu suprafata de granit, dimensiuni 200cm x 44cm x 40cm, masa 320 kg	buc		5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	5,10
59	TsH80A	Aranjarea urna cu suprafata de granit, dimensiuni 40cm x 40cm x 62cm, masa 97 kg	buc		5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	1,35
60	CO23A aplicativ	Aranjarea (montarea) utilajelor sportive, inclusiv a buloanelor de ancoraj care sunt livrate in set cu utilajul	set		9,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7000	105,30
	2940520007689	Aparate pentru taiere cu gaz si de sudura	h-ut	0,5000	4,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,1000	27,90
		<i>Total</i>			
		Total Teren fitness			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltueli de transport</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			

3. Utilaj

3.1. Teren baschet

61		Set baschet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set		2,00
	304	Set baschet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set	1,0000	2,00

1	2	3	4	5	6
		Total Teren baschet			
3.2. Teren workout					
62		Banca cu suprafata de granit, dimensiuni 200cm x 44cm x 40cm, masa 320 kg	set		5,00
	350	Banca cu suprafata de granit, dimensiuni 200cm x 44cm x 40cm, masa 320 kg	set	1,0000	5,00
63		Urna cu suprafata de granit, dimensiuni 40cm x 40cm x 62cm, masa 97 kg	set		5,00
	351	Urna cu suprafata de granit, dimensiuni 40cm x 40cm x 62cm, masa 97 kg	set	1,0000	5,00
64	pret ofertant	<p>Echpament fitness aer liber de tip 7.60/1E - Scara Orizontala Tip A sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 10220x5970x2520 mm. Greutate ansamblu - 1186 kg. Echipamentul este conceput pentru Complexul este conceput pentru antrenamentul tuturor grupelor musculare.</p> <p>Structura portanta este realizata din tevi de otel cu diametrul de 74 mm si o grosime a peretelui de 6 mm. Elementele componente sunt conectate printr-un sistem de prindere cu incuietori speciale si suruburi, asigurand o fixare solida si sigura.</p> <p>Rama este vopsita in doua straturi pentru protectie impotriva impactului si factorilor de mediu. Primul strat este un grund zincat, iar al doilea strat este o acoperire cu vopsea pulbere aplicata electrostatic. Capetele tevilor rotunde sunt prevazute cu capace din PVC, prevenind riscul de accidentare. Barele transversale sunt fabricate din tevi cu diametrul de 34 mm, iar structura principala a scarii orizontale este realizata din tevi de 42 si 34 mm, oferind o priza sigura si confortabila pentru utilizatori.</p> <p>In baza fiecarui stilp de sustinere sunt montate placi din cauciuc care acopera complet elementele de fixare, prevenind accidentarile si asigurand o stabilitate suplimentara. Sistemul de ancorare include 24 de elemente de fixare protejate de aceste placi din cauciuc.</p>	set		1,00
	221706001	Echpament fitness aer liber de tip 7.60/1E - Scara Orizontala Tip A sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 10220x5970x2520 mm. Greutate ansamblu - 1186 kg.	set	1,0000	1,00
65	pret ofertant	<p>Echpament fitness aer liber de tip 7.60/10E - Bara Suedeza, Bara de Tractiuni si Bare Paralele sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 3740x2220x2520 mm. Greutate ansamblu - 200 kg.</p> <p>Echipamentul este conceput pentru Complexul este conceput pentru antrenamentul tuturor grupelor musculare.</p> <p>Structura portanta este realizata din tevi cu diametrul de 74 mm si grosimea</p>	set		1,00

1	2	3	4	5	6
		doua straturi pentru rezistenta la impact si intemperii: 1. Grund zincat. 2. Strat de vopsea pulbere. Pentru siguranta, la baza stilpilor complexului sunt montate placi din cauciuc care acopera elementele de fixare ale suruburilor de ancorare, in numar de 4 bucati.			
	221706018	Echpament fitnes aer liber de tip 7.60/18E - Bara de Tractiuni pe Trei Nivele sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 3050x1720x2520 mm. Greutate ansamblu - 136 kg.	set	1,0000	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Teren workout			
3.3. Teren fitness					
68		Banca cu suprafata de granit, dimensiuni 200cm x 44cm x 40cm, masa 320 kg	set		5,00
	350	Banca cu suprafata de granit, dimensiuni 200cm x 44cm x 40cm, masa 320 kg	set	1,0000	5,00
69		Urna cu suprafata de granit, dimensiuni 40cm x 40cm x 62cm, masa 97 kg	set		5,00
	351	Urna cu suprafata de granit, dimensiuni 40cm x 40cm x 62cm, masa 97 kg	set	1,0000	5,00
70	pret ofertant	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.05E - Aparat combinat sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1010x1150x2410 mm. Greutate ansamblu - 56 kg. Echipamentul este conceput pentru dezvoltarea muschilor abdominali, ai spatelui si ai umerilor. Doua persoane se pot antrena simultan. Cadru : este realizat din profil 120x80 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil. La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.	set		1,00
	2217050	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.05E - Aparat combinat sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1010x1150x2410 mm. Greutate ansamblu - 56 kg.	set	1,0000	1,00
71	pret ofertant	Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.11E - Ski Walker sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 750x530x1470 mm. Greutate ansamblu - 63 kg. Echipamentul este conceput pentru crearea sarcinii cardiovasculare si dezvoltarea muschilor din spate, picioare si zona abdominala. Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil. La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.	set		1,00

1	2	3	4	5	6
		<p>sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1800x1750x2350 mm. Greutate ansamblu - 150 kg.</p> <p>Aparatul de exercitii este conceput pentru dezvoltarea si antrenarea muschilor abdomenului, pieptului, spatelui, tricepsilor si bicepsilor.</p> <p>Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil.</p> <p>La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.</p>			
	2217610	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.61E -Aparat Combinat / Combined Exerciser sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1800x1750x2350 mm. Greutate ansamblu - 150 kg	set	1,0000	1,00
73	pret ofertant	<p>Echpament fitness aer liber de tip MB 7.62E - Banca pentru abdomene + Hiperextensie sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1390x1380x1020 mm. Greutate ansamblu - 130 kg.</p> <p>Aparatul de exercitii este conceput pentru dezvoltarea si antrenarea muschilor fesieri si spatelui, precum si a muschilor abdominali. Doua persoane pot face exercitii simultan.</p> <p>Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil.</p> <p>La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.</p>	set		1,00
	2217620	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.62E - Banca pentru abdomene + Hiperextensie sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1390x1380x1020 mm	set	1,0000	1,00
74	pret ofertant	<p>Echpament fitness aer liber de tip MB 7.63E - Presa pentru umeri sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1780x1670x1580 mm. Greutate ansamblu - 355 kg.</p> <p>Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor deltoizi.</p> <p>Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil.</p> <p>Farfurii: 8 buc x 15 kg si 6 buc x 2,5 kg.</p> <p>La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.</p>	set		1,00
	2217630	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.63E - Presa pentru umeri sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1780x1670x1580 mm	set	1,0000	1,00
	pret	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.64E			1,00

1	2	3	4	5	6
		<p>ansamblu - 420 kg.</p> <p>Aparatul de exercitii este conceput pentru pentru dezvoltarea muschilor pieptului.</p> <p>Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil.</p> <p>Farfurii: 10 buc x 20 kg si 8 buc x 2,5 kg.</p> <p>La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.</p>			
	2217640	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.64E - Presa orizontala sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2420x1590x1260 mm	set	1,0000	1,00
76	pret ofertant	<p>Echpament fitness aer liber de tip MB 7.69E - Tractiuni pentru triceps / Pull-down Bar sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1410x1350x1640 mm. Greutate ansamblu - 158 kg.</p> <p>Aparatul de exercitii este conceput pentru pentru a viza dezvoltarea muschilor triceps.</p> <p>Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil.</p> <p>Farfurii: 8 buc x 5 kg.</p> <p>La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.</p>	set		1,00
	2217690	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.69E - Tractiuni pentru triceps / Pull-down Bar sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1410x1350x1640 mm	set	1,0000	1,00
77	pret ofertant	<p>Echpament fitness aer liber de tip MB 7.71E - Set de gantere (versiune usoara) fixate de cadrul echipamentului printr-o catarama antifurt cu lant din otel inoxidabil d6mm, dimensiunea ochiului: 20,2 mm (latime), 18,5 mm (lungime), cu banca multifunctionala din placaj laminat bakelitat de 12 mm, acoperit cu poliuretan integral antiderapant si suport pentru biceps fabricat din tabla de otel, cu placute de sprijin din placaj laminat impermeabil, grosime 12 mm dimensiuni: 570x344 mm (1 buc) si 570x200 mm (1 buc) sau similar. Greutate de antrenament: 2 buc x 8 kg, 2 buc x 10 kg, 2 buc x 12 kg. Dimensiuni (L x l x H): 2130x2120x1070 mm. Greutate ansamblu - 250 kg.</p> <p>Aparatul de exercitii este conceput pentru presa cu gantere din pozitie culcata, flexia bratelor pentru biceps, presa cu gantere din pozitie sedere.</p> <p>Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund</p>	set		1,00

1	2	3	4	5	6
		La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.			
	2217710	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.71E - Set de gantere (versiune usoara) fixate de cadrul echipamentului printr-o catarama antifurt cu lant din otel inoxidabil d6mm, dimensiunea ochiului: 20,2 mm (latime), 18,5 mm (lungime), cu banca multifunctionala din placaj laminat bakelitat de 12 mm, acoperit cu poliuretan integral antiderapant si suport pentru biceps fabricat din tabla de otel, cu placute de sprijin din placaj laminat impermeabil, grosime 12 mm dimensiuni: 570x344 mm (1 buc) si 570x200 mm (1 buc) sau similar. Greutate de antrenament: 2 buc x 8 kg, 2 buc x 10 kg, 2 buc x 12 kg. Dimensiuni (L x l x H): 2130x2120x1070 mm	set	1,0000	1,00
78	pret ofertant	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.91E - Suport pentru sac de box. Dimensiuni (L x l x H): 1550x2180x2540 mm. Greutate ansamblu - 190 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru exersarea tehnicilor de lovire, antrenarea muschilor bratelor, pieptului si abdomenului superior. Cadru : este realizat din profil 120x60 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsit cu grund de zinc cu acoperire cu vopsea pulbere plus finisaj de acoperire extra clar. Sine : Otel inoxidabil. Piese mici : otel inoxidabil. La baza piciorului aparatului sunt montate protectii din cauciuc care acopera elementele proeminente ale suruburilor de ancorare.	set		1,00
	2217910	Echpament fitness aer liber de tip MB 7.91E - Suport pentru sac de box. Dimensiuni (L x l x H): 1550x2180x2540 mm. Greutate ansamblu - 190 kg.	set	1,0000	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Teren fitness			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura.)