

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor locale, s. Pelinia, r-  
nul Drochia. Varianta alba**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 27-26**

**Drumuri**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Strada Decebal L=516 m.l., B=3, S=1548 m2. Intersectie - 28,4 m2</b>		
		<b>1.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,760
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,08
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	297,86
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	23,64
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,76
	1120206201036 1	Savura	m3	15,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,65
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	42,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,52
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,67
<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>				
		<b>1.2. Rigola de scurgere</b>		
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,270
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,26
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,09

1	2	3	4	5
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,70
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,270
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,63
5	CP01A	Montarea podetelor la intrare in gospodarii (Tub b/a D=400mm, L=8000 mm marca TF-40)	buc	1,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50
	2666112280050 1	Element partial prefabricat Tub b/a D=400mm L=8,0m	buc	1,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90
<b>Total Rigola de scurgere</b>				
<b>Total Strada Decebal L=516 m.l., B=3, S=1548 m2. Intersectie - 28,4 m2</b>				
		<b>2. Centrul Medicilor de Familie. Parcare. L=23 m.l., B=15 m.l. S=345 m2.</b>		
		<b>2.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>		
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	34,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,74
7	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,00
8	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (Stilpi LEA) fara pret	buc	4,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,76
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,24
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2	3,450

1	2	3	4	5
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,04
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	65,20
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	5,18
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,45
	1120206201036 1	Savura	m3	3,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,86
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	9,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,43
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,37
<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>				
<b>Total Centrul Medicilor de Familie. Parcare. L=23 m.l., B=15 m.l. S=345 m2.</b>				
		<b>3. Strada Speranta. Sector stinga L=215 m.l., B=3, S=645 m2. Intersectie - 14,2 m2</b>		
		<b>3.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>		
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,85
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,86
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	121,91
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	9,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,45
	1120206201036 1	Savura	m3	6,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,66
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,22
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	17,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,67
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,68
<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta</b>				

1	2	3	4	5
<b>Total Strada Speranta. Sector stinga L=215 m.l., B=3, S=645 m2. Intersectie - 14,2 m2</b>				
		<b>4. Strada Speranta. Dreapta. Sector 1.L=450 m.l., B=4, S=1800 m2. Intersectie - 14,2 m2</b>		
		<b>4.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.</b>		
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,40
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,66
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	343,03
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	27,22
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	18,15
	1120206201036 1	Savura	m3	18,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	54,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,33
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	49,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,51
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,92
14	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-18,150
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-114,34
<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.</b>				
<b>Total Strada Speranta. Dreapta. Sector 1.L=450 m.l., B=4, S=1800 m2. Intersectie - 14,2 m2</b>				
		<b>5. Strada Speranta. Dreapta. Sector 2. L=350 m.l., B=4, S=1400 m2.</b>		

1	2	3	4	5
		<b>5.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Strat 15 cm.</b>		
15	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. Debleu	100 m3	0,560
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,28
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,04
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	5,60
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,38
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,92
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	340,20
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	27,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	18,00
	1120206201036 1	Savura	m3	18,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,64
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,16
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	48,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,45
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,91
<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Strat 15 cm.</b>				
<b>Total Strada Speranta. Dreapta. Sector 2. L=350 m.l., B=4, S=1400 m2.</b>				
		<b>6. Strada Speranta. Dreapta. Sector 3. L=520 m.l., B=4, S=2080 m2.</b>		
		<b>6.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.</b>		
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II Curatirea noroiului.	100 m3	0,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,92
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	3,40

1	2	3	4	5
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,75
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	102,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	393,12
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	31,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,80
	1120206201036 1	Savura	m3	20,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	23,30
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	56,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,61
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	2,20
21	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-20,800
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-131,04
<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.</b>				
<b>Total Strada Speranta. Dreapta. Sector 3. L=520 m.l., B=4, S=2080 m2.</b>				
		<b>7. Strada Stefan cel Mare si Sfint. L=5614 m.l., B=5, S=3684 m2. Intersectie 28,4 m2</b> <b>7.1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.</b>		
22	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 712,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	215,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	196,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	112,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	112,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	112,47

1	2	3	4	5
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II Curatirea noroiului.	100 m3	1,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,60
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,10
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	12,00
24	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast. Material existent dupa frezare	m3	371,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,68
	1421102200467	Balast	m3	452,86
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,02
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	10,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,60
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	183,37
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	701,57
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	55,68
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	37,12
	1120206201036 1	Savura	m3	37,12
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	111,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	41,57
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	100,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,37
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,93
26	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-37,120
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-233,86
<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta. Adaos 10 cm.</b>				
<b>Total Strada Stefan cel Mare si Sfint. L=5614 m.l., B=5, S=3684 m2. Intersectie 28,4 m2</b>				
Total				

Indemnizari sociale si medicale (II3) * 24 %
Cheltuieli directe II3+Indemn
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %
Total Total+CR
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %
Total Total+B
TVA (Total) * 20 %

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

