

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IP Liceul Teoretic,,Constantin Stere,, s.Abaclia r-I Basarabeasca

Obiect: Lucrari de reparatie la sala de festivitati a IP LT ,,Constantin Stere,,

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrari de demolare</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			<b>22,31</b> 20,81
1.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Desfacerea placajului scenei).	m2			<b>88,92</b> 88,92
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>39,73</b> 39,73
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			<b>3 100,50</b> 0,00
4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t			<b>41,60</b> 0,00
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	650,00	41,60
6	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t			<b>97,44</b> 97,44
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	94,60	97,44
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			<b>17,03</b> 17,03
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2			<b>4 070,23</b> 644,23
8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	650,00	3 315,00
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	8,00	4,00
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
8.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100 m3			<b>1 305,87</b> 834,37
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
9.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<b>TOTAL Lucrari de demolare</b>				<b>23 267,49</b>
		<b>Pardoseli</b>				
10	CC03C1	Montare plase sudate la ipardoselii.(Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm )	kg			<b>22,58</b> 3,31
10.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
10.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
10.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	650,00	0,46
11	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 15/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, cu plase sudate 4VR 100X100 MM in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			<b>412,47</b> 137,17
11.1	2663102100001	Beton clasa..C 15/20 (Bc 25/B 330)	m3	0,1025	2 200,00	225,50

11.2	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	0,40	0,40
11.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	3,00	0,90
11.4	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	25,00	25,00
11.5	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	12,80	12,80
11.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	94,60	122,98
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
11.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,50
11.9	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
11.11	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	650,00	3,90
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi.	m2			<b>15,77</b> 3,78
12.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	25,00	3,75
12.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	400,00	0,04
12.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,40	0,04
12.4	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	27,00	8,10
12.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
12.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,01
12.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	50,00	0,05
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			<b>199,52</b> 62,25
13.1	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	3,00	90,00
13.2	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	80,00	20,00
13.3	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,50	6,26
13.4	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	3,86	2,70
13.5	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	75,00	11,25
13.6	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	45,00	0,36
13.7	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
13.8	1109091	Dibluri	buc	0,0050	0,60	0,00
13.9	2222222222992	Materiale marunte ( polietilena, pelicula, saibe, cuie, scinduri)	%	1,0000	0,00	0,00
13.10	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	94,60	62,25
13.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
13.12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
13.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	50,00	0,25
13.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0324	50,00	1,62
13.15	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	50,00	2,35
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>126,15</b> 66,22
14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
14.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
14.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm.( Culoarea gresiei se va coordona cu „Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai mică de 10mm)	m2			<b>403,57</b> 104,06
15.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
15.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,60
15.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,00	7,38
15.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
15.5	4100116202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
15.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0,00
15.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
15.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
15.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
15.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
16	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			<b>110,34</b> 80,41
16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
16.3	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
16.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,70	0,27
16.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,95
16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>239 377,84</b>
		<b>Scena</b>				
17	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	m2			<b>483,24</b>

							293,26
17.1	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	200,00		180,00
17.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00		7,50
17.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	4,00		1,60
17.4	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00		0,00
17.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	94,60		231,77
17.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60		37,84
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60		23,65
17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00		0,50
18	RpCR12B1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei.	m2				<b>113,71</b>
							103,11
18.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1100	30,80		3,39
18.2	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0200	38,00		0,76
18.3	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	0,0500	75,00		3,75
18.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0300	23,00		0,69
18.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500	5,00		1,25
18.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	5,00		0,15
18.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0900	94,60		103,11
18.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	50,00		0,60
		<b>TOTAL Scena</b>					<b>1 253,59</b>
		<b>Camera nr.1 pe scena</b>					
19	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. ( Este exclus resursul „Autoturn”)	m2				<b>20,81</b>
							20,81
19.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60		20,81
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2				<b>290,33</b>
							180,69
20.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77		54,36
20.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00		12,87
20.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00		30,80
20.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60		1,41
20.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60		0,45
20.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00		0,81
20.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00		1,58
20.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60		0,99
20.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20		3,24
20.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00		0,00
20.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60		180,69
20.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00		0,23
20.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00		2,38
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2				<b>5,79</b>
							2,84
21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00		2,70
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60		2,84
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>148,75</b>
							115,41
22.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00		28,56
22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00		0,03
22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60		115,41
22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00		3,95
22.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00		0,80
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>63,69</b>
							52,03
23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00		11,60
23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00		0,01
23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60		42,57
23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60		9,46
23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2				<b>5,79</b>
							2,84
24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00		2,70
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60		2,84
25	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat.	m2				<b>73,59</b>
							40,68
25.1	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	45,00		27,00
25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,70		0,14
25.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00		0,25
25.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	8,00		0,02
25.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	94,60		40,68

25.6	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	50,00	5,50
26	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			<b>2 878,33</b> 86,09
26.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
26.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
26.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
26.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
26.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
26.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
26.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<b>TOTAL Camera nr.1 pe scena</b>				<b>14 644,83</b>
		<b>Camera nr.2 de pe scena</b>				
27	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. ( Este exclus resursul „Autoturn”)	m2			<b>20,81</b> 20,81
27.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60	20,81
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>290,33</b> 180,69
28.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
28.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
28.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
28.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
28.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
28.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
28.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
28.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
28.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
28.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
28.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
28.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
28.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>5,79</b> 2,84
29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>148,75</b> 115,41
30.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
30.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
30.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>63,69</b> 52,03
31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
31.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>5,79</b> 2,84
32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
33	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat.	m2			<b>73,59</b> 40,68
33.1	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	45,00	27,00
33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,70	0,14
33.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
33.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	94,60	40,68
33.6	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	50,00	5,50
34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in	m2			<b>2 878,33</b>

		doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.				86,09
34.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
34.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	45,00	24,75
34.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
34.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
34.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
34.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<b>TOTAL Camera nr.2 de pe scena</b>				<b>14 644,83</b>
		<b>Camera nr.3 de pe scena</b>				
35	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var. ( Este exclus resursul „Autotur”)	m2			<b>20,81</b> 20,81
35.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60	20,81
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>290,33</b> 180,69
36.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
36.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
36.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
36.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
36.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
36.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
36.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
36.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
36.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
36.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
36.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
36.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
36.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>5,79</b> 2,84
37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>148,75</b> 115,41
38.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
38.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
38.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>63,69</b> 52,03
39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
39.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			<b>5,79</b> 2,84
40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
41	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat.	m2			<b>73,59</b> 40,68
41.1	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	45,00	27,00
41.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,70	0,14
41.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
41.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
41.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4300	94,60	40,68
41.6	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1100	50,00	5,50
42	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			<b>2 878,33</b> 86,09
42.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	45,00	24,75
42.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69

42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<b>TOTAL Camera nr.3 de pe scena</b>				<b>23 025,50</b>
		<b>Scari</b>				
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn.	m			<b>750,61</b>
						<b>364,21</b>
43.1	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	6 000,00	360,00
43.2	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	16,00	8,00
43.3	2222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00	0,00
43.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
43.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
44	RpCP13A	Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d40x3mm (bara de sprijin ) și teavă d 12x1,5 mm 3linii (grile decorative)	kg			<b>38,60</b>
						<b>9,46</b>
44.1	27107039894	Teava inox, cu d40 x3mm	kg	0,8050	25,00	20,13
44.2	27107039894	Teevi inox d12x1,5mm	kg	0,1950	25,00	4,88
44.3	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	68,00	0,34
44.4	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0020	25,00	0,05
44.5	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	94,60	7,57
44.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
44.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	50,00	2,00
44.8	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
44.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0100	50,00	0,50
44.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
45	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2			<b>85,38</b>
						<b>56,76</b>
45.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	75,00	12,00
45.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	30,80	3,08
45.3	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,75
45.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	23,00	0,69
45.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
45.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
45.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	38,00	7,60
45.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	94,60	56,76
		<b>TOTAL Scari</b>				<b>29 390,80</b>

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IP Liceul Teoretic,,Constantin Stere,,  
s.Abaclia r-I Basarabeasca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: s.Abaclia

Obiectul: Lucrari de reparatie la sala de festivitati a IP LT „Constantin Stere,,

Devizul: Lucrari de reparatie la sala de festivitati a IP LT „Constantin Stere,,

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-09

Valoarea de deviz 523 244,93 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrari de demolare</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	194,0000	22,31	4 328,52
					20,81	4 037,52
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Desfacerea placajului scenei).	m2	9,0000	88,92	800,32
					88,92	800,32
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	4,4000	39,73	174,82
					39,73	174,82
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3000	3 100,50	930,15
					0,00	0,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	48,0000	41,60	1 996,80
					0,00	0,00
6	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t	60,0000	97,44	5 846,28
					97,44	5 846,28
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	30,0000	17,03	510,84
					17,03	510,84
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2	1,9400	4 070,23	7 896,24
					644,23	1 249,80
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,6000	1 305,87	783,52
					834,37	500,62
		<b>TOTAL Lucrari de demolare</b>				<b>23 267,49</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 120,20</b>
		<b>Pardoseli</b>				
10	CC03C1	Montare plase sudate la ipardoselii.(Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm )	kg	383,0000	22,58	8 646,62
					3,31	1 268,12
11	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 15/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, cu plase sudate 4VR 100X100 MM in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	194,0000	412,47	80 019,18
					137,17	26 610,98
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi.	m2	194,0000	15,77	3 060,16
					3,78	734,10
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	194,0000	199,52	38 707,23
					62,25	12 075,88
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	194,0000	126,15	24 473,10
					66,22	12 846,68
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm.( Culoarea gresiei se va coordona cu „Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai mică de 10mm)	m2	194,0000	403,57	78 292,40
					104,06	20 187,64
16	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	56,0000	110,34	6 179,15
					80,41	4 502,96
		<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>239 377,84</b>

		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>78 226,36</b>
		<b>Scena</b>				
17	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat.	m2	2,1000	483,24	1 014,80
					293,26	615,85
18	RpCR12B1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei.	m2	2,1000	113,71	238,79
					103,11	216,54
		<b>TOTAL Scena</b>				<b>1 253,59</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>832,39</b>
		<b>Camera nr.1 pe scena</b>				
19	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. ( Este exclus resursul „Autoturn”)	m2	24,6000	20,81	511,98
					20,81	511,98
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	4,8000	290,33	1 393,58
					180,69	867,29
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	24,6000	5,79	142,38
					2,84	69,81
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,6000	148,75	3 659,36
					115,41	2 839,14
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	24,6000	63,69	1 566,83
					52,03	1 279,94
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	29,4000	5,79	170,17
					2,84	83,44
25	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat.	m2	29,4000	73,59	2 163,46
					40,68	1 195,93
26	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7500	2 878,33	5 037,07
					86,09	150,66
		<b>TOTAL Camera nr.1 pe scena</b>				<b>14 644,83</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 998,19</b>
		<b>Camera nr.2 de pe scena</b>				
27	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. ( Este exclus resursul „Autoturn”)	m2	24,6000	20,81	511,98
					20,81	511,98
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	4,8000	290,33	1 393,58
					180,69	867,29
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	24,6000	5,79	142,38
					2,84	69,81
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,6000	148,75	3 659,36
					115,41	2 839,14
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	24,6000	63,69	1 566,83
					52,03	1 279,94
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	29,4000	5,79	170,17
					2,84	83,44
33	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat.	m2	29,4000	73,59	2 163,46
					40,68	1 195,93
34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7500	2 878,33	5 037,07
					86,09	150,66
		<b>TOTAL Camera nr.2 de pe scena</b>				<b>14 644,83</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 998,19</b>
		<b>Camera nr.3 de pe scena</b>				
35	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. ( Este exclus resursul „Autoturn”)	m2	42,5600	20,81	885,76
					20,81	885,76
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	12,0000	290,33	3 483,94
					180,69	2 168,23
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,5600	5,79	246,34

		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).			2,84	120,79
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,5600	148,75	6 330,96
					115,41	4 911,93
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	42,5600	63,69	2 710,73
					52,03	2 214,40
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	54,5600	5,79	315,79
					2,84	154,84
41	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat.	m2	54,5600	73,59	4 014,91
					40,68	2 219,39
42	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,7500	2 878,33	5 037,07
					86,09	150,66
		<b>TOTAL Camera nr.3 de pe scena</b>				<b>23 025,50</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 826,00</b>
		<b>Scari</b>				
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn.	m	35,0000	750,61	26 271,35
					364,21	12 747,35
44	RpCP13A	Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d40x3mm (bara de sprijin ) și teavă d 12x1,5 mm 3linii (grile decorative)	kg	41,0000	38,60	1 582,61
					9,46	387,86
45	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2	18,0000	85,38	1 536,84
					56,76	1 021,68
		<b>TOTAL Scari</b>				<b>29 390,80</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>14 156,89</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 407,5917</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		345 604,88
Asigurari sociale	24,0000%	31 957,97
Total		377 562,85
Cheltuieli de transport	7,0000%	14 204,84
Total		391 767,69
Cheltuieli de regie	6,0000%	23 506,06
Total		415 273,75
Beneficiu de deviz	5,0000%	20 763,69

<b>Total General fara TVA</b>	<b>436 037,44</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>87 207,49</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>523 244,93</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>133 158,22</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s.Abaclia

Obiectul: Lucrari de reparatie la sala de festivitati a IP LT „Constantin Stere,,

Devizul: Lucrari de reparatie la sala de festivitati a IP LT „Constantin Stere,,

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-09

Valoarea de deviz 523 244,93 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,7500	94,60	827,75
2	7122050013400	Zidar	h-om	0,8400	94,60	79,46
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,2920	94,60	3 906,22
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	111,9472	94,60	10 590,21
5	7123010010200	Betonist	h-om	252,2000	94,60	23 858,12
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,5750	94,60	905,80
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2525	94,60	402,30
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	371,8000	94,60	35 172,28
9	7132040012700	Parchetar	h-om	21,3400	94,60	2 018,76
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,7600	94,60	734,10
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,9874	94,60	6 431,60
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,2800	94,60	310,29
13	7422010060100	Timplar	h-om	125,7990	94,60	11 900,59
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,7034	94,60	8 107,54
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,9960	94,60	9 459,65
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9740	94,60	565,14
17	9310060019930	Muncitor	h-om	189,0952	94,60	17 888,41
<b>Total manopera</b>						<b>133 158,22</b>
<b>Materiale</b>						
1	01412122100880	Filer de calcar	kg	58,2000	3,00	174,60
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,6310	5,00	33,16
3	1109091	Dibluri	buc	0,9700	0,60	0,58
4	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,8940	650,00	6 431,10
5	1421302200467	Concentrat celular	l	48,5000	80,00	3 880,00
6	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	7,7600	156,50	1 214,44
7	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	2,0310	30,80	62,55
8	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	2,1000	6 000,00	12 600,00
9	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	194,0000	12,80	2 483,20
10	2010232958990	Lemn de foc	kg	194,0000	0,40	77,60
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 880,0000	0,10	388,00
12	2010237318750	Distantieri	buc	114,9000	1,00	114,90
13	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,2500	2 750,00	14 437,50
14	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,6400	0,60	21,38
15	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	19,4000	0,40	7,76
16	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0194	400,00	7,76
17	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,5000	0,00	11,51
18	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	0,79
19	2222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00	644,00
20	2222222222992	Materiale marunte ( polietilena, pelicula, saibe, cuie, scinduri)	%	1,0000	0,00	253,36
21	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	567,46
22	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0630	23,00	1,45
23	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5400	23,00	12,42

24	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	58,2000	27,00	1 571,40
25	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	29,1000	25,00	727,50
26	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	194,0000	25,00	4 850,00
27	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8875	45,00	129,93
28	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,5520	45,00	69,84
29	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,7680	18,00	553,82
30	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,8800	75,00	216,00
31	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	68,0160	45,00	3 060,72
32	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,9000	75,00	67,50
33	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	0,1050	75,00	7,88
34	24302261000001	Fuga	kg	79,5400	18,00	1 431,72
35	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2100	75,00	15,75
36	2430226100801	Grund din acril	kg	29,1000	75,00	2 182,50
37	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8900	18,00	34,02
38	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,6420	38,00	138,40
39	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0134	45,00	45,60
40	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,8536	3,00	17,56
41	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	16,3620	0,60	9,81
42	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	50,7600	0,60	30,46
43	2651122100000	Ciment	kg	5 820,0000	3,00	17 460,00
44	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,6000	2,70	15,12
45	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,6680	2,70	15,31
46	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,8400	4,00	3,36
47	2653102100831	Amestec uscat	kg	655,1664	4,00	2 620,67
48	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	96,7975	11,00	1 064,78
49	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	199,8200	250,00	49 955,00
50	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	22,6800	51,77	1 174,14
51	2663102100001	Beton clasa..C 15/20 (Bc 25/B 330)	m3	19,8850	2 200,00	43 747,00
52	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,6820	1 750,00	11 693,50
53	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 241,6000	4,00	4 966,40
54	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,8900	200,00	378,00
55	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	57,1200	20,00	1 142,40
56	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,6500	5,00	38,25
57	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	17,5000	16,00	280,00
58	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9150	16,00	30,64
59	2710703520284	Profil de ghidaj	m	19,8504	14,00	277,91
60	2710703520285	Profil de suport	m	47,5200	14,00	665,28
61	27107039894	Teava inox, cu d40 x3mm	kg	33,0050	25,00	825,13
62	27107039894	Țeevi inox d12x1,5mm	kg	7,9950	25,00	199,88
63	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,8300	25,00	95,75
64	2812106306003	Profil din metal usor	m	135,8000	3,86	524,19
65	2873122004100	Plase sudate	kg	386,8300	18,00	6 962,94
66	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,2050	68,00	13,94
67	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,0000	0,20	4,20
68	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	349,7040	0,20	69,94
69	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0820	25,00	2,05
70	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5250	5,00	2,63
71	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2500	4,00	21,00
72	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,7311	8,00	21,86
73	4100126202818	Apă	m3	2,2258	8,00	17,82
74	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,2560	5,00	51,28
<b>Total materiale</b>						<b>202 926,30</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	12,4700	50,00	623,48
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,4600	50,00	323,01
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	1,94
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,2700	650,00	174,27
5	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	9,1200	50,00	455,90
6	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,4100	50,00	20,50
7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6400	50,00	82,00

8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,5800	50,00	1 878,78
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4700	50,00	73,41
10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,1900	50,00	659,60
11	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4300	650,00	930,15
12	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3900	650,00	252,20
13	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,1600	650,00	756,60
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,3300	50,00	116,40
15	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,8400	50,00	192,06
16	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,8100	50,00	490,48
17	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,1300	50,00	106,70
18	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	7,7200	50,00	386,08
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0700	650,00	1 996,80
<b>Total utilaje</b>						<b>9 520,36</b>
<b>Total</b>						<b>345 604,88</b>
Asigurari sociale				24,0000%		31 957,97
<b>Total</b>						<b>377 562,85</b>
Cheltuieli de transport				7,0000%		14 204,84
<b>Total</b>						<b>391 767,69</b>
Cheltuieli de regie				6,0000%		23 506,06
<b>Total</b>						<b>415 273,75</b>
Beneficiu de deviz				5,0000%		20 763,69
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>436 037,44</b>
<b>Total</b>						<b>436 037,44</b>
TVA				20%		87 207,49
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>523 244,93</b>

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)