

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria comunei Larga**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria comunei Larga, raionul Briceni**
3. Obiectul achizițiilor : **Reparatia rețelei ingineresti al Postului de Pompieri si Salvatori voluntari din s. Larga, raionul Briceni.**
4. Cod CPV **45453000-7**

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Tavan</b>		
1	RpCR29A	Curatarea suprafetelor	m2	97,52
2	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor	m2	97,52
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,52
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,52
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,52
6	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,52
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,52
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" )	m2	97,52
		<b>Capitolul 1.2. Pereti</b>		
9	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 -	buc	1,00

1	2	3	4	5
		25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	169,02
11	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,068
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	182,62
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	182,62
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182,62
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	182,62
16	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,62
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,30
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,30
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	197,92
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul )	m2	197,92
		<b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>		
21	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	100,00
22	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100),	m	12,00

1	2	3	4	5
		turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	100,00
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	100,00
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	100,00
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	100,00
27	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	100,00
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( placi portalanat, antiderapanta )	m2	100,00
		<b>Capitolul 1.4. Obiecte de tamplarie</b>		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi )	m2	13,54
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 950x2000 - 4buc. 900*2200 - 3 buc )	m2	13,54
		<b>Capitolul 2. Lucrari de electromontaj</b>		
31	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,16
32	Pret furnizor	Tub gofrat d 20mm	m	16,00
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,22
34		Cablu VVG 4*2,5mm2	m	16,00

1	2	3	4	5
35		Cablu VVG 3*2,5mm2	m	6,00
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03
37	Pret furnizor	Intreruptor simplu, pentru montarea incorporata la doua directii, 230V, 10A IP20	buc	3,00
38	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05
39	Pret furnizor	Corp de iluminat	buc	5,00
40	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
41	Pret furnizor	Ventilator cu recuperare	buc	3,00

Conducătorul grupului de lucru

Radu Urechean

L.S.