

**Reparatia Salii de Sport a
Institutiei Publice Teoretice
Pelinia, situat pe adresa s.Pelinia
str.M.Eminescu nr.13, r-nul
Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 05/230103
Sala de Sport. Lucrari generale de constructie.
(Usi,Ferestre,Vitralii,Pardosele).
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Ferestre si usi		
1	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-1)	m2	6,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$	m2	6,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,794
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6796
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,136
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм)	m	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56
	252110671839	Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC шир.250 мм	m	7,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
3		Supapa ПО-400 firma VENTS	buc	4,00
	25845120214	Supapa ПО-400 firma VENTS	buc	4,00

1	2	3	4	5
4	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\kappa$, U-1, U-2)	m2	9,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,023
	281210630605	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare, cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\kappa$	m2	9,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,115
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,7949
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
Total Ferestre si usi				
		2. Vitraliu		
5	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\kappa$, deschiderea ferestruicelor la blocul de ferestra, V-1)	m2	93,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	65,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,674
	252314672020	Vitraliu din profil de aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\kappa$, deschiderea ferestruicelor la blocul de ferestra	m2	98,154
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,9348
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	11,2176
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,718
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4674
6	CK07A	Glafuri pina la 35 cm latime, montate la ferestre din lemn (pervaz din lemn latimea de 670 mm, gr.42 mm)	m	44,80
	7422010060100	Timplar	h-om	12,544

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,792
	203011294767	Pervaz din lemn latimea de 670 mm, gr.42 mm	m	44,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,448
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul ("Аква-Эмаль", "Dufa")	m2	58,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,24
	243011610815	Email alchidic pentru timplarie lemn "Аква-Эмаль", "Dufa"	kg	10,4832
	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,9888
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,9888
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9,9008
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,912
Total Vitraliu				
		3. Pardoseli		
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	14,53
	7123010010200	Betonist	h-om	55,9405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4445
	26631021011	Termobeton Y=250kg/m3	m3	15,0422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4675
	2922140007000	Macara	h-ut	3,6325
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,812
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.3,5 cm)	m2	290,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	174,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,06
	2664102102024	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)	m3	9,5898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,718
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	290,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,812
	2664102102024	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)	m3	1,5983

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8718
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (gr.2 mm)	m2	290,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,0004
	265310210828	Amestec de nivelant	kg	4 446,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,154
	4100126202818	Apa	m3	1,1624
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,2052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,906
12	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-290,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-53,4704
	265310210828	Amestec de nivelant	kg	-3 556,944
	4100126202818	Apa	m3	-2,3248
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-9,2992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,3248
13	CG49A adaptiv	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (covor de vinil "Taraflex Sport" gr.6,2 mm)	m2	290,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	581,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	345,814
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	43,59
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	101,71
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 525,65
	2710503808004	Fir de sudare	m	296,412
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	43,59
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	319,66
	252311671634	Covor de vinil "Taraflex Sport" gr.6,2 mm	m2	305,13
	4100126202818	Apa	m3	0,4359
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,906
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,4872
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	58,12
14		MARCAJ Bascet	set	1,00
	2584521021	MARCAJ Bascet	set	1,00
Total Pardoseli				
		4. Finisaj exterior		
		4.1. Glafuri exterioare - ferestre, vitraliu si usi (PE15)		
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	44,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,768
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128
16	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; corniera perforata de aluminiu - 71,0m; consum: 9 dibluri la 1m2)	m2	32,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	76,608
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,928
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	129,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	161,60
	268216261133	Placi vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm	m2	34,5824
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	41,0464
	271070350105	Corniera perforata de aluminiu	m	71,5888
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	290,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1088
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,672
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,96
	241658610536	Grund "Supraton LUX"	kg	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,60
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,60
	243011610383	Emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 460 mm)	m	24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	7,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,976
	274312354904	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 460 mm	m	24,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	98,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,247

1	2	3	4	5
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 360 mm)	m	15,50
	7422010060100	Timplar	h-om	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24
	274312354903	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 360 mm	m	15,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	62,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,155

