

**Lucrari de reparatie in incinta
blocului I. P. Liceul Teoretic
"Spiru Haret", str. M. Cebotari,
53, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatie

Valoarea de deviz 1 259 762,49 lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara exteriora la intrarea principala				
		1.1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	144,0000	28,17 27,30	4 056,12 3 931,20
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,5000	311,13 309,75	466,70 464,62
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea balustradei de inox cu recuperarea materialului)	kg	210,0000	1,58 1,40	332,67 294,00
4	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	10,0000	5,95 5,95	59,50 59,50
		<i>Total</i>	lei			4 914,99
		Total Demolare Inclusiv salariu				4 914,99
		1.2. Betonarea rampei de acces				4 749,32



1	2	3	4	5	6	7
		pentru persoane cu dezabilitati				
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,0000	67,25 42,00	1 008,70 630,00
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,0000	14,91 1,86	849,84 105,74
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,0000	15,40 2,35	323,39 49,25
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C10	m3	10,5000	1 044,78 154,00	10 970,15 1 617,00
		<i>Total</i>	lei			13 152,08
		Total Betonarea rampei de acces pentru persoane cu dezabilitati Inklusiv salariu				13 152,08 2 401,99
		1.3. Placarea scarilor				
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime, pentru scari exterioare, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2	33,0000	324,58 134,93	10 711,28 4 452,53
10	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime, pentru scari exterioare, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2	114,4000	242,90 66,82	27 787,56 7 643,64



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
11	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din INOX 900mm inaltime)	m	27,0000	1 325,75 31,50	35 795,22 850,50
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placarea teracotei deteriorate la soclu)	m2	7,0000	284,39 101,50	1 990,73 710,50
		Total	lei			76 284,79
		Total Placarea scarilor Inclusiv salariu				76 284,79 13 657,17
		Total	lei			94 351,86
		Total Scara exterioara la intrarea principala Inclusiv salariu				94 351,86 20 808,48
		2. Asternerea linoleumului pe coridoare si scari				
		2.1. Parter				
13	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	305,0000	518,10 111,65	158 019,52 34 053,25
		Total	lei			158 019,52
		Total Parter Inclusiv salariu				158 019,52 34 053,25
		2.2. Et. 1				
14	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm	m2	230,0000	518,10 111,65	119 162,26 25 679,50



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)				
		<i>Total</i>	lei			119 162,26
		Total Et. 1 Inclusiv salariu				119 162,26
		2.3. Et. 2				25 679,50
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	158,0000	518,10 111,65	81 859,31 17 640,70
		<i>Total</i>	lei			81 859,31
		Total Et. 2 Inclusiv salariu				81 859,31 17 640,70
		2.4. Et. 3				
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	186,0000	518,10 111,65	96 366,02 20 766,90
		<i>Total</i>	lei			96 366,02
		Total Et. 3 Inclusiv salariu				96 366,02 20 766,90
		2.5. Scari				
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm	m2	160,0000	518,10 111,65	82 895,50 17 864,00




1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) "Scarile intre etaje"				
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) "Scara spre cantina subsol"	m2	50,0000	518,10 111,65	25 904,83 5 582,50
		<i>Total</i>	lei			108 800,33
		Total Scari Inclusiv salariu				108 800,33 23 446,50
		<i>Total</i>	lei			564 207,44
		Total Asternerea linoleumului pe coridoare si scari Inclusiv salariu				564 207,44 121 586,85
		3. Bir. 206				
		3.1. Demolare				
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2	50,5000	20,63 18,90	1 041,58 954,44
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,5000	10,00 9,45	744,81 704,02
		<i>Total</i>	lei			1 786,39
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 786,39 1 658,46
		3.2. Pardoseli				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,5000	53,96 24,50	2 725,16 1 237,25
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	50,5000		13 922,77



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)			45,50	2 297,74
		<i>Total</i>	lei			16 647,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 647,93 3 534,99
		3.3. Pereti				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5000	2,87 1,05	214,14 78,22
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	74,5000	57,73 42,70	4 300,84 3 181,15
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,5000	22,05 7,00	1 642,94 521,50
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	6,2500	89,50 52,01	559,37 325,06
27	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,5000	9,12 3,50	95,75 36,74
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	80,7500	24,01 19,25	1 939,15 1 554,43
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,7500	2,87 1,05	232,11 84,79
30	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	80,7500	36,62 21,00	2 956,96 1 695,75
		<i>Total</i>	lei			11 941,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 941,26 2 477,64
		3.4. Tavane				



1	2	3	4	5	6	7
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,5000	193,37 77,00	9 765,18 3 888,50
		Total	lei			9 765,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 765,18 3 888,50
		3.5. Timplarie				
32	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,0000	262,40 28,00	2 361,60 252,00
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	4,0000	204,03 17,50	816,12 70,00
		Total	lei			3 177,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 177,72 322,00
		3.6. Lucrari electrice				
34	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,0000	3,50 3,50	105,00 105,00
35	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,0000	14,49 10,50	434,73 315,00
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	21,70 21,70	43,40 43,40
		Total	lei			583,13
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				583,13 463,40
		Total	lei			43 901,61
		Total Bir. 206 Inclusiv salariu				43 901,61 17 344,99
		4. Bir. 207				
		4.1. Demolare				



1	2	3	4	5	6	7
37	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2	51,5000	20,63 18,90	1 062,21 973,34
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,5000	10,00 9,45	784,80 741,82
		<i>Total</i>	lei			1 847,01
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 847,01 1 715,16
		4.2. Pardoseli				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,5000	53,96 24,50	2 779,12 1 261,75
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)	m2	51,5000	275,70 45,50	14 198,51 2 343,26
		<i>Total</i>	lei			16 977,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 977,63 3 605,01
		4.3. Pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,5000	2,87 1,05	225,64 82,42
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	78,5000	57,73 42,70	4 531,76 3 351,95
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,5000	22,05 7,00	1 731,15 549,50
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	7,0000	89,50 12,01	626,50 84,07



1	2	3	4	5	6	7
45	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,5000	9,12 3,50	95,75 36,74
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	85,5000	24,01 19,25	2 053,22 1 645,87
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,5000	2,87 1,05	245,77 89,77
48	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	85,5000	36,62 21,00	3 130,91 1 795,50
		Total	lei			12 640,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 640,70 7 915,82
		4.4. Tavane				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,5000	193,37 77,00	9 958,56 3 965,50
		Total	lei			9 958,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 958,56 3 965,50
		4.5. Timplarie				
50	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,0000	262,40 28,00	2 361,60 252,00
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	4,0000	204,03 17,50	816,12 70,00
		Total	lei			3 177,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 177,72 322,00
		4.6. Lucrari electrice				
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	15,0000		52,50 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
53	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	14,49 10,50	217,37 157,50
54	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	21,70 21,70	43,40 43,40
		Total	lei			313,27
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				313,27 253,40
		Total	lei			44 914,89
		Total Bir. 207 Inclusiv salariu				44 914,89 17 776,89
		5. Bir. 109				
		5.1. Demolare				
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,5000	8,22 7,70	415,13 388,84
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,5000	10,00 9,45	744,81 704,02
		Total	lei			1 159,94
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 159,94 1 092,86
		5.2. Pardoseli				
57	CG32C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit (umplutura la pardoseli cu cheramzit 20cm)	m3	10,0000	942,69 40,25	9 426,89 402,50
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,5000	53,96 24,50	2 725,16 1 237,25
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10, seria 33)	m2	50,5000	275,70 45,50	13 922,77 2 297,74



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 074,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 074,82 3 937,49
		5.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,5000	2,87 1,05	214,14 78,22
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	74,5000	57,73 42,70	4 300,84 3 181,15
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,5000	22,05 7,00	1 642,94 521,50
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	6,2500	89,50 52,01	559,37 325,06
64	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,5000	9,12 3,50	95,75 36,74
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	80,7500	24,01 19,25	1 939,15 1 554,43
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,7500	2,87 1,05	232,11 84,79
67	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	80,7500	36,62 21,00	2 956,96 1 695,75
		<i>Total</i>	lei			11 941,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 941,26 7 477,64
		5.4. Tavane				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,5000	191,37 77,00	9 765,18 3 888,50



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 765,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 765,18 3 888,50
		5.5. Timplarie				
69	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,0000	262,40 28,00	2 361,60 252,00
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	4,0000	204,03 17,50	816,12 70,00
		<i>Total</i>	lei			3 177,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 177,72 322,00
		5.6. Lucrari electrice				
71	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,0000	3,50 3,50	105,00 105,00
72	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,0000	14,49 10,50	434,73 315,00
73	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	21,70 21,70	43,40 43,40
		<i>Total</i>	lei			583,13
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				583,13 463,40
		<i>Total</i>	lei			52 702,05
		Total Bir. 109 Inclusiv salariu				52 702,05 17 181,89
		6. Bir. 12-13-14 (comasare)				
		6.1. Demolare				
74	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2	50,5000	20,65 18,90	1041,58 954,44



1	2	3	4	5	6	7
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,5000	10,00 9,45	744,81 704,02
76	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	21,0000	31,42 30,10	659,85 632,10
		<i>Total</i>	lei			2 446,24
		Total Demolare Inclusiv salariu				2 446,24 2 290,56
		6.2. Pardoseli				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,2000	53,96 24,50	1 467,81 666,40
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10, seria 33)	m2	27,2000	275,70 45,50	7 499,00 1 237,60
		<i>Total</i>	lei			8 966,81
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 966,81 1 904,00
		6.3. Pereti				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,0000	2,87 1,05	163,84 59,85
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	57,0000	57,73 42,70	3 290,57 2 433,90
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,0000	22,05 7,00	1 257,01 399,00
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	6,0000	89,50 52,01	537,01 312,06
83	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	21,0000		191,52 75,50
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	63,0000		1 512,90



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			19,25	1 212,75
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,0000	2,87 1,05	181,10 66,15
86	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	63,0000	36,62 21,00	2 306,98 1 323,00
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (coridor)	m2	45,0000	16,86 4,90	758,73 220,50
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridor)	m2	45,0000	91,10 42,70	4 099,38 1 921,50
		<i>Total</i>	lei			14 299,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 299,04 8 022,21
		6.4. Tavane				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,2000	193,37 77,00	5 259,66 2 094,40
		<i>Total</i>	lei			5 259,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 259,66 2 094,40
		6.5. Timplarie				
90	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,0000	262,40 28,00	2 361,60 252,00
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	2,0000	204,03 17,50	408,06 35,00
		<i>Total</i>	lei			2 769,66



1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 769,66 287,00
		6.6. Lucrari electrice				
92	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	3,50 3,50	52,50 52,50
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	14,49 10,50	217,37 157,50
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,0000	21,70 21,70	21,70 21,70
		<i>Total</i>	lei			291,57
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				291,57 231,70
		<i>Total</i>	lei			34 032,98
		Total Bir. 12-13-14 (comasare) Inclusiv salariu				34 032,98 14 829,87
		7. Debara sub scara (la intrarea in curte)				
		7.1. Demolare				
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,7500	11,29 10,50	155,21 144,38
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,4000	10,00 9,45	413,89 391,23
		<i>Total</i>	lei			569,10
		Total Demolare Inclusiv salariu				569,10 535,61
		7.2. Pardoseli				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,7500	53,96 24,50	742,00 336,87
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau	m2	13,7500	18,13 11,40	249,29 115,50



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)				
99	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,7500	211,68 41,30	2 910,54 567,88
100	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea la pereti din gresie ceramica fasonata fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (plinta 10cm)	m	18,8000	53,36 35,00	1 003,24 658,00
		<i>Total</i>	lei			4 905,07
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 905,07 1 678,25
		7.3. Pereti				
101	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti - шт-ка кирпичных перегородок	m2	41,4000	82,22 59,50	3 403,80 2 463,30
102	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	41,4000	94,50 80,50	3 912,14 3 332,70
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,4000	2,87 1,05	119,00 43,47
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	41,4000	57,73 42,70	2 389,99 1 767,78
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,4000	22,05 7,00	912,99 289,80
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,4000	24,01 19,25	994,20 796,95
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,4000	2,87 1,05	119,00 43,47



1	2	3	4	5	6	7
108	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	41,4000	36,62 21,00	1 516,01 869,40
		<i>Total</i>	lei			13 367,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 367,13 9 606,87
		<i>Total</i>	lei			18 841,30
		Total Debara sub scara (la intrarea in curte) Inclusiv salariu				18 841,30 11 820,73
		8. Reparatia atelierului 1 (subsol)				
		8.1. Demolare				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,7000	10,00 9,45	856,79 809,87
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8000	14,70 14,70	26,46 26,46
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,0400	11,29 10,50	576,11 535,92
112	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,0000	57,40 57,40	57,40 57,40
113	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)	t	1,0000	90,30 0,00	90,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 607,06
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 607,06 1 429,65
		8.2. Pardoseli				
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,0400	53,96 24,50	2 754,30 1 250,48
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	51,0400	48,13 8,40	925,39 428,74



1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)				
116	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	51,0400	211,68 41,30	10 803,97 2 107,95
117	CG18A1	Plinte orizontale la pereti din gresie ceramica cu margina fasonata fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (plinta 10cm)	m	28,5000	53,36 35,00	1 520,88 997,50
		Total	lei			16 004,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 004,54 4 784,67
		8.3. Pereti				
118	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti - шт-ка кирпичных перегородок	m2	85,7000	82,22 59,50	7 046,04 5 099,15
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,7000	2,87 1,05	246,34 89,98
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	85,7000	57,73 42,70	4 947,42 3 659,39
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,7000	22,05 7,00	1 889,93 599,90
122	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,0000	9,12 3,50	91,20 35,00
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	85,7000	24,01 19,25	2 058,03 1 649,72
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,7000	2,87 1,05	246,34 89,98
125	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in	m2	85,7000	39,62 25,00	3 138,22 1 799,70



Ady

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			19 663,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 663,52 13 022,82
		8.4. Tavane				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,0400	193,37 77,00	9 869,60 3 930,08
		<i>Total</i>	lei			9 869,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 869,60 3 930,08
		8.5. Timplarie				
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	1 688,63 28,35	3 039,53 51,03
		<i>Total</i>	lei			3 039,53
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 039,53 51,03
		<i>Total</i>	lei			50 184,25
		Total Reparatia atelierului 1 (subsol) Inclusiv salariu				50 184,25 23 218,25
		9. Timplarie				
128	RpCO37A	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (scurtarea partii de jos a usilor din lemn-40 buc)	m	40,0000	101,92 54,60	4 076,60 2 184,00
		<i>Total</i>	lei			4 076,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 076,60 2 184,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			907 212,98
		Fondul social	24 %			59 220,47
		Transportarea	5 %			32 807,07
		Total				999 240,52
		Cheltueli de regie	3 %			29 977,21
		Total				1 029 217,73
		Beneficiu de deviz	2 %			20 584,35
		Total				1 049 802,08
		TVA	20 %			209 960,41
		Total deviz:				1 259 762,49
		Inclusiv salariu				246 751,95

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ady

**Lucrari de reparatie in incinta
blocului I. P. Liceul Teoretic
"Spiru Haret", str. M. Cebotari,
53, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reparatie**

Intocmit in prețuri curente 19.04.2021

Valoarea de deviz 1 259 762,49 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	408,6120	35,00	14 301,42
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	196,6950	35,00	6 884,31
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	584,0520	35,00	20 441,82
4.	7123010010200	Betonist	h-om	51,3000	35,00	1 795,50
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,1940	35,00	146,79
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,7500	35,00	551,25
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 179,3140	35,00	76 275,99
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	278,6742	35,00	9 753,60
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	319,2635	35,00	11 174,20
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,0000	35,00	315,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	287,7210	35,00	10 070,21
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,3000	35,00	220,50
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2000	35,00	147,00
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,3000	35,00	850,50
15.	7422010060100	Timplar	h-om	553,0200	35,00	19 355,69
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	35,00	57,40
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	403,7381	35,00	14 130,77
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 310,4880	35,00	45 867,08
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	403,7976	35,00	14 132,92
20.	9312040019600	Sapator	h-om	8,0000	35,00	280,00
		Total manopera				246 751,95

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,4000	0,80	4,32
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	190,5718	6,00	1 143,42
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,8935	225,00	3 576,04
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0450	225,00	10,14
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4000	20,00	8,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,8550	1,00	21,87
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0075	4 150,00	31,12
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0525	4 150,00	217,88
9.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm,	m3	0,4000	4 150,00	1 660,00



		Lung=2,25m				
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 308,7580	0,02	26,17
11.	2010237318750	Distantieri	buc	11,7000	0,64	7,49
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,5000	45,00	67,50
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8000	1 612,50	2 902,50
14.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	163,3473	17,50	2 858,58
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,0000	1,00	36,00
16.	2320166200729	Parchetin	l	3,8125	45,00	171,56
17.	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000	7,50	13,50
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2100	16,50	3,46
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1680	23,33	3,92
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9000	75,00	67,50
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	127,3050	11,33	1 442,36
22.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	218,5500	28,40	6 206,82
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6750	30,00	20,25
24.	24302261000001	Fuga	kg	62,6215	54,00	3 381,56
25.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	18,6750	28,52	532,61
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,6500	24,13	184,58
27.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	164,1668	71,67	11 765,83
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3150	35,00	11,03
29.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	383,0558	50,00	19 152,79
30.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	164,1668	100,00	16 416,68
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	61,7400	27,00	1 667,00
32.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,6000	15,00	9,00
33.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5 745,8362	5,74	32 981,11
34.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	683,3200	4,33	2 958,77
35.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	31,1080	4,33	134,70
36.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 203,8895	12,50	15 048,62
37.	2523116716346	Covor P.V.C. special linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica cu grosimea de 2 mm	m2	1 149,1672	285,34	327 903,38
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	452,7600	10,00	4 527,60
39.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,7300	1,50	7,10
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 201,8170	1,50	7 802,73
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	180,6150	2,00	361,22
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 938,8240	2,00	5 877,65
43.	26531021008311	Tink	kg	103,5000	21,00	2 173,50
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	461,0969	4,50	2 074,92
45.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	372,5550	2,00	745,10
46.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,9500	21,39	105,88
47.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 mm	m2	67,4010	125,00	8 425,12
48.	266310210000010	Beton C10	m3	10,9239	825,00	9 012,22
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,5645	0,00	0,00
50.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	307,5581	2,75	845,79
51.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	72,14	135,00	973,54
52.	26701122020521	Gresie portelanat, antiderapant, minim	m2	149,7760	135,00	20 219,76



		8mm grosime				
53.	2670112204051	Placi din laminat (laminat 10mm, seria 33)	m2	108,1710	195,84	21 184,21
54.	267011220405110	Placi din laminat 10mm, seria 33	m2	82,4008	195,84	16 137,37
55.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica 10 cm	m	48,2460	13,50	651,32
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	219,6300	2,50	549,08
57.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 116,3339	15,00	16 745,01
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,5250	12,50	269,06
59.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	58,4250	12,50	730,31
60.	27109126116081	Cheramzit	m3	13,0000	690,00	8 970,00
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	242,2770	105,00	25 439,08
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,7500	14,59	10,94
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7800	14,59	11,38
64.	2743123549027	Coltar perforat din AL cu plasa	m	62,5000	4,64	290,00
65.	2811236306200300200	Grila ventilatie plastic 300*200mm	buc	14,0000	185,00	2 590,00
66.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) balustrada din INOX 900mm inaltime	m	27,0000	1 290,00	34 830,00
67.	2812106308432	Jaluzele (storuri) (Jaluzele verticale din pinza)	m2	36,0000	232,78	8 380,08
68.	2873145886928	Cuic cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,4000	16,00	6,40
69.	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2000	16,00	19,20
70.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,6200	35,00	56,70
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,5000	1,50	6,75
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	454,2000	0,15	68,13
73.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,5000	0,80	3,60
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0750	37,50	2,81
75.	2874136313300	Diblu din metal	buc	922,9600	1,50	1 384,44
76.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,1000	5,20	10,92
77.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4500	12,00	5,40
78.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	20,0000	2,50	50,00
79.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,9480	450,00	1 326,60
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,5000	1,89	8,50
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,9254	9,35	289,15
82.	4100126202818	Apa	m3	21,7314	9,35	203,18
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,6850	2,50	111,68
		Total materiale de constructii				656 141,49

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,5350	8,00	188,28
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,8826	8,00	127,06
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4000	15,00	6,00
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	6,0000	25,00	150,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,5779	8,00	428,58
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,5856	5,00	32,93
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	17,1497	25,00	428,74
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000	19,20	120,96
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,0466	10,00	170,47
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,6606	15,00	84,93
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8869	15,00	13,31
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,8000	56,30	45,04



13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,1139	10,00	11,14
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,7548	10,00	7,55
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	217,8000	10,00	2 178,00
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0500	25,00	26,25
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6250	80,00	210,00
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
Total utilaje de constructii						4 319,54

Total	lei	907 212,98
Fondul social	24 %	59 220,47
Transportarea	5 %	32 807,07
Total		999 240,52
Cheltueli de regie	3 %	29 977,21
Total		1 029 217,73
Beneficiu de deviz	2 %	20 584,35
Total		1 049 802,08
TVA	20 %	209 960,41

Total deviz:

1 259 762,49

Intocmit

Comod Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Obiect Lucrari de reparatie in incinta blocului I.
P. Liceul Teoretic "Spiru Haret", str. M.
Cebotari, 53, mun. Chisinau

Investitor I.P. Liceul Teoretic "Spiru
Haret"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara exterioara la intrarea principala				
		1.1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	35,00	13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	35,00	13,65
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	9,35	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	8,00	0,40
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			311,13
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	35,00	217,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	35,00	92,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	9,35	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	8,00	1,20
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea balustradei de inox cu recuperarea materialului)	kg			1,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	35,00	0,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	35,00	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	23,33	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	16,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	8,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	25,00	0,12
4	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1700	35,00	5,95
		1.2. Betonarea rampei de acces pentru persoane cu dezabilitati				
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			67,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35,00	5,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	35,00	36,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	37,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0.0500	14,59	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	4 150,00	14,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	4 150,00	2,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	7,50	0,90
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			



1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				1,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,00	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,64	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,59	0,15
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,40 2,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	35,00	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,00	0,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,64	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,59	0,15
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C10	m3			1 044,78 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,00
	266310210000010	Beton C10	m3	1,0250	825,00	858,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,35	0,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,20	11,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	80,00	20,00
		1.3. Placarea scarilor				
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime, pentru scari exterioare, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2			324,58 134,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	35,00	134,93
	26701122020521	Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime	m2	1,0200	135,00	137,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,33	25,11
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,39	3,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	54,00	10,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	9,35	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	8,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
10	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime, pentru scari exterioare, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2			242,90 66,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	35,00	66,82
	26701122020521	Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime	m2	1,0150	135,00	137,03
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,33	18,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	54,00	10,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	8,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
11	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din INOX 900mm inaltime)	m			1 325,75 31,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,00	31,50
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) balustrada din INOX 900mm inaltime	m	1,0000	31,50	31,50



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,89	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	30,00	0,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,80	0,16
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placarea teracotei deteriorate la soclu)	m2			284,39
						101,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	35,00	101,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	135,00	139,08
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,33	19,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	54,00	23,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	9,35	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	8,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
		2. Asternerea linoleumului pe coridoare si scari				
		2.1. Parter				
13	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2			518,10
						111,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	71,67	10,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,74	30,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	100,00	15,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	2523116716346	Covor P.V.C. special linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica cu grosimea de 2 mm	m2	1,0500	285,34	301,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,35	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		2.2. Et. 1				
14	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2			518,10
						111,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	71,67	10,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,74	30,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	100,00	15,07
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	2523116716346	Covor P.V.C. special linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica cu grosimea de 2 mm	m2	1,0500	285,34	301,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,35	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		2.3. Et. 2				



1	2	3	4	5	6	7
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2			518,10 111,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	71,67	10,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,74	30,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	100,00	15,07
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	2523116716346	Covor P.V.C. special linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica cu grosimea de 2 mm	m2	1,0500	285,34	301,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,35	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		2.4. Et. 3				
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2			518,10 111,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	71,67	10,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,74	30,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	100,00	15,07
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	2523116716346	Covor P.V.C. special linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica cu grosimea de 2 mm	m2	1,0500	285,34	301,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,35	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		2.5. Scari				
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) "Scarile intre etaje"	m2			518,10 111,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	71,67	10,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,74	30,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	100,00	15,07
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	2523116716346	Covor P.V.C. special linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica cu grosimea de 2 mm	m2	1,0500	285,34	301,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,35	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08



1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10,00	2,00
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) "Scara spre cantina subsol"	m2			518,10 111,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	35,00	70,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	35,00	41,65
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	71,67	10,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,74	30,29
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	100,00	15,07
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,82
	2523116716346	Covor P.V.C. special linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica cu grosimea de 2 mm	m2	1,0500	285,34	301,11
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	9,35	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	8,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10,00	2,00
		3. Bir. 206				
		3.1. Demolare				
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2			20,63 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2700	35,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2700	35,00	9,45
	2320166200729	Parchetin	l	0.0250	45,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	9,35	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	8,00	0,32
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00 9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	9,35	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	8,00	0,08
		3.2. Pardoseli				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,96 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0.0-3,0 mm	m3	0.0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	9,35	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	15,00	0,18
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)	m2			275,70 45,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	35,00	40,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35,00	5,25
	2670112204051	Placi din laminat (laminat 10mm, seria 33)	m2	1.0500	195,84	207,69
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	17,50	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	8,00	0,24
		3.3. Pereti				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			57,73 42,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,05 7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,35	0,00
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2			89,50 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,13	7,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,35	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
27	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			9,12 3,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	2743123549027	Coltar perforat din AL cu plasa	m	1,0000	4,64	4,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,01 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,35	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			36,62 21,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,40	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,35	0,02
		3.4. Tavane				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			193,37 77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	105,00	110,25



1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		3.5. Timplarie				
32	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Jaluzele verticale din pinza)	m2			262,40
						28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2812106308432	Jaluzele (storuri) (Jaluzele verticale din pinza)	m2	1,0000	232,78	232,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc			204,03
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,20	0,78
	2811236306200300200	Grila ventilatie plastic 300*200mm	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		3.6. Lucrari electrice				
34	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,50
						3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,00	3,50
35	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,49
						10,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	225,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			21,70
						21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	35,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	35,00	20,30
		4. Bir. 207				
		4.1. Demolare				
37	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2			20,63
						18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,00	9,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,13
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	9,35	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	8,00	0,32
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00
						9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,35	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		4.2. Pardoseli				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,96
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		33,50



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)	m2			275,70 45,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,00	40,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	2670112204051	Placi din laminat (laminat 10mm, seria 33)	m2	1,0500	195,84	207,69
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,50	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		4.3. Pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			57,73 42,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,05 7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,35	0,00
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2			89,50 52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,13	7,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,35	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
45	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			9,12 3,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	2743123549027	Coltar perforat din AL cu plasa	m	1,0000	4,64	4,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,01 19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,35	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12




1	2	3	4	5	6	7
48	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			36,62 21,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,40	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,35	0,02
		4.4. Tavane				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			193,37 77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		4.5. Timplarie				
50	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Jaluzele verticale din pinza)	m2			262,40 28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2812106308432	Jaluzele (storuri) (Jaluzele verticale din pinza)	m2	1,0000	232,78	232,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc			204,03 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,20	0,78
	281123630620030 0200	Grila ventilatie plastic 300*200mm	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		4.6. Lucrari electrice				
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,50 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,00	3,50
53	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,49 10,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	225,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
54	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			21,70 21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	35,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	35,00	20,30
		5. Bir. 109				
		5.1. Demolare				
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,22 7,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,00	3,85



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	9,35	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
56	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00
						9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,35	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		5.2. Pardoseli				
57	CG32C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit (umplutura la pardoseli cu cheramzit 20cm)	m3			942,69
						40,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	35,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	35,00	12,25
	27109126116081	Cheramzit	m3	1,3000	690,00	897,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,35	0,94
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	56,30	4,50
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,96
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10, seria 33)	m2			275,70
						45,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,00	40,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	267011220405110	Placi din laminat 10mm, seria 33	m2	1,0500	195,84	207,69
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,50	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		5.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			57,73
						42,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,05
						7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,35	0,00
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2			89,50
						52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	kg	14,6100	2,00	29,22



1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,35	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
64	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			9,12
						3,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	2743123549027	Coltar perforat din AL cu plasa	m	1,0000	4,64	4,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,01
						19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,35	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
67	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			36,62
						21,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,40	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,35	0,02
		5.4. Tavane				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			193,37
						77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		5.5. Timplarie				
69	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2			262,40
						28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2812106308432	Jaluzele (storuri) (Jaluzele verticale din pinza)	m2	1,0000	232,78	232,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc			204,03
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,20	0,78
	281123630620030 0200	Grila ventilatie plastic 300*200mm	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		5.6. Lucrari electrice				
71	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m			



1	2	3	4	5	6	7
		5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				3,50
72	7137010011520 RpEJ09D	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,00	3,50
		Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,49
						10,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	225,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
73	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			21,70
						21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	35,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	35,00	20,30
		6. Bir. 12-13-14 (comasare)				
		6.1. Demolare				
74	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2			20,63
						18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,00	9,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	9,35	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	8,00	0,32
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00
						9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,35	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
76	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2			31,42
						30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	35,00	30,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	9,35	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
		6.2. Pardoseli				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,96
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (laminat 10, seria 33)	m2			275,70
						45,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,00	40,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	267011220405110	Placi din laminat 10mm, seria 33	m2	1,0500	195,84	207,69
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,50	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		6.3. Pereti				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05



1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2,50	0,12
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			57,73
						42,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,05
						7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,35	0,00
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi (coltar K=0)	m2			89,50
						52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	52,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,13	7,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,35	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
83	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			9,12
						3,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	2743123549027	Coltar perforat din AL cu plasa	m	1,0000	4,64	4,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,01
						19,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,35	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87
						1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2,50	0,13
86	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			36,62
						21,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6000	35,00	21,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0.5000	28,40	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,35	0,02
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (coridor)	m2			16,86
						4,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,00	4,90
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,52	11,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridor)	m2			91,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		6.4. Tavane				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			193,37
						77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		6.5. Timplarie				
90	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Jaluzele verticale din pinza)	m2			262,40
						28,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2812106308432	Jaluzele (storuri) (Jaluzele verticale din pinza)	m2	1,0000	232,78	232,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc			204,03
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,20	0,78
	2811236306200300200	Grila ventilatie plastic 300*200mm	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		6.6. Lucrari electrice				
92	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,50
						3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,00	3,50
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,49
						10,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	225,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			21,70
						21,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	35,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	35,00	20,30
		7. Debara sub scara (la intrarea in curte)				
		7.1. Demolare				
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,29
						10,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,35	0,47
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,00
						9,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,35	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		7.2. Pardoseli				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			18,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	225,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
99	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			211,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	35,00	41,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*300 mm	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,75	13,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	54,00	25,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	9,35	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	8,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
100	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea la pereti din gresie ceramica fasonata fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (plinta 10cm)	m			53,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,35	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica 10 cm	m	1,0200	13,50	13,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		7.3. Pereti				
101	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti - прр-ка кирпичных перегородок	m2			82,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,35	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
102	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2			94,50



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.0000	35,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.1500	35,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,5000	1,50	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	225,00	3,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,00	0,02
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-ut	0,0020	15,00	0,06
			m2			2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor				1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0.0300	35,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0.1500	11,33	1,70
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	buc	0.0500	2,50	0,12
			m2			57,73
	7122050013442	Tencuitor				42,70
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	1.2200	35,00	42,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	7.1400	2,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790	8,00	0,63
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	h-ut	0,0160	5,00	0,08
			m2			22,05
	7122050013400	Zidar				7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	h-om	0.2000	35,00	7,00
	2462106110132	Aracet CPMB	m2	1.1000	10,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0.1500	27,00	4,05
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m3	0,0003	9,35	0,00
			m2			24,01
	7122050013401	Zidar cat.4				19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	35,00	15,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0.1000	35,00	3,50
	4100126202818	Apa	kg	1.0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0010	9,35	0,01
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-ut	0.0010	8,00	0,01
			m2			2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor				1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0.0300	35,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0.1500	11,33	1,70
108	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	buc	0.0500	2,50	0,12
			m2			36,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor				21,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	h-om	0.6000	35,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.5000	28,40	14,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0.0500	2,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0.5000	2,50	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0.0500	1,00	0,05
			m3	0,0020	9,35	0,02
		8. Reparatia atelierului 1 (subsol)				
		8.1. Demolare				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				10,00
			m2			9,45
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1200	35,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0.1500	35,00	5,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0500	9,35	0,47
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
			m2			14,70
	7422010060100	Timplar				14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	35,00	7,35
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	h-om	0.2100	35,00	7,35
			m2			14,29



1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	h-om	0.1500	35,00	5,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0500	9,35	0,47
112	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m	h-ut	0,0400	8,00	0,32
			t			57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat				57,40
113	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la distanța de 15 km (transportarea gunoiiului)	h-om	1,6400	35,00	57,40
			t			90,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t				0,00
		8.2. Pardoseli	h-ut	0,2580	350,00	90,30
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin				53,96
			m2			24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	9,35	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (k=2)				18,13
			m2			8,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	225,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
116	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăci: pînă la 300 x 300 mm				211,68
			m2			41,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	35,00	41,30
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie 300*300 mm	m2	1,0300	125,00	130,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,75	13,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	54,00	25,09
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	9,35	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0014	8,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
117	CG18A1	Plinte orizontale la pereți din gresie ceramică cu margina fasonată fixate cu adeziv, în incaperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp (plinta 10cm)				53,36
			m			35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	35,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	225,00	1,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	9,35	0,01
	2670112204400	Plinte sau scări din gresie ceramică 10 cm	m	1,0200	13,50	13,77
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		8.3. Pereți				
118	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți - кирпичных перегородок				82,22
			m2			59,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		10,50



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,35	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			57,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,35	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,35	0,00
122	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m			9,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	35,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	2743123549027	Coltar perforat din AL cu plasa	m	1,0000	4,64	4,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,35	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
125	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			36,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	35,00	21,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,40	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,35	0,02
		8.4. Tavane				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			193,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		8.5. Timplarie				



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 688,63 28,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 612,50	1 612,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		9. Timplarie				
128	RpCO37A	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple (scurtarea partii de jos a usilor din lemn-40 buc)	m			101,92 54,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3100	35,00	45,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	35,00	8,75
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0100	4 150,00	41,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 13,0 x 60 S2111	kg	0,0100	16,00	0,16
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0150	15,00	0,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit
Comod Construct SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.