



SC "DROMAS-CONS" SRL
Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra
MD-2055, str. Calea Ghidighici, 15/1
tel./fax: (+373 22) 310-322
tel: (+373 22) 596-636
www.dromas-cons.com
e-mail: dromascons.srl@gmail.com

№: 83

din: 24.05.2021

către: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Răspunsul la scrisoarea nr.06-22/3066 din 21.05.2021, privind justificarea prețului pentru obiectul ocds-b3wdp1-MD-1619156384749 „**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești**”

Operatorul economic “DROMAS – CONS” SRL dispune în proprietate uzina de producere a mixturilor asfaltice în s.Rogojeni (*reducerea costului pentru livrarea mixturilor asfaltice*) și a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor. Totodată operatorul economic dispune de toate materialele pentru producerea mixturilor asfaltice.

Anexat scrisorii v-or fi atașate calculele și oferta de preț pentru materiale esențiale, livrate la obiect.

Totodată confirmăm că la executarea lucrărilor operatorul economic “Dromas-Cons” SRL va utiliza doar materiale însoțite de certificate de conformitate și pașapoarte de calitate care confirmă corespunderea acestora standardelor europene de calitate, puse în aplicare în Republica Moldova din 01 ianuarie 2021.


Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2021.05.24 10:15:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu respect,
Director general



Piotr DACIN





SC "DROMAS-CONS" SRL
Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra
MD-2055, str. Calea Ghidighici, 15/1
tel./fax: (+373 22) 310-322
tel: (+373 22) 596-636
www.dromas-cons.com
e-mail: dromascons.srl@gmail.com

Nr: 83

din: 24.05.2021

către: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Răspunsul la scrisoarea nr.06-22/3066 din 21.05.2021, privind justificarea prețului pentru obiectul ocds-b3wdp1-MD-1619156384749 „**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești**”

Operatorul economic “DROMAS – CONS” SRL dispune în proprietate uzina de producere a mixturilor asfaltice în s.Rogojeni (*reducerea costului pentru livrarea mixturilor asfaltice*) și a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor. Totodată operatorul economic dispune de toate materialele pentru producerea mixturilor asfaltice.

Anexat scrisorii v-or fi atașate calculele și oferta de preț pentru materiale esențiale, livrate la obiect.

Totodată confirmăm că la executarea lucrărilor operatorul economic “Dromas-Cons” SRL va utiliza doar materiale însoțite de certificate de conformitate și pașapoarte de calitate care confirmă corespunderea acestora standardelor europene de calitate, puse în aplicare în Republica Moldova din 01 ianuarie 2021.


Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2021.05.24 10:15:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu respect,
Director general



Piotr DACIN



CALCULUL COSTULUI MATERIALELOR LA OBIECT

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Rezina, Șoldănești

№ d/o	Denumirea materialelor	Denumirea furnizorilor	U.M.	Pretul	Distanța (km)	Cheltuieli de transport					Total (5+11)	Cheltuieli de aproviz. 2%	Prețul pe șantier (12+13)
						Tarif 1991	k=1,42	Coef.	Gteut.	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. R9 R14 - Soldanesti - R20, km 41,50 - 45,30 (selectiv)													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Rogojeni	tn	6 115,40	45	= 4,46*1,42*10	*	1,0	=	63,19	6 178,59		6 178,59
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	982,18	45	= 3,57*1,42*10	*	1,0	=	50,69	1 032,88		1 032,88
II. G42 Rezina - Saharna - Saharna Noua, km 3,70-4,40 (selectiv)													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Rogojeni	tn	6 115,40	55	= [(3,8*1,42*9) + (5*0,06*1,42*10)]	*	1,00	=	52,82	6 168,22		6 168,22
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	982,18	55	= [(3,8*1,42*9) + (5*0,06*1,42*10)]	*	1,00	=	52,82	1 035,00		1 035,00
III. G42 Rezina - Saharna - Saharna Noua, km 6,80-7,10													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Rogojeni	tn	6 115,40	60	= [(3,8*1,42*9) + (10*0,06*1,42*10)]	*	1,00	=	57,08	6 172,48		6 172,48
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	982,18	60	= [(3,8*1,42*9) + (10*0,06*1,42*10)]	*	1,00	=	57,08	1 039,26		1 039,26
3	Beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70		tn	833,21	60	= [(3,8*1,42*9) + (10*0,06*1,42*10)]	*	1,00	=	57,08	890,29		890,29
4	Piatră sparta de calcar 20-40 / 40-70 mm - agregat grosier 16/32 - 32/63	Cariera FMS Rezina, s. Trifesti	m3	174,25	30	= 2,86*1,42*10	*	1,23	=	40,61	214,86		214,86
IV. G40 R19 - Japca - Sestaci - G41, km. 26,400 - 28,000													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Rogojeni	tn	6 115,40	50	= 4,75*1,42*10	*	1,0	=	67,45	6 182,85		6 182,85
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	982,18	50	= 3,80*1,42*10	*	1,0	=	53,96	1 036,14		1 036,14

3	Beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70		tn	833,21	50	= 3,80*1,42*10	*	1,0	=	53,96	887,17		887,17
V. R19 R9 - Cunicca - Camenca, km. 2.550 - 3.090													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Rogojeni	tn	6 115,40	15	= 2,13*1,42*10	*	1,0	=	30,25	6 145,65		6 145,65
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	982,18	15	= 1,70*1,42*10	*	1,0	=	24,14	1 006,32		1 006,32
VI. R9 R14 - Soldanesti - R20 - R13, km. 33.100 - 33.500													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Rogojeni	tn	6 115,40	25	= 3,09*1,42*10	*	1,0	=	43,88	6 159,28		6 159,28
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	982,18	25	= 2,47*1,42*10	*	1,0	=	35,07	1 017,26		1 017,26
VII. R9 R14 - Soldanesti - R20 - R13, km. 32.400 - 32.700													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Rogojeni	tn	6 115,40	20	= 2,63*1,42*10	*	1,0	=	37,35	6 152,75		6 152,75
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	982,18	20	= 2,10*1,42*10	*	1,0	=	29,82	1 012,00		1 012,00
3	Piatră sparta de calcar 20-40 / 40-70 mm - agregat grosier 16/32 - 32/63	Cariera Izvorul din Piatra, s. Japca	m3	122,00	30	= 2,86*1,42*10	*	1,22	=	40,61	162,61		162,61

Întocmit

C. Paciu

Verificat

A. Guzun



"IZVORUL DIN PIATRA" SRL

Mun. Chisinau, str. Lev Tolstoi 74

c/f: 1015609001285, TVA: 0308690

Banco: B.C. "Comertbank" S.A. fil. Nr. 3, Chisinau

C/b: CMTBMD2X511

IBAN: MD64CM000225104980142095

Oferta Comerciala

22.04.2021

Materiale :

Denumirea	Fractia	Pret per tona inclusiv TVA (MDL)
Petris concasat M400	5-20	130,00
Petris concasat M400	20-40	120,00
Petris concasat M400	40-70	120,00
Amestec pietris concasat	0-40	100,00
Amestec pietris concasat	0-80	100,00
Savura	0-4	30,00
Petris concasat M400	8-16	120,00
Petris concasat M400	16-32	120,00
Petris concasat M400	32-64	120,00

Administrator

"Izvorul din Piatra" SRL, Cheptene A.

Tel. 068650550



Ofertă valabilă – 30 zile

"IZVORUL DIN PIATRA" SRL

CARIERA JAPCA, R-NUL. FLOREȘTI Tel. 068650550 E-mail: alexandru.cheptene@gmail.com

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-094-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm		16-32 mm	32-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242+A1:2010		SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	
Granulozitate, Categorie		Gr85	G _c 85-15	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 100-15
Procent de masă trecut prin sita 0,500 mm, Categorie		-	-	-	-	-	-
Modul de finețe, Categorie		-	-	-	-	-	-
Conținut de părți fine, Categorie		-	-	f _{1,5}	f ₁	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₅	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀
Indice de formă, Categorie		-	-	-	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Absorbția apei, Categorie/%		-	-	-	WA ₂₊₂	4,3	4,5
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie		-	-	F ₄	F ₄	F ₁	F ₁
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³		1,062	1,215	1,235	1,223	1,235	1,265

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.02.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



LISTA DE PRETURI SA F.M.C REZINA

Agregat grosier 4/16=175LEI/T

Agregat grosier 16/32=170LEI/T

Agregat grosier 32/63=170LEI/T

Agregat fin 0/4=50LEI/T

Amestec de agregate 0/32=145LEI/T

Amestec de agregate 0/63mm-145LEI/T



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +373 22522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1587-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 913 din 25.07.2016.

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32 mm, agregat grosier 32/63 mm, amestec de agregate 0/8 mm, amestec de agregate 0/32 mm, amestec de agregate 0/63 mm, cariera Trifești.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

SA "Fabrica de materiale de construcție Rezina"
Republica Moldova, r-l Rezina, s. Trifești

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+
(EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 24.03.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:

03- 2022	03- 2023	03- 2024	03- 2025	03- 2026
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Data emiterii: 24.03.2021

№ 00028

Conducătorul organismului



E. Oprea

Pagina 1 din 2


agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32 mm, agregat grosier 32/63 mm, cariera Trifești SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 24.03.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera			
			Performanțe declarate/ sorturi			
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/4	Agregat grosier 4/16	Agregat grosier 16/32	Agregat grosier 32/63
	Granulozitate, %	G	G _{0,85}	G _{0,85/15}	G _{0,80/20}	G _{0,85/15}
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₁₀	Sl ₁₀	Sl ₁₀
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ_{sd}	2,66	2,66	2,62	2,58
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ_{td}	1,34	1,23	1,21	-
Puritate	Părți fine, %	f	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	-	LA ₃₅	-	-
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 4,0	WA ₂₄ 3,7	WA ₂₄ 3,9
Durabilitatea fața de îngheț-dezghet	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet- sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈	-	-
Natura rocii	Calcar					

Conducătorul organismului

E. Orrea



W 00028

Dragalin Cristian

От: DROMAS-CONS SRL <dromascons.srl@gmail.com>
Отправлено: 24 мая 2021 г. 10:18
Кому: popovici.camelia@asd.md; dragalin@asd.md
Тема: Re: Clarificare pret oferta
Вложения: Justificarea pretului anormal de scazut Rezina,Soldanesti.semnat.pdf

Buna ziua,
Anexat sunt clarificările pe Rezina, Șoldănești

пт, 21 мая 2021 г. в 16:01, DROMAS-CONS SRL <dromascons.srl@gmail.com>:
deja pe luni-marti va transmitem raspunsurile pe ambele

пт, 21 мая 2021 г. в 15:38, <popovici.camelia@asd.md>:

Cu stimă,

Camelia Popovici,

Consultant, Serviciul Achiziții

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Tel: +373 22 22 31 79