

Gradinita de copii din s.Pascani r.Criuleni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a gradinitei de copii din s.Pascani r.Criuleni

Valoarea de deviz 533 681,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A 1.1. Fasada Bloc A				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	558,000	36,23 24,75	20 217,48 13 810,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	737,250	4,39 0,99	3 236,50 729,86
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea de 30 mm, denistatea de 135 kg/m3 sau mai bine, conductivitatea termica de 0,044 W/mK (Gost R EN 12667) sau mai bine, valoarea stresului la compresiune la defromare de 10 % a grosimii de 50kPa (SM Gost R EN 826), sau mai bine clasa incendiara E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine	m2	126,250	241,83 96,46	30 531,42 12 177,96
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm densitatea 135 kg/m3	m2	611,000	298,32 76,23	182 272,89 46 576,53
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	737,250	13,81 3,96	10 183,27 2 919,51

foch



1	2	3	4	5	6	7
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	737,250	94,46 40,26	69 640,63 29 681,69
Total Fasada Bloc A						316 082,19
Inclusiv salariu						105 896,05
		1.2. soclu				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,500	9,06 8,91	838,05 824,17
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,500	4,39 0,99	406,08 91,58
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,000	15,66 1,49	2 443,49 231,66
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	92,500	140,93 75,90	13 036,36 7 020,75
11	CI11A	Placaje dla soclu din piatra Cosauti	m2	92,500	417,08 224,40	38 579,61 20 757,00
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm, denistatea de 26 kg/m3 sau mai bine, conductivitatea termica de 0,035 W/mK (Gost R EN 12667) sau mai bine, valoarea stresului la compresiune la defromare de 10 % a grosimii de 200kPa (SM Gost R EN 826), sau mai bine clasa incendiara E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine	m2	92,500	257,66 56,69	23 833,62 5 244,19
Total soclu						79 137,21



3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	899,445	33,00	29 681,685
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,615	33,00	1 274,295
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	418,500	33,00	13 810,500
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 589,605	33,00	52 456,965
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,892	33,00	821,436
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	88,470	33,00	2 919,510
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,405	33,00	3 841,365
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	349,749	33,00	11 541,717
Total manopera						140 065,40

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	29,896	22,00	657,712
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,159	280,00	2 004,520
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056	2 950,00	165,200
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,167	2 950,00	492,650
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,167	2 950,00	492,650
6.	2010237318750	Distantieri	buc	46,800	0,50	23,400
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,067	2 950,00	197,650
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	124,462	22,00	2 738,164
9.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	305,959	23,50	7 190,037
10.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 352,190	2,80	9 386,132
11.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 096,812	2,80	11 471,074
12.	25213025609	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm	m2	136,438	90,00	12 279,420
13.	252130260211	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100 mm	m2	99,965	150,00	14 994,750
14.	2551447335247	Praf de frecat	kg	35,502	3,50	124,257
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	943,530	7,50	7 076,476
16.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	37,370	1,55	57,923
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 046,100	1,55	3 171,455
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,187	550,00	102,850
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	166,500	3,20	532,800
20.	26531021008311	Tink	kg	1 695,675	23,50	39 848,362
21.	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	95,294	140,00	13 341,160
22.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,463	0,00	0,000
23.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,270	0,00	0,000
24.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,925	0,00	0,000
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,573	0,00	0,000
26.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	660,308	165,00	108 950,820
27.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	217,375	11,50	2 499,812
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,780	11,50	8,970
29.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	213,160	3,30	703,428
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,335	12,50	54,188
31.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,625	12,50	57,812
32.	2873122004100	Plase sudate	kg	157,560	13,50	2 127,060
33.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	35,150	13,50	474,525
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,674	22,00	36,828
35.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 517,530	0,95	6 191,653
36.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	36,436	15,00	546,540
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,419	0,00	0,000
38.	4100126202818	Apa	m3	2,949	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						34 169,35
Total Bloc A						395 219,40
Inclusiv salariu						140 065,40
Cheltuieli directe		lei				395 219,40
Asigurari sociale si medicale		22,50 %				31 514,72
Transport materiale		2,00 %				4 963,14
Total		100,00 +				431 697,26
Cheltuieli de regie		2,00 %				8 633,94
Total		100,00 +				440 331,20
Beneficiu de deviz		1,00 %				4 403,31
Total		100,00 +				444 734,51
TVA		20,00 %				88 946,90

Total deviz:

Inclusiv salariu

533 681,41

140 065,40

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Pascani)

(funcția, semnătura)

**Gradinita de copii din s.Pascani
r.Criuleni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a gradinitei de copii din s.Pascani r.Criuleni

Valoarea de deviz 533 681,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №						
Manopera :						
1.	7122030012940	Pietrar	h-om	555,000	33,00	18 315,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	163,725	33,00	5 402,925

39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,351	2,00	156,702
Total materiale de construcții						248 156,98

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 511,000	2,00	5 022,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,743	15,00	311,145
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,925	15,00	13,875
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,094	350,00	32,900
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	58,332	15,00	874,980
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,724	20,00	154,480
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,147	20,00	342,940
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,682	50,00	134,100
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,423	25,00	110,575
Total utilaje de construcții						6 997,02

Total:

Cheltuieli directe	lei	395 219,40
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	31 514,72
Transport materiale	2,00 %	4 963,14
Total	100,00 +	431 697,26
Cheltuieli de regie	2,00 %	8 633,94
Total	100,00 +	440 331,20
Beneficiu de deviz	1,00 %	4 403,31
Total	100,00 +	444 734,51
TVA	20,00 %	88 946,90

Total deviz:


533 681,4
1

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Pascani)
(funcția, semnătura)



WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Grădina de copii din s.Pascani r.Criuleni


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de termoizolare a gradinitei de copii din s.Pascani r.Criuleni (formular desfășurat)

№	Simbol	Consum de	Valoare, lei
---	--------	-----------	--------------



crt.	norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Fasada Bloc A				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,23 24,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	33,00	24,750
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,883
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,296
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,883
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,354
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,00	0,066
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 0,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,990
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea de 30 mm, denistatea de 135 kg/m3 sau mai bine, conductivitatea termica de 0,044 W/mK (Gost R EN 12667) sau mai bine, valoarea stresului la compresiune la defromare de 10 % a grosimii de 50kPa (SM Gost R EN 826), sau mai bine clasa incendiara E(SM SR EN 13501- 1+A1) sau mai bine	m2			241,83 96,46
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	33,00	79,002

toah




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	33,00	17,457
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,312
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,140
	252130256 09	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm	m2	1,0700	90,00	97,263
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,620
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,95	7,676
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,420
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm densitatea 135 kg/m3	m2			298,32 76,23
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	33,00	62,436
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	33,00	13,794
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,312
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,140
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	1,0700	165,00	178,316
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,333
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	3,30	1,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,95	7,676
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,420
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,81 3,96



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	33,00	3,960
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			94,46 40,26
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,260
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	23,50	54,050
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		1.2. soclu				
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,06 8,91
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	33,00	3,960
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 0,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,990
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			15,66 1,49
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	33,00	1,320
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,00	0,165
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,635
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,058
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,125
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150

fool




1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,211
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			140,93 75,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	33,00	54,450
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	33,00	11,550
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,00	9,900
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	12,50	0,375
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,55	15,500
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	3,20	5,760
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	280,00	10,358
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,50	5,130
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,50	27,025
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	12,50	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
11	CI11A	Placaje dla soclu din piatra Cosauti	m2			417,08 224,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,00	26,400
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,0000	33,00	198,000
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,000

foaie



1	2	3	4	5	6	7
	266111280 08000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	140,00	144,229
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	15,00	5,909
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	280,00	11,312
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,55	18,786
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	550,00	1,112
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,55	0,626
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	3,50	1,343
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,3200	22,00	7,110
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm, denistatea de 26 kg/m3 sau mai bine, conductivitatea termica de 0,035 W/mK (Gost R EN 12667) sau mai bine, valoarea stresului la compresiune la defromare de 10 % a grosimii de 200kPa (SM Gost R EN 826), sau mai bine clasa incendiara E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine	m2			257,66 56,69
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	33,00	46,860
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	33,00	9,834
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,312
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,312
	252130260 211	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100 mm	m2	1,0700	150,00	162,105
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,333
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	3,30	1,000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,95	5,757

foaie



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Pascani)

(funcția, semnătura)

