

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Compartimentul 5: (2.3b) Constructii beton armat (comp CBA)

Valoarea de deviz 171 207,22 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 5: (2.3b) Constructii beton armat (comp CBA)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,270	675,56 0,00	182,40 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	45,900	5,80 0,00	266,25 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,270	675,56 0,00	182,40 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	54,900	5,80 0,00	318,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie	100 m3	0,100	2 102,20 16,10	210,22 1,61
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,170	391,76 0,00	66,60 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,270	1 079,59 749,56	291,49 202,38
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 517,86 203,99
		1.2. Fundatii				
8	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier / butobeton	m3	5,500	1 410,25 314,50	7 756,38 1 729,75
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... // C15 (M200) centura de fundatie Cf1	m3	1,100	1 764,28 374,00	1 940,71 411,40
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	43,200	155,58 102,00	6 721,09 4 406,40
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,000	23,41 5,69	444,70 108,20
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	71,200	17,69	1 259,34

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			4,85	345,01
		Total Fundatii Inclusiv salariu				18 122,22 7 000,76
		1.3. Carcasa metalica				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare s1,s2,s3	t	0,209	<u>21 968,76</u> 3 399,95	<u>4 591,47</u> 710,59
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare/ Grinda G1, Gp1, G2, G3	t	0,601	<u>21 969,50</u> 3 399,98	<u>13 203,67</u> 2 043,39
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(A1, ancoraj d=16mm L=0.2 m.l	kg	6,320	<u>36,36</u> 17,85	<u>229,77</u> 112,81
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Fixator-montare M1,M2	kg	23,000	<u>36,35</u> 17,85	<u>836,16</u> 410,55
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,800	<u>1 399,84</u> 547,40	<u>1 119,87</u> 437,92
18	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	21,900	<u>558,37</u> 140,25	<u>12 228,23</u> 3 071,47
		Total Carcasa metalica Inclusiv salariu				32 209,17 6 786,73
		1.4. Groapa de descarcare				

1	2	3	4	5	6	7
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat c16/20	m3	4,100	1 842,93 374,00	7 556,00 1 533,40
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,000	136,48 80,75	1 364,79 807,50
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,000	180,70 74,80	1 084,20 448,80
22	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	10,000	84,36 8,50	843,57 85,00
		Total Groapa de descarcare Inclusiv salariu				10 848,56 2 874,70
		1.5. Canal beton armat monolit				
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (100mm)	m3	0,900	478,70 76,50	430,83 68,85
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat C16/20	m3	1,600	1 843,11 374,00	2 948,97 598,40
25	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	22,000	136,48 80,75	3 002,53 1 776,50

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
26	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	22,000	26,14 8,41	575,10 185,13
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	122,000	18,50 5,36	2 257,22 653,31
28	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(Placa П5д-8)	buc	20,000	2 008,76 25,50	40 175,24 510,00
29	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,000	180,70 74,80	2 710,50 1 122,00
30	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	14,000	84,36 8,50	1 181,00 119,00
		Total Canal beton armat monolit Inclusiv salariu				53 281,39 5 033,19
		1.6. Putul de canalizare menagera C1				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,230	1 847,61 382,87	424,95 88,06

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice c16/20				
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,660	2 365,45 1 179,05	1 561,20 778,17
33	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	687,50 0,00	687,50 0,00
34	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc	2,000	441,67 0,00	883,34 0,00
35	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	833,34 0,00	833,34 0,00
36	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
37	AcE13A1	Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89)	buc	1,000	990,15 0,00	990,15 0,00
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Detaliu M1)	kg	4,000	36,35 17,85	145,42 71,40
39	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	2,300	50,95 21,25	117,19 48,87
40	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	2,300	125,24 6,80	288,05 15,64
41	CF16D	Tencuieli speciale de protectie torcretate la tavane din beton, cu	m2	5,500	338,01 110,50	1 859,06 607,75

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm				
42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	5,000	84,50 8,50	422,52 42,50
		Total Putul de canalizare menajera C1 Inclusiv salariu				8 462,72 1 652,39
		1.7. Putul de control cu apa rece si calda A1.T3				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,230	1 579,61 382,87	363,31 88,06
44	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,740	1 792,95 901,00	1 326,78 666,74
45	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	687,50 0,00	687,50 0,00
46	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	2,000	441,67 0,00	883,34 0,00
47	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	291,67 0,00	291,67 0,00
48	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000	833,34 0,00	833,34 0,00
49	AcE10A1	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
50	AcE10A1	Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89)	buc	1,000	990,15 0,00	990,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton detaliu m1	kg	8,000	36,35 17,85	290,84 142,80
52	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	2,300	50,95 21,25	117,19 48,87
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	2,300	125,24 6,80	288,05 15,64
54	CF16D	Tencuieli speciale de protectie torcretate la tavane din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	6,500	338,04 110,50	2 197,28 718,25
55	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	6,000	84,36 8,50	506,14 51,00
		Total Putul de control cu apa rece si calda A1.T3 Inclusiv salariu				9 025,59 1 731,36
		<i>Cheltuieli direct</i>	lei			133 467,51
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		6 067,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			7 297,48
		<i>Total</i>	100,00 +			146 832,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			14 683,30
		<i>Total</i>	100,00 +			161 516,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 690,98
		<i>Total</i>	100,00 +			171 207,22
		Total Compartimentul 5: (2.3b) Constructii beton armat (comp CBA) Inclusiv salariu				171 207,22 25 283,12

		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			171 207,22
		Total deviz: Inclusiv salariu				171 207,22 25 283,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Compartimentul 5: (2.3b) Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 171 207,22 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,980	85,00	1 698,30
2.	7123010010200	Betonist	h-om	49,322	85,00	4 192,37
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,493	85,00	1 231,90
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,000	85,00	425,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	24,000	85,00	2 040,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,360	85,00	3 855,60
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	85,00	97,74
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,868	85,00	328,78
9.	7134050013250	Izolator	h-om	31,755	85,00	2 699,17
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,737	85,00	997,64
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,152	85,00	437,92
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,413	85,00	35,11
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,350	85,00	2 409,74
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,851	85,00	667,34
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,191	85,00	271,23
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,565	85,00	3 448,01
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,262	85,00	447,27
Total manopera						25 283,12

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,620	5,00	3,09
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,170	425,10	72,27
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	2,750	425,10	1 169,03
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,373	313,00	116,75
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,096	313,00	343,05
6.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,539	313,00	168,71
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,897	40,00	75,88
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,070	5 166,67	361,67
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,183	5 166,67	945,51
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032	5 166,67	165,34
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	5 166,67	15,50
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,176	196,40	34,57
13.	2010237318750	Distantieri	buc	56,730	0,10	5,68

14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,520	237,50	1 786,00
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	48,896	1,50	73,35
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,024	1 500,00	36,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	4,845	46,85	226,99
18.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	34,885	20,85	727,35
19.	2320187315789	Decofrol	kg	9,024	30,00	270,72
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	71,640	32,66	2 339,76
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,081	60,00	4,86
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,053	49,50	2,62
23.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	16,800	132,00	2 217,60
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,240	60,00	374,40
25.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	41,610	210,00	8 738,10
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,120	57,00	177,84
27.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,957	55,91	165,33
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,440	57,78	25,42
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	484,704	2,37	1 148,75
30.	26511221004022	Ciment M-400	kg	40,414	2,37	95,78
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,328	1,00	14,32
32.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	4,000	125,00	500,00
33.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	291,67	291,67
34.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	687,50	1 375,00
35.	26611264331012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	4,000	441,67	1 766,68
36.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,000	833,34	1 666,68
37.	266310210000015	Beton C15	m3	1,144	1 259,00	1 440,30
38.	266310210000016	Beton C16/20	m3	6,169	1 334,00	8 229,44
39.	26631021000008	Beton C8/10	m3	0,238	1 075,00	255,85
40.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	4,488	1 075,00	4 824,60
41.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,100	1 075,00	107,50
42.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,272	1 159,00	315,25
43.	2664102101126	Var	kg	0,083	3,80	0,32
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,059	1 075,00	63,42
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,040	1 075,00	43,00
46.	2666122800600	Element prefabricat(Placa П5Д-8)	buc	20,200	1 950,00	39 390,00
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,950	5,00	54,75
48.	2682132601626	Carton bitumat	m2	38,500	18,00	693,00
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	42,025	17,10	718,63
50.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	198,030	12,35	2 445,67
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,413	16,80	6,93
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,760	16,80	63,17
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,342	16,80	39,35
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	42,940	18,00	772,92
55.	2811106301200	Elemente metalice	kg	826,200	18,00	14 871,60
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,256	19,00	80,86
57.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,700	19,00	13,30
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,207	46,00	9,52
59.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,364	46,00	16,74
60.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,265	4,00	21,06
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,560	7,00	157,92
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,560	0,60	13,54
63.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,265	3,10	16,32
64.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,265	0,90	4,74
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,376	60,00	22,56
66.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,060	19,00	1,14
67.	2875274200001	Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89)	buc	2,000	990,15	1 980,30

68.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,256	20,00	45,12
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,695	4,00	2,79
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,990	12,00	23,88
71.	4100126202818	Apa	m3	0,162	12,00	1,94
Total materiale de constructii						104 249,70

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,800	290,00	232,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,378	120,00	45,36
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,189	30,00	5,67
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,520	75,00	189,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,125	30,00	3,75
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,238	290,00	69,02
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,216	300,00	364,80
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,129	360,00	46,44
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,185	360,00	66,60
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,184	25,00	4,60
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,280	12,00	75,36
12.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	2,520	35,00	88,20
13.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	2,520	60,00	151,20
14.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	2,520	65,00	163,80
15.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,421	35,00	14,73
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,546	35,00	89,11
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,575	50,00	28,75
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,754	290,00	798,66
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,121	600,00	72,60
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,340	290,00	678,60
21.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,242	50,00	12,10
22.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,248	50,00	12,40
23.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,244	250,00	61,00
24.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,011	250,00	2,75
25.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,204	360,00	73,44
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,339	250,00	584,75
Total utilaje de constructii						3 934,69

Ставка НДС	0,00 %	0,00
Стоимость	lei	171 207,22

Total deviz:

**171 207,2
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 4 obiecte de
infrastructura militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract cu finantare
multianuala 2026-2027**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 5: (2.3b) Constructii beton armat (comp CBA)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,56
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,56
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie	100 m3			2 102,20 16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	85,00	16,10
	4100126202818	Ара	m3	0,4000	12,00	4,80
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	27,50
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	360,00	734,40
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	50,00	121,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	50,00	124,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	360,00	464,40
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			391,76 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	360,00	391,76
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 079,59 749,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	35,00	330,04

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		1.2. Fundatii				
8	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier / butobeton	m3			1 410,25 314,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	85,00	314,50
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 075,00	877,20
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	425,10	212,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	12,00	4,80
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... // C15 (M200) centura de fundatie Cf1	m3			1 764,28 374,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 259,00	1 309,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,58 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,80	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	237,50	23,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,67	18,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,67	2,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
11	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,41 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	85,00	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	85,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,10	17,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
12	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,69 4,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	85,00	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	85,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,35	12,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
		1.3. Carcasa metalica				
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare s1,s2,s3	t			21 968,76 3 399,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	85,00	2 974,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	85,00	424,98
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,00	18 360,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	46,00	20,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,10	20,14
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,03
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,90	5,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	49,50	3,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	6,03

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	35,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,00	1,82
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	89,00
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare/ Grinda G1, Gp1, G2, G3	t			21 969,50 ----- 3 399,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	85,00	2 974,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	85,00	424,99
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,00	18 360,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	46,00	20,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,10	20,15
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	25,99
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,90	5,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	49,50	3,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	5,99
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	36,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,00	1,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	89,85
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(A1, ancoraj d=16mm L=0.2 m.l	kg			36,36 ----- 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Fixator-montare M1,M2	kg			36,35 ----- 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 399,84 ----- 547,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	85,00	547,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	468,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	57,00	222,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	57,78	31,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	46,85	91,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	40,00	39,00
18	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			558,37 ----- 140,25
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	85,00	123,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	55,91	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	40,00	2,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	46,85	7,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	210,00	399,00
		1.4. Groapa de descarcare				
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 842,93 ----- 374,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat c16/20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 334,00	1 388,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			136,48 ----- 80,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	85,00	63,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,80	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	237,50	23,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	5,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	5,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 166,67	7,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	290,00	5,80
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			180,70 ----- 74,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	85,00	32,30
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
22	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			84,36 ----- 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	32,66	52,26
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	0,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	19,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		1.5. Canal beton armat monolit				
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (100mm)	m3			478,70 ----- 76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	85,00	76,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	313,00	344,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat C16/20	m3			1 843,11 ----- 374,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 334,00	1 388,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
25	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			136,48 80,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	85,00	63,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,80	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	237,50	23,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	5,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	5,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 166,67	7,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	290,00	5,80
26	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,14 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	85,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	85,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,10	17,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,50 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	85,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	85,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,35	12,66
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
28	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(Placa П5д-8)	buc			2 008,76 25,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	85,00	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 075,00	2,15
	2666122800600	Element prefabricat(Placa П5д-8)	buc	1,0100	1 950,00	1 969,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	290,00	11,60
29	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			180,70 74,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	85,00	32,30
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,00	105,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
30	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			84,36 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	32,66	52,26

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	0,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	19,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		1.6. Putul de canalizare menajera C1				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice c16/20	m3			1 847,61 ----- 382,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,43
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 334,00	1 380,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	73,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 365,45 ----- 1 179,05
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	85,00	825,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	85,00	353,65
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 159,00	477,65
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	196,40	25,59
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 075,00	83,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	313,00	50,27
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,37	1,91
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	290,00	547,92
33	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			687,50 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	687,50	687,50
34	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)	buc			441,67 ----- 0,00
	26611264331012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	1,0000	441,67	441,67
35	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			833,34 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	833,34	833,34
36	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			125,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
37	AcE13A1	Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89)	buc			990,15 ----- 0,00
	2875274200001	Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89)	buc	1,0000	990,15	990,15
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Detaliu M1)	kg			36,35 ----- 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
39	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			50,95 ----- 21,25

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	85,00	21,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	313,00	8,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,00	0,08
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,37	20,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,37
40	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			125,24 ----- 6,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	85,00	6,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,66	111,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
41	CF16D	Tencuieli speciale de protectie torcretate la tavane din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			338,01 ----- 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,6000	2,37	95,73
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0440	313,00	14,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	313,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,00	0,16
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,8500	20,85	60,61
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			84,50 ----- 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	32,66	52,26
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	0,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	19,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		1.7. Putul de control cu apa rece si calda A1.T3				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 579,61 ----- 382,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,43
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,0250	1 075,00	1 112,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	73,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
44	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare	m3			1 792,95 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				901,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	85,00	612,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	85,00	289,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 075,00	145,27
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	196,40	23,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 075,00	11,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	425,10	97,66
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,80	0,43
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	19,00	1,54
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 166,67	20,95
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	290,00	590,58
45	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			687,50
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	687,50	687,50
46	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)	buc			441,67
						0,00
	26611264331012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	1,0000	441,67	441,67
47	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			291,67
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	291,67	291,67
48	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			833,34
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	833,34	833,34
49	AcE10A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			125,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
50	AcE10A1	Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89)	buc			990,15
						0,00
	2875274200001	Trapa de fonta de tip L (ГОСТ 3634-89)	buc	1,0000	990,15	990,15
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton detaliu m1	kg			36,35
						17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
52	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			50,95
						21,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	85,00	21,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	313,00	8,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,00	0,08
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,37	20,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,37
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			125,24
						6,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	85,00	6,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,66	111,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,1300	1,50	3,39

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
54	CF16D	Tencuieli speciale de protecție torcretate la tavane din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm și 3-7 mm) nivelate și asperizate în grosime medie de 3 cm	m2			338,04 ----- 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,6000	2,37	95,73
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0440	313,00	14,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	313,00	6,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0130	12,00	0,16
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	2,8500	20,85	60,61
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
55	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			84,36 ----- 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,6000	32,66	52,26
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	0,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	19,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.