

Denumirea operatorului economic	"Resacons-STR"SRL	
IDNO	1003600159764	
Adresa poștala completa	mun.Chisnau ,or.Codru str Sitarului 15/2	
Numarul de telefon	22283056	
Adresa de e-mail	resacons.str1998@gmail.com	
Cod TVA	202731	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	MD37AG000000002251951431	
Reprezentantul operatorului economic Denumirea operatorului economic	Stratulat Viorel	Stratulat Viorel
	(Director)	(Administrator)

OFERTĂ

Către: ÎS "Moldelectrica", mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr. 78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinînd documentația de achiziție referitor la achiziția:


T-145/07-25 Vopsea si diluanti in asortiment

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea)

Nr	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
	Lot 1: Vopsea email						
448000000-8	Vopsea email culoare neagră 2,7 kg	kg	62,1	42,29	50,75	2626,21	3151,45
	Vopsea email culoare roșie 2,7 kg	kg	75,6	42,29	50,75	3197,12	3836,55
	Vopsea email culoare sur deschis 2,7kg	kg	1193,4	43,16	51,79	51507,14	61808,57
	Vopsea email culoare verde 0,8 kg	kg	56	49,52	59,42	2773,12	3327,74
	Vopsea email culoare galben 0,8 kg	kg	71,2	53,41	64,09	3802,79	4563,35
	Vopsea email culoare neagră 0,8 kg	kg	91,2	48,52	58,22	4425,02	5310,03
	Vopsea email culoare cafenie 0,8 kg	kg	10,4	48,55	58,26	504,92	605,90
	Vopsea email culoare roșie 0,8 kg	kg	96,8	53,41	64,09	5170,09	6204,11
	Vopsea Grund-Email 3in1 sură	kg	191	82,30	98,76	15719,30	18863,16
	Vopsea Grund-Email 3in1 albă	kg	17	85,90	103,08	1460,30	1752,36
	Vopsea Grund-Email 3in1 verde	kg	10	88,55	106,26	885,50	1062,60
	Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	kg	80	83,05	99,66	6644,00	7972,80
	Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	kg	18	90,62	108,74	1631,16	1957,39
	Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	kg	6	90,62	108,74	543,72	652,46
	Vopsea Grund-Email 3in1 galben	kg	10	88,55	106,26	885,50	1062,60
	Total Lot 1					101775,90	122131,08
	Lot 2: Vopsea spray						
30000000-8	Vopsea spray neagră termorezistentă	buc	2	99,04	118,85	198,08	237,70
	Vopsea spray roșie termorezistentă	buc	2	99,04	118,85	198,08	237,70



44;	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	buc	12	99,04	118,85	1188,48	1426,18
	Total Lot 2					1584,64	1901,57
	Lot 4: Coler						
	Coler verde deschis	buc	22	37,54	45,05	825,88	991,06
	Coler negru	buc	2	37,54	45,05	75,08	90,10
	Coler orange	buc	12	37,54	45,05	450,48	540,58
	Coler sur	buc	2	37,54	45,05	75,08	90,10
	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă (Culoarea: Bej; Galben Melon)	buc	7	26,81	32,17	187,67	225,20
	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă (Culoarea: Negru)	buc	2	26,81	32,17	53,62	64,34
	Total Lot 4					1667,81	2001,37
	Lot 6: Vopsea emulsie						
	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	litru	610	40,57	48,68	24747,70	29697,24
	Vopsea emulsie pentru exterior (fațade)	litru	10	98,09	117,71	980,90	1177,08
	Total Lot 6					25728,60	30874,32
	Lot 7: Dizolvanți/diluanți						
	Dizolvanț 0.9 l	buc	199	35,00	42,00	6965,00	8358,00
	Dizolvanț 0.4 l	buc	20	18,38	22,06	367,60	441,12
	Dizolvanț white spirit 0.9 l	buc	572	31,50	37,80	18018,00	21621,60
	Dizolvanț pentru vopsea auto	buc	22	62,79	75,35	1381,38	1657,66
	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp	litru	5	478,33	574,00	2391,65	2869,98
	Alcool tehnic izopropilic	litru	1	686,00	823,20	686,00	823,20
	Total Lot 7					29809,63	35771,56
	Lot 8: Grund						
	Grund	buc	6	208,50	250,20	1251,00	1501,20
	Grund - email anti rugină	buc	2	182,44	218,93	364,88	437,86
	Grund betono-contact	litru	30	72,80	87,36	2184,00	2620,80
	Total Lot 8					3799,88	4559,86
	Total Loturile					164366,46	197239,75

Livrare: Depozit Central IS "MOLDELECTRICA" -OR.Chisinau, str.Ciocana 8

Furnizorul prezinta oferta comerciala cu transportarea bunurilor pina la locul descarcarii indicat .

Furnizorul trebuie sa suporte toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea bunurilor in acest loc.

II.Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

__total__ Loturile_164366,46____lei,fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de __32873,29____lei,

II.Termen de livrare (termen de livrare maxim acceptat-max.20zile din data semnarii contractului)

Lot 1: in 20 zile de la semnarea contractului __zile, Lot2 in 20 zile de la semnarea contractului __zile;

Lot 4: in 20 zile de la semnarea contractului __zile, Lot6 in 20 zile de la semnarea contractului __zile;

Lot 7: in 20 zile de la semnarea contractului __zile, Lot8 in 20 zile de la semnarea contractului __zile;

Data completarii : __23.07.2025

Stratulat Viorel Administrator

(Numele, prenumele si functia persoanei autorizate sa reprezinte operatorul economic)

____Electronic____

(semnatura) si L.S.




SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md_21450802_ din 23.07.2025	
Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți în asortiment	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunului propus de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Vopsea email						
	Vopsea email culoare neagră 2,7 kg	Palitra	M d	„ChetonGrup”SRL	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre stratouri: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre stratouri: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913
	Vopsea email culoare roșie 2,7 kg	Palitra	M d	ChetonGrup”SRL	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre stratouri: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre stratouri: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913



Vopsea email culoare deschis 2,7kg	Palitra	M d	ChetonGrup"SR L	Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2,7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
Vopsea email culoare verde 0,8 kg	Palitra	M d	ChetonGrup"SR L	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
Vopsea email culoare neagră 0,8 kg	Palitra	M d	ChetonGrup"SR L	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
Vopsea email culoare cafea 0,8 kg	Palitra	M d	ChetonGrup"SR L	Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 0,8-1,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
Vopsea email culoare roșie 0,8 kg	Palitra	M d	ChetonGrup"SR L	
Vopsea Grund- Email 3in1 sură	Coloris	M d	ChetonGrup"SR L	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizare: exterior;
Vopsea Grund- Email 3in1 albă	Coloris	M d	ChetonGrup"SR L	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizare: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3kg

Vopsea Grund-Email 3in1 verde	Coloris	M d	ChetonGrup"SR L	Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3kg
Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	Coloris	M d	ChetonGrup"SR L	
Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	Coloris	M d	ChetonGrup"SR L	
Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	Coloris	M d	ChetonGrup"SR L	
Vopsea Grund-Email 3in1 galben	Coloris	M d	ChetonGrup"SR L	
Lot 2: Vopsea spray				
1. Vopsea spray neagră termorezistentă	Biodur	M d	Cheton Grup"SR L	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) - 400 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
2. Vopsea spray roșie termorezistentă	Biodur	M d	Cheton Grup"SR L	
3. Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	Biodur	M d	Chetongrup"SR L	
Lot 4: Coler				
Coler verde deschis	coloris	M d	„ChetonGrup"SR L	Coler verde deschis, ambalaj: 100ml
Coler negru	coloris	M d	„ChetonGrup"SR L	Coler negru, ambalaj: 100ml
Coler orange	coloris	M d	„ChetonGrup"SR L	Coler orange, ambalaj: 100ml
Coler sur	coloris	M d	„ChetonGrup"SR L	Coler sur, ambalaj: 100ml
Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă	coloris	M d	„ChetonGrup"SR L	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.

	(Culoarea: Bej; Galben Melon)	coloris	M d			de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	
	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă (Culoarea: Negru)	-			„ChetonGrup”S RL	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Negru	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Negru
4	Vopsea neagră						

Lot 6: Vopsea emulsie

1	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	Gama color/analog	M d		„ChetonGrup”S RL	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru interior și exterior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: 5 litri ÷ 10 litri	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru interior și exterior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: 5 litri ÷ 10 litri
2	Vopsea emulsie pentru exterior (fațade)	Sniezka /Gama Color	M d/ Pl		Sniezka/Cheton grup	Vopsea emulsie albă pentru exterior (fațade) aplicată pe suprafețe, tencuieli pe bază de ciment, cu adaos siliconic. Ambalaj: 5 litri	Vopsea emulsie albă pentru exterior (fațade) aplicată pe suprafețe, tencuieli pe bază de ciment, cu adaos siliconic. Ambalaj: 5 litri

Lot 7: Dizolvant/diluanti

1	Dizolvant 0.9 l	Tip646	M d		ChetonGrup”SR L	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646
2	Dizolvant 0.4 l	Tip646	M d		ChetonGrup”SR L	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646
3	Dizolvant white spirit 0.9 l	Tip white spirit	M d		ChetonGrup”S RL	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după

				instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: white spirit	lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: white spirit
4	Dizolvant pentru vopsea auto	Tip white spirit	M d	ChetonGrup'S RL	Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitrocelulozică, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650
5	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp	DeSalin Gel Rust Remover	m d	Supraten	Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: ≤ 1 litru. Tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalent.
6	Alcool tehnic izopropilic	Alcool tehnic izopropilic	M d	„Cheton grup”	Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 100ml
Lot 8: Grund					
1	Grund	Werker	M d	Werker'SRL	Grund cu pătrundere adâncă pentru lucrări interioare de finisare. Ambalat în recipient (găleată) – 10 kg.
2	Grund - email anti rugină	Gama-Color	M d	ChetonGrup'SRL	Grund - email anti rugină Professional 2 în1 pentru prelucrarea metalului direct peste rugină. Ambalaj: 2.7 kg
3	Grund betono-contact	Werker	M d	Werker'SRL	Grund cu pătrundere adâncă pentru prelucrarea suprafețelor de beton și tencuieli. Ambalat în recipient (găleată) – 5 kg.

Data completării: 23.07.2025

Stratulat Viorel Director SRL „Resacons-STR”

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

electronica

(semnătura)



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: "Resacons-STR" SRL _____
2. Codul fiscal: 1003600159764 _____
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, or. Codru, str. Sitarului 15/2 _____
4. Telefon: 022283056 _____
- Fax: 022283056 _____
- E-mail: resacons.str.1998@gmail.com _____
5. Decizia de înregistrare 27.10.1998 MD 0043690 _____
(numărul, data, înregistrării)
- _____ Camera de Inregistrari de Stat _____
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: Comerțul cu ridicata a materialelor de construcție și Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, în instalații și rețele tehnice edilitare _____
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____ - _____
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____ - _____
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400 _____
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic 9 persoane, din care muncitori 3 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 2 persoane, din care muncitori 1 persoane, inclusiv:
_____ Manager, sofer _____
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei
14. Dotare tehnică: _____ Automobil; balcancar _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2023 8899822 _____ mii lei
Anul 2022 7430158 _____ mii lei
Anul 2024 8220219 _____ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget -- _____ mii lei
- Data completării: 21.07.2025 _____
Stratulat Viorel Administrator _____
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) electronic
(semnătura) și L.Ș.electronic



_____"Reascons-STR"SRL_____"

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-145/07-25 Vopsea și diluanți în asortiment**

Subsemnatul, ____Stratulat Viorel____, reprezentantul legal al ____"Resacons-STR"____,

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Vopsea și diluanți în asortiment

(denumirea achiziției)

organizată de Î.S."MOLDELECTRICA", declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ____23.07.2025____

Operator economic ____electronic____
 (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- ____Stratulat Viorel____
- _____
- _____

