

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord

2. Organizatorul procedurii de achiziție Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparații curente pentru serviciul "Respiro" din Centrul de prestare a serviciilor sociale „Renastere”(cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Rîșcani, str. Trandafirilor 18 Cod cadastral:7101117293.04

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Oficiul nr.1 1.1.1. Lucrari de reparatii		
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	0,20
2	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00
3	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.cod 61469089 HUTTERER, LECHNER sau similar	buc	1,00
4	RpCK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	0,20
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	46,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	17,64
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	17,64

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan		
9	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	8,40
10	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,40
11	CG09A1	Baghete din PVC, montate orizontal la tavane gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,40
12	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	2,70
		1.1.2. Electrica		
13	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,00
14	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,00
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
16	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp WWG 3*1,5 mm	m	12,00
17	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,00
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
19	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator	buc	2,00

1	2	3	4	5
		monopolar 25 A- simbol 3129 N		
20	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60*60 cm LED 48 Wt	buc	1,00
21	RpEF05B	Montarea plafonierei cu glob Aplica cod 715921 40W E27 IP20 GNH	buc	2,00
		1.2. Oficiul nr.2		
		1.2.1. Lucrari de reparatii		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	36,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,00
26	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	12,00
27	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,90
28	CG09A1	Baghete din PVC, montate orizontal la tavane gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,90
29	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	2,70
		1.2.2. Electrica		
30	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,00
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,00

1	2	3	4	5
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
33	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp WWG 3*1,5 mm	m	12,00
34	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,00
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
36	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,00
37	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60*60 cm LED 48 Wt	buc	1,00
38	RpEF05B	Montarea plafonierei cu glob Aplica cod 715921 40W E27 IP20 GNH	buc	2,00
		1.3. Oficiul nr.3		
		1.3.1. Lucrari de reparatii		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	48,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	18,20
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	18,20

1	2	3	4	5
43	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	18,20
44	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,70
45	CG09A1	Baghete din PVC, montate orizontal la tavane gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,70
46	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	2,70
		1.3.2. Electrica		
47	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,00
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,00
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp WWG 3*1,5 mm	m	12,00
51	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,00
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
53	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,00
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60*60 cm	buc	1,00

1	2	3	4	5
		LED 48 Wt		
55	RpEF05B	Montarea plafonierei cu glob Aplica cod 715921 40W E27 IP20 GNH	buc	2,00
		1.4. Coridor		
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	2,80
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,80
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	2,80
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	2,80
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,00
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	2,80
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	2,80
		1.5. Oficiu nr.4		
64	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton,(Rezistent la umeditate) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,40
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura I (Numai manopera)	m2	1,80

1	2	3	4	5
66	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	51,00
67	IzF10A aplicativ	Strat termoizolator la perete cu vata minerala de 15 cm grosime	m2	7,70
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,40
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor	m2	66,40
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,40
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,40
72	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	2,70
73	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,40
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,40
75	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (IAMINATUL ESTE A BENEFICIARULUI)	m2	15,40
		1.6. Electrica		
76	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp WWG 3*1,5 mm	m	12,00
77	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite		
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
79	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,00
80	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60*60 cm LED 48 Wt	buc	2,00
		1.7. Coridor la Cantina		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu BETONOCONTACT	m2	10,60
82	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	10,60
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,20