

DEVIZ LOCAL № 2-1-2B1
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)

Valoarea de deviz 6 555 491,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari / demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,000	3,33 3,00	532,01 480,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg	38,000	2,32 2,00	88,34 76,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	440,900	14,63 13,50	6 450,39 5 952,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	394,000	14,63 13,50	5 764,02 5 319,00
		<i>Total</i>	lei			12 834,76
		Total Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.000				12 834,76
		Inclusiv salariu				11 827,50
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	29,700	21,01 21,01	624,00 624,00
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,000	3,32 3,00	1 685,51 1 521,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	21,05 21,05	120,00 120,00
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	76,51 76,46	367,25 367,00
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,000	66,71 66,50	266,83 266,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	95,400	21,00 21,00	2 003,00 2 003,00
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,710	220,61 171,13	156,63 121,50
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	435,650	14,63 13,50	6 373,53 5 881,50
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	910,300	14,63 13,50	13 317,28 12 289,00
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	523,500	17,66 16,00	9 244,94 8 376,00
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	169,300	12,50 12,50	2 116,50 2 116,50
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	77,700	80,14 80,00	6 226,82 6 216,00
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	271,200	25,27 23,00	6 853,38 6 238,00
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,450	40,35 39,02	946,11 915,00
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	121,960	47,28 46,00	5 766,10 5 610,00

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	294,650	16,28 15,00	4 796,97 4 420,00
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	62,500	52,51 51,00	3 281,71 3 187,50
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	5,100	164,20 109,90	837,40 560,50
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	164,50 110,00	871,84 583,00
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	61,400	12,50 12,50	767,50 767,50
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	88,700	21,00 21,00	1 863,00 1 863,00
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	70,000	2,33 2,00	162,80 140,00
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	12,47 12,47	108,50 108,50
28	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	32,44 32,00	1 167,81 1 152,00
		<i>Total</i>	lei			69 925,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				69 925,41 65 446,50
		1.3. Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	21,500	21,02 21,02	452,00 452,00
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	23,000	3,31 3,00	76,18 69,00
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	21,05 21,05	120,00 120,00
32	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	76,51 76,46	367,25 367,00
33	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,100	66,69 66,49	673,58 671,50
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	92,200	21,00 21,00	1 936,00 1 936,00
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,740	218,42 170,95	161,63 126,50
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	439,310	14,63 13,50	6 427,28 5 931,00
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	936,500	14,63 13,50	13 700,64 12 643,00
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	493,800	17,66 16,00	8 720,62 7 901,00
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	214,300	12,50 12,50	2 679,00 2 679,00
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	80,14 80,00	5 986,35 5 976,00
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	273,600	25,27 23,00	6 913,67 6 293,00

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum				
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,620	40,32 38,99	952,38 921,00
43	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	112,240	47,28 46,00	5 306,57 5 163,00
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	297,220	16,28 15,00	4 838,28 4 458,00
45	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	61,420	52,51 51,00	3 225,11 3 132,50
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,300	168,40 111,67	50,52 33,50
47	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	164,50 110,00	871,84 583,00
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcasa din metal	m2	67,400	12,50 12,50	842,50 842,50
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	41,000	21,00 21,00	861,00 861,00
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	150,000	2,32 2,00	348,72 300,00
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	8,700	12,47 12,47	108,50 108,50

1	2	3	4	5	6	7
		etc./ corob de ventilare din ardezie				
52	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	32,44 32,00	1 167,81 1 152,00
		<i>Total</i>	lei			66 787,43
		Total Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				66 787,43 62 720,00
		1.4. Capitolul 1.4. Acoperis				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,000	67,60 67,00	44 616,00 44 220,00
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,000	16,28 15,00	9 311,87 8 580,00
55	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	155,420	52,51 51,00	8 160,80 7 926,50
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	42,000	36,10 36,00	1 516,20 1 512,00
57	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
		<i>Total</i>	lei			63 652,37
		Total Capitolul 1.4. Acoperis Inclusiv salariu				63 652,37 62 286,00
		1.5. Capitolul 1.5. Deseuri				
58	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	326,100	66,00 66,00	21 522,50 21 522,50
59	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf,	t	145,500	32,00 12,00	4 656,00 1 746,00

1	2	3	4	5	6	7
		amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m				
60	Tr11AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	471,600	17,50 17,50	8 253,00 8 253,00
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	471,600	64,50 0,00	30 417,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 849,00
		Total Capitolul 1.5. Deseuri Inclusiv salariu				64 849,00 31 521,50
		<i>Total</i>	lei			278 048,97
		Total Capitolul 1. Demolari / demitari Inclusiv salariu				278 048,97 233 801,50
		2. Capitolul 2. Scara interioara subsol				
		2.1. Capitolul 2.1. Constructie				
62	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,100	342,40 275,00	34,24 27,50
63	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	60,00 60,00	18,00 18,00
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	0,500	440,86 50,00	220,43 25,00
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,400	1 181,47 385,00	472,59 154,00
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	7,700	100,88 52,47	776,74 404,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg	5,000	21,96 1,40	109,79 7,00
68	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,100	1 333,68 385,00	1 467,05 423,50
		<i>Total</i>	lei			3 098,84
		Total Capitolul 2.1. Constructie Inklusiv salariu				3 098,84 1 059,00
		2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36)				
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	35,02 10,00	210,12 60,00
70	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,930	40,56 10,51	727,16 188,50
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018	1 191,11 361,11	21,44 6,50
		<i>Total</i>	lei			958,72
		Total Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36) Inklusiv salariu				958,72 255,00
		<i>Total</i>	lei			4 057,56
		Total Capitolul 2. Scara interioara subsol Inklusiv salariu				4 057,56 1 314,00
		3. Capitolul 3. Curte de lumina				
		3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 36)				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	65,63 35,00	98,45 52,50

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2	-1,500	16,18 6,00	-24,27 -9,00
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2	1,500	316,41 145,33	474,61 218,00
		<i>Total</i>	lei			548,79
		Total Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 36) Inklusiv salariu				548,79 261,50
		3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 36)				
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,000	32,14 10,00	160,70 50,00
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,000	40,30 10,50	2 498,77 651,00
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	1 174,03 362,90	72,79 22,50
78	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	3,000	275,57 40,00	826,72 120,00
79	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40	m2	2,000	236,02 50,00	472,05 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda				
		<i>Total</i>	lei			4 031,03
		Total Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 36) Inklusiv salariu				4 031,03 943,50
		<i>Total</i>	lei			4 579,82
		Total Capitolul 3. Curte de lumina Inklusiv salariu				4 579,82 1 205,00
		4. Capitolul 4. Intrare in subsol				
		4.1. Capitolul 4.1. Finisari				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,000	6,74 1,50	404,31 90,00
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	108,99 85,00	6 539,17 5 100,00
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,000	330,76 145,00	19 845,34 8 700,00
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	66,08 35,00	1 321,52 700,00
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-20,000	16,30 6,00	-325,93 -120,00
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	20,000	351,99 192,75	7 039,84 3 855,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 824,25
		Total Capitolul 4.1. Finisari Inclusiv salariu				34 824,25 18 325,00
		4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)				
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	14,000	32,14 10,00	449,96 140,00
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,980	40,30 10,50	11 404,80 2 971,50
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,283	1 179,54 363,96	333,81 103,00
89	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	15,000	275,63 40,00	4 134,38 600,00
90	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	6,500	236,21 50,00	1 535,38 325,00
		<i>Total</i>	lei			17 858,33
		Total Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37) Inclusiv salariu				17 858,33 4 139,50
		<i>Total</i>	lei			52 682,58
		Total Capitolul 4. Intrare in subsol Inclusiv salariu				52 682,58 22 464,50
		5. Capitolul 5. Astupare goluri				
		5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
91	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	4 290,79 349,00	23 599,32 1 919,50
		<i>Total</i>	lei			23 599,32
		Total Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				23 599,32 1 919,50
		5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300				
92	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	4 290,79 349,00	23 599,32 1 919,50
		<i>Total</i>	lei			23 599,32
		Total Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				23 599,32 1 919,50
		<i>Total</i>	lei			47 198,64
		Total Capitolul 5. Astupare goluri Inclusiv salariu				47 198,64 3 839,00
		6. Capitolul 6. Acoperis				
		6.1. Capitolul 6.1. Constructie				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,000	42,50 1,00	19 845,66 467,00
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	30,000	42,50	1 274,91

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul			1,00	30,00
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	81,730	1 456,88 225,00	119 070,74 18 389,00
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	467,000	9,33 1,00	4 356,77 467,00
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	166,17 8,50	77 600,73 3 969,50
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	213,44 8,50	99 674,89 3 969,50
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	467,000	9,33 1,00	4 356,77 467,00

1	2	3	4	5	6	7
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	467,000	22,23 1,50	10 379,61 701,00
101	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	467,000	69,22 17,50	32 327,58 8 172,50
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	186,800	28,67 14,50	5 356,17 2 708,50
103	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,800	14,68 5,00	2 742,51 934,00
104	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,000	224,44 21,00	104 813,57 9 807,00
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc	4,000	132,28 14,50	529,14 58,00
		<i>Total</i>	lei			482 329,05
		Total Capitolul 6.1. Constructie Inklusiv salariu				482 329,05 50 140,00
		6.2. Capitolul 6.2. Canale de ventilare				
106	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune	m	16,000	41,54	664,63

1	2	3	4	5	6	7
		planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			37,50	600,00
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	78,22 50,00	172,08 110,00
108	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,310	1 427,00 458,06	442,37 142,00
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,520	40,31 10,51	3 205,60 835,50
110	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,080	1 177,75 362,50	94,22 29,00
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,000	398,11 77,50	1 592,45 310,00
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	20,000	266,82 115,50	5 336,41 2 310,00
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta	m	16,000	97,83	1 565,28

1	2	3	4	5	6	7
		metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet			5,00	80,00
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	17,600	195,25 20,99	3 436,32 369,50
		<i>Total</i>	lei			16 509,36
		Total Capitolul 6.2. Canale de ventilare Inclusiv salariu				16 509,36 4 786,00
		6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare				
115	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	234,32 85,50	937,26 342,00
116	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	179,90 66,88	719,62 267,50
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,000	59,19 21,50	236,75 86,00
118	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,000	121,52 27,50	486,07 110,00
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	30,12 29,00	240,92 232,00
120	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de	m2	0,500	134,50 33,00	67,25 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm				
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 100	buc	4,000	<u>634,37</u> 14,50	<u>2 537,47</u> 58,00
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 50	buc	4,000	<u>593,86</u> 14,50	<u>2 375,46</u> 58,00
123		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	<u>25,77</u> 0,00	<u>64,43</u> 0,00
124	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,500	<u>20,50</u> 17,40	<u>51,25</u> 43,50
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	8,000	<u>79,88</u> 65,00	<u>639,07</u> 520,00
		<i>Total</i>	lei			8 355,55
		Total Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare Inklusiv salariu				8 355,55 1 733,50
		6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,000	<u>46,29</u> 5,00	<u>4 629,00</u> 500,00
127	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	501,000	<u>12,02</u> 7,50	<u>6 022,02</u> 3 757,50
128	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	60,000	<u>264,42</u> 115,50	<u>15 865,49</u> 6 930,00

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm				
129	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	95,000	224,44 21,00	21 321,51 1 995,00
130	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	35,02 10,00	5 953,40 1 700,00
131	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	74,000	270,16 40,00	19 991,55 2 960,00
		<i>Total</i>	lei			73 782,97
		Total Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17) Inclusiv salariu				73 782,97 17 842,50
		6.5. Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)				
132	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	234,90 85,75	469,81 171,50
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	23,000	40,29 10,50	926,71 241,50

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)				
134	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	29,78 29,00	59,55 58,00
135	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,040	2 170,00 425,00	86,80 17,00
136	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,000	42,49 1,00	42,49 1,00
137	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,000	4 149,94 67,50	8 299,88 135,00
138	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,000	224,04 21,00	448,08 42,00
		<i>Total</i>	lei			10 333,32
		Total Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)				10 333,32 666,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			591 310,25
		Total Capitolul 6. Acoperis Inclusiv salariu				591 310,25 75 168,00
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos				
		7.1. Capitolul 7.1. Cota 0.000				
139	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,000	7,50 7,50	1 110,00 1 110,00
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,000	22,75 21,50	2 638,71 2 494,00
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	30,03 29,00	960,96 928,00
142	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,360	24 481,58 4 841,67	8 813,37 1 743,00
143	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	24 389,10 4 841,67	7 316,73 1 452,50
		<i>Total</i>	lei			20 839,77
		Total Capitolul 7.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				20 839,77 7 727,50
		7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300				
144	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	166,000	7,50 7,50	1 245,00 1 245,00
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	136,000	22,71 21,50	3 089,03 2 924,00
146	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	30,000	30,05	901,42

1	2	3	4	5	6	7
					29,00	870,00
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,450	24 300,82 4 841,11	10 935,37 2 178,50
148	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,200	24 394,35 4 842,50	4 878,87 968,50
		<i>Total</i>	lei			21 049,69
		Total Capitolul 7.2. Cota +3.300 Inklusiv salariu				21 049,69 8 186,00
		<i>Total</i>	lei			41 889,46
		Total Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos Inklusiv salariu				41 889,46 15 913,50
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
149	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,000	613,15 98,00	6 131,52 980,00
150	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,080	3 613,42 53,04	25 583,01 375,50
151	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri	m2	6,450	4 225,47 53,02	27 254,25 342,00

1	2	3	4	5	6	7
		de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc				
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	3 603,51 47,50	10 089,84 133,00
153	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	4 109,42 90,00	99 016,57 2 168,50
154	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	4 108,60 90,00	8 217,20 180,00
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6$	m2	2,000	3 603,50 47,50	7 207,00 95,00

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc				
156	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,940	3 603,49 47,49	57 439,71 757,00
157	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,800	4 623,31 55,00	54 555,03 649,00
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,143	5 286,04 220,01	16 614,02 691,50
159	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,180	5 280,34 219,92	6 230,80 259,50
160	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea	buc	52,000	35,02 10,00	1 821,04 520,00
		<i>Total</i>	lei			320 159,99
		Total Capitolul 8.1. Usi Inclusiv salariu				320 159,99 7 151,00
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu	m2	3,210	1 322,11 55,45	4 243,97 178,00

1	2	3	4	5	6	7
		bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc				
162	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m ² intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m ²	2,480	1 373,10 81,85	3 405,28 203,00
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m ² in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) - 2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m ²	184,256	1 315,68 51,17	242 422,73 9 428,50
164	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m ² in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in	m ²	17,315	1 316,00 51,17	22 786,49 886,00

1	2	3	4	5	6	7
		conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc				
165	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	1 315,84 51,16	8 591,11 334,00
166	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2	9,326	2 027,33 35,01	18 906,86 326,50
167		Supapa tipica de tip VENTS PIO400 sau analog	buc	60,000	122,84 0,00	7 370,40 0,00
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	112,700	83,19 4,50	9 375,88 507,50
		<i>Total</i>	lei			317 102,72
		Total Capitolul 8.2. Ferestre Inklusiv salariu				317 102,72 11 863,50
		8.3. Capitolul 8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta	m2	50,000	3 165,44 66,50	158 272,18 3 325,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox				
		<i>Total</i>	lei			158 272,18
		Total Capitolul 8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33) Inklusiv salariu				158 272,18 3 325,00
		<i>Total</i>	lei			795 534,89
		Total Capitolul 8. Timplarii Inklusiv salariu				795 534,89 22 339,50
		9. Capitolul 9. Finisare pardosea				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere Nr.1				
170	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	161,500	72,13 47,50	11 648,88 7 671,00
171	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,000	15,50 15,50	1 472,50 1 472,50
172	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,950	1 354,87 441,05	1 287,13 419,00
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,797	2 088,42 340,53	7 929,74 1 293,00
174	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,380	1 151,22 225,00	34 974,12 6 835,50

1	2	3	4	5	6	7
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	37,970	1 456,93 224,99	55 319,47 8 543,00
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	379,700	66,08 35,00	25 089,75 13 289,50
		<i>Total</i>	lei			137 721,59
		Total Capitolul 9.1.1. Incapere Nr.1 Inclusiv salariu				137 721,59 39 523,50
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,500	5,13 1,50	382,41 111,50
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,500	66,08 35,00	4 922,76 2 607,50
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2	74,500	22,29 12,00	1 660,37 894,00
		<i>Total</i>	lei			6 965,54
		Total Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5 Inclusiv salariu				6 965,54 3 613,00
		<i>Total</i>	lei			144 687,13
		Total Capitolul 9.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				144 687,13 43 136,50
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1 Incapere Nr. 1,1*,2,4				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,670	5,13	655,56

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	191,50
181	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,110	1 456,96 224,95	7 445,06 1 149,50
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,670	66,07 35,00	8 435,49 4 468,50
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2	-127,670	22,30 12,00	-2 847,18 -1 532,00
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,670	362,84 125,00	46 323,29 15 959,00
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	79,000	50,30 20,00	3 974,03 1 580,00
186		Profil de colt din PVC	m	79,000	6,76 0,00	534,04 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 520,29
		Total Capitolul 9.2.1 Incapere Nr. 1,1*,2,4 Inclusiv salariu				64 520,29 21 816,50
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere Nr.3				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	25,200	5,50 1,51	138,71 38,00
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,200	417,68 192,76	10 525,43 4 857,50

1	2	3	4	5	6	7
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	19,000	50,28 20,00	955,40 380,00
190		Profil de colt din PVC	m	19,000	6,76 0,00	128,44 0,00
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	20,94 0,00	670,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 418,06
		Total Capitolul 9.2.2. Incapere Nr.3 Inclusiv salariu				12 418,06 5 275,50
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Incapere Nr. 5...9				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,950	5,14 1,50	1 452,97 424,50
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,730	1 456,96 224,98	18 547,05 2 864,00
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	282,950	66,07 35,00	18 695,49 9 903,50
195	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,950	384,51 159,50	108 797,68 45 130,50
		<i>Total</i>	lei			147 493,19
		Total Capitolul 9.2.3. Incapere Nr. 5...9 Inclusiv salariu				147 493,19 58 322,50
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere Nr. 10...13				
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,270	109,78 11,69	2 774,20 295,50
197	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	27,800	8,59 2,00	238,85 55,50

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				
198	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	27,800	137,54 33,99	3 823,50 945,00
199	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	25,270	23,28 3,01	588,32 76,00
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,270	66,06 35,00	1 669,39 884,50
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,270	382,84 144,99	9 674,36 3 664,00
		<i>Total</i>	lei			18 768,62
		Total Capitolul 9.2.4. Incapere Nr. 10...13 Inclusiv salariu				18 768,62 5 920,50
		<i>Total</i>	lei			243 200,16
		Total Capitolul 9.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				243 200,16 91 335,00
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,130	5,13 1,50	519,14 151,50
203	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	4,040	1 456,25 225,00	5 883,24 909,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm				
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,130	66,08 35,00	6 682,78 3 539,50
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	101,130	362,83 125,00	36 692,56 12 641,00
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,000	50,30 20,00	3 018,01 1 200,00
207		Profil de colt din PVC	m	60,000	6,76 0,00	405,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 201,33
		Total Capitolul 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6 Inklusiv salariu				53 201,33 18 441,00
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere Nr.4				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	23,140	5,49 1,49	126,96 34,50
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,140	417,67 192,74	9 664,92 4 460,00
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,000	50,30 20,00	905,47 360,00
211		Profil de colt din PVC	m	18,000	6,76 0,00	121,68 0,00
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	20,94 0,00	670,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 489,11
		Total Capitolul 9.3.2. Incapere				11 489,11

1	2	3	4	5	6	7
		Nr.4 Inclusiv salariu				4 854,50
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere Nr.5				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,770	5,13 1,49	65,53 19,00
214	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,510	1 461,96 224,51	745,60 114,50
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,770	66,15 35,00	844,78 447,00
216	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	12,770	372,01 77,49	4 750,62 989,50
		<i>Total</i>	lei			6 406,53
		Total Capitolul 9.3.3. Incapere Nr.5 Inclusiv salariu				6 406,53 1 570,00
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere Nr.7				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,630	5,13 1,50	64,80 19,00
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,510	1 461,96 224,51	745,60 114,50
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,630	66,07 35,00	834,45 442,00
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	12,630	382,83	4 835,15

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm			144,97	1 831,00
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	14,000	50,29 20,00	704,09 280,00
222		Profil de colt din PVC	m	14,000	6,76 0,00	94,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 278,73
		Total Capitolul 9.3.4. Incapere Nr.7 Inclusiv salariu				7 278,73 2 686,50
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere Nr. 8...12				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,090	5,13 1,50	1 443,17 421,50
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,650	1 457,21 224,98	18 433,65 2 846,00
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,090	66,08 35,00	18 574,13 9 838,00
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,090	384,51 159,50	108 082,56 44 834,00
		<i>Total</i>	lei			146 533,51
		Total Capitolul 9.3.5. Incapere Nr. 8...12 Inclusiv salariu				146 533,51 57 939,50
		9.3.6. Capitolul 9.3.6. Incapere Nr. 13...16				
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,070	109,79 11,70	2 642,59 281,50

1	2	3	4	5	6	7
228	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,480	8,59 2,00	227,59 53,00
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,480	137,55 34,01	3 642,31 900,50
230	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	24,070	23,32 2,99	561,21 72,00
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,070	66,07 35,00	1 590,24 842,50
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	24,070	382,81 144,99	9 214,17 3 490,00
		<i>Total</i>	lei			17 878,11
		Total Capitolul 9.3.6. Incapere Nr. 13...16 Inclusiv salariu				17 878,11 5 639,50
		<i>Total</i>	lei			242 787,32
		Total Capitolul 9.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				242 787,32 91 131,00
		<i>Total</i>	lei			630 674,61
		Total Capitolul 9. Finisare pardosea Inclusiv salariu				630 674,61 225 602,50
		10. Capitolul 10. Finisare tavan				
		10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				

1	2	3	4	5	6	7
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	5,79 1,50	2 631,52 681,00
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,120	32,85 27,50	14 919,17 12 488,00
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	5,79 1,50	2 631,52 681,00
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,120	43,51 27,50	19 757,95 12 488,50
		<i>Total</i>	lei			39 940,16
		Total Capitolul 10.1.1. Tip D Inklusiv salariu				39 940,16 26 338,50
		<i>Total</i>	lei			39 940,16
		Total Capitolul 10.1. Cota -2.000 Inklusiv salariu				39 940,16 26 338,50
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	401,330	244,13 110,00	97 975,32 44 146,50
		<i>Total</i>	lei			97 975,32
		Total Capitolul 10.2.1. Tip A Inklusiv salariu				97 975,32 44 146,50
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,960	186,19 95,49	4 461,08 2 288,00
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,79 1,50	138,80 36,00
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	23,960	21,63	518,37

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	239,50
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,79 1,50	138,80 36,00
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	23,960	69,68 54,99	1 669,65 1 317,50
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,79 1,50	138,80 36,00
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,960	43,51 27,50	1 042,46 659,00
		<i>Total</i>	lei			8 107,96
		Total Capitolul 10.2.2. Tip B* Inklusiv salariu				8 107,96 4 612,00
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	26,630	6,73 1,50	179,34 40,00
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,630	95,99 76,49	2 556,34 2 037,00
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	26,630	35,06 15,51	933,67 413,00
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	26,630	5,79 1,50	154,25 40,00
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	26,630	65,72	1 750,04

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi			55,01	1 465,00
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	26,630	5,79 1,50	154,25 40,00
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,630	43,51 27,51	1 158,65 732,50
		<i>Total</i>	lei			6 886,54
		Total Capitolul 10.2.3. Tip C Inklusiv salariu				6 886,54 4 767,50
		<i>Total</i>	lei			112 969,82
		Total Capitolul 10.2. Cota 0.000 Inklusiv salariu				112 969,82 53 526,00
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	387,810	244,12 110,00	94 673,97 42 659,00
		<i>Total</i>	lei			94 673,97
		Total Capitolul 10.3.1. Tip A Inklusiv salariu				94 673,97 42 659,00
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B				
253	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,630	181,46 95,49	2 291,82 1 206,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,630	5,79 1,50	73,12 19,00
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,630	21,64 10,02	273,30 126,50
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,630	5,79	73,12

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog			1,50	19,00
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	12,630	65,75 55,03	830,38 695,00
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,630	5,79 1,50	73,12 19,00
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,630	43,52 27,51	549,72 347,50
		<i>Total</i>	lei			4 164,58
		Total Capitolul 10.3.2. Tip B Inklusiv salariu				4 164,58 2 432,00
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip B*				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,070	186,19 95,49	4 481,61 2 298,50
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,79 1,50	139,35 36,00
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,070	21,63 9,99	520,73 240,50
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,79 1,50	139,35 36,00
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	24,070	69,68 54,99	1 677,24 1 323,50
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,79 1,50	139,35 36,00

1	2	3	4	5	6	7
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,070	43,51 27,50	1 047,40 662,00
		<i>Total</i>	lei			8 145,03
		Total Capitolul 10.3.3. Tip B* Inclusiv salariu				8 145,03 4 632,50
		10.3.4. Capitolul 10.3.4. Tip C				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	27,010	5,79 1,50	156,47 40,50
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,010	96,01 76,51	2 593,22 2 066,50
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	27,010	35,05 15,49	946,79 418,50
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,79 1,50	156,47 40,50
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,010	65,70 55,00	1 774,63 1 485,50
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,79 1,50	156,47 40,50
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,010	43,51 27,51	1 175,12 743,00
		<i>Total</i>	lei			6 959,17
		Total Capitolul 10.3.4. Tip C				6 959,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 835,00
		<i>Total</i>	lei			113 942,75
		Total Capitolul 10.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				113 942,75 54 558,50
		<i>Total</i>	lei			266 852,73
		Total Capitolul 10. Finisare tavan Inclusiv salariu				266 852,73 134 423,00
		11. Capitolul 11. Finisare pereti				
		11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000				
		11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	5,79 1,50	2 351,41 608,50
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,820	80,48 61,00	32 661,24 24 755,00
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,820	70,59 12,00	28 647,61 4 870,00
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	405,820	21,64 10,00	8 781,21 4 058,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,13 1,50	2 083,58 608,50
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,820	32,85 27,50	13 332,80 11 160,00
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,13 1,50	2 083,58 608,50
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	405,820	43,51	17 656,19

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	11 160,00
		<i>Total</i>	lei			107 597,62
		Total Capitolul 11.1.1. Tip 5 Inklusiv salariu				107 597,62 57 828,50
		<i>Total</i>	lei			107 597,62
		Total Capitolul 11.1. Cota -2.000 Inklusiv salariu				107 597,62 57 828,50
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	276,020	20,34 7,00	5 615,13 1 932,00
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	276,020	21,64 10,00	5 972,45 2 760,00
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	276,020	80,48 61,00	22 214,47 16 837,00
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,020	5,13 1,50	1 417,26 414,00
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,020	32,85 27,50	9 068,36 7 590,50
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	276,020	5,79 1,50	1 599,42 414,00
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	276,020	43,51 27,50	12 008,90 7 590,50
289	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,300	141,94 3,49	1 178,12 29,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59 074,11
		Total Capitolul 11.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu				59 074,11 37 567,00
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	71,070	5,79 1,50	411,72 106,50
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,070	80,48 61,00	5 720,02 4 335,50
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,070	21,64 10,00	1 537,66 710,50
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,13 1,50	364,82 106,50
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,070	32,85 27,50	2 334,96 1 954,50
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,13 1,50	364,82 106,50
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,070	43,51 27,50	3 092,16 1 954,50
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	141,82 3,57	297,83 7,50
		<i>Total</i>	lei			14 123,99
		Total Capitolul 11.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				14 123,99 9 282,00
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	543,840	5,80 1,50	3 151,89 816,00
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	543,840	80,48 61,00	43 769,37 33 174,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	543,840	70,59 12,00	38 390,35 6 526,00
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,840	21,64 10,00	11 768,23 5 438,50
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,840	5,14 1,50	2 792,94 816,00
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,840	32,85 27,50	17 867,04 14 955,50
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,840	5,14 1,50	2 792,94 816,00
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,840	43,51 27,50	23 661,18 14 955,50
306	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,300	141,91 3,50	2 313,19 57,00
		<i>Total</i>	lei			146 507,13
		Total Capitolul 11.2.3. Tip 2* Inclusiv salariu				146 507,13 77 554,50
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,80 1,50	382,20 99,00
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund	m2	65,920	223,00 115,00	14 700,24 7 581,00

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m ² , Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m ²	65,920	258,10 82,50	17 014,16 5 438,50
		<i>Total</i>	lei			32 096,60
		Total Capitolul 11.2.4. Tip 3 Inclusiv salariu				32 096,60 13 118,50
		11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m ²	67,920	5,80 1,50	393,78 102,00
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	67,920	21,64 10,00	1 469,53 679,00
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	67,920	80,48 61,00	5 466,25 4 143,00
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m ²	67,920	258,10 82,50	17 530,49 5 603,50
		<i>Total</i>	lei			24 860,05
		Total Capitolul 11.2.5. Tip 4 Inclusiv salariu				24 860,05 10 527,50
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
314	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	212,180	66,39 26,00	14 086,28 5 516,50
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,000	258,07 82,50	3 096,84 990,00
		<i>Total</i>	lei			17 183,12
		Total Capitolul 11.2.6. Diverse Inklusiv salariu				17 183,12 6 506,50
		<i>Total</i>	lei			293 845,00
		Total Capitolul 11.2. Cota 0.000 Inklusiv salariu				293 845,00 154 556,00
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	297,530	20,34 7,00	6 052,45 2 082,50
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	297,530	21,64 10,00	6 438,45 2 975,50
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	297,530	80,48 61,00	23 946,04 18 149,50
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,530	5,14 1,50	1 528,05 446,50
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	297,530	32,85 27,50	9 774,97 8 182,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	297,530	5,80 1,50	1 724,42 446,50
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	297,530	43,51	12 944,74

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	8 182,00
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,900	141,90 3,48	1 262,88 31,00
		<i>Total</i>	lei			63 672,00
		Total Capitolul 11.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				63 672,00 40 495,50
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,860	5,80 1,50	370,29 96,00
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,860	80,48 61,00	5 139,70 3 895,50
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,860	21,64 10,00	1 381,84 638,50
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,14 1,50	328,14 96,00
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,860	32,86 27,51	2 098,32 1 756,50
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,14 1,50	328,14 96,00
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,860	43,50 27,50	2 778,13 1 756,00
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,900	141,95 3,42	269,70 6,50
		<i>Total</i>	lei			12 694,26
		Total Capitolul 11.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				12 694,26 8 341,00
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*				

1	2	3	4	5	6	7
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,280	5,80 1,50	3 438,07 890,00
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	593,280	80,48 61,00	47 748,42 36 190,00
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,280	70,59 12,00	41 880,63 7 119,50
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,280	21,64 10,00	12 838,19 5 933,00
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,14 1,50	3 046,51 890,00
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,280	32,85 27,50	19 491,73 16 315,50
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,14 1,50	3 046,51 890,00
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,280	43,51 27,50	25 811,91 16 315,00
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,800	141,93 3,51	2 526,27 62,50
		<i>Total</i>	lei			159 828,24
		Total Capitolul 11.3.3. Tip 2* Inclusiv salariu				159 828,24 84 605,50
		11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	65,920	5,80 1,50	382,20 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip Supraton LUX sau analog				
342	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	223,00 115,00	14 700,24 7 581,00
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	258,10 82,50	17 014,16 5 438,50
		<i>Total</i>	lei			32 096,60
		Total Capitolul 11.3.4. Tip 3 Inclusiv salariu				32 096,60 13 118,50
		11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,280	5,80 1,50	453,64 117,50
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,280	21,64 10,00	1 693,99 783,00
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,280	80,48 61,00	6 299,98 4 775,00
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,280	258,10 82,50	20 203,71 6 458,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 651,32
		Total Capitolul 11.3.5. Tip 4 Inclusiv salariu				28 651,32 12 133,50
		11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse				
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	216,300	66,40 26,00	14 362,59 5 624,00
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,000	258,08 82,50	3 871,13 1 237,50
		<i>Total</i>	lei			18 233,72
		Total Capitolul 11.3.6. Diverse Inclusiv salariu				18 233,72 6 861,50
		<i>Total</i>	lei			315 176,14
		Total Capitolul 11.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				315 176,14 165 555,50
		11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare				
350	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	212,000	108,99 85,00	23 105,00 18 020,00
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,000	5,14 1,50	1 088,62 318,00
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,000	40,15 27,50	8 512,08 5 830,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	212,000	5,14 1,50	1 088,62 318,00
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,000	43,51 27,50	9 223,50 5 830,00

1	2	3	4	5	6	7
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,360	141,98 3,54	903,00 22,50
		<i>Total</i>	lei			43 920,82
		Total Capitolul 11.4. Glafuri interioare Inklusiv salariu				43 920,82 30 338,50
		11.5. Capitolul 11.5. Corniera aluminiu				
356		Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,000	3,87 0,00	6 037,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 037,20
		Total Capitolul 11.5. Corniera aluminiu Inklusiv salariu				6 037,20
		<i>Total</i>	lei			766 576,78
		Total Capitolul 11. Finisare pereti Inklusiv salariu				766 576,78 408 278,50
		12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3				
357	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ ϕ 80x8 (12 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	7,000	1 200,67 45,00	8 404,70 315,00
358	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	7,000	1 200,67 45,00	8 404,70 315,00
359	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4	m	1,600	1 200,76 45,00	1 921,21 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)				
		<i>Total</i>	lei			18 730,61
		Total Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3 Inclusiv salariu				18 730,61 702,00
		13. Capitolul 13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 13.1. Capitolul 13.1. Finisare				
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	42,000	351,99 192,75	14 783,77 8 095,50
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,000	311,35 145,00	3 736,20 1 740,00
		<i>Total</i>	lei			18 519,97
		Total Capitolul 13.1. Finisare Inclusiv salariu				18 519,97 9 835,50
		13.2. Capitolul 13.2. Ingradiri I-1...I-7				
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	23,000	1 200,65 45,00	27 615,02 1 035,00
		<i>Total</i>	lei			27 615,02
		Total Capitolul 13.2. Ingradiri I-1...I-7 Inclusiv salariu				27 615,02 1 035,00
		<i>Total</i>	lei			46 134,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 Inclusiv salariu				46 134,99 10 870,50
		14. Capitolul 14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
363	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,400	643,06 55,00	6 687,82 572,00
364	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	690,30 55,00	5 522,42 440,00
		<i>Total</i>	lei			12 210,24
		Total Capitolul 14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3) Inclusiv salariu				12 210,24 1 012,00
		15. Capitolul 15. Finisari exterioare				
		15.1. Capitolul 15.1. Schele				
365	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schemla metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	800,000	43,69 37,50	34 949,78 30 000,00
		<i>Total</i>	lei			34 949,78
		Total Capitolul 15.1. Schele Inclusiv salariu				34 949,78 30 000,00
		15.2. Capitolul 15.2. Pereti				
366	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	20,46 6,00	13 500,76 3 960,00
367	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	660,000	352,30 115,50	232 516,86 76 230,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi din vata minerala 126kg/m ³ gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m ²				
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m ²	660,000	88,69 61,00	58 537,62 40 260,00
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m ²	-660,000	52,65 36,00	-34 750,17 -23 760,00
370	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	660,000	16,72 6,00	11 038,40 3 960,00
371	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	660,000	19,34 6,00	12 766,71 3 960,00
372	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exteriori intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exteriora de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m ²	m ²	660,000	100,93 34,00	66 615,45 22 440,00
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	19,800	141,92 3,51	2 810,03 69,50
		<i>Total</i>	lei			363 035,66
		Total Capitolul 15.2. Pereti Inclusiv salariu				363 035,66 127 119,50
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri exteriori				
374	CF15A	Tencuieli interioare si exteriori sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m ²	90,000	108,99 85,00	9 808,75 7 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
375	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m ³ gr. 30mm	m ²	90,000	261,45 146,15	23 530,12 13 153,50
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m ²	90,000	88,69 61,00	7 982,40 5 490,00
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m ²	-90,000	52,65 36,00	-4 738,66 -3 240,00
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m ²	90,000	5,14 1,50	462,15 135,00
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	90,000	42,00 27,50	3 780,31 2 475,00
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,700	141,70 3,52	382,59 9,50
381	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=350$ mm	m	125,000	140,02 25,00	17 501,97 3 125,00
		<i>Total</i>	lei			58 709,63
		Total Capitolul 15.3. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				58 709,63 28 798,00
		15.4. Capitolul 15.4. Soclu				
382	CK26B	Profil de suport	m	102,000	133,63 20,00	13 630,26 2 040,00
383	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de	m	102,000	62,57	6 382,14

1	2	3	4	5	6	7
		lacrimat			20,00	2 040,00
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,000	11,69 2,00	724,51 124,00
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,000	21,07 10,00	1 306,19 620,00
386	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	62,000	41,85 2,00	2 594,51 124,00
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	140,000	6,74 1,50	943,39 210,00
388	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	140,000	225,99 85,90	31 639,21 12 026,00
389	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	82,600	22,97 2,25	1 897,59 185,50
390	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	140,000	108,99 85,00	15 258,06 11 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	140,000	18,54 6,50	2 595,11 910,00
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,000	8,51 2,00	1 191,68 280,00
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	140,000	22,93 3,00	3 210,24 420,00
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	140,000	346,99 145,00	48 578,30 20 300,00
		<i>Total</i>	lei			129 951,19
		Total Capitolul 15.4. Soclu Inklusiv salariu				129 951,19
		15.5. Capitolul 15.5. Pereu				
395	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,500	2 088,81 340,67	3 133,21 511,00
396	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,500	376,43 49,51	8 469,77 1 114,00
397	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,000	1 146,84 225,00	10 321,55 2 025,00
398	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	150,000	187,07	28 060,26

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			29,80	4 470,00
399	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,000	130,56 15,00	13 056,29 1 500,00
		<i>Total</i>	lei			63 041,08
		Total Capitolul 15.5. Pereu Inclusiv salariu				63 041,08 9 620,00
		<i>Total</i>	lei			649 687,34
		Total Capitolul 15. Finisari exterioare Inclusiv salariu				649 687,34 246 717,00
		16. Capitolul 16. Diverse				
		16.1. Capitolul 16.1. Captusire coloane de tranzit				
		16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota 0.000				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	399,66 216,61	7 193,82 3 899,00
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	2,000	393,30 216,50	786,60 433,00
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m:	m2	3,000	393,46 216,67	1 180,37 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane de tranzit				
403	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	8,000	278,18 82,50	2 225,42 660,00
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	34,85 27,50	696,96 550,00
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	43,51 27,50	870,15 550,00
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000	258,09 82,50	774,26 247,50
		<i>Total</i>	lei			13 932,98
		Total Capitolul 16.1.1. Cota 0.000 Inklusiv salariu				13 932,98
		16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 3.300				7 049,50
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastrsi), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	399,66 216,61	7 193,82 3 899,00
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastrsi), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	2,000	393,30 216,50	786,60 433,00
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice	m2	4,000	393,35 216,62	1 573,40 866,50

1	2	3	4	5	6	7
		simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				
412	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	8,000	278,18 82,50	2 225,42 660,00
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	34,85 27,50	696,96 550,00
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,14 1,50	102,70 30,00
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	43,51 27,50	870,15 550,00
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,000	258,10 82,50	1 032,38 330,00
		<i>Total</i>	lei			14 584,13
		Total Capitolul 16.1.2. Cota 3.300 Inklusiv salariu				14 584,13 7 348,50
		<i>Total</i>	lei			28 517,11
		Total Capitolul 16.1. Captusire coloane de tranzit Inklusiv salariu				28 517,11 14 398,00
		16.2. Capitolul 16.2. Executare goluri retele				
		16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
418	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	150,00 150,00	1,50 1,50
419	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	900,00 900,00	4,50 4,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6,00
		Total Capitolul 16.2.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				6,00 6,00
		16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
420	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	<u>150,00</u> 150,00	<u>1,50</u> 1,50
421	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	<u>928,57</u> 928,57	<u>6,50</u> 6,50
		<i>Total</i>	lei			8,00
		Total Capitolul 16.2.2. Cota +3.300 Inclusiv salariu				8,00 8,00
		<i>Total</i>	lei			14,00
		Total Capitolul 16.2. Executare goluri retele Inclusiv salariu				14,00 14,00
		<i>Total</i>	lei			28 531,11
		Total Capitolul 16. Diverse Inclusiv salariu				28 531,11 14 412,00

		Total	lei	4 234 700,58
		CASM	24 %	340 335,00
		Transportarea materialelor	3,5 %	96 368,53
		Cheltuieli de depozitare	0,5 %	13 766,93
		Total		4 685 171,04
		Cheltuieli de regie	10 %	468 517,10
		Total		5 153 688,14
		Beneficiu	6 %	309 221,29
		Total		5 462 909,43
		TVA	20 %	1 092 581,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 555 491,33 1 418 062,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2B1
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)

Valoarea de deviz 6 555 491,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2B1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 998,98	50,00	99 949,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 433,77	50,00	71 688,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 769,10	50,00	188 455,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	63,80	50,00	3 190,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	831,59	50,00	41 579,50
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,93	50,00	546,50
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,24	50,00	3 062,00
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	117,90	50,00	5 895,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	496,56	50,00	24 828,00
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,53	50,00	2 626,50
11.	7129020012800	Pavator	h-om	105,03	50,00	5 251,50
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,94	50,00	747,00
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 356,95	50,00	67 847,50
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	185,64	50,00	9 282,00
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 648,62	50,00	82 431,00
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	443,60	50,00	22 180,00
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 225,84	50,00	111 292,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,05	50,00	552,50
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,40	50,00	1 320,00
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,08	50,00	2 304,00
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 471,18	50,00	123 559,00
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	317,89	50,00	15 894,50
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	288,15	50,00	14 407,50
24.	7212030022700	Sudor	h-om	4,66	50,00	233,00
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,30	50,00	35 765,00
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,21	50,00	1 510,50
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,99	50,00	4 649,50
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,86	50,00	1 293,00
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	141,58	50,00	7 079,00
30.	7422010060100	Timplar	h-om	2 064,05	50,00	103 202,50
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	739,48	50,00	36 974,00
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 744,06	50,00	137 203,00
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 711,14	50,00	85 557,00
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 114,15	50,00	105 707,50

		Total manopera				1 418 062,50
--	--	-----------------------	--	--	--	---------------------

Materiale:

1.	10002521302602901	Vata minerala 100 kg/m3 gr. 100mm	m2	485,68	151,59	73 624,23
2.	100200	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,50	25,77	64,43
3.	1002030112951000	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	50,00	3 076,44	153 822,00
4.	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	16,28	21,90	356,54
5.	100250	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	64,00	20,94	1 340,16
6.	1002521302602901	Vata minerala 160 kg/m3 gr. 100mm	m2	485,68	197,04	95 698,39
7.	100252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,04	613,40	2 478,14
8.	1002663102100000	Cimentoplast	m3	39,31	1 127,49	44 321,63
9.	1002664102100000	Mortar M100	m3	1,68	1 002,21	1 683,71
10.	1002664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	4,22	1 002,21	4 229,32
11.	1002665122700555	Placi policarbonat	m2	22,68	148,99	3 379,09
12.	1002682132601626	Pellicula antivapori	m2	1 008,72	7,71	7 777,24
13.	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	38,60	1 150,00	44 390,00
14.	1002873122004100	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	471,67	19,81	9 343,78
15.	1002874136313300	Opritori de podea	buc	228,00	25,02	5 704,56
16.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,78	3,22	47,58
17.	1022614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,22	9,67	214,87
18.	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	1 228,73	34,25	42 083,99
19.	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	299,49	193,28	57 885,42
20.	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	49,30	193,28	9 528,71
21.	110252312672115	Aerator ϕ 110 mm	buc	4,04	116,29	469,81
22.	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,54	13,31	180,22
23.	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	5,32	42,59	226,59
24.	1202661112800700	Placi ceramice striate	m2	1,54	128,86	198,44
25.	1202670112202052	Placi ceramice striate	m2	20,40	128,86	2 628,74
26.	1202710403642299	Tabla din otel galvanizat	kg	431,24	38,04	16 404,37
27.	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	37,98	38,47	1 461,10
28.	122670112204051	Placi din laminat clasa A 33 gr.12mm	m2	13,54	251,38	3 403,69
29.	12300	Profil de colt din PVC	m	190,00	6,76	1 284,40
30.	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	62,29	32,51	2 025,05
31.	1252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	13,33	28,03	373,64
32.	1252682162611305	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,52	96,44	50,15
33.	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	713,26	175,00	124 820,50
34.	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	1 166,09	2,79	3 253,40
35.	1352682162611370	Vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	64,84	96,44	6 253,17
36.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,59	300,00	8 277,00
37.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,31	300,00	393,00
38.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,45	250,00	112,50

		mm				
39.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	104,69	250,00	26 172,50
40.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,42	250,00	355,00
41.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,75	250,00	187,50
42.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,70	250,00	1 425,00
43.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,36	250,00	340,00
44.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,01	250,00	2,50
45.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,12	250,00	30,00
46.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	85,86	135,67	11 648,61
47.	14527431235490 27	Sina de prindere TECHNOCOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,00	38,66	3 866,00
48.	15025231167163 46	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	595,20	132,40	78 804,48
49.	15026631021000 00	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	84,61	1 127,49	95 396,93
50.	15027431235490 26	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,00	40,80	4 161,60
51.	15028731220041 00	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	88,48	19,81	1 752,79
52.	15028741363133 00	Ancoraj cu pana NSA M12-150	buc	19,00	22,14	420,66
53.	15241658610530 3	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	7,25	25,39	184,07
54.	15266310210000 0	Cimentoplast	m3	36,81	1 127,49	41 502,91
55.	15266310210000 1	Beton	m3	4,80	1 046,96	5 025,41
56.	15268213260047 0	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	21,25	136,91	2 909,34
57.	15281210630605 0	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / cu sticla armata	m2	6,45	4 118,02	26 561,23
58.	15287511420387 0	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	2,08	3 918,51	8 150,50
59.	15520301129300 00	Usi din MDF fara prag	m2	26,10	3 994,54	104 257,49
60.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,33	5,37	1 059,64
61.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,33	5,37	66,22
62.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17	4,83	0,82
63.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11	48,32	5,32
64.	18268213260047 0	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	681,02	161,07	109 691,89
65.	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,00	3,87	6 037,20
66.	20023203226000 36	Membrana ISOFLEX	kg	210,80	9,93	2 093,24
67.	20025211067183 91	Baghet din PAL laminat	m	449,91	37,16	16 718,66
68.	20026611228001 17	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	759,00	56,00	42 504,00
69.	20026821326016 26	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	537,84	38,42	20 663,81
70.	20027431235490 26	Profil de suport	m	102,00	111,86	11 409,72
71.	20028121063060 00	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	16,00	191,45	3 063,20
72.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	7 916,67	0,00
73.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	7 916,67	237,50
74.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,72	7 916,67	5 700,00

75.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	7 916,67	0,00
76.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,24	7 916,67	1 900,00
77.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,13	7 916,67	1 029,17
78.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 345,60	0,05	667,27
79.	2010237318750	Distantieri	buc	166,38	0,91	151,40
80.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,10	10 201,10	1 020,11
81.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	4,33	4 858,95	21 039,25
82.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	213,80	1 151,65	246 222,77
83.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	11,80	4 563,65	53 851,07
84.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,98	155,70	152,58
85.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,90	13,59	175,31
86.	2032430116103800	Vopsea siliconica pt fatade	kg	36,00	30,49	1 097,64
87.	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	1 526,71	3,00	4 580,13
88.	20401421102200068	Pietris fr.20-40mm	m3	25,88	246,97	6 391,58
89.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 389,63	10,52	14 618,91
90.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	314,57	1,56	490,73
91.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	354,08	0,86	304,50
92.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,17	859,04	146,03
93.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,38	116,62	277,55
94.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,97	48,97	145,45
95.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,30	48,32	14,50
96.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	10,41	5,37	55,90
97.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18	13,42	2,43
98.	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	2,66	34,80	92,57
99.	22522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D= 2 1/2"	m	1,00	141,74	141,74
100.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	23,09	15,89	366,90
101.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	30,51	15,89	484,80
102.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,58	15,89	9,22
103.	2320166200676	White spirit	kg	1,33	22,55	29,99
104.	2320166200729	Parchetin	l	17,20	49,01	842,96
105.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	21,16	15,89	336,23
106.	2320187315789	Decofrol	kg	1,18	10,52	12,42
107.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	34,19	9,13	312,16
108.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	321,88	9,93	3 196,27
109.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	96,20	9,93	955,27
110.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83	9,93	8,24
111.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,09	10,20	11,11

112.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,00	21,63	908,46
113.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,03	23,62	0,71
114.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,07	18,04	19,31
115.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,03	3 060,33	91,81
116.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,57	69,01	2 178,64
117.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	25,01	51,76	1 294,52
118.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	812,40	22,98	18 668,96
119.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,26	115,75	30,09
120.	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	273,90	25,39	6 954,32
121.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,22	34,80	7,66
122.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,48	136,05	65,31
123.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1 056,00	40,49	42 757,44
124.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,16	39,08	45,32
125.	24302261000001	Fuga	kg	349,94	19,59	6 855,32
126.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,30	52,08	15,62
127.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	511,92	31,70	16 227,87
128.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,94	23,21	323,54
129.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	85,02	26,42	2 246,23
130.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,72	13,37	22,99
131.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,95	62,76	1 252,07
132.	2430226101600	Chit silionic	kg	9,89	52,24	516,66
133.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,07	52,19	108,03
134.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,57	39,73	102,11
135.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	101,56	4,67	474,31
136.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,39	18,04	7,04
137.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,42	9,24	3,88
138.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,57	22,55	57,96
139.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,38	22,55	8,57
140.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,85	35,06	29,81

141.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	25,77	1,56
142.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	198,40	32,86	6 519,43
143.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	85,02	4,83	410,65
144.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,85	35,65	30,30
145.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,03	22,55	8 524,58
146.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,05	233,87	11,69
147.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	69,82	2,79	194,79
148.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,42	13,37	85,84
149.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 976,01	6,22	18 510,78
150.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 918,80	3,80	14 891,44
151.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 757,10	2,66	12 653,89
152.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	639,97	2,79	1 785,52
153.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	942,13	2,79	2 628,55
154.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,13	35,44	4,61
155.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	85,38	0,54	46,10
156.	2513736621482	Banda izolanta	m	325,89	0,54	175,97
157.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	332,50	15,30	5 087,25
158.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	111,44	22,98	2 560,89
159.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	623,54	16,33	10 182,40
160.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,07	48,32	3,38
161.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,33	1 959,69	18 283,91
162.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	354,87	5,37	1 905,64
163.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,00	2,85	538,66
164.	25281123630990 0	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	10,40	585,22	6 086,29
165.	25627431235490 27	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,00	90,20	1 443,20
166.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 775,01	7,50	28 312,58
167.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,16	3,58	57,85
168.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,00	1,55	158,10
169.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,00	1,55	372,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	36,43	1,55	56,46

170.		saci S 7055				
171.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	24,00	1,55	37,20
172.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23 273,57	1,55	36 074,04
173.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10 140,52	1,55	15 717,80
174.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 980,00	1,55	3 069,00
175.	2652102100713	Var pasta	m3	0,12	2 577,12	309,26
176.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,49	2,79	1,37
177.	2652653102100831	Compozitie adeziva	kg	2 137,50	3,80	8 122,50
178.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	263,04	22,55	5 931,55
179.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	758,67	6,22	4 718,92
180.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	936,41	1,93	1 807,29
181.	2653102100831	Amestec uscat	kg	45 842,57	2,65	121 482,81
182.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 523,89	5,05	17 795,63
183.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	143,53	6,94	996,09
184.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,55	30,71	508,24
185.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	127,69	2,79	356,26
186.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	321,45	150,00	48 217,50
187.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 183,69	2,79	3 302,50
188.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,85	34,36	29,20
189.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,65	867,99	564,19
190.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 626,49	3,76	6 115,61
191.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,09	10,31	0,93
192.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	131,09	38,92	5 102,02
193.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,74	26,42	310,17
194.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,74	48,32	277,36
195.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	39,71	38,04	1 510,56
196.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,13	38,04	119,07
197.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,52	38,04	95,86
198.	2710503808004	Fir de sudare	m	578,20	16,33	9 442,01
199.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,62	19,68	2 058,91

200.	2710602000080	Armatura A1	kg	17,03	19,68	335,15
201.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,77	19,68	54,51
202.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,36	29,31	39,86
203.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	506,62	3,87	1 960,62
204.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	154,05	9,39	1 446,53
205.	2710703520285	Profil de suport	m	332,50	10,15	3 374,89
206.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	828,60	125,00	103 575,00
207.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,48	20,03	89,73
208.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,38	20,03	7,61
209.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,51	20,03	190,48
210.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,01	20,03	0,20
211.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,60	20,03	132,20
212.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,02	20,03	0,40
213.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08	20,03	1,60
214.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	126,25	111,86	14 122,32
215.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	447,50	29,31	13 116,22
216.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,31	53,69	70,34
217.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,93	29,31	525,53
218.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,44	44,03	283,55
219.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,38	4,08	809,40
220.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,82	3 505,96	97 535,81
221.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,48	29,31	307,17
222.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	230,72	33,55	7 740,66
223.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,91	16,96	49,36
224.	2873145887002	Cuie	kg	0,52	16,96	8,82
225.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,59	16,96	43,93
226.	2873147300863	Agrafe	kg	21,65	30,07	651,02
227.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,22	45,10	9,93
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,32	45,10	104,63

228.						
229.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,69	45,10	121,32
230.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,66	0,86	0,57
231.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 569,68	0,43	1 104,97
232.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,00	0,43	217,15
233.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 511,69	0,37	1 299,34
234.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,00	0,65	13,65
235.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,66	0,60	0,40
236.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,00	0,43	81,26
237.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	203,49	19,33	3 933,47
238.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	45,10	0,45
239.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,00	0,65	13,65
240.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 156,56	0,70	2 209,59
241.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 554,80	0,89	6 723,77
242.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,07	22,55	1,58
243.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,15	44,03	182,72
244.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,20	48,32	106,31
245.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,00	48,32	144,96
246.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,00	513,59	5 135,90
247.	3002670112202052	Placi ceramice striate	m2	42,84	128,86	5 520,36
248.	302521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	97,26	62,88	6 115,71
249.	31771	Carton gudronat	m2	7,86	26,42	207,66
250.	3502521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	112,70	76,06	8 571,96
251.	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	33,99	33,67	1 144,44
252.	352430226101010	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	273,90	34,38	9 416,68
253.	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	563,06	27,38	15 416,59
254.	3692413317346000	Primer PU 100	kg	18,60	32,21	599,11
255.	400	Supapa tipica de tip VENTS П10400	buc	60,00	122,84	7 370,40
256.	4002670112202051	Placi teracota rezistente la inghet 400x400mm	m2	61,81	159,25	9 843,24
257.	40042670112202051	Piatra artificiala	m2	12,36	140,45	1 735,96

258.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,40	2,32	144,76
259.	40266111280065	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	152,25	120,80	18 391,80
260.	40267011220205	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	144,23	175,00	25 240,25
261.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,47	21,59	161,28
262.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	309,98	21,59	6 692,48
263.	4100126202818	Apa	m3	111,33	21,59	2 403,64
264.	42522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d. 4	m	1,20	304,20	365,04
265.	45328112363099	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	8,00	632,47	5 059,76
266.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,22	283,48	62,36
267.	50252130260290	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	151,30	92,46	13 989,20
268.	50252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,04	573,30	2 316,13
269.	50268216261137	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	21,61	96,44	2 084,07
270.	60261412260191	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	68,20	6,98	476,04
271.	62527104036420	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,83	230,87	1 115,10
272.	75265310210083	Amestec uscat (Knauf)	kg	5 139,01	2,65	13 618,38
273.	75266310210000	Beton B 7.5	m3	40,72	832,20	33 887,18
274.	80126621027019	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	45,50	178,71	8 131,30
275.	80266210270190	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	73,71	178,71	13 172,71
276.	80266612280032	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	100,50	62,60	6 291,30
277.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	929,89	3,76	3 496,39
278.	84528741363133	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	501,00	4,52	2 264,52
		Total materiale de construcții				2 753 386,51

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05	241,96	12,10
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,66	96,89	935,96
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,59	108,79	608,14
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	39,94	17,48	698,15
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,80	241,96	677,48
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	76,97	5,00	384,85
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	201,95	5,00	1 009,75
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	78,22	5,00	391,10
9.	2922140007000	Macara	h-ut	49,10	241,96	11 880,23
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	57,22	5,00	286,10
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,87	5,00	129,35

12.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,25	5,00	31,25
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,95	52,07	49,47
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,26	57,04	14,83
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	707,29	5,00	3 536,45
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	144,09	5,00	720,45
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,77	27,94	189,16
18.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,52	166,75	1 253,96
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	5,13	51,75	265,49
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	77,84	5,00	389,20
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,09	24,61	26,83
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,50	28,75	273,12
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	53,33	5,00	266,65
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,46	51,75	23,81
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,15	5,00	120,75
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,45	23,57	128,47
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	57,00	0,75	42,76
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,30	96,89	1 966,87
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,89	48,70	286,84
30.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,92	35,00	1 922,20
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,51	18,40	101,39
32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	125,02	5,00	625,10
33.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,36	18,40	301,02
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,73	57,04	269,79
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,64	250,00	2 910,00
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,42	250,00	105,00
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	121,67	250,00	30 417,50
		Total utilaje de constructii				63 251,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatia capitala a imobilului cu nr. Investitor: DETS Botanica
cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda
17/3, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari / demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,33 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,01
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg			2,32 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,34
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 450,39
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 764,02
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,01 21,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			624,00
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,32 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 685,51
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,51
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367,25
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,83
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 003,00
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			220,61
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	108,79	32,18
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	51,75	15,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,63
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 373,53
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 317,28
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,89	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,37	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 244,94
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2			12,50

1	2	3	4	5	6	7
		etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m				12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 116,50
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,14
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 226,82
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 853,38
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,35
						39,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			946,11
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,28
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 766,10
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 796,97
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granuluit sau similare	m3			52,51
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 281,71
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			164,20
						109,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,77
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			837,40
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3			164,50
						110,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,89
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			871,84
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcasa din metal	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			767,50
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 863,00
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,33
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,80
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47
						12,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,50
28	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44
						32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 167,81
		1.3. Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,00
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,31
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,18
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de	m2			21,05

1	2	3	4	5	6	7
		fereastră din PVC				21,05
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
32	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,51
						76,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367,25
33	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,69
						66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,58
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 936,00
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			218,42
						170,95
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,16
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	108,79	30,88
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	51,75	14,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,63
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 427,28
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 700,64
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,66
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,89	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,37	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 720,62
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplă	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 679,00
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			80,14

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 986,35
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 913,67
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,32 38,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			952,38
43	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,28 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 306,57
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 838,28
45	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granuluit sau similare)	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 225,11
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			168,40 111,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	88,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	36,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	17,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,52
47	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,50 110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,89
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			871,84
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placenti lemn pe carcasa din metal	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			842,50
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			861,00
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,32
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,72
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47
						12,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,50
52	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44
						32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 167,81
		1.4. Capitolul 1.4. Acoperis				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			67,60
						67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 616,00
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 311,87
55	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulat sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			52,51
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 160,80

1	2	3	4	5	6	7
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			36,10 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 516,20
57	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,50
		1.5. Capitolul 1.5. Deseuri				
58	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 522,50
59	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			32,00 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	250,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 656,00
60	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 253,00
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 417,50
		2. Capitolul 2. Scara interioara subsol				
		2.1. Capitolul 2.1. Constructie				
62	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			342,40 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	2,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	43,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	20,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,24
63	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			60,00 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,00
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			440,86 50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	50,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	348,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,43
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 181,47 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,55	295,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	200,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	217,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,59	5,92
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,59
66	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			100,88 52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,03	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,96	1,37
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	155,70	13,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 916,67	30,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 916,67	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			776,74
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg			21,96 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,20
	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,79
68	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 333,68 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,55	453,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	195,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	215,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,59	6,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,76
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	63,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467,05
		2.2. Capitolul 2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36)				
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			35,02 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1002874136313300	Opritori de podea	buc	1,0000	25,02	25,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,12
70	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,56 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,08	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,22	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			727,16
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 191,11 361,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	361,11
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	520,56
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	212,78
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	25,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	62,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,44
		3. Capitolul 3. Curte de lumina				
		3.1. Capitolul 3.1. Finisari (Plansa 36)				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,63 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,45
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			16,18 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-24,27
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2			316,41 145,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,67
	1202661112800700	Placi ceramice striate	m2	1,0300	128,86	132,29
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			474,61
		3.2. Capitolul 3.2. Copertina K-1 (Plansa 36)				
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			32,14 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1502874136313300	Ancoraj cu pana NSA M12-150	buc	1,0000	22,14	22,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,70
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri	kg			40,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 498,77
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 174,03 362,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,90
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	508,39
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	207,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,23
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	69,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	7,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,79
78	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			275,57 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	1002665122700555	Placi policarbonat	m2	1,2000	148,99	187,73
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	44,03	10,13
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,43	4,51
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,85	29,93
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	52,19	2,78
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	48,32	0,16
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,44	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			826,72
79	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			236,02 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	38,04	177,64
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,51
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,05
		4. Capitolul 4. Intrare in subsol				
		4.1. Capitolul 4.1. Finisari				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			6,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303	Grund quart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,31
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 539,17
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			330,76 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	4002670112202051	Placi teracota rezistente la inghet 400x400mm	m2	1,0200	159,25	164,05
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 845,34
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 321,52
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,30 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-325,93
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			351,99 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	1202670112202052	Placi ceramice striate	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 039,84
		4.2. Capitolul 4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)				
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			32,14 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1502874136313300	Ancoraj cu pana NSA M12-150	buc	1,0000	22,14	22,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,96
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,30 10,50

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 404,80
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 179,54 363,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,96
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,70
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	209,05
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	19,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	7,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,81
89	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			275,63 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	1002665122700555	Placi policarbonat	m2	1,2000	148,99	187,73
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	44,03	10,16
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,43	4,51
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,85	29,93
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	52,19	2,75
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	48,32	0,19
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,44	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 134,38
90	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			236,21 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,46
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	38,04	177,73
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,52
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 535,38
		5. Capitolul 5. Astupare goluri				
		5.1. Capitolul 5.1. Etaj cota 0.000				
91	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			4 290,79 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	2002661122800117	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	69,0000	56,00	3 864,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,55	23,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	2 577,12	23,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	21,59	0,59
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	5,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 599,32
		5.2. Capitolul 5.2. Etaj cota +3.300				
92	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			4 290,79 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	2002661122800117	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	69,0000	56,00	3 864,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,55	23,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	2 577,12	23,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	21,59	0,59
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	5,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 599,32
		6. Capitolul 6. Acoperis				
		6.1. Capitolul 6.1. Constructie				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			42,50 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2002682132601626	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 845,66
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2			42,50 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2002682132601626	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 274,91
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1 456,88 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1502663102100000	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	1,0250	1 127,49	1 167,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119 070,74
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	100268213260162 6	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 356,77
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			166,17 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	100025213026029 01	Vata minerala 100 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0400	151,59	157,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 600,73
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			213,44 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	100252130260290 1	Vata minerala 160 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0400	197,04	204,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 674,89
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	100268213260162 6	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 356,77
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			22,23 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	100287312200410 0	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 379,61
101	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			69,22 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,59	0,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	33,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 327,58
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			28,67 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	867,99	3,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,59	0,86
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 356,17

1	2	3	4	5	6	7
103	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			14,68 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	9,93	5,11
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	15,89	1,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,79	0,32
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	15,89	1,96
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	48,70	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 742,51
104	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			224,44 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 813,57
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc			132,28 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	110252312672115	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	116,29	117,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			529,14
		6.2. Capitolul 6.2. Canale de ventilare				
106	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,54 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,55	2,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,59	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			664,63
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			78,22 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,10	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,86	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,55	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,96	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,70	20,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,08
108	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3			1 427,00 458,06
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	50,00	435,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,58

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,55	459,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,55
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	222,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	21,59	7,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	15,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	241,96	70,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			442,37
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,31 ----- 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 205,60
110	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 177,75 ----- 362,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,50
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,12
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	208,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	19,75
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,22
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			398,11 ----- 77,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	6252710403642000	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	230,87	278,78
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,04	23,96
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,65	3,41
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	29,31	9,96
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,24	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 592,45
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			266,82 ----- 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	502682162611370	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	96,44	104,20
	1022614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastru mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 336,41
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			97,83 ----- 5,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2562743123549027	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	90,20	90,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 565,28
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			195,25 20,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	5,99
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,91	165,30
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 436,32
		6.3. Capitolul 6.3. Canale de ventilare pentru canalizare				
115	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			234,32 85,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	59,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	283,48	6,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	21,59	3,62
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	166,75	138,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,26
116	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			179,90 66,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,12
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	283,48	5,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	21,59	1,89
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	166,75	105,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			719,62
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			59,19 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	22522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D= 2 1/2"	m	0,2500	141,74	35,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	10,20	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	18,04	0,59
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,03	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	34,80	0,87
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	19,68	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,75
118	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			121,52 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	42522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d. 4	m	0,3000	304,20	91,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,20	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	18,04	0,77
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,03	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	34,80	1,04
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	19,68	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			486,07
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,12 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,92
120	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2			134,50 33,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,00	33,00
	1252682162611305	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0300	96,44	100,30
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	20,03	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	20,03	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,25
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc			634,37 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	100252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	613,40	619,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 537,47
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc			593,86 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	50252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	573,30	579,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 375,46
123		Colier de stringere din tabla zincata	m			25,77 0,00
	100200	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0000	25,77	25,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,43
124	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			20,50 17,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,40
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,04	2,82
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,62	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,25
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			79,88 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	38,04	14,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			639,07
		6.4. Capitolul 6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			46,29 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	1452743123549027	Sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	1,0000	38,66	38,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 629,00
127	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc			12,02 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	8452874136313300	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	1,0000	4,52	4,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 022,02
128	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			264,42 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1352682162611370	Vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	1,0700	96,44	104,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 865,49
129	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			224,44 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,49
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 321,51
130	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			35,02 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1002874136313300	Opritori de podea	buc	1,0000	25,02	25,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 953,40
131	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			270,16 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	1202710403642299	Tabla din otel galvanizat	kg	5,5500	38,04	221,68
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 991,55

1	2	3	4	5	6	7
		6.5. Capitolul 6.5. Nod A (Parafrunzar)				
132	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			234,90 85,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	283,48	7,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	21,59	3,67
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	166,75	138,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			469,81
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Irl (2 buc)	kg			40,29 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			926,71
134	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			29,78 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,55
135	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stlpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 170,00 425,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	50,00	362,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	50,00	62,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,58	1 446,25
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,55	75,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	2,79	34,25
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	250,00	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	21,59	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	241,96	121,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,80
136	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			42,49 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2002682132601626	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,49
137	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			4 149,94 67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
	152875114203870	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	3 918,51	4 075,25
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	4,83	0,41
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	48,32	2,66
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,93	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 299,88
138	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			224,04 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	182682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	161,07	194,09
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	17,48	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,08
		7. Capitolul 7. Pereti despartitori din ipsos				
		7.1. Capitolul 7.1. Cota 0.000				
139	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 110,00
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,75 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 638,71
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,03 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,96
142	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 481,58 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,47
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,58
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,53
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	879,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,11

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	152,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	517,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 813,37
143	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 389,10 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,47
	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,60
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,53
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	791,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	516,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 316,73
		7.2. Capitolul 7.2. Cota +3.300				
144	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 245,00
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,71 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 089,03
146	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,05 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			901,42
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 300,82 4 841,11
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,11
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,49
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,60
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,78
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,51
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,84
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,27
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	703,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	516,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 935,37

1	2	3	4	5	6	7
148	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 394,35 4 842,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	342,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,50
	801266210270190 1	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,60
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,85
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	791,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	520,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 878,87
		8. Capitolul 8. Timplarii				
		8.1. Capitolul 8.1. Usi				
149	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			613,15 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	513,59	513,59
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	52,08	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 131,52
150	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			3 613,42 53,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	69,01	37,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 583,01
151	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2			4 225,47 53,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	152812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / cu sticla armata	m2	1,0000	4 118,02	4 118,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	69,01	37,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 254,25
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			3 603,51 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 089,84
153	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2			4 109,42 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	1552030112930000	Usi din MDF fara prag	m2	1,0000	3 994,54	3 995,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,96	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	26,42	11,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 016,57
154	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			4 108,60 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1552030112930000	Usi din MDF fara prag	m2	1,0000	3 994,54	3 994,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,96	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	26,42	11,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 217,20
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2			3 603,50 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 207,00
156	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			3 603,49 47,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 439,71
157	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2			4 623,31 55,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	4 563,65	4 563,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,43	3,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	250,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	21,59	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 555,03
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canal / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2			5 286,04 220,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,01
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 858,95
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,23
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,30
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,97
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	19,48
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,19
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,66
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	15,15
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	7,00
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,38
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,93
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 614,02
159	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canal / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2			5 280,34 219,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	219,92
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 858,95
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,30
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	1,98
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	25,93
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,24
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,62
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	14,99

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,86
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,28
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,92
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,47
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,31
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 230,80
160	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea	buc			35,02
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1002874136313300	Opritori de podea	buc	1,0000	25,02	25,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 821,04
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc	m2			1 322,11
						55,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	50,00	55,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,36
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,54	0,86
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	15,30	24,93
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	22,98	11,74
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	51,76	6,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	5,00	0,79
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	18,40	1,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 243,97
162	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			1 373,10
						81,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	50,00	81,85
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,54	1,43
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	15,30	41,95
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	22,98	14,73
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	51,76	10,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	5,00	0,87
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	18,40	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 405,28
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) - 2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1 315,68
						51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17

1	2	3	4	5	6	7
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,68
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,40	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242 422,73
164	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1 316,00 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,98
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,57
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,94
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,40	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 786,49
165	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			1 315,84 51,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,16
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,83
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,81
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,97
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	18,40	1,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 591,11
166	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2			2 027,33 35,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,52
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 959,69	1 960,53
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,31	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	52,19	6,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	69,01	24,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	241,96	1,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 906,86
167		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc			122,84
	400	Supapa tipica de tip VENTS P10400	buc	1,0000	122,84	122,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 370,40
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			83,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	350252110671839 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	76,06	76,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 375,88
		8.3. Capitolul 8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitice HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			3 165,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	100203011295100 0	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	3 076,44	3 076,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,43	1,29
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	69,01	14,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,24	3,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,32	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158 272,18
		9. Capitolul 9. Finisare pardosea				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Incapere Nr.1				
170	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 916,67	23,53
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	44,03	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 648,88
171	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 472,50
172	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 354,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,89	913,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 287,13
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,42
						340,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,63
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 929,74
174	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 151,22
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0250	832,20	861,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,53
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 974,12
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 456,93
						224,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1002663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 319,47
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 089,75
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Incapere 2...5				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,41
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 922,76
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2			22,29

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm				12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 660,37
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1 Incapere Nr. 1,1*,2,4				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			655,56
181	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 456,96
						224,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,61
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 445,06
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 435,49
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2			22,30
						12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-2 847,18
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,84
						125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 323,29
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,23
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 974,03
186		Profil de colt din PVC	m			6,76 0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			534,04
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Incapere Nr.3				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,50 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	25,39	3,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,71
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,68 192,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,76
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 525,43
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,28 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,23
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			955,40
190		Profil de colt din PVC	m			6,76 0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,44
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			20,94 0,00
	100250	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	20,94	20,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670,08
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Incapere Nr. 5...9				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 452,97
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 456,96 224,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 547,05
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 695,49
195	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 797,68
		9.2.4. Capitolul 9.2.4. Incapere Nr. 10...13				
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,78 11,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 774,20
197	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	m2			8,59 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	100241331734600	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,85
198	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			137,54 33,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	94,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	17,48	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 823,50
199	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,28 3,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,49
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,32
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,06 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 669,39
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,84 144,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,09
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 674,36
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,14
203	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3			1 456,25

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm				225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,55
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 166,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 883,24
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 682,78
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,83 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,07
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 692,56
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,22
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 018,01
207		Profil de colt din PVC	m			6,76 0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			405,60
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Incapere Nr.4				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,49 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	25,39	3,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,96
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,67 192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,74
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 664,92
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,30 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,22
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			905,47
211		Profil de colt din PVC	m			6,76 0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,68
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			20,94 0,00
	100250	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	20,94	20,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670,08
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Incapere Nr.5				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,53
214	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 461,96 224,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,35
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 171,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	61,67
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	1,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			745,60
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,15 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			844,78
216	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			372,01 77,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	68,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	122670112204051	Placi din laminat clasa A 33 gr.12mm	m2	1,0500	251,38	266,54
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,31	14,11
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,59	13,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 750,62
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Incapere Nr.7				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,80
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 461,96
						224,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,35
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 171,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	61,67
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	1,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			745,60
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,45
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,83
						144,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,49
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 835,15
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			50,29
						20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,33	20,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,22
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			704,09
222		Profil de colt din PVC	m			6,76
						0,00
	12300	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,64
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Incapere Nr. 8...12				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 443,17
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 457,21 224,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 433,65
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 574,13
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 082,56
		9.3.6. Capitolul 9.3.6. Incapere Nr. 13...16				
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,79 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 642,59
228	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	m2			8,59 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,59
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			137,55 34,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	17,48	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 642,31
230	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,32 2,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	2,99
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			561,21
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 590,24
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,81 144,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,06
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 214,17
		10. Capitolul 10. Finisare tavan				
		10.1. Capitolul 10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Capitolul 10.1.1. Tip D				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 631,52

1	2	3	4	5	6	7
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 919,17
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 631,52
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 757,95
		10.2. Capitolul 10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Capitolul 10.2.1. Tip A				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,13 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97 975,32
		10.2.2. Capitolul 10.2.2. Tip B*				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,19 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 461,08
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,80
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,63

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			518,37
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,80
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,68
						54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 669,65
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,80
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 042,46
		10.2.3. Capitolul 10.2.3. Tip C				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			6,73
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303	Grund quart Betoground	kg	0,1500	33,67	5,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,34
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,99
						76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 556,34
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,06
						15,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			933,67
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,25
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,72 55,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 750,04
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,25
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 158,65
		10.3. Capitolul 10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Capitolul 10.3.1. Tip A				
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,12 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 673,97
		10.3.2. Capitolul 10.3.2. Tip B				
253	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			181,46 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	1252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	28,03	29,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,68
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 291,82

1	2	3	4	5	6	7
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,12
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,30
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,12
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,75 55,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			830,38
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,12
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,52 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			549,72
		10.3.3. Capitolul 10.3.3. Tip B*				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,19 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	1250266210270100	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 481,61
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,35
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,63 9,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	9,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,73
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,35
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,68 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	9,99
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 677,24
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,35
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 047,40
		10.3.4. Capitolul 10.3.4. Tip C				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,47
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			96,01 76,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 593,22

1	2	3	4	5	6	7
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,05 15,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			946,79
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,47
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,70 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 774,63
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,47
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 175,12
		11. Capitolul 11. Finisare pereti				
		11.1. Capitolul 11.1. Cota -2.000				
		11.1.1. Capitolul 11.1.1. Tip 5				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 351,41
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 661,24

1	2	3	4	5	6	7
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 647,61
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 781,21
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 083,58
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 332,80
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 083,58
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 656,19
		11.2. Capitolul 11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Capitolul 11.2.1. Tip 1				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 615,13
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,64 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 972,45
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 214,47
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 417,26
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 068,36
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 599,42
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 008,90
289	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,94 3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 178,12
		11.2.2. Capitolul 11.2.2. Tip 2				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,72
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 720,02
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 537,66
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			364,82
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 334,96
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			364,82
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 092,16
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,82 3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			297,83
		11.2.3. Capitolul 11.2.3. Tip 2*				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 151,89
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 769,37
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 390,35
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 768,23
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 792,94
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 867,04
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 792,94
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 661,18
306	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,91 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 313,19
		11.2.4. Capitolul 11.2.4. Tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,20
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			223,00 115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1002664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 002,21	32,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,03	0,60
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,7500	33,55	58,71
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	19,68	15,59
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,03	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 700,24
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 014,16
		11.2.5. Capitolul 11.2.5. Tip 4				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,78
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 469,53
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Ameestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 466,25
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 530,49
		11.2.6. Capitolul 11.2.6. Diverse				
314	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			66,39 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	34,36	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,55	0,13
	200252110671839 1	Baghet din PAL laminat	m	1,0500	37,16	39,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,65	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	13,37	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,55	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	13,37	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,06	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	49,01	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,73	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 086,28
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			258,07 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 096,84
		11.3. Capitolul 11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Capitolul 11.3.1. Tip 1				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 052,45
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 438,45
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau	m2			80,48

1	2	3	4	5	6	7
		analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 946,04
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 528,05
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 774,97
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 724,42
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 944,74
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,90 3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 262,88
		11.3.2. Capitolul 11.3.2. Tip 2				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,29
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 139,70
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,64

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 381,84
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,14
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,86
						27,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 098,32
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,14
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,50
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 778,13
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,95
						3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,70
		11.3.3. Capitolul 11.3.3. Tip 2*				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 438,07
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 748,42
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			70,59
						12,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 880,63
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 838,19
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 046,51
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 491,73
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 046,51
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 811,91
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,93 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 526,27
		11.3.4. Capitolul 11.3.4. Tip 3				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,20
342	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate	m2			223,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1002664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	1 002,21	32,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,03	0,60
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,7500	33,55	58,71
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	19,68	15,59
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,03	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 700,24
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 014,16
		11.3.5. Capitolul 11.3.5. Tip 4				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,64
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,64 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 693,99
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 299,98
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,52
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 203,71
		11.3.6. Capitolul 11.3.6. Diverse				
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			66,40 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	34,36	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,55	0,13
	200252110671839 1	Baghet din PAL laminat	m	1,0500	37,16	39,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,65	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	13,37	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,55	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	13,37	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,06	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	49,01	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,73	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 362,59
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			258,08 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 871,13
		11.4. Capitolul 11.4. Glafuri interioare				
350	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 105,00
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,62
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,15 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,05	12,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 512,08

1	2	3	4	5	6	7
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,62
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 223,50
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,98 3,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			903,00
		11.5. Capitolul 11.5. Corniera aluminiu				
356		Corniera perforata de aluminiu	m			3,87 0,00
	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,87	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 037,20
		12. Capitolul 12. Balustrade B1, B2, B3				
357	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ ϕ 80x8 (12 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 200,67 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 404,70
358	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 200,67 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 404,70
359	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8	m			1 200,76

1	2	3	4	5	6	7
		ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)				45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,97
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 921,21
		13. Capitolul 13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		13.1. Capitolul 13.1. Finisare				
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			351,99 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	3002670112202052	Placi ceramice striate	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 783,77
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2			311,35 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	40042670112202051	Piatra artificiala	m2	1,0200	140,45	144,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 736,20
		13.2. Capitolul 13.2. Ingradiri I-1...I-7				
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1 200,65 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,99
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 615,02
		14. Capitolul 14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
363	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu	m			643,06

1	2	3	4	5	6	7
		dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati				55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	252811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	585,22	585,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,91
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 687,82
364	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			690,30 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	4532811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	632,47	632,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 522,42
		15. Capitolul 15. Finisari exterioare				
		15.1. Capitolul 15.1. Schele				
365	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,69 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 916,67	2,38
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 916,67	2,38
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 201,10	1,28
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	44,03	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 949,78
		15.2. Capitolul 15.2. Pereti				
366	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,46 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	352430226101010	Grund cu quart "Betongrund"	kg	0,4150	34,38	14,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 500,76
367	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2			352,30 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	175,00	189,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7600	3,87	2,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232 516,86
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 537,62
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 ----- 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-34 750,17
370	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,72 ----- 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	0,4150	25,39	10,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 038,40
371	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,34 ----- 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 766,71
372	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			100,93 ----- 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,49	64,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 615,45
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,92 ----- 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 810,03
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri exterioare				
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99 ----- 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 808,75
375	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			261,45 ----- 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	302521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	62,88	67,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,62
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 530,12
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 982,40
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 ----- 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-4 738,66
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,14 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,15
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	203243011610380 0	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	30,49	12,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 780,31
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,70 ----- 3,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,52
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,59
381	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=350$ mm	m			140,02

1	2	3	4	5	6	7
						25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	111,86	112,98
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,43	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 501,97
		15.4. Capitolul 15.4. Soclu				
382	CK26B	Profil de suport	m			133,63
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2002743123549026	Profil de suport	m	1,0000	111,86	111,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 630,26
383	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			62,57
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	1502743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	40,80	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 382,14
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			11,69
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	3692413317346000	Primer PU 100	kg	0,3000	32,21	9,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			724,51
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			21,07
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	602614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,98	7,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 306,19
386	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			41,85
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2002320322600036	Membrana ISOFLEX	kg	1,7000	9,93	33,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	1,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	0,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 594,51
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			6,74

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog				1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			943,39
388	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			225,99 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,66	10,75
	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0700	92,46	99,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,89	5,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 639,21
389	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			22,97 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	241,96	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 897,59
390	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 258,06
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			18,54 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	1002664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 002,21	12,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 595,11
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,51 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,63	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 191,68
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri	m2			22,93

1	2	3	4	5	6	7
		fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	0,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 210,24
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			346,99 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	402670112202051	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	1,0200	175,00	180,29
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 578,30
		15.5. Capitolul 15.5. Pereu				
395	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,81 340,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 133,21
396	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			376,43 49,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,51
	20401421102200068	Pietris fr.20-40mm	m3	1,1500	246,97	284,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 469,77
397	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 146,84 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0200	832,20	857,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	241,96	60,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 321,55
398	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			187,07 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,55	20,46
	402661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	120,80	122,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,32	0,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 060,26
399	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			130,56 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	152663102100001	Beton	m3	0,0480	1 046,96	50,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	1,0050	62,60	62,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,59	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 056,29
		16. Capitolul 16. Diverse				
		16.1. Capitolul 16.1. Captusire coloane de tranzit				
		16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota 0.000				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,66 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 193,82
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			393,30 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,09
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			786,60
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			393,46 216,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,67
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,35
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,59

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,83
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 180,37
403	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,18
						82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 225,42
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,96
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,15
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,09
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			774,26
		16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 3.300				

1	2	3	4	5	6	7
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,66 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 193,82
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			393,30 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,09
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			786,60
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			393,35 216,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,62
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,83
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,03
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 573,40
412	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,18 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 225,42
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,96
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,70
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,15
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,10
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 032,38
		16.2. Capitolul 16.2. Executare goluri retele				
		16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
418	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			150,00
						150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	150,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,50
419	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			900,00
						900,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,50
		16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
420	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			150,00 ----- 150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	150,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,50
421	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			928,57 ----- 928,57
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	642,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	285,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,59	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.