



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 2497

Издава се на основание чл. 14, ал.1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

ЕДНОКОМПОНЕНТНА АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА БХПМ "Марсел"

В цветовете, предназначение и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
"НИНАХИМ" ЕООД
ул. "Кирил и Методий" №47, гр. Русе 7000
ЕИК 117614139

и произвеждан в
"НИНАХИМ" ЕООД
с. Червена вода, община Русе, Стопански двор, имот No 6

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 1871: 2004

и Приложение 3, т.4.1 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден за първи път на **06.10.2017 г.** и остава валиден за срок 3 години,
до **05.10.2020 г.**, при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на
продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 06.10.2017 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Г. Любенова

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ

FC/CPNR -7-3.9/02

стр. 1/2



1. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
1. БХПМ "Марсел"- бяла	
1.1.Фактор на яркост β	Клас LF 6 за фактор на яркост $\beta \geq 0,80$ Таблица 1 на БДС EN 1871:2004
1.2. Координати на цветност <ul style="list-style-type: none">▪ Координати x▪ Координати y	0,285-0,385 0,305-0,375 Таблица 2 на БДС EN 1871:2004
2. БХПМ "Марсел"- жълта	
2.1.Фактор на яркост β	Клас LF 2 за фактор на яркост $\beta \geq 0,50$ Таблица 1 на БДС EN 1871:2004
2.2. Координати на цветност <ul style="list-style-type: none">▪ Координати x▪ Координати y	0,427-0,545 0,427-0,535 Таблица 2 на БДС EN 1871:2004

Място: гр. София
Дата: 06.10.2017 г.

Директор на Дирекция „ОС”


Т. Любенова

"BULGARCONTROLA" S.A. («БУЛГАРКОНТРОЛА» АД)

CONTROLUL MĂRFURILOR ȘI INSPECȚIE DE URGENȚĂ, ANALIZE DE LABORATOR, EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI SUPRAVEGHERE TEHNICĂ, SISTEME DE MANAGEMENT, CERTIFICARE A BIOPRODUCȚIEI.

Sediul: 1505, or. Sofia, bd. Sitnyakovo, nr. 23.

Tel.: 02/989 4070, Fax: 02/ 988 2354, 24 hour contact: 0889 400 400

E-mail: sales@bulgarcontrola.bg, cert@bulgarcontrola.bg

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

14 – НУРВСПСРБ – 2497

Eliberat în baza art. 14 alin. 1 din Hotărîrea nr. РД-02-20-1 din 05.02.2015 privind condițiile și implementările produselor de construcție în șantierele de construcții în Republica Bulgaria (НУРВСПСРБ) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Îmbunătățirii pentru **produsele de construcție**.

**VOPSEA ACRILICĂ MONOCOMPONENTĂ PENTRU MARCARE ORIZONTALĂ
ВНPM "Marsel" (БХПМ «Марсел»)**

Culori, scop și caracteristici nominale în conformitate cu cerințele naționale, sunt enumerate în anexa nr. 1 la prezentul certificat.

Se vinde din

"НИНАХИМ" SRLSF («НИНАХИМ», ЕООД)

str. Chiril și Mefodii, nr. 47, or. Ruse, 7000

IDNO 117614139

și produs în

"НИНАХИМ" SRLSF («НИНАХИМ», ЕООД)

s. Krasnaya Voda, comuna Ruse, Stopansky dvor, nr. 6

Acest certificat confirmă faptul că produsul a fost evaluat și respectă cerințele naționale stabilite în

БДС* EN 1871:2004

și Anexa 3, alin. 4.1. în v. 2 din Ordinul nr. РД-02-14-1329 din 03.12.2015 al Ministrului dezvoltării regionale și îmbunătățirii.

Certificatul a fost emis pentru prima dată la **10.06.2017** și rămâne valabil timp de 3 ani până la **10.05.2020**, cu condiția ca producătorul garantează că caracteristicile produsului sunt constant, iar condițiile de producție sau controlul producției nu presupun modificări semnificative.

Locul: or. Sofia

Data: 06.10.2017

Director al Consiliului AG

T. Lyubenova /semnătura/

*"BULGARCONTROLA" S.A. – Sofia cu codul de identificare 14 din registru al MDRÎ
Decizie nr. ПОСЦИ-14 din 15.09.2016, eliberat de MRDÎ.*

* standardul de stat bulgar (SSB)

Anexa nr. 1
la Certificatul de conformitate nr. 14-HYPBCIIICPB-2497

1. Caracteristicile sunt evaluate în conformitate cu cerințele naționale

Caracteristica	Cerința declarației / Limita de nivel
1. BHPM "Marsel" - albă	Clasa LF 6 pentru factorul de luminanță $\beta \geq 0,80$
1.1 Factor de luminanță β	Tabelul 1 din SSB EN 1871:2004
1.2 Coordonate tricromatice	
- Coordonate x	0,285-0,385
- Coordonate y	0,305-0,375
	Tabelul 2 din SSB EN 1871:2004
2. BHPM "Marsel" - galbenă	
2.1 Factor de luminanță β	Clasa LF 6 pentru factorul de luminanță $\beta \geq 0,50$ Tabelul 1 din SSB EN 1871:2004
2.2. Coordonate tricromatice	
- Coordonate x	0,427-0,545
- Coordonate y	0,427-0,535
	Tabelul 2 din SSB EN 1871:2004

Locul: or. Sofia

Data: 06.10.2017

Director al Consiliului AG

T. Lyubenova /semnătura/

Stamp: /illegible/

*"BULGARCONTROLA" S.A. – Sofia cu codul de identificare 14 din registru al MDRÎ
 Decizie nr. POCCII-14 din 15.09.2016, eliberat de MRDÎ.*



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001252-19

Data emiterii: 19 decembrie 2019

Valabil pînă la: 19 decembrie 2020

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsea pentru marcaje rutiere orizontale, tip Marsel,
marca comercială "Ninachim", cu ambalaj a câte 1 kg, 3 kg, 25 kg.
Livrări conform contractului cu "Ninachim", Bulgaria.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52575-2011 pct. 3.1.2, pct. 5.1.4 tab. 4, pct. 5.1.5 tab. 5, pct. 5.1.6 tab. 6,
pct. 5.1.7 tab. 7, pct. 5.1.8, pct. 5.1.9 tab. 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Ninachim" Ltd., Bulgaria.

Codul țării
BG

SOLICITANT

"MANTICORA" SRL, str. Igor Vieru, 3 ap.(of.) 88,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1011600002683

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 516 din 18.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 362 din 18.12.2019 eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 031/5 din 04.12.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 20236 certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA MOLDAC.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj sau unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".

Contract de prestări servicii Nr. 167 din 15.11.2019.

Seria V N. 000172



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Laborator de Încercări al CEM „EXMOBILA” SRL
Certificare de acreditare Nr. LÎ-098 eliberat de CNA MOLDAC
Adresa juridică: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65.
Sediu: MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9.
tel/fax, +37378-191-003.

Cod: RÎ-5.10.2/R

Ediția: 3

Data: 05.04.2019

Pagina 1/1

Raport de încercări Nr. 031/5 din 04.12.2019

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"MANTICORA" SRL, str. Igor Vieru, 3, ap. (of) 88,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

OC "CertMatCon".

**Vopsea pentru marcaje rutiere orizontale, tip MARSEL-culoare
galbenă**

«Ninachim» Ltd, Bulgaria.

**Cererea Nr. 031 din 10.12.2019, Act de prelevare Nr. 516/1 din
02.12.2019, program de încercări de la OC CertMatCon**

Dodon Corina.- Expert OC CertMatCon

1,0 kg

030-5

10.12.2019

11.12.2019

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	5.01
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	4.94
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	123	166
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	11.1	17.0


Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.




Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătura/

Saveciuc Nila

/nume, prenume/


/semnătura/