

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21175178 din 12.03.2024 conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: **IMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2024**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri Lotul 5						
1	2	3	4	5	6	7
Veston și pantaloni de paradă de culoare verde-închis	Veston și pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	Veston și pantaloni de paradă de culoare verde-închis de siluetă semi ajustat. Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față reprezintă două repere simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi plasaj în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin	Veston și pantaloni de paradă de culoare verde-închis de siluetă semi ajustat. Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față reprezintă două repere simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi plasaj în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin	Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023

			<p>DPRM-1287/2023Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se finalizează cu șlifă.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vîpuşcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejă, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bențiță.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingiile epoleților sunt montate în răscoliala mâneclor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cuRM – 1287/2023.</p>	<p>DPRM-1287/2023Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se finalizează cu șlifă.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vîpuşcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejă, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bențiță.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingiile epoleților sunt montate în răscoliala mâneclor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip</p>
--	--	--	--	--

				<p>P fir de culoare aurie conform gradului militar, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Pantaloni de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șifă, care se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două repere simetrice.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantalonilor este aplicat</p>	<p>husă, brodați cu RM – 1287/2023.</p> <p>P fir de culoare aurie conform gradului militar, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Pantaloni de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șifă, care se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două repere simetrice.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie</p>
--	--	--	--	--	---

			lampasul de culoare verde-deschis cu lăţimea de 30 mm. Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică. Vestonul și pantalonii sunt căpușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră. Veston și pantalonii de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor: - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m ² ±3%.			cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantlampasul de culoare verde-deschis cu lăţimea de 30 mm. Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică. Vestonul și pantalonii sunt căpușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră. Veston și pantalonii de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor: - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m ² ±3%.
			Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează: Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor; Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă. Ofertații pentru prezenta poziție vor			Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează: Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor; Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.

				<p>prezentă mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 c-t.; până la 05.12.2024 – 75 c-t.</p>	<p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor alomilor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 c-t.; până la 05.12.2024 – 75 c-t.</p>	
Conform modelului				<p>Vestonul și fusta de paradă de culoare verde-închis de simetă semi ajustată.</p> <p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din patru repere simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere are un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Partea din spate este constituită din patru repere simetrice, cu cusătură pe</p>	<p>Vestonul și fusta de paradă de culoare verde-închis de simetă semi ajustată.</p> <p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din patru repere simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere are un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Partea din spate este constituită din patru repere simetrice, cu cusătură</p>	Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023
Veston și fustă de paradă de culoare verde-închis	Veston și fustă	Moldova	SRL Simcomtex			

				<p>mînjloc și reliefe.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi</p>	<p>pemînjloc și reliefe.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar.</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mâneclor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mâneclor, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este executată dintr-un reper.</p> <p>Tăietura superioară a fustei este prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. Betelia se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric. Partea din spate este confecționată din două repere simetrice ce se finalizează cu șliță. Terminația minimă a fustei este până la linia de jos a genunchilor, ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fustei este tivită cu punct ascuns. Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează din stoffa furnizorului,</p>	<p>Pe linia deste aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mâneclor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mâneclor, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este executată dintr-un reper.</p> <p>Tăietura superioară a fustei este prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. Betelia se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric. Partea din spate este confecționată din două repere simetrice ce se finalizează cu șliță. Terminația minimă a fustei este până la linia de jos a genunchilor, ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fustei este tivită cu punct ascuns. Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează</p>
--	--	--	--	---

			<p>caracteristicilor:</p> <p>- lână 45±3% și polyester,</p> <p>- densitatea superficială 280 g/m²±3%;</p> <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <p>- Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>- Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza</p>	
			<p>din stofa furnizorului, conforme simetricareacacteristicilor:</p> <p>- lână 45±3% și polyester;</p> <p>- densitatea superficială 280 g/m²±3%;</p> <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <p>- Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>- Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p>	

				<p>ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 c-t.; până la 05.12.2024 – 15 c-t.</p>	<p>Setul de paradă confecționat, în bazaorinutului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 c-t.; până la 05.12.2024 – 15 c-t.</p>	
<p>Lotul 7</p>				<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platica și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu stei</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platica și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p>	<p>Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023</p>
<p>Cămașă de culoare albă</p>	<p>Cămașă</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomtex</p>			

				<p>secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighete.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi</p>	<p>Canterul este răsfecționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighete.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.;; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	<p>Ordinile de reparație vor fi înaintate cu ștedistribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.;; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	
Lotul 8				<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de reparație.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de reparație.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este</p>	
	Cămașă	Moldova	SRL Simcomtex			Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023

			<p>Tesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3 %; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform</p>	<p>Tesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3 %; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la</p>
--	--	--	---	--

				<p>cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 125 unit.</p>	<p>recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 125 unit.</p>	
Lotul 9			<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de reparație.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânciiilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de reparație.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânciiilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară.</p>	<p>Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023</p>	
	Cămașă gri-deschis	Moldova	SRL Simcomtex			

			<p>sunt montate pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tigele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi</p>	
			<p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulera este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tigele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p>	

				<p>distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p>	<p>Ordindistribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p>	
				<p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: Până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	<p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: Până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit</p>	
Lotul 10				<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând</p>	<p>Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023</p>
	Cămașă	Moldova	SRL Simcomtex			
	Cămașă cu mâneci scurte de culoare gri-deschis					

			<p>superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – plata și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulul este răsfrânt, cu șfei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighete. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a repereleor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); 	<p>de nasturi psuperioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – plata și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulul este răsfrânt, cu șfei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighete. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a repereleor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre
--	--	--	--	---

				<p>- densitatea superficială - 160g/m² ±3 %;</p> <p>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</p> <p>- higroscopicitatea, minim -7 %;</p> <p>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</p> <p>- pe urzeală, minim -700 N;</p> <p>- bătătură, minim -650 N.</p> <p>La frecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p>	
				<p>sintetice (PES poliester);</p> <p>lăsați în șase ni densitatea superficială - 160g/m² ±3 %;</p> <p>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</p> <p>- higroscopicitatea, minim -7 %;</p> <p>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</p> <p>- pe urzeală, minim -700 N;</p> <p>- bătătură, minim -650 N.</p> <p>La frecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p>	

				<p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	<p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	
				<p>Cravata de culoare neagră este constituită din piesa de bază, nod și bențiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este confecționată din țesătură de bază și elastic de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramei metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționată cu ață în nuanța țesăturii. Confecționată din țesătură cu densitatea superficială $\geq 220 \text{ g/m}^2$. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire</p>	<p>Cravata de culoare neagră este constituită din piesa de bază, nod și bențiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este confecționată din țesătură de bază și elastic de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramei metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționată cu ață în nuanța țesăturii. Confecționată din țesătură cu densitatea superficială $\geq 220 \text{ g/m}^2$. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000</p>	
Cravată de culoare neagră	Cravată	Moldova	SRL Simcomtex			Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023

				<p>la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 75 unit.</p>	<p>la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 75 unit.</p>	
Lotul 12				<p>Papionul de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o benziță reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramii metalice. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str.</p>	<p>Papionul de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o benziță reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramii metalice. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se</p>	
Papion de culoare neagră	Papion	Moldova	SRL Sincomtex	<p>Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023</p>		

				Pietrarilor 3, mun. Chişinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 unit.; până la 05.12.2024 – 15 unit.	va efectua cu transportul furnizorului la Sepietrarilor 3, mun. Chişinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 unit.; până la 05.12.2024 – 15 uni	
Total loturi 8						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION în calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: or.DURLEŞTI str.ŞTEFAN VODĂ 10