

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6, 8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781785408749 din 27.07.2026									
Obiectul achiziției: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2027 (subsecvent 8)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	17	Ciorapi antitromboflebitici	Ciorapi antitromboflebitici S (001509)	ARS08	Turcia	HEGELI ORTOPEDIK	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S *Conform brosură pagina 1	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S *Conform brosură pagina 1	CE/DM000397991
33100000-1			Ciorapi antitromboflebitici M (001510)	ARS08	Turcia	HEGELI ORTOPEDIK	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M *Conform brosură pagina 1	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M *Conform brosură pagina 1	CE/DM000397991
33100000-1			Ciorapi antitromboflebitici L (001511)	ARS08	Turcia	HEGELI ORTOPEDIK	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L *Conform brosură pagina 1	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L *Conform brosură pagina 1	CE/DM000397991
33100000-1			Ciorapi antitromboflebitici XL (001512)	ARS08	Turcia	HEGELI ORTOPEDIK	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL *Conform brosură pagina 1	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL *Conform brosură pagina 1	CE/DM000397991

33100000-1			Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513)	ARS08	Turcia	HEGELI ORTOPEDIK	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18- 24mm/Hg, mărimea XXL *Conform brosură pagina 1	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1- 3 Sock pressure 18- 24mm/Hg, mărimea XXL *Conform brosură pagina 1	CE/DM000397991
33100000-1			Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514)	ARS08	Turcia	HEGELI ORTOPEDIK	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18- 24mm/Hg, mărimea XXXL *Conform brosură pagina 1	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării ţesuturilor, compresie gr. 1- 3 Sock pressure 18- 24mm/Hg, mărimea XXXL *Conform brosură pagina 1	CE/DM000397991
33100000-1	26	Emplastru 10cmx10m(001523)	Emplastru 10cmx10m(001523)	IC4110	Turcia	Honnes	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498- 2019). Ambalat individual	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498- 2019). Ambalat individual *Conform brosură pagina 1	CE/DM000425023
33100000-1	29	Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526)	Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526)	C610	Turcia	Honnes	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbţie, oferind în acelaşi timp protecţia mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer şi vapori de apa Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat faţă de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbţie, oferind în acelaşi timp protecţia mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer şi vapori de apa Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat faţă de piele. 8cmx10cm (±0,5cm) *Conform brosură pagina 1	CE/DM000436842
33100000-1	30	Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527)	Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527)	C625	Turcia	Honnes	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbţie, oferind în acelaşi timp protecţia mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer şi vapori de apa. Adeziv hipoalergenic pe baza de	Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbţie, oferind în acelaşi timp protecţia mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer şi vapori de apa. Adeziv hipoalergenic pe baza de	CE/DM000436845

							poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm)	poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm) *Conform brosură pagina 1	
33100000-1	35	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	50ml	China	Anhui Wuzhou Medical	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual *Conform brosură pagina 1	CE/DM000646030
33100000-1	47	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573)	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573)	KAF G16	Turcia	KAF Grup	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință *Conform brosură pagina 1	CE/DM000422104
33100000-1	54	Pansament adeziv 9x20cm(001580)	Pansament adeziv 9x20cm(001580)	C620	Turcia	Honnes	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și	CE/DM000436844

							asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm)	oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm) *Conform brosură pagina 1	
33100000-1	56	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582)	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582)	C6950	Turcia	Honnes	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi. Mărimea 10 (±0,5)cm x 7 (±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi. Mărimea 10 (±0,5)cm x 7 (±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. *Conform brosură pagina 1	CE/DM000436839
33100000-1	58	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584)	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584)	C610	Turcia	Honnes	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil. *Conform brosură pagina 1	CE/DM000436842
33100000-1	59	Pansament pentru cateter subclaviar (001585)	Pansament pentru cateter subclaviar (001585)	C6608F	Turcia	Honnes	Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), și 6 x 7cm (±1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual	Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), și 6 x 7cm (±1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual *Conform brosură pagina 1	CE/DM000436858
33100000-1	60	Pansament steril adeziv 5x7cm(001586)	Pansament steril adeziv 5x7cm(001586)	C607	Turcia	Honnes	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii	CE/DM000436840

							confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7cm (±1cm)	pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7cm (±1cm) *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	61	Pansament steril adeziv 10x10cm(001587)	Pansament steril adeziv 10x10cm(001587)	C610	Turcia	Honnes	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm (±1cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm (±1cm) *Conform broșură pagina 1	CE/DM000436842
33100000-1	62	Pansament steril adeziv 10x30cm(001588)	Pansament steril adeziv 10x30cm(001588)	C630	Turcia	Honnes	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie	CE/DM000436846

							bună, să fie radiotransparent. 10x30cm (±3cm)	radiotransparent. 10x30cm (±3cm) *Conform brosură pagina 1	
33100000-1	84	Seringă Jane 60 ml (001615)	Seringă Jane 60 ml (001615)	Jane 60ml	China	Anhui Wuzhou Medical	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual *Conform brosură pagina 1	CE/DM000646031
33100000-1	86	Seringă Jane 150 ml (001617)	Seringă Jane 150 ml (001617)	Jane 150ml	China	Anhui Wuzhou Medical	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual *Conform brosură pagina 1	CE/DM000646032
33100000-1	93	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	107 0003 1	Turcia	Bicakcilar	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material fara DEHP Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual *Conform brosură pagina 1	CE/DM000398209

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**