

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 20 %				
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0700	57,66	4,036
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,883
	252130260 2904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	145,00	147,900
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,091 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,058
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,194
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,428 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,501
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			48,101 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,900
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0070	250,00	7,002



1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,132
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
85	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron)	m2			12,044 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	21,50	3,225
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	650,00	0,041
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	3,50	0,350
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	20,00	6,000
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	120,00	0,122
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			360,812 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,550
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,758
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	24,50	7,350
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,25	2,925
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,563 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,50	26,239

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,25	0,341
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,600
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		2.6.2. Compozitia B-113.4 m2				
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			450,982 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	16,50	1,650
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,750
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,499
89	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			375,793 51,894
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	16,50	1,650
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,747
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,501
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,427 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300



1	2	3	4	5	6	7
91	CG01A1 K=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			96,197 55,354
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	9,226
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	25,800
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	13,999
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,264
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,480
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,300
92	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron)(1strat 2mm norma 4.0 kg/m2)	m2			45,251 18,451
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	18,451
	232032260 00-36	Kalmatron	kg	8,0000	3,35	26,800
93	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu sticla solubila 50mm	m2			70,046 21,911
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	900,00	27,897
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000	38,65	19,325
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,033
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	220,00	0,881
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,427 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
95	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			48,098 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,900
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	7,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,132
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
96	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			350,607 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,218
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,014
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,50	16,817
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		2.6.3. Compozitia B-113.4 m2				
97	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			346,292 130,888
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2700	57,66	130,888
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	25,00	52,763
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,85	8,753



1	2	3	4	5	6	7
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,271
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	85,00	87,988
	287411583 3876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	12,9100	0,65	8,433
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,50	8,266
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,75	4,187
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,65	4,242
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,067
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,40	2,332
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,50	0,709
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,427 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
99	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			48,099 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,900
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	7,000
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,132

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
100	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale -50mm	m2			133,963 6,919
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	252130260 2902-4	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat celular 50mm	m2	1,0100	92,10	93,021
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,50	1,260
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	20,00	28,000
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	650,00	0,307
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	3,50	3,255
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,200
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)	m2			71,427 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
102	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			24,050 13,838
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,450
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0070	250,00	13,501




1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,066
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,120
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,089 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,057
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,192
104	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			350,607 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	249,218
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,014
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,50	16,816
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		2.6.4. Compozitia D-23.55 m2				
105	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			346,294 130,889
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2700	57,66	130,889
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	25,00	52,762
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,85	8,753
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,270
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	85,00	87,989
	287411583 3876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	12,9100	0,65	8,433

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,50	8,266
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,75	4,187
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,65	4,242
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,067
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,40	2,332
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,50	0,709
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5mm)	m2			71,427 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,499
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
107	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			48,099 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,900
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0070	250,00	7,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,132
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
108	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri	m2			133,963




1	2	3	4	5	6	7
		si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale -50mm				6,919
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	252130260 2902-4	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat celular 50mm	m2	1,0100	92,10	93,023
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,50	1,260
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	20,00	28,000
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	650,00	0,304
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	3,50	3,255
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	120,00	1,203
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)	m2			71,427 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,499
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
110	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			24,053 13,838
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,450
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,503
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,066
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,120
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0015	25,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,089 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,057
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,191
112	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron)(1strat 2mm norma 4.0 kg/m2)	m2			45,251 18,451
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	18,451
	232032260 00-36	Kalmatron	kg	8,0000	3,35	26,800
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			360,819 144,152
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,736
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,416
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,554
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,757
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	24,50	7,350
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,25	2,925
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,563 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766



1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,50	26,239
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,25	0,341
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,600
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		2.6.5. Compozit D-9.0 m2				
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			360,813 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,550
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,758
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	24,50	7,350
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,25	2,925
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.6.6. Compozit F-18.85 m2				
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2			71,432 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,504
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,601
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
117	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			48,101 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,900
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	7,003
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,132
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
118	IzF01A	Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron)(1strat 2mm norma 4.0 kg/m2)	m2			45,251 18,451
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	18,451
	232032260 00-36	Kalmatron	kg	8,0000	3,35	26,800
119	IzF10H	Strat termoizolator la tpardosele , din polisteren 50mm	m2			100,864 6,922
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,038
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,885
	252130260 2902-4	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat celular 50mm	m2	1,0200	92,10	93,942
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)	m2			71,432 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,504
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,165
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,601
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300




1	2	3	4	5	6	7
121	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			24,051 13,838
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,450
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,501
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,066
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,120
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,076
122	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,087 1,729
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,057
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,190
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			360,820 144,153
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,737
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,417
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,555
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,758
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	24,50	7,350
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,25	2,925
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,563 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,50	26,240
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,25	0,341
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,600
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		2.7. Scara				
125	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara gata confectionata cu gr de la 50 kg,dreapta)	kg			93,806 6,919
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	281123630 5700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	85,00	86,530
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0200	0,00	0,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	35,00	0,356
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			912,000 371,268
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,268
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	43,50	339,512
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	38,50	150,244
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,976
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,122
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,878
		2.8. Tavan				



1	2	3	4	5	6	7
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			237,152 126,852
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2			104,438 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,50	0,066
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
129	CF53B K=-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			63,213 53,624
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	53,624
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,580
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,050
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,240
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,720
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,105 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,497 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,50	0,017
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,764 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,85	0,427
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,50	0,005
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2			5,105 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,554 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,033
		2.9. Pereti				
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,504 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	7,9000	1,50	11,850



1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	3,65	2,190
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	250,00	6,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	16,50	0,107
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,511 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,50	0,066
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,764 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,85	0,428
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,50	0,005
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2			5,105 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,497 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,50	0,017

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supratorn"	m2			5,105 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,554 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,50	0,033
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			375,264 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	24,50	8,085
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,50	0,132
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,15	12,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.10. Finisari exterioare (A-8.9)				
143	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la	m2			669,470



1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				386,322
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	712203001 2940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,194
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,000
	266111280 08000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	230,00	236,954
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	14,00	5,515
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	250,00	10,098
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,50	0,334
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	3 500,00	7,165
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,010
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	3,50	1,343
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,85	0,921
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,626
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
144	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100mm	m2			199,712 99,060
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,183
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,120
	252130260 2907-1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	1,0700	54,50	58,898
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2600	3,75	0,985
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,15	6,969
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	6,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	8,00	0,184
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,270
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (нанесе кварцевой грунтовки "Gleta") un strat la pereti exteriori, fasada	m2			16,689 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
146	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,383 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	23,00	52,900
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	16,50	0,066
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
147	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Ограждение из дерева (2,5m3)	m2			111,637 17,010
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		3 050,00	91,867
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
148	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			77,600 57,660
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,50	8,190
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,600
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,250
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250



1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		2.11. Pereu 2.11.1. Sectiunea (AR-6 nod 2)				
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			450,984 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	16,50	1,650
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	75,00	15,750
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
150	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,088 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,058
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,190
151	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			151,257 51,894
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	950,00	97,363
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,000
152	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			182,294 34,019
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,750
	266612280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	105,00	105,525

1	2	3	4	5	6	7
	0285	1000 x 250 x 200				
		2.11.2. Sectiunea A-A (AR-3)				
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,624 68,624
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,624
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,866 17,866
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,866
155	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 299,250 221,991
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000-200	Beton M200	m3	1,0250	950,00	988,384
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,50	1,675
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,000
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,090 1,729
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,057
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,193
		2.11.3. Sectiunea 6-6 (AR-4)				
157	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			5 386,044 1 268,522



1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,322
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 050,00	3 050,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 050,00	758,780
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,25	4,371
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,746
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,75	2,624
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	27,00	135,000
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (уголок 50x50)	kg			27,838 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	277527630 9886-1	Confectii metalice inglobate in beton уголок 50x50	kg	1,0000	15,00	15,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,65	0,355
159	CF54B	Placarea peretilor cu placi din SML (магnezитовые панели)	m2			481,337 215,072
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0201-1	Магnezитовые панели	buc	0,3700	465,00	172,050
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	35,50	33,725
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	24,50	10,290
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,40	20,000

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,80	23,200
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,50	7,000
160	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Antencondesat)	m2			25,919 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,50	10,068
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
161	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2			99,872 8,072
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1400	57,66	8,072
	268216261 1371-50	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	90,00	91,800
162	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			427,320 46,128
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	80,00	373,800
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		2.11.4. Sectiunea 5-5 (AR-5)				
163	CD72B	Pereti despartitori din SML	m2			692,587 154,714
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,714
	266210270 1000-2	Placi SML	m2	2,1000	145,00	306,018
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,85	13,636
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,271



1	2	3	4	5	6	7
	252130260 2906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	140,00	144,922
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,50	4,291
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,85	5,862
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,65	4,712
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,50	4,133
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,206
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,746
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,50	0,810
164	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			427,320 46,128
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	80,00	373,800
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
165	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			205,654 99,058
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,877
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,181
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,120
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	60,00	64,842
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888

1	2	3	4	5	6	7
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2600	3,75	0,985
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,15	6,969
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	6,00	0,150
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,069
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	8,00	0,184
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,270
		2.12. Compozit X S=32m2 (AR-6)				
166	CE30C	Pliti OSB	m2			107,795 16,145
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,800
	202013292 0527-1	Placi OSB	m2	1,0500	85,00	89,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
167	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2			155,972 8,072
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1400	57,66	8,072
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	145,00	147,900
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,765 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,85	0,427
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,50	0,005
169	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,689 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
170	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,383 70,345
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345



1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	23,00	52,900
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	16,50	0,066
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
		2.13. Ограждение АР-12				
171	CE30A	Ограждение из дерева (1,1 м3)	m2			75,686 17,010
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		3 050,00	55,917
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
172	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			77,600 57,660
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,50	8,190
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,600
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,250
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		3. Incalzire si ventilare				
		3.1. Incalzirea				
		3.1.1. Utilaj				
173		Смесительный узел УСВК 3/4-4	buc			13 800,000 0,000
	1	Смеситеный узел УСВК 3/4-4	buc	1,0000	13 800,00	13 800,000
174		Вентилятор ВКП 2Е400 х200	buc			7 800,000 0,000
	01	Вентилятор ВКП 2Е400 х200	buc	1,0000	7 800,00	7 800,000
175		Вентилятор М100/4LL Т Punto	buc			960,000 0,000
	02	Вентилятор М100/4LL Т Punto	buc	1,0000	960,00	960,000
176		Вентилятор М120/5"LL Т Punto	buc			1 150,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	03	Вентилятор M120/5"LL T Punto	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
177		Вентилятор M100/"4 T-HCS Punto	buc			2 000,000
						0,000
	04	Вентилятор M100/"4T -HCS Punto	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
178		Шумопоглотитель CP 400x200	buc			1 600,000
						0,000
	05	Шумопоглотитель CP 400x200	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
179		Калорифер НВК 400x200-2	buc			25 500,000
						0,000
	06	Калорифер НВК 400x200-2	buc	1,0000	25 500,00	25 500,000
180		Филтр 400x200	buc			850,000
						0,000
	07	Филтр 400x200	buc	1,0000	850,00	850,000
181		Клапан отсечной воздушный PPB 400x200 с элю приводом	buc			800,000
						0,000
	08	Клапан отсечной воздушный PPB 400x200 с элю приводом	buc	1,0000	800,00	800,000
182		Блок управления (регулятор управления PCA5E-2-П термостат Ф 3000, пульт управления)	buc			6 500,000
						0,000
	09	Блок управления (регулятор управления PCA5E-2-П термостат Ф3000, пульт управления)	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
		3.1.2. Lucrari de montare				
183	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	- buc			383,015
						72,075
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,075
	282213572 2600	Racord flexibil	buc	1,0000	75,00	75,000
	287527403 0000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	85,00	170,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0450	85,00	3,825
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0900	23,50	2,115
	295227000 76021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	120,00	60,000
184	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			1 307,099
						1 254,105
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,105
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,120
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	23,65	4,753
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,50	11,055
	287411582	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr	buc	26,0000	0,50	13,065



1	2	3	4	5	6	7
	0285	4.8				
185	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			666,873 665,973
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,973
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	6,00	0,900
186	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			96,726 63,426
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,426
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,50	9,000
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,85	15,300
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,50	9,000
187	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(Калорифер)	buc			597,809 571,987
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,987
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,045
	287411582 0522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,85	15,377
188	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 257,059 787,059
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,059
	232018620 1204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	23,50	470,000
189	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(Клапан воздушный отсечной)	buc			536,236 511,444
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	57,66	511,444
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	14,00	4,641
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,50	4,020
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,60	1,809
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	287411582 0625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	0,50	4,020
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	2,25	6,784
	287411580 0390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,25	2,513

1	2	3	4	5	6	7
190	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			269,217 251,398
	724507002 0600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398
	232031620 2480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	34,00	17,510
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,310
191	11-06- 001-01	Рапоу, маса, kg, pina la: 50 (Блок управления)	buc			810,505 296,949
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,949
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	36,54	8,697
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	45,65	456,500
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	14,00	42,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	12,00	6,360
		3.1.3. Incalzire				
192	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 11K 500x500 KERMI	buc			1 376,051 28,830
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	282211570 00001	Radiator 11K 500x500 KERMI	buc	1,0000	1 180,00	1 180,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	85,00	0,255
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,141
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,50	0,825
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	54,50	163,500
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,50	2,500
193	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 11K 500x900 KERMI	buc			1 496,051 28,830
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	282211570 00002	Radiator 11K 500x900 KERMI	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	85,00	0,255
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,141
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,50	0,825
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	54,50	163,500
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,50	2,500
194	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22K 500x900 KERMI	buc			2 046,051 28,830
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830



1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 00003	Radiator 22K 500x900 KERMI	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	85,00	0,255
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,141
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,50	0,825
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	54,50	163,500
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,50	2,500
195	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500x1100 KERMI	buc			2 309,957 37,479
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	282211570 00004	Radiator 22K 500x1100 KERAMI	buc	1,0000	2 050,00	2 050,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,340
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,50	0,188
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,50	0,825
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	54,50	218,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,50	3,125
196	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500x1200 KERMI	buc			2 509,957 37,479
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	282211570 0000-4	Radiator 22K 500x1200 KERAMI	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,340
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,50	0,188
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,50	0,825
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	54,50	218,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,50	3,125
197	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500x1400 KERMI	buc			2 859,957 37,479
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	282211570 00005	Radiator 22K 500x1400 KERAMI	buc	1,0000	2 600,00	2 600,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,340
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,50	0,188