

## DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice ■  
de încheiere a acordului-cadru □  
de anulare a procedurii de atribuire □

### DECIZIE DE REVALUARE

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. 24/24 din 15.07.2024

#### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agencia de Dezvoltare Regională Sud
<b>Localitate</b>	or. Cimișlia
<b>IDNO</b>	1009601000290
<b>Adresa</b>	bd. Ștefan cel Mare, nr. 12
<b>Număr de telefon</b>	0 (241) 8 40 90
<b>Număr de fax</b>	0 (241) 2 62 86
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:adrsud@adrsud.gov.md">adrsud@adrsud.gov.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a>
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lungu Cristina, 0241 8 40 90 <a href="mailto:cristina.lungu@adrsud.gov.md">cristina.lungu@adrsud.gov.md</a>

#### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP</b> (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire</b> (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
<b>Procedura de achiziție repetată</b> (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar amulată/amulate)	Nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1705390748453</a> Link-ul: <a href="http://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1705390748453">mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1705390748453</a> Data publicării: 16.01.2024
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
<b>Obiectul achiziției</b>	„Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT
<b>Cod CPV</b>	<b>45316000-5</b>
<b>Procedura de atribuire</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1709540945069</a> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709540945069?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709540945069?tab=contract-notice</a>

	Data publicării: 04.03.2024
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="http://adrsud.md/public/files/Planul_de_achizitii_pentru_anul_2024.PDF">http://adrsud.md/public/files/Planul_de_achizitii_pentru_anul_2024.PDF</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	Data: 24.11.2023 Link-ul: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_93_2.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_93_2.pdf</a>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
<b>Sursa de finanțare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	43 874 325,00

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	5 mart 2024, 10:09
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: SPECIFICAȚII TEHNICE Întrebare: În pag.3; 2. Cerințe generale pentru echipament. Calcule luminotehnice vor ține cont de următoarele: nu este definit înveliș carosabil - ? Solicităm concretizarea unui coeficient de reflexie din: CIE R1; CIE R2; CIE R3; CIE R4 pentru calcule luminotehnice. Unic pentru toți ofertanții, deoarece rezultatele calculelor depind de acest coeficient și diferă mult. Pentru un tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici conf. Art.7, alin.h) din Lege 131/2015 concretizați coeficientul de reflexie?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	pentru calcule toate străzile vor fi considerate ca fiind acoperite cu asfalt
<b>Data transmiterii</b>	7 mart 2024, 09:30
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	5 mart 2024, 11:43
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: Pentru strada Ivan Spirin instalatia prevede doua corpuri de iluminat pe un stalp 60W/40W pe brat de prindere dublu? Corect am inteles? Intrebare 2: daca se poate propune un singur corp de iluminat cu puterea nu mai mare ca 60W+40W?

<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Se va tine cont de cerintele caietului de sarcini. Ofertele se vor emite în corespondere cu cernitele enuntate
<b>Data transiterii</b>	7 mart 2024, 09:32
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	5 mart 2024, 11:56
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: Solicitam concretizare la cerinta: Optica trebuie să fie fabricate din sticlă securizată. Ce se are in vedere prin optica - difuzorul, sau lentilele?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	difuzorul
<b>Data transiterii</b>	7 mart 2024, 09:32
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	6 mart 2024, 21:54
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: EA-MLA Întrebare: Daca producatorul detine rapoarte de încercări (IP, IK, EMC) emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025, solicitat in caietul de sarcini, Pentru ce mai cereti "Certificate de conformitate/Declarații de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnat EA – MLA", aceasta cerinta este abuziva si inutila, va rog sa o eliminati. In caz contrar vom contesta procedura!
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Rugam sa elaborați documentația conform cerințelor enunțate, cerințe ce corespund prevederilor legale aplicate pentru procedurile de achiziție
<b>Data transiterii</b>	10 mart 2024, 10:27
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	7 mart 2024, 09:48
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Răspuns (7 mart 2024, 09:30): Întrebare: Răspuns (7 mart 2024, 09:30): pentru calcule toate străzile vor fi considerate ca fiind acoperite cu asfalt. Întrebare: Concretizați tipul asfaltului -de fracție mica, mijlocie, mare? Concretizați coeficientul de reflexie pe care să-l folosim, R2; R3 sau R4? In caz contrar nu va fi posibila compararea rezultatelor calculelor.
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	R3 Q0.07
<b>Data transiterii</b>	10 mart 2024, 10:26)
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	11 mart 2024, 09:05
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Operator economic Întrebare: Este posibil participarea unui operator economic străin, și daca este posibil elaborarea ofertei în oricare limbă decît cea de stat?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Conform art.16 alin (2) Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleași drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a

	contractelor de achiziții publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în țara în care operatorul economic străin este rezident, conform art.40 alin.(4) Ofertele se prezintă în limba specificată în documentația de atribuire. Orice operator economic are dreptul să facă referințe la documentația de atribuire și să-și formuleze cerințele în limba în care a prezentat oferta.
<b>Data transmiterii</b>	11 mart 2024, 09:40
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	11 mart 2024, 09:07
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: EA-MLA; Răspuns (10 mart 2024, 10:27): Rugam sa elaborați documentația conform cerințelor enunțate, cerințe ce corespund prevederilor legale aplicate pentru procedurile de achiziție Întrebare: Va fi acceptata oferta daca producatorul de corpuri de iluminat detine rapoarte de încercări (IP, IK, EMC) emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025, insa nu este semnatar EA-MLA? Stiti foarte bine ca a deveni membru semnatar EA-MLA trebuie de platit o taxa, dar aceasta nu schimba calitatea corpurilor de iluminat. Va rog sa raspundeti clar.
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Se vor prezenta Certificate de Conformitate emise de laboratoare Acreditate de organisme semnatare EA-MLA. Acreditarea se face in baza ISO 17065. ISO 17025 e un standard de certificare produse. Deci Laboratorul care certifica produsele (conform standardului ISO 17025) trebuie sa fie Acreditat conform standardului ISO 17065 de un organism de acreditare semnatar EA-MLA.
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 08:35
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	12 mart 2024, 09:08
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: ANUNT Întrebare: BUNA ZIUA. CONFORP P.21 DIN ANUNT, TERMENUL DE GARANTIE LUCRARI-5ANI, LA BUNURI -10 ANI. INTREBARE: CIND VA FI CONVOCATA COMISIA DE RECEPTIE FINALA. DUPA 5 ANI, SAU 10 ANI?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	recepția finală va fi convocata după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor , iar pentru corpurile de iluminat după expirarea garanție minimă 10 ani în condiții de exploatare și echipamentului asociat conform condițiilor solicitate, cu prezentarea centrelor de service și distribuitorilor autorizați. Certificatul de garanție trebuie să permită ca corpul de iluminat să fie înlocuit/reparat la orice distribuitor autorizat din Republica Moldova indicat în Certificatul de Garanție
<b>Data transmiterii</b>	13 mart 2024, 13:48
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	12 mart 2024, 09:10

<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: Garantia de buna executie se solicita in valoare de 7%. Beneficiu optimal admis -6%. E posibila miccorarea cotei de buna executie pina la 3%?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Buna ziua, garantia de buna executie este de 7%, legislatia permite pina la 15% grupul de lucru si asa a microrat in jumate.
<b>Data transmiterii</b>	12 mart 2024, 09:31
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	12 mart 2024, 09:12
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: INTREBARE Anunt Întrebare: Poz 24- se solicita disponibilitate bani lichizi ....6 milioane lei, sau 1 milion lei specificat in paranteza?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Buna ziua, disponibilitate bani lichizi de 6 milioane lei , in paranteze sa comis o eroare
<b>Data transmiterii</b>	(12 mart 2024, 09:29):
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	12 mart 2024, 10:07
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Operator economic Întrebare: Dacă operatorul economic străin nu dispune de Avizul Agentiei Supraveghere Tehnică, poate să participe la licitație?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Bună ziua, operatorii străini vor prezenta documentul analog al Avizul Agentiei Supraveghere Tehnică, din țara de reședință.
<b>Data transmiterii</b>	13 mart 2024, 09:51
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	12 mart 2024, 17:23
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua. In legatura cu faptul ca informatia privind consolele pentru corpuri de iluminat a fost schimbata si egalata la fel pentru toate prin Consola pentru corp de iluminat D40-60mm la PT 15 se regasesc console Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0-1.5 0*, precizati daca raman in aceasta varianta sau nu s-a facut corectarea similara si este gresala?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	toate consolele se estimeaza in baza scenariului dialux pentru fiecare strazi, acestea fiind ca lungime estimata de min. 0.5 m maxim 1/4 din lungimea de montaj. Desigur, se recomanda a utiliza cat mai multe console standarde pentru a asigura un aspect estetic municipiului. Estimati dimensiunea consolei specifice strazilor. Din lista de cantitati a fost exclusa dimensiunea exacta a consolei din moment ce urmeaza sa o determinati in mod individual, in cazul PT15 (f5) aceasta nu a fost modificata prin editare fiind o scapare de inlocuire a textului.
<b>Data transmiterii</b>	13 mart 2024, 09:53

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	12 mart 2024, 18:48
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	<p>Subiectul întrebării: EA-MLA (Cerinta Limitativa)</p> <p>Întrebare: Din cate vedem, sunt ofertanti interesati de a participa in cadrul licitatiei date si care au obiectii asupra unor cerinte excesive si limitative in acelasi timp. La randul nostru si noi suntem interesati de a participa si de a depune oferta in cadrul acestei licitatii, inasa constatam totusi ca urmatoarea cerinta este limitativa: -1. Certificate de conformitate/declarații de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național / internațional de acreditare semnatar EA – MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse; Asemenea cerinta favorizeaza doar potentialii ofertanti care vor avea un contract cu un semnatar al EA-MLA. Pe de alta parte, in acelasi sens, avem o alta cerinta in caietul de sarcini care prevede urmatoarele: - 2.Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări (IP, IK, EMC) emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse. In consecinta, beneficiarul doreste a se asigura ca echipamentele propuse in cadrul licitatiei deschise urmeaza a fi insotite de certificate de conformitate emise de laboratoare acreditate in conformitate cu standartul ISO 17025, cu prezentarea rapoartelor de incercari IP, IK, EMC. Atit timp cat cerinta nr. 2 este in fond aceeaasi ca si cerinta nr. 1 (ambele sunt mentionate mai sus), doar ca potrivit cerintei nr. 1 pot participa doar cei care sunt membri semnatori ai EA-MLA (ambele in fapt presupunand ca laboratoarele sa fie acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025), cerinta nr. 1 urmeaza a fi exclusa deoarece este vadit limitativa. In Republica Moldova, membru semnatar al EA MLA este doar compania Moldac. Care este sensul ca ofertantul sa apeleze anume la acest laborator ca ex??? de ce un laborator nefiind semnatar EA-MLA dar care corespunde cerintelor mentionate in pct. 2 din caietul de sarcini nu ar fi eligibil in cadrul acestei licitatii??? Importanta laboratorului in fapt este de a confirma/infirma calitatea echipamentului cu incadrarea acestora in anumite standartde/normative, si nicidecum nu apartenenta acestuia la un grup/consortiu sau oricare alte forme de asociatii. In cazul in care nu vor fi excluse cerintele limitative, vom fi nevoiti, pe langa contestarea documentatiei de atribuire, sa informam institutiile abilitate (inclusiv organele de ocrotire a normelor de drept).</p>
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Stimate ofertant Cerintele expuse in CS partea descriptiva a acestuia sunt cerinte comune aplicate in toate achizitiile ce se efectueaza atat la nivel local, in situatia in care in achizitie se pune accentul pe instalarea unor utilaje conforme unor standarde europene acceptate,

cat si la nivel european. In nici o tara din UE nu veti gasi aplicabile cerinte mai lejere pentru achizitii similare. Pe de alta parte tinem sa mentionam ca semnatarii EA-MLA sunt organisme ACREDITATE ce poseda un certificat ISO 17065 si au dreptul de a Certifica un laborator pe standardul ISO 17025. In acest sens, membrii EA-MLA de obicei organisme de acreditare care sunt cate 1 in fiecare tara. Tinem sa mentionam ca Certificatul de conformitate care poate fi un Certificat de Conformitate emis de un laborator Certificat ISO 17025 si care NU poseda o acreditare emisa de un laborator acreditat ISO17065 semnat EA\_MLA nu reprezinta un certificat de conformitate veritabil. Dvs. ca ofertant aveti mai multe posibilitati de a prezenta documente de conformitate si anume. Puteti prezenta un Certificat de conformitate pe o gama de produse emis de un Laborator Certificat ISO 17025, acreditat de un organism semnat EA-MLA ori puteti prezenta un certificat ENEC emis de un laborator certificat ISO17025 si acreditat de un organism semnat EA-MLA In special, producatorii certifica un produs dintr-o serie de produse pe care acestia le produc. Ori, pentru a primi acel certificat de conformitate care confirma ca produsul e conform, Dvs. nu aveti decat sa efectuati testari pe cerintele minime IP, IK, EMC si in baza acestor rapoarte sa primiti documentul de conformitate. Deci autoritatea, dat fiind ca nu toate certificatele de conformitate pot fi verificate accesand pagini internet a laboratoarelor, solicita sa prezentat Rapoartele de testari in baza carora au fost emis un certificat de conformitate, rapoarte care Dvs. le aveti mereu la dispozitie. Declaratia de conformitate pe proprie raspundere se aplica pentru faptul ca producatorul certifica 1-2.... 10 produse din gama sa, inasa acesta produce un spectru mult mai larg. Deci Declaratia data de conformitate ar permite autoritatii contractanta sa inteleaga deca produsul oferat de dvs. se cuprinde in lista certificatului de conformitate emis. De exemplu, in situatia unui Certificat ENEC, exista o anexa unde sunt indicate lista produselor asupra carora se rasfrange certificatul. in cazul altor tipuri de cerficate de conformitate, exista diapazoane de puteri, asupra carora se rasfrange certificarea. Deci Declaratia e un document ce confirma agajamentul producatorului ca produsul propus in oferta e unui ce se cuprinde in Certificatul de conformitate prezentat (fie ENEC, fie alt tip de certificat de conformitate). Deci ofertantii NU pot semna un contract cu un semnat EA-MLA, pentru ca ofertantul vine cu produsul care deja trebuie sa fie conform aplicand prevederile unei testari emise de un organism semnat EA-MLA.

<b>Data transmiterii</b>	(14 mart 2024, 09:40):
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	13 mart 2024, 11:29

<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: PT 13 poz 19 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, latime și adâncime, mm, pînă la 600x600x350 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4, dar în utilaje poz Dulap de evidența, aparent 600x400x275mm, IP54 nu se regăsește. Lamuriți situația?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Elaborați oferta conform cantităților indicate. Nu este utilaj, nu îl oferați.
<b>Data transmiterii</b>	13 mart 2024, 14:09
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	13 mart 2024, 13:44
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: PT 29 poz 30 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, latime și adâncime, mm, pînă la 600x600x350 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4 se repeta cu poz 20, însă nu se regăsește poz Dulap a instalațiilor de distribuție complete, cu întreruptor, tensiune 6-10 kV, la curenți pînă la 3200 A (Dulap a instalațiilor de distribuție complete, la comanda) 08-01-085-1 care regăsim în utilaj dulapul dat, lamuriți și faceți schimbările respective necesare?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Elaborați oferta conform cantităților indicate. Nu este utilaj, nu îl oferați.
<b>Data transmiterii</b>	13 mart 2024, 14:09
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	13 mart 2024, 14:55
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: PT 29 poz 30 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, latime și adâncime, mm, pînă la 600x600x350 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4 se repeta cu poz 20, însă nu se regăsește poz Dulap a instalațiilor de distribuție complete, cu întreruptor, tensiune 6-10 kV, la curenți pînă la 3200 A (Dulap a instalațiilor de distribuție complete, la comanda) 08-01-085-1 care regăsim în utilaj dulapul dat, lamuriți și faceți schimbările respective necesare? Răspuns (13 mart 2024, 14:09): Elaborați oferta conform cantităților indicate. Nu este utilaj, nu îl oferați. Stimată parte contractantă vă rugăm să citiți atent toate întrebările și să răspundeți clar fără răspunsuri la fel și la general pentru toate întrebările. La poz data merge vorba că îndeplinirea lucrărilor este aratăta că montare la dulap (pupitru) și în utilaj regăsim dulapul de distribuție complet dotat cu toate echipamentele cerute pentru gestiunea rețelei de iluminat ce nu poate fi clasificat ca montare la dulapul indicat ce repeta lucrul din poz 20 ce nu este clar pentru răspunsul corespunzător? Cu atât mai mult că așa poziții se repeta și alte PT. Clarificați și faceți schimbările respective în



	caietul de sarcini corectat si incurcat mai mult ca cel precedent
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Rugam sa formulati intrebarea ce tine de clarificare
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 08:34
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	13 mart 2024, 15:09
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: caiet de sarcini Întrebare: PT 31 Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson de tranzitie) - Manson de unire, de trecere cablu aerian **Al în cablu subteran ***Al, 1kV, 35-50mm2 numiti la concret tipul mansonului?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Manson de tranzitie (vedeti pagina 254 din proiect)
<b>Data transmiterii</b>	(13 mart 2024, 16:13)):
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	13 mart 2024, 15:19
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: caiet de sarcini Întrebare: PT 31 montarea dulap de comanda poz 26 si poz 38 sint identice, se monteaza 2 dulapuri sau este gresala? Clarificati.
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Majoritatea PT-uri prevad montare dulapului de comanda (ce tine de sistemul de dimming) si montarea dulapului de distributie. Acolo unde exista doar 1 singura norma de instalare (se instaleaza doar un dulap), inseamna ca dulapul de distributie / sau comanda exista. Respectiv pentru clarificarea detaliilor ce tine de care si de unde si cum a fost pus la dispozitie proiectului de executie care va este de ajutor pentru orice clarificare specifica. Specificatia tehnica prevede expres Ofertantul trebuie să se asigure că a verificat toate informațiile în ceea ce privește corectitudinea ofertei sale și a luat în considerare toate cele necesare pentru implementarea completă și corectă a sarcinilor și a inclus în ratele și prețurile sale toate costurile aferente consumabile. Deci proiectul oferit spre analiza va ofera orice raspuns la orice intrebare.
<b>Data transmiterii</b>	13 mart 2024, 16:15):
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	13 mart 2024, 17:10
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: Pentru a verifica toata informatia incarcati proiectul de indeplinire a lucrarilor pe platforma va rugam.
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	
<b>Data transmiterii</b>	((14 mart 2024, 08:32)
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	13 mart 2024, 18:10
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md

<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 31 Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pînă la 1 kV, secțiunea unui conductor, pînă la: 35 mm <sup>2</sup> (Manson de tranziție) - Manson de unire, de trecere cablu aerian **Al în cablu subteran ***Al, 1kV, 35-50mm <sup>2</sup> numiți la concret tipul mansonului? Răspuns (13 mart 2024, 16:13): Manson de tranziție (vedeti pagina 254 din proiect) Deoarece proiectul nu a fost încărcat pe platforma și Dvoastră cunoașteți așa de bine și pagina unde găsim răspuns la această întrebare de ce nu răspundeți concret fără careva trimiteri? Mulțumesc.
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	proiectul nu a putut fi încărcat pe platforma ca are un format prea mare, este încărcat link de acces către proiect
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 08:31
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	14 mart 2024, 07:50
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: Bani lichizi Întrebare: Buna ziua 6 000 000 lei cu TVA?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Bună dimineața, în certificatele eliberate de bancă la disponibilitatea de bani lichizi nu se specifică ca este cu tva sau fără
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 08:39
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	14 mart 2024, 08:55
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: EA-MLA Întrebare: Stimată autoritate contractantă, pînă în acest moment nu a fost modificat caietul de sarcini cu excluderea cerințelor limitative (membri semnatare EA MLA), vă rog să dați curs solicitării noastre, în caz contrar vom da curs unei contestații către ANSC.
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Răspuns la întrebarea dată aveți mai sus.
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 09:40
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	14 mart 2024, 09:07
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 29 poz 30 (Montare dulapuri din metal) 08-03-573-4 se repetă și în poz 20, adică avem montare la 2 dulapuri, pe când în utilaj avem 1 dulap. Clarificați?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Elaborați devizul conform cantităților din Caietul de sarcini / Lista de cantități Orice abateri de la norme vor fi revazute la etapa de implementare proiect.
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 09:41)
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	14 mart 2024, 09:10
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 29 nu se regăsește ca lucrare montarea Dulap a instalațiilor de distribuție complete, cu

	intreuptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A. Clarificati?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Elaborati devizul conform cantitatilor din Caietul de sarcini / Lista de cantitati Orice abateri de la norme vor fi revazute la etapa de implemnetare proiect..
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 09:41
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	14 mart 2024, 09:25
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Întrebare în SIA achiziții.md
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Subiectul întrebării: clarificare Întrebare: PT 31 poz 26 si 38 Montare dulapuri din metal sint 2 pozitii identice ca utilaj avem 1 dulap. Clarificati?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	Elaborati devizul conform cantitatilor din Caietul de sarcini / Lista de cantitati Orice abateri de la norme vor fi revazute la etapa de implemnetare proiect.
<b>Data transmiterii</b>	14 mart 2024, 09:41

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	

#### 5. Până la termenul-limită (data 25.03.2024 , ora 10:00 ), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SDS EKIP SRL asocierea FCI „Capital”	1012611001201 1003605002810	Ion SARANDI Dumitru RÎȘCANU
2.	„Compania Electrică” SRL	1003600092733	Mihail SOFRONIUC
3.	SRL „ZEPTO”	1018600024415	Ion CHIȘCA Dmitrii ROTARI
4.	„Emcom E&E” SRL	1011600027451	Emil OPREA
5.	„Eurostil Construct” SRL	1010600001209	Alexandru SISTEROV Angela ȘCERBINA
6.	SC Foremcons SRL	1005600001878	Dumitru AXENTII

#### 6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SDS EKIP SRL & FCI „Capital”	„Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL	SRL „ZEPTO”	„Emcom E&E” SRL	„Eurostil Construct” SRL	SC Foremcons SRL
<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
DUAE		prezentat				

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SDS EKIP SRL & FCI „Capital”	„Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL	SRL „ZEPTO”	„Emcom E&E” SRL	„Eurostil Construct” SRL	SC Foremcons SRL
<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
Propunerea financiară	29 938 437,88 <b>-31,76</b>	32 050 112,81 <b>-26,95</b>	32 298 518,26 <b>-26,38</b>	32 801 937,32 <b>-25,23</b>	37 792 426,18 <b>-13,86</b>	39 439 268,48 <b>-10 ,10</b>
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>						
Cererea de participare (anexa nr. 7)	prezentat	prezentat				
Oferta	35 926 125,46 cu TVA	38 460 135,37 cu TVA				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat 27.06.2024	prezentat 22.06.2024				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Anexa nr. 9	prezentat 24.06.2024 62 zile	prezentat 22.06.2024				
Grafic de executare a lucrărilor (anexa.10)	prezentat	prezentat				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)	prezentat	prezentat				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Prezentat	prezentat				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa.15) <i>Se va prezenta documente confirmative/acte ce atestă</i>	Prezentat Iar documentele confirmative ce atestă verificarea cunoștințelor pers. nu corespunde	prezentat				

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SDS EKIP SRL & FCI „Capital”	„Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL	SRL „ZEPTO”	„Emcom E&E” SRL	„Eurostil Construct” SRL	SC Foremcons SRL
<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
<i>verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice</i>						
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	prezentat nu sunt	prezentat Nu sunt				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	prezentat FCI „Capital” SRL 40%	prezentat SC „Nouconst” SRL 40%				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	prezentat	prezentat				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică	Aviz nr.4649/23 din 15.12.2023 Capital Aviz nr.424/24 din 02.02.2024	Aviz nr.2922/23 din 04.08.2023 Aviz nr.1211/24 din 12.03.2024				
Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat				
Certificat Inspectoratul Fiscal valabil la data deschiderii ofertelor	prezentat	prezentat				
Raport financiar pentru ultimii 3 ani	prezentat 2021,2022,2023-Capital 2020,2021,2022-SDS EKIP	prezentat 2020,2021,2022				
Deviz de cheltuieli	prezentat	prezentat				
Caiet de sarcini formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa 23)	prezentat	prezentat				
Certificat de atestare tehnic-	SDS	C.E.				

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	SDS EKIP SRL & FCI „Capital”	„Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL	SRL „ZEPTO”	„Emcom E&E” SRL	„Eurostil Construct” SRL	SC Foremcons SRL
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <b>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</b>						
profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	Alexandru Burca-certificat Ion Sarandi-certificat Capital Iurie Scutari	Ciobanu Viorel – Instalații și rețele electrice, automatizare Grigore Mocanu - I. Electric Vladimir Popușoi – Construcții Civile <b>Nouconst</b> Simion Tăvăluc- Instalații și rețele electrice, automatizare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Autorizație Seria: LET nr.55 din 26.01.2024, ANRE SDS EKIP Nr.56 din 23.02.2024 Capital	Autorizație Seria nr.49 din 22.12.2023				
Termenul garanției lucrărilor și bunurilor	5 ani lucrări 10 corpuri 10 sistem de telegestiune	5 ani lucrări 10 corpuri de iluminat LED 10 sistem de telegestiune				
Cifra de afaceri medie anuală	63 488 675,00 SDS EKIP 44 252 000,00 CAPITAL	469 999 380,00- Nouconst 28 895 000,00- C.Electrica				
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform	Certificat sold disponibil la data de 14.03.2024, în sumă de 16 878 506,30 „SDS EKIP”	Certificat confirmare mijloace bănești în sumă totală mai mare de <b>6 500 000,00 mdl</b>				
Lichiditate generală (active circulante/datorii curente)	184% SDS EKIP 130% CAPITAL	507% -2022 C. Electrică 202,10% - 2022, Nouconst				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
„Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT	<b>SDS EKIP SRL</b>	<b>29 938 437,88</b>	<i>1 buc</i>	+	+
	<b>” Compania Electrică”</b>	<b>32 050 112,81</b>	<i>1 buc</i>	+	+
	<b>SRL Zepto</b>	<b>32 298 518,26</b>	<i>1 buc</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>
	<b>Emcom E&amp;E</b>	<b>32 801 937,32</b>	<i>1 buc</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>
	<b>Eurostil Construct</b>	<b>37 792 426,18</b>	<i>1 buc</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>
	<b>SC Foremcons SRL</b>	<b>39 439 268,48</b>	<i>1 buc</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>	<i>oferta nu a fost evaluată</i>

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr.438 din 04.06.2024	„Compania Electrica” SRL & SC „NouConst” SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• justificările operatorului economic asupra prețului anormal de scăzut;</li> <li>• acord de asociere - prezentarea informațiilor referitor la delimitarea concreta a responsabilităților in procesul de execuție a contractului, deoarece grupul de lucru a identificat ca in anexa nr. 1 prezentata la formularul asocierii, cota parte a asociatului SC „NouConst” SRL este de 40 % din viitorul contract, !ara a fi specificat părțile din contract care vor fi executate de către asociat;</li> <li>• prezentarea experienței similara pentru lucrările in domeniul <i>Instalații si rețele electrice exterioare și Instalații de automatizare a asociatului SC „NouConst” SRL</i> - cu anexarea contractelor de execuție, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor,</li> </ul>	<b>Răspuns în termen cu prezentarea corespunzătoare a clarificărilor și cu anexarea actelor solicitate</b>

		<p>cu indicarea sumei executata ( ceea ce a fost prezentat la data depunerii ofertei, grupul de lucru nu a putut evalua experienta prezentata, venim cu rugămintea daca dețineți experienta sa fie prezentata in limba de stat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solicitam clarificări asupra divergenților din denumirea lucrărilor solicitate în caietul de sarcini și ceea ce este prezentat de către dvs. în următoarele PT:</li> </ul> <p>1. PT29-pozitia 30, PT74-pozitia 42, PT36-pozitia 65, PT76-pozitia71, PT108-pozitia10, PT118-pozitia 40, PT151-pozitia 24, PT95-pozitia 36,65, PT83-pozitia 63-64, PT79-pozitia 7;</p>																																																																																																			
<p>Nr.454 din 14.06.2024</p>	<p>„SDS EKIP” SRL &amp; FCI „Capital” SRL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• justificările operatorului economic asupra prețului anormal de scăzut;</li> <li>• <b>acord de asociere</b> – prezentarea informațiilor referitor la delimitarea concretă a responsabilităților în procesul de execuție a contractului, deoarece grupul de lucru a identificat că în anexa nr.1 prezentată la formularul asocierii, cota parte a asociatului FCI „Capital” SRL este de 40 % din viitorul contract, fără a fi specificat părțile din contract care vor fi executate de către asociat;</li> <li>• Sa se prezinte calculul de formare e prețului pentru următoarele utilaje și materiale în conformitate cu metodologia aprobata:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="555 1272 1225 2045"> <tr> <td>2.</td> <td>101-11511</td> <td>Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat</td> <td>t</td> <td>0,08</td> <td>16 000,00</td> <td>1 280,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>021141</td> <td>Automacara la lucru in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t</td> <td>h-ut.</td> <td>5,52</td> <td>25,00</td> <td>138,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>030203</td> <td>Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t</td> <td>h-ut.</td> <td>2,91</td> <td>2,00</td> <td>5,82</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>030201</td> <td>Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t</td> <td>h-ut.</td> <td>11,13</td> <td>2,00</td> <td>22,26</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>030408</td> <td>Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)</td> <td>h-ut.</td> <td>3,08</td> <td>2,00</td> <td>6,16</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>030411</td> <td>Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12.5 t)</td> <td>h-ut.</td> <td>13,62</td> <td>2,00</td> <td>27,24</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>031001</td> <td>Autohidrosensoare, capacitate de ridicare 12 m</td> <td>h-ut.</td> <td>28,40</td> <td>50,00</td> <td>1 420,00</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>031002</td> <td>Autohidrosensor</td> <td>h-ut.</td> <td>27,83</td> <td>50,00</td> <td>1 391,50</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>031050</td> <td>Turle telescopice, 25 m</td> <td>h-ut.</td> <td>47,22</td> <td>45,00</td> <td>2 124,90</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>040202</td> <td>Agregate de sudara mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel</td> <td>h-ut.</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>60,80</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>050102</td> <td>Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pima la 686 kPa (7 at) 5 m3/min</td> <td>h-ut.</td> <td>9,76</td> <td>20,00</td> <td>195,20</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>331481</td> <td>Masini pneumatice tip "TUM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamant</td> <td>h-ut.</td> <td>9,76</td> <td>10,00</td> <td>97,60</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>3410520006739</td> <td>Macara pe pneuri pentru executarea lucrurilor de alt gen din constructie 10 t</td> <td>h-ut.</td> <td>0,93</td> <td>25,00</td> <td>23,25</td> </tr> <tr> <td>44.</td> <td>5220077</td> <td>Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOCCO"</td> <td>kg</td> <td>0,49</td> <td>20,00</td> <td>9,80</td> </tr> </table>	2.	101-11511	Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,08	16 000,00	1 280,00	4.	021141	Automacara la lucru in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,52	25,00	138,00	5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,91	2,00	5,82	6.	030201	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	11,13	2,00	22,26	7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,08	2,00	6,16	8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12.5 t)	h-ut.	13,62	2,00	27,24	9.	031001	Autohidrosensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	28,40	50,00	1 420,00	10.	031002	Autohidrosensor	h-ut.	27,83	50,00	1 391,50	11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	47,22	45,00	2 124,90	12.	040202	Agregate de sudara mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	3,04	20,00	60,80	13.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pima la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut.	9,76	20,00	195,20	16.	331481	Masini pneumatice tip "TUM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamant	h-ut.	9,76	10,00	97,60	17.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrurilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,93	25,00	23,25	44.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOCCO"	kg	0,49	20,00	9,80	<p><b>Răspuns în termen cu prezentarea succintă a clarificării asupra prețului anormal de scăzut și cu anexarea actelor solicitate</b></p>
2.	101-11511	Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,08	16 000,00	1 280,00																																																																																															
4.	021141	Automacara la lucru in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,52	25,00	138,00																																																																																															
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,91	2,00	5,82																																																																																															
6.	030201	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	11,13	2,00	22,26																																																																																															
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,08	2,00	6,16																																																																																															
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12.5 t)	h-ut.	13,62	2,00	27,24																																																																																															
9.	031001	Autohidrosensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	28,40	50,00	1 420,00																																																																																															
10.	031002	Autohidrosensor	h-ut.	27,83	50,00	1 391,50																																																																																															
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	47,22	45,00	2 124,90																																																																																															
12.	040202	Agregate de sudara mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	3,04	20,00	60,80																																																																																															
13.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pima la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut.	9,76	20,00	195,20																																																																																															
16.	331481	Masini pneumatice tip "TUM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamant	h-ut.	9,76	10,00	97,60																																																																																															
17.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrurilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,93	25,00	23,25																																																																																															
44.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOCCO"	kg	0,49	20,00	9,80																																																																																															



		<table border="1"> <tr> <td>3.</td> <td>021102</td> <td>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</td> <td>h-ut.</td> <td>1,74</td> <td>25,00</td> <td>43,50</td> </tr> </table>						3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,74	25,00	43,50	
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,74	25,00	43,50									
Nr.458 din 14.06.202 4	<p>„SDS EKIP” SRL &amp; FCI „Capital” SRL „COMPANIA ELECTRICA” SRL &amp; SC „NouConst” SRL</p> <p>„Zepto” SRL „Emcom E&amp;E” SRL FC „Foremcons” SRL „Eurostil Construct” SRL</p>	<p>Solicităm respectuos participanților extinderea până la <b>data de 31.07.2024 inclusiv</b> a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.</p>	<p><b>Prezentat în termen prelungirea ofertei și garanția pentru ofertă, până la data de expirare prezentată odată cu depunerea ofertei</b></p>												
Nr.476 din 28.06.202 4	<p>„Compania Electrica” SRL &amp; SC „NouConst” SRL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• justificările operatorului economic salariului h-om;</li> <li>• Prezentarea taloanelor de atestare persoanelor indicate în procesele verbale de verificare a cunoștințelor normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice din grupa de securitate electrică gr. V (cinci).</li> </ul>	<p><b>Răspuns în termen cu prezentarea corespunzătoare a clarificărilor și cu anexarea actelor solicitate</b></p>												
Nr.477 din 28.06.202 4	<p>„SDS EKIP” SRL &amp; FCI „Capital” SRL</p>	<p>1. „Plata pe oră/muncitor este de 47,04 lei/ora în conformitate cu salariile tarifare a muncitorilor – constructori, categoria 3, conform Anexei nr. 1 la HG nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară ( se anexează) ”.</p> <p>2. „Cheltuielile de transport se indică în % din costul materialelor și se stabilesc de către organizațiile de antrepriză. Compania FCI „Capital” SRL dispune de tehnică specializată proprie, fapt ce contribuie la reducerea cheltuielilor de transport și de efectuare a lucrărilor”, menționăm faptul că asociatul FCI „Capital” SRL dispune de tehnică proprie și prin aceasta dispuneți de reducerea cheltuielilor de transport, ținem să menționăm că conform actelor solicitate în anunțul de participare și celor prezentate ca lider a ofertei, ați prezentat</p>	<p><b>Răspuns în termen cu prezentarea fără calculul format a salariului pe h-om și cu anexarea ne conformă a actelor ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (ambele companii);</b></p>												

		<p>că dețineți mijloace tehnice la care nu ați argumentat prețul anormal de scăzut, și conform acordului de asociere SDS ESKIP execută 60% din lucrări și asociatul 40%, nici de cum FCI „Capital” SRL nu execută 100% din costul viitorului contract. Solicităm să ne prezentați repetat costul de formare a prețului detaliat pentru utilajele solicitate din data de 14.06.2024.</p> <p>1. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa 15) de către SDS ESKIP - Se va prezenta documente confirmative/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (ambele companii);</p> <p>2. Repetat prezentarea informațiilor referitor la delimitarea concretă a responsabilităților în procesul de execuție a contractului, deoarece ceea ce a fost prezentat la data de 17.06.2024 nu este indicat de unde până unde execută liderul și asociatul lucrările.</p>	
--	--	---	--

#### 9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SDS ESKIP SRL & FCI „Capital”	<p><b>1. Conform art.69 lit. d</b> oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70, în urma solicitărilor de clarificări prețul anormal de scăzut nu a fost argumentat motivat;</p> <p><b>2. Conform cerinței obligatorii din anunțul de participare a fost solicitat la pct.16 sub-pct.9 de a fi prezentată- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa.15) - Se va prezenta documente confirmative/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.</b> Asocierea la data limită de depunere a ofertelor nu a prezentat pe deplin cerința solicitată, astfel la data de 28.06.2024, conform DUAЕ a fost solicitat de a fi prezentat declarația pers. operatorului „SDS ESKIP” și ”Capital SRL,, prezentarea documentelor ce confirmată/acte ce atestă verificarea cunoștințelor personalului a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Astfel, la data de 01.07.2024, au fost prezentate TALON DE AUTORIZAȚIE eliberate de către Capital SRL, fiind neconforme, că TALON DE AUTORIZAȚIE se eliberează doar de către organul ANRE.</p> <p><b>3. Totodată, la data de 14.06.2024, autoritatea contractantă a solicitat argumentarea prețului anormal de scăzut la costul de formare a prețului detaliat a utilajului prezentat la care asocierea a prezentat un calcul parțial argumentat la data de 17.06.2024, după cum urmează:</b></p>



Calculul de formare a prețului pentru utilaje în cadrul companiei FCI Capital SRL  
(individuala)

	Pret	luna	ora/ luna	lei/ luna	h-ut / lei
Cabestane electrice capacitate de ridicare 63 t	8064,00	24,00	168,00	336,00	2,00
Criucuri hidraulice	4032,00	12,00	168,00	336,00	2,00
Compressoare mobile cu motor de ardere	40320,00	12,00	168,00	3360,00	20,00
Agregate de sudura mobile 250-400 A	60480,00	18,00	168,00	3360,00	20,00
Masina pneumatice tip ПУМ	20160,00	12,00	168,00	1680,00	10,00
Macara de diferite tipuri si capacitati	630000,00	150,00	168,00	4200,00	25,00
Autohidroascensor de diferite tipuri si capacitati	504000,00	60,00	168,00	8400,00	50,00
Turle telescopice	725760,00	96,00	168,00	7560,00	45,00

NOTE\* pretul indicat fara TVA

Repetat la data de 28.06.2024, a fost solicitat să fie prezentat costul de formare a prețului detaliat a utilajului prezentat, la care asocierea la data de 01.07.2024, a prezentat parțial calculul solicitat, după cum urmează:

Aprobat  
„SDS EKIP” SRL

Sarandi Ion

Calculul de formare a prețului pentru utilaje în cadrul companiei „SDS EKIP” SRL

Denumireautilajului	Preț	luna	Ora/luna	Lei/luna	h-ut/lei
<b>Cabestane electrice capacitate de ridicare 63 t</b>	8064,00	24,00	168,00	336,00	2,00
<b>Criucuri hidraulice</b>	4032,00	12,00	168,00	336,00	2,00
<b>Compressoare mobile cu motor de ardere</b>	40320,00	12,00	168,00	3360,00	20,00
<b>Agregate de sudură mobile 250-400 A</b>	60480,00	18,00	168,00	3360,00	20,00
<b>Masina pneumatice tip ПУМ</b>	20160,00	12,00	168,00	1680,00	10,00
<b>Macara de diferite tipuri și capacități</b>	630000,00	150,00	168,00	4200,00	25,00
<b>Autohidroascensoare de diferite tipuri și apacități</b>	504000,00	60,00	168,00	8400,00	50,00
<b>Turle telescopice</b>	725760,00	96,00	168,00	7560,00	45,00

Notă\*

- Prețul indicat este fără TVA;

Luând în considerare aprecierea ANSC expusă în Decizia nr. 03D-460-24 din 05.07.2024 în privința „prețului de deviz pentru 1 h-ut. De funcționare a utilajelor de construcții se calculează după următoarele:

Totodată, se reține că, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Subsecvent, potrivit pct. 54 sub-pct. 1) lit. b) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz, documentația de atribuire, oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economic și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări. Totodată, potrivit pct. 3.2.3 din documentul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013, la întocmirea listelor cu cantitățile de lucrări, devizelor locale și calculelor, volumul lucrărilor se determină în baza documentației de proiect conform normelor de deviz și regulilor de calcul a volumelor de lucru.

Subsecvent, pct. 4.1.4 din documentul normativ menționat prevede că categoriile de lucrări, codurile lor, unitățile de măsură a lucrărilor și resurselor care se includ în lista cu cantitățile de lucrări, trebuie să corespundă cu articolele de deviz, cu codurile lor și cu unitățile de măsură prevăzute în Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de construcții, montaj și reparații care sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

În același context, Agenția reține că potrivit pct. 4.2.6 din documentul normativ CP L.01.01-2012, „Fiecare categorie de lucrări se reprezintă sub formă de indici de resurse: manopera (h-om), necesarul de utilaje de construcții (h-ut.), necesarul de resurse materiale (în unități de măsură adoptate: m3; m2; t etc.)”. În același timp, potrivit dispozițiilor pct. 4.3.2.4 lit. b) din același document este stipulat că: „b) valoarea 1 h-ut. se determină conform documentului normativ CP L.01.04-2012. Conform 55 documentului menționat valoarea 1 h-ut pe tipuri de utilaje se calculează de către întreprinderile de antrepriză, deținătoare de tehnică de construcții, prin calcularea cheltuielilor (pentru carburanți, lubrifianți, piese de schimb, uzură, salarizarea mecanicilor, deservirea și reamplasarea utilajelor etc.)”.

Conform pct. 4.1. din CP L.01.04-2012, „Prețul de deviz pentru 1 h-ut. De funcționare a utilajelor de construcții se calculează cu formula:

$$\text{Put} = \text{U} + \text{S} + \text{C} + \text{L} + \text{H} + \text{R} + \text{Ream}$$

în care Put - prețul pentru 1 h-ut. de funcționare a utilajului de construcții, lei;

U - normativul de uzură (amortismente), lei/h-ut.;

S - normativul de salarizare a mecanicului (echipei de muncitori care conduc utilajul de construcții), inclusiv contribuții la asigurarea socială și medicală, lei/hut.;

C - normativul de cheltuieli pentru carburanți, lei/h-ut.;

	<p>L – normativul de cheltuieli pentru lubrifianti, lei/h-ut.;</p> <p>H - normativul de cheltuieli pentru lichidul hidraulic, lei/h-ut.;</p> <p>R - normativul de cheltuieli pentru toate tipurile de reparatii ale utilajelor, deservirea și diagnosticarea lor tehnică, lei/h-ut.;</p> <p>Ream - normativul de cheltuieli pentru reamplasarea utilajelor de pe un teren de construcție (bază de mecanizare) pe altul, lei/h-ut”.</p> <p><b>Astfel, grupul de lucru decide de a respinge oferta asocierii în tem art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</b></p>
--	---

#### 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

**Pentru toate loturile**

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

#### 11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

#### 12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total	
Denumire factorul 1	Ponderea		

#### 13. Reevaluarea ofertelor:

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	
<b>Modificările operate</b>	

#### 14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:




Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT	„Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL	1 buc	32 050 112,81	32 050 112,81	38 460 135,37

**Anularea procedurii de achiziție publică:**

În temeiul art. alin., lit.

Argumentare:

**15. Componența grupului de lucru:**

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Nicolae HRISTOV	Președinte	
2	Cristina LUNGU	Secretar	
3	Snejana BRÎNZĂ	Membru	
4	Andrei POPUȘOI	Membru	
5	Oxana GRAUR	Membru	
6	Igor NEAGA	Expert	
7	Vitalie VIERU	Expert	



„Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT	„Compania Electrică” SRL & SC „Nouconst” SRL	1 buc	32 050 112,81	32 050 112,81	38 460 135,37
---	--	-------	---------------	---------------	---------------

**Anularea procedurii de achiziție publică:**

În temeiul art. alin., lit.

Argumentare:

**15. Componența grupului de lucru:**

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Nicolae HRISTOV	Președinte	
2	Cristina LUNGU	Secretar	
3	Snejana BRÎNZĂ	Membru	
4	Andrei POPUȘOI	Membru	
5	Oxana GRAUR	Membru	
6	Igor NEAGA	Expert	
7	Vitalie VIERU	Expert	