

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1758523775146_din_26.09.2024

Obiectul achiziției: Mobilier de birou (conform specificației atașate)

<u>Denumirea bunurilor/serviciilor</u>	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7

<u>28 mese de laborator</u> Lungime=1200mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni: 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronerie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. 	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni. 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
<u>4 mese de birou</u> Lungime=1200mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	MG 51-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; <u>Confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada mesei este acoperită cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul mesei sunt acoperite cu cant din ABS de 0,5 mm.</u> <u>În partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă</u> <u>În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii.</u> <u>Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure</u>	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; <u>Confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada mesei este acoperită cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul mesei sunt acoperite cu cant din ABS de 0,5 mm.</u> <u>În partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă</u> <u>În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii.</u> Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni.	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005



				<u>Culoare: culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni.</u> 		
<u>11 dulapuri de birou</u> Lungime=1200mm, Lățime =400mm Înălțime= 2000mm	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni: 1200x400x2000mm; Dulapul prevăzut cu 2 rafturi și un compartiment închis în partea inferioară cu două uși. Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. Feronerie: picioare metalice reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere Termen de garanție: minim 24 luni. 	<u>Dimensiuni:</u> 1200x400x2000mm; Dulapul prevăzut cu 2 rafturi și un compartiment închis în partea inferioară cu două uși. <u>Material:</u> PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. <u>Feronerie:</u> picioare metalice reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere Termen de garanție: 24 luni. 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
<u>5 dulapuri de depozitare</u> Lungime=1500mm, Lățime =600mm Înălțime= 2000mm	MG 44-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x2000mm. Dulapul conține 5 rafturi închise cu posibilitatea schimbării distanței dintre polițe. <u>Material:</u> PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm melaminat cu grosimea de 18 mm. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Ușile dulapului dotate cu mânere metalice. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere. Termen de garanție minim 24 luni. 	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x2000mm. Dulapul conține 5 rafturi închise cu posibilitatea schimbării distanței dintre polițe. <u>Material:</u> PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm melaminat cu grosimea de 18 mm. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Ușile dulapului dotate cu mânere metalice. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere. Termen de garanție 24 luni. 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005


<u>3 mese de laborator</u> Lungime=1500mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Capacitate portantă: 175 kg /ml. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronerie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere;Termen de garanție minim 24 luni. 	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Capacitate portantă: 175 kg /ml. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronerie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere;Termen de garanție minim 24 luni. 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005



<u>1 masă de laborator</u> Lungime=2500mm, Lățime =1400mm Înălțime= 800mm <u>1 comodă de laborator</u> Lungime=400mm, Lățime=400mm Înălțime= 750mm	MG 49-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2500x1400x800 mm; Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. <u>Material:</u> PAL melaminat, blat de lucru de grosime de 36 mm, cu o suprafață rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni.  Comoda să fie din PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm, cu 4 sertare cu mâner metalic, pe roți.	<u>Dimensiuni:</u> 2500x1400x800 mm; Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. <u>Material:</u> PAL melaminat, blat de lucru de grosime de 36 mm, cu o suprafață rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni.  Comoda să fie din PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm, cu 4 sertare cu mâner metalic, pe roți.	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
<u>1 masă de birou</u>	MG 48-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	În formă literei ”Γ”. Lungimile brațelor de 1500mm.Lățimile brațelor de 750 și 600mm Înălțimea mesei 750mm. Suportul metalic este realizat din profil 50 x 30 mm vopsit în culoarea neagră Realizat din PAL melaminat de 18 respectiv 36 mm grosime cu cant ABS de 2 mm pe blat și fronturi, respectiv 0,4 mm pe restul muchiilor, culoarea gri închisă Piciorul brațului mai îngust încorporat cu o comodă cu 4 sertare cu mânere (400x600x800mm).	În formă literei ”Γ”. Lungimile brațelor de 1500mm.Lățimile brațelor de 750 și 600mm Înălțimea mesei 750mm. Suportul metalic este realizat din profil 50 x 30 mm vopsit în culoarea neagră Realizat din PAL melaminat de 18 respectiv 36 mm grosime cu cant ABS de 2 mm pe blat și fronturi, respectiv 0,4 mm pe restul muchiilor, culoarea gri închisă Piciorul brațului mai îngust încorporat cu o comodă cu 4 sertare cu mânere (400x600x800mm).	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005

						
<u>1 masă de laborator</u> Lungime=2200mm Lățime=600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. <u>Capacitate portantă:</u> 175 kg/ml 	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni. <u>Capacitate portantă:</u> 175 kg/ml 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
<u>1 masă de laborator</u> Lungime=2000mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant.	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant.	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022

				<u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	<u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
<u>2 mese de laborator</u> Lungime=3000mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni: 3000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronerie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	Dimensiuni: 3000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronerie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005

1 masă de laborator Lungime=1200mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni: 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronerie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	Dimensiuni: 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronerie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; Culoare: culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
1 masă de laborator Lungime=2400mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2400x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni.	<u>Dimensiuni:</u> 2400x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005

				Capacitate portantă: 175 kg/ml 		
<u>1 masă de laborator</u> Lungime=1500mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	MG 102-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, rotile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, rotile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
<u>1 masă de laborator</u> Lungime=1000mm, Lățime=600mm	MG 102-01			Dimensiuni: 1000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu	Dimensiuni: 1000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu	Conform legislației în vigoare Conform

Înălțime= 750mm		Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronomie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare</u>: culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). Material: Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. Feronomie: picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare</u>: culori pastel la alegere; Termen de garanție 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml 	standardelor naționale și internaționale inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 SM GOST R 50801:2005
-----------------	--	-------------------	----------------	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Munteanu Mihail_ În calitate de: __Director

Ofertantul: __„Magda” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batran 3/70