

Specificatii tehnice

Numărul achizitiei: ocds-b3wdp1-MD-1784683019540 din 22 iulie 2026							
Denumirea achizitiei: Echipament pentru terenuri de joacă (inclusiv livrare și instalare)							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Echipament pentru terenuri de joacă (inclusiv livrare și instalare)							
	Balansoar “Greieras”	PTP 012-02II	Moldova	"Power Team" SRL	-	1.Descriere generală Balansoarul este proiectat pentru copii cu vârsta de 3 ani și peste, cu o capacitate de utilizare simultană de 2 persoane. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Echipamentul este robust, fabricat din materiale durabile, oferind siguranță și rezistență la utilizare intensă. 2. Componente principale • Suport de legănare cu elemente de amortizare din poliuretan • Scaune și speteze din HDPE multistrat • Mânere metalice, cauciucate. • Bază metalică de susținere 3. Specificații tehnice • Suport de legănare: țevă din oțel cu secțiune Ø 48 mm. • Bază metalică: țevă din oțel cu secțiune Ø 42 mm. • Scaune și speteze: HDPE multistrat, grosime 10 mm, netoxic, colorat divers. • Mânere metalice: secțiune Ø 21 mm, cauciucate. • Amortizoare: poliuretan, grosime 20 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, PU, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic antivandal. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 2466 mm • Lățime: 336 mm • Înălțime: 861 mm • Fundație: 500 × 500 × 600 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,60 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni	

Balansoar pe arc elicoidal "Scuter"	PTP 029-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Balansoarul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–10 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 1 persoană. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design atractiv în formă de scuter, ideal pentru dezvoltarea echilibrului și coordonării. 2. Componente principale • Bază inferioară • Arc elicoidal • Suport de legănare în formă de scuter • Scaun din HDPE • Mânere metalice • Suporturi pentru picioare 3. Specificații tehnice • Arc elicoidal: Ø 20 mm, înălțime 400 mm. • Sezut și panouri: HDPE multistrat, grosime 15 mm, colorat divers, netoxic. • Mânere și suporturi picioare: metal, secțiune Ø 21 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 808 mm • Lățime: 241 mm • Înălțime: 741 mm • Fundație: 300 × 400 × 450 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,50 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
Balansoar pe arc elicoidal "Zebra-Tigru"	PTP 044-56	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Balansoarul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–10 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 2 persoane. Greautea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design atractiv în formă de Tigru-Zebră, ideal pentru dezvoltarea echilibrului și motricității. 2. Componente principale • Bază inferioară • Arc elicoidal • Suport de legănare în formă de animal (Tigru-Zebră) • Scaune din HDPE multistrat • Mânere metalice • Suporturi pentru picioare 3. Specificații tehnice • Arc elicoidal: Ø 20 mm, înălțime 400 mm. • Sezut și panouri: HDPE multistrat, grosime de 15 mm, colorat divers, netoxic. • Mânere și suporturi picioare: metal, secțiune Ø 21 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 1875 mm • Lățime: 270 mm • Înălțime: 855 mm • Fundație: 300 × 400 × 500 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,50 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	

Balansoar pe arc elicoidal "Scuter"	PTP 030-03	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Balansoarul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–6 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 1 persoană. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design atractiv în formă de scuter, ideal pentru dezvoltarea echilibrului și coordonării. 2. Componente principale • Bază inferioară • Arc elicoidal • Scaun cu spetează • 2 protecții laterale în formă de „Scuter” • Bare-suporturi pentru mâini și picioare 3. Specificații tehnice • Arc elicoidal: Ø 20 mm, înălțime 400 mm. • Scaun și protecții laterale: HDPE multistrat, grosime 15 mm, colorat divers, netoxic. • Bare-suporturi pentru mâini și picioare: metal, secțiune Ø 21 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 880 mm • Lățime: 480 mm • Înălțime: 807 mm • Fundație: 400 × 400 × 500 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,50 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
Carusela cu 5 locuri	PTP 073A	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Caruselul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–6 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 5 persoane. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Echipamentul este robust, fabricat din materiale durabile, oferind siguranță și rezistență la utilizare intensă. 2. Componente principale • Ax central cu rulmenți conici radiali • Carcas rotativ din oțel • 5 scaune din HDPE multistrat • Podea antiderapantă din HDPE sau HDPE cauciucat • Elemente de fixare zincate și capace antivandal 3. Specificații tehnice • Ax central: țevă portantă Ø 89 mm, grosime 9 mm. • Carcas rotativ: țevă Ø 33 mm. • Scaune: HDPE multistrat, grosime 15 mm, colorate divers, netoxice. • Podea: HDPE grosime 15 mm, cu HDPE cauciucat. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 4. Dimensiuni generale • Diametru: 1630 mm • Înălțime: 755 mm • Fundație: 400 × 400 × 700 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,70 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176, • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție –24 luni.	

Nisipiera cu capac	PTP 034	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Nisipiera este proiectată pentru copii cu vârsta între 1–6 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 4 persoane. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Produsul este realizat din materiale netoxice și prevăzut cu protecții antivandal, oferind un spațiu de joacă sigur și distractiv. 2. Componente principale • Structură din HDPE multistrat colorat • Capac de protecție din HDPE • Elemente de fixare zincate • Capace antivandal pentru conexiuni 3. Specificații tehnice • Material principal: HDPE – polietilenă de înaltă densitate, multistrat, colorat divers, netoxic. • Capac de protecție: HDPE multistrat, rezistent la intemperii. • Conexiuni: acoperite cu capace speciale antivandal. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime 100 micrometri. • Materiale utilizate: HDPE, oțel, plastic. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 1220 • Latime extinsă: 2270 mm • Lățime: 1340 mm • Înălțime: 290 mm 5. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă. • Instalarea exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: EN 1176. • Materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
Masuta cu scaune "Mușețel"	PTP 039	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Setul este proiectat pentru copii cu vârsta de la 1 an și peste, oferind un spațiu educațional sigur și durabil. Construcția este realizată din materiale netoxice și rezistente la intemperii, adaptată pentru utilizare în aer liber. 2. Componente principale • Masă rotundă cu blat din HDPE • 4 scaune fixate pe structură comună • Piloni portanți din oțel • Elemente decorative din HDPE • Carcasă subterană de fixare 3. Specificații tehnice • Pilonii portanți: țevă din oțel cu dimensiuni de 60 × 60 mm și 40 × 40 mm, acoperite cu vopsea pulbere. • Blat și șezuturi: HDPE multistrat, grosime de 15 mm, colorat divers, netoxic. • Elemente decorative: HDPE multistrat, grosime de 10 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic. 4. Dimensiuni generale • Diametru masă: 1255 mm • Înălțime masă: 540 mm • Înălțime scaune: 300 mm • Fundație: 300 × 300 × 500 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,50 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176. • Materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	

37500000-3

Aer hochei	PTP 077	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Masa de joc este proiectată pentru copii cu vârsta de 6 ani și peste, cu o capacitate de utilizare simultană de 2 persoane. Produsul este realizat din materiale rezistente, oferind siguranță și durabilitate în utilizare intensă. 2. Componente principale • Masă de joc cu blat din HDPE multistrat • Picioare de susținere din oțel • Sistem de ventilație pentru flux de aer • Accesorii: 2 palete și 1 puc 3. Specificații tehnice • Blat de joc: HDPE multistrat, grosime de 15 mm, suprafață netoxică, colorată divers, rezistentă la zgârieturi. • Picioare de susținere: țevă din oțel Ø 60 mm, grosime 3 mm. • Sistem de ventilație: motor electric integrat pentru distribuirea uniformă a fluxului de aer. • Accesorii: palete și puc din plastic rezistent la impact. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 1264 mm • Lățime: 834 mm • Înălțime: 793 mm 5. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă. • Instalarea exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176. • Materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție –24 luni.	
Leagan dublu cu scaune (PTP 019-02 - 2 buc)	PTP 53-2	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere Generală Leagăn dublu cu suporturi metalice și bara orizontală pentru 2 scaune, inclusiv 2 scaune prinse cu lanțuri fără speteze din HDPE cu grosimea de 15 mm. 2. Specificații Tehnice • Țevi suport: ø57 mm., grosime 3 mm • Bară orizontală: ø76 mm min., grosime 2 mm • Dimensiuni: 2875 x 1157 x 2188 mm • Vopsire: electrostatică, două straturi (100 microni) 3. Siguranță Conform SM EN 1176; 4. Instalare Fundatie 400x400x700 mm, adâncire 0,70 m, beton BC 300. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176, • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție –24 luni.	
Leagan dublu cu scaune (PTP 019-03 - PTP 019-04)	PTP 53-2	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere Generală Leagăn dublu cu suporturi metalice și bara orizontală pentru 2 scaune, inclusiv 2 scaune prinse cu lanțuri, unul cu speteaza din HDPE cu grosimea de 15 m, si unul inchis pentru copii pina la 3 ani, din HDPE cu grosimea de 15 mm. 2. Specificații Tehnice • Țevi suport: ø57 mm., grosime 3 mm • Bară orizontală: ø76 mm min., grosime 2 mm • Dimensiuni: 2875 x 1157 x 2188 mm • Vopsire: electrostatică, două straturi (100 microni) 3. Siguranță Conform SM EN 1176; 4. Instalare Fundatie 400x400x700 mm, adâncire 0,70 m, beton BC 300. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176, • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție –24 luni.	

Complex de joaca	PTP 16-05A	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. - Descriere generală Complexul este proiectat pentru utilizarea sigură și educativă a copiilor, incluzând elemente interactive și componente de joacă variate. 2. Componente principale • 2 turnuri cu acoperiș • Tobogan din HDPE • Scară cu trepte și balustrade din HDPE • Panou interactiv „Labirint” • Panou interactiv „X-O” • Cățărare tip „Scara pompieri” • Trecere tip „Tubus” 3. Specificații tehnice • Pilonii de sprijin: țevă din oțel Ø 76 mm, grosime 3 mm, acoperiți cu capace de plastic. • Scara: trepte și balustrade din HDPE multistrat, grosime 15 mm, suprafață antiderapantă. • Suporturi laterale trepte: HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Acoperiș turnuri: HDPE multistrat, grosime 10 mm. • Tobogan: HDPE multistrat, grosime 15 mm, cu: - o Zonă de pornire cu bară de protecție și laterale de 450 mm înălțime - o Zonă de accelerare - o Porțiune de frânare • Panouri interactive: HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Podea turnuri: formă rotundă, diametru 930 mm, HDPE antiderapant, grosime 15 mm. • Tubus de trecere: HDPE multistrat, grosime 10 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, conexiuni protejate cu capace antivandal. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 3255 mm • Lățime: 2824 mm • Înălțime: 2413 mm • Înălțimea platformelor de la sol: 600 mm • Fundație: 400 × 400 × 700 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,70 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176, • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție –24 luni.	
Complex de joaca	PTP 21-03-T1	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Complexul este proiectat pentru copii cu vârsta de 6 ani și peste, cu o capacitate de utilizare simultană de maxim 7 copii. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Include elemente interactive pentru dezvoltarea abilităților fizice și cognitive. 2. Componente principale • Turn cu acoperiș • Tobogan drept din LLDPE • Scară cu trepte și balustrade din HDPE • Balustradă tip balcon • Cățărare tip „Scara pompieri” din metal • Panou „Hublou” • Panou „Ceas” • Nisipieră 3. Specificații tehnice • Pilonii de sprijin: țevă din oțel Ø 76 mm, grosime 3 mm, acoperiți cu capace de plastic. • Scara: trepte și balustrade din HDPE multistrat, grosime 15 mm, suprafață antiderapantă. • Suporturi laterale trepte: HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Podea turn: formă rotundă, diametru 930 mm, HDPE antiderapant, grosime 15 mm. • Acoperiș turn: HDPE multistrat, grosime minimă 10 mm. • Panouri interactive (Hublou, Ceas, Nisipieră): HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Tobogan: - o Zonă de pornire cu bară de protecție și laterale de 450 mm înălțime - o Zonă de accelerare - o Porțiune de frânare • Borduri laterale 120 mm - o Material: LLDPE, tehnologie „rotomoulding” • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, LLDPE, dispozitive de fixare zincate, capace antivandal. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 4775 mm • Lățime: 1563 mm • Înălțime: 2420 mm	

					• Înălțime: 5430 mm • Înălțimea platformei de la sol: 1500 mm • Fundație: 400 × 400 × 700 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,70 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176, • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
Complex de joacă	PTP 21-05-T4K	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Complexul este proiectat pentru copii cu vârsta de 6 ani și peste, cu o capacitate de utilizare simultană de maxim 10 copii. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Include multiple tobogane, turnuri, elemente de cățărare și panouri interactive. 2. Componente principale • Turn hexagonal cu acoperiș • Turn simplu cu balcon și balustrade • Tobogan mare drept (H=1,5 m) • Tobogan drept (H=1 m) • Tobogan spirală (H=1,5 m) • 2 panouri cu tunuri • 2 panouri „Geamulet” • 2 panouri de protecție tip „Arcă” • Plasă de cățărare din frânghie armată • Masă cu scaune • Scară fixă și scară flexibilă din frânghie • Cățărare tip „Perete de alpinism” • Podet cu balustrade tip „Val” • Elemente decorative 3. Specificații tehnice • Pilonii de sprijin: țevă din oțel Ø 76 mm, grosime 3 mm, acoperiți cu capace de plastic. • Podea turn hexagonal: diametru 1340 mm, HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Podea turn simplu și balcon: diametru 930 mm, HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Scara fixă: trepte și balustrade din HDPE multistrat, grosime 15 mm, suprafață antiderapantă. • Scara flexibilă: frânghie Ø 16 mm din polipropilenă armată cu miez de cauciuc. • Perete de alpinism și masă cu scaune: HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Tobogane: - o Zonă de pornire cu bară de protecție și laterale de 450 mm - o Zonă de accelerare - o Porțiune de frânare - o Borduri laterale 120 mm - o Material: LLDPE, tehnologie „rotomoulding” • Balustrade treceri: înălțime 700 mm, secțiune 33 mm. • Acoperiș și panouri decorative: HDPE multistrat, grosime 10 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, LLDPE, plastic, cauciuc. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 6457 mm • Lățime: 5307 mm • Înălțime: 3560 mm • Înălțimea platformelor: 1000 mm, 1500 mm, 1500 mm • Fundație: 400 × 400 × 700 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,70 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176 • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	

Cataratoare Piramida	PTP 082	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Structura este proiectată pentru copii cu vârsta de 6 ani și peste, cu o capacitate de utilizare simultană de maxim 10 copii. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design piramidal robust, cu frânghii armate, ideal pentru dezvoltarea abilităților fizice și sociale. 2. Componente principale • Stâlp central din oțel • Frânghii armate din polipropilenă cu miez de cauciuc • Elemente de fixare din plastic oval • Structură piramidală cu ancorare în trei puncte 3. Specificații tehnice • Pilon central: țevă din oțel Ø 102 mm, grosime 3 mm. • Frânghii: Ø 16 mm, polipropilenă împletită din 6 fibre armate cu metal și miez de cauciuc. • Elemente de fixare: plastic oval, rezistent la uzură. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, plastic, frânghie armată. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 4019 mm • Lățime: 3507 mm • Înălțime: 3000 mm • Fundație: 700 × 700 × 1000 mm 5. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 1 m (0,70 m pentru elementele solitare). • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176, • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
Banca Lungime 1,5 m	PTP 049-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Banca este proiectată pentru utilizare în spații exterioare, având un design elegant și rezistență ridicată la factorii atmosferici. Este ideală pentru zone de relaxare, atât în parcuri publice, cât și în grădini private. 2. Componente principale • 2 profile din lemn compozit (Wood Polymer Composite) • Structură metalică din oțel • Elemente de fixare și capace de protecție 3. Specificații tehnice • Profile lemn compozit: - o Grosime: 25 mm - o Lățime: 150 mm - o Unghiuri rotunjite la 45° - o Culoare: nisip - o Rezistență la umiditate, radiații UV și cicluri îngheț-dezgheț • Bază goală, grosimea marginilor: 6 mm • Structură metalică: - o Țevă din oțel Ø 48 mm - o Elemente sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime 100 micrometri 4. Dimensiuni generale • Lungime: 1500 mm • Lățime: 448 mm • Înălțime: 660 mm 5. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă. • Instalarea exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. • Materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni	

	Banca cu speteaza Lungime 1,5 m	PTP 047	Moldova	"Power Team" SRL	-	1. Descriere generală Banca este proiectată pentru utilizare în spații exterioare, având un design modern și rezistență ridicată la factorii atmosferici. Este ideală pentru zone de relaxare, atât în parcuri publice, cât și în grădini private. Produsul este realizat din lemn compozit și metal acoperit cu vopsea pulbere, ceea ce îi conferă durabilitate și rezistență la intemperii. 2. Componente principale • Structură metalică de susținere • Elemente din lemn compozit (Wood Polymer Composite) • Elemente de fixare și capace de protecție 3. Specificații tehnice • Profile lemn compozit: rezistente la umiditate, radiații UV și cicluri îngheț-dezghet. • Structură metalică: oțel acoperit cu vopsea pulbere, sablat și vopsit în câmp electrostatic, două straturi, grosime minimă 100 micrometri. • Montaj: banca se betonează în pământ pentru stabilitate. • Materiale utilizate: oțel, lemn compozit, plastic. 4. Dimensiuni generale • Lungime: 1500 mm • Lățime: 652 mm • Înălțime: 933 mm 5. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă în fundație betonată. • Instalarea exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: SM EN 1176, EN 16630. • Materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție –24 luni.	
--	---------------------------------	---------	---------	------------------	---	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tcacenco Alexandr_ În calitate de: Șef direcția
Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.