

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____							
Denumirea procedurii de achiziție:							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot nr. 1 Tub led 9W		Horoz	China	Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	
	Lot nr. 2 Bec led 11W		Horoz	China	Bec led 11W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni.	Bec led 11W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni.	
	Lot nr. 3 Bec led 14W		Horoz	China	Bec led 14W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni	Bec led 14W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni	
	Lot nr. 4 Bec led 30W		Horoz	China	Bec led 30W, Soclu E27, Lumina albă rece 6000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune:185*96mm, cu termenul de garanție 36luni	Bec led 30W, Soclu E27, Lumina albă rece 6000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune:185*96mm, cu termenul de garanție 36luni	
	Lot nr. 5 Corp de iluminat led exterior		Horoz	China	Corp de iluminat led exterior Puterea 12W, culoarea lumii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasa Alb, material carcasa aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior , înalțimea 22	Corp de iluminat led exterior Puterea 12W, culoarea lumii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -	

					20...+40 °C , culoare carcasa Alb, material carcasa aluminiu, garantie 36 luni, diametru exterior , inaltimea 22	
Lot nr. 6 Panel LED		Horoz	China	Panel LED, incastat in tavan, 48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 4000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parti, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garantie cel putin 36 luni.	Panel LED, incastat in tavan, 48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 4000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parti, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garantie cel putin 36 luni.	
Lot nr. 7 Contor electronic Monofazat		Luna	Turcia	Contor electronic Monofazat 5/60A sa fie acceptate de furnizorii de energie electrica pe teritoriul RM (Premier Energy si Red Nord)	Contor electronic Monofazat 5/60A sa fie acceptate de furnizorii de energie electrica pe teritoriul RM (Premier Energy si Red Nord)	
Lot nr. 8 Contor electronic Trifazat		Luna	Turcia	Contor electronic Trifazat 5/120A sa fie acceptate de furnizorii de energie electrica pe teritoriul RM (Premier Energy si Red Nord)	Contor electronic Trifazat 5/120A sa fie acceptate de furnizorii de energie electrica pe teritoriul RM (Premier Energy si Red Nord)	
Lot nr. 9 Priza industrială		Kasan	China	Priza industrială 1P+N+PE monofazată + fisă mobilă, Externă, grad de protecție IP65	Priza industrială 1P+N+PE monofazată + fisă mobilă, Externă, grad de protecție IP65	
Lot nr. 10 Întrerupător automat		Kasan	China	Întrerupător automat 1P 16A(B) BA 47-63	Întrerupător automat 1P 16A(B) BA 47-63	
Lot nr. 11 Întrerupător automat		Vico	China	Întrerupător automat 3P 20A(C) BA 47-63	Întrerupător automat 3P 20A(C) BA 47-63	
Lot nr. 12 Întrerupător automat		Promfactor	Ucraina	Întrerupător automat 3P 25A(C) BA 47-63	Întrerupător automat 3P 25A(C) BA 47-63	
Lot nr. 13 Furcă euro		Promfactor	Ucraina	Furcă euro 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug	Furcă euro 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug	
Lot nr. 14 Set surubelnite		Vicco	Turcia	Set surubelnite cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V- 4 x drepte: (0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm)- 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm	Set surubelnite cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V- 4 x drepte: (0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm)- 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm	
Lot nr. 15 Cleste combinat		Proline	Polonia	Cleste combinat, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub	Cleste combinat, cu manere ergonomice din doua componente	

				tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 180mm	,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 180mm
Lot nr. 16 Cleste taector		Somafix	China	Cleste taector,cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm	Cleste taector,cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm
Lot nr. 17 Cleste cu vârf ascutit		Somafix	China	Cleste cu virf ascutit, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm	Cleste cu virf ascutit, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm
Lot nr. 18 Scara multifuncțională		Somafix	China	Scara multifuncțională Cordă 4*4, Dimensiune 1.25/4.7m, tip material: aluminiu	Scara multifuncțională Cordă 4*4, Dimensiune 1.25/4.7m, tip material: aluminiu
Lot nr. 19 Bandă de izolat din PVC		alumet	Russia	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albă	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albă
Lot nr. 20 Bandă de izolat din PVC		Horoz	China	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea roșie	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea roșie
Lot nr. 21 Bandă de izolat din PVC		Horoz	China	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră
Lot nr. 22 Bandă de izolat din PVC		Horoz	China	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea neagră	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea neagră
Lot nr. 23 Manusi imersate		Horoz	China	Manusi imersate Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10	Manusi imersate Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bivol Cristian În calitate de: Administrator

Ofertantul: SD SIGUR SRL Adresa: s. Cocieri, r. Dubasari