

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției:Aparate de aer conditionat pentru Inspectoratul General al Politiei

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Proiectul TENSOR						
Sistem de climatizare tip slip de perete 12000 BTU	AC Inventor VERO VERI-12WFI/VERO-12 R32 12000 BTU	China	Inventor AG	Conform specificațiilor din Caietul de sarcini	Capacitate nominală de răcire 12000 BTU Suprafața încăperii m2: 35 m2 Tip Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie inverter Conectivitate funcție Wi-Fi Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) A+++/A++ Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) 6.1 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP)4.0 Freon ecologic R32 Interval de funcționare la încălzire -15o C până la +24o C Interval de funcționare la răcire -15o C până la +50 C Nivel de zgomot unitate interioară Max 37,5 dB Tip unitate Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer DA Telecomandă DA Greutatea bloc intern 8.2 kg Greutatea bloc extern Max 23.2 kg Termen de garanție 24 luni	Declarația de conformitate se anexează

Sistem de climatizare tip slip de perete 18000 BTU	AC Inventor VERO VERI-18WFI/VERO-18 R32 18000 BTU	China	Inventor AG		Capacitate nominală de răcire 18000 BTU Suprafața încăperii m2: 50 m2 Tip Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie inverter Conectivitate funcție Wi-Fi Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) A+++/A++ Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) 7 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) 4.0 Freon ecologic R32 Interval de funcționare la încălzire -20o C până la +24o C Interval de funcționare la răcire -20o C până la +50 C Nivel de zgomot unitate interioară Max 41 dB Tip unitate Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer DA Telecomandă DA Greutatea bloc intern 11.2 kg Greutatea bloc extern 33.5 kg Termen de garanție 24 luni
Sistem de climatizare tip slip de perete 24000 BTU	AC Inventor VERO VERI-24WFI/VERO-24 R32 24000 BTU	China	Inventor AG		Capacitate nominală de răcire 24000 BTU Suprafața încăperii m2: 70 m2 Tip Split (unitate interioară + exterioară) Tehnologie inverter Conectivitate funcție Wi-Fi Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) A+++/A++ Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) 6.4 Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) 4.0 Freon ecologic R32 Interval de funcționare la încălzire -20o C până la +24o C Interval de funcționare la răcire -20o C până la +50 C Nivel de zgomot unitate interioară Max 46 dB Tip unitate Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital Funcții auto-restart, turbo, sleep, timer Filtru aer DA Telecomandă DA Greutatea bloc intern 13.6 kg Greutatea bloc extern 43.9 kg Termen de garanție 24 luni

TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Plamadeala Elena În calitate de: administrator
Ofertantul: SC „Elcora Impex,, SRL Adresa: s. Panasesti, r-nul Straseni
