

**Lucrari de restabilire a  
suprafetelor asfaltice, deteriorate  
in cadrul constructiei si  
reparatiei obiectivelor S.A.  
"Apa-Canal Chisinau" - sectorul  
Ciocana si suburbia (Colonita,  
Tohatin, Cheltuitor, Budesti,  
Cruzesti, Bunet, or. Vadul lui  
Voda, Balabanesti, Vaduleni,  
Bubuieci, Bic)**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 94 140,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15</b>				
1	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,00	1 645,64 318,64	1 645,64 318,64
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,00	292,15 56,93	292,15 56,93
<b>Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15</b>					<b>1 937,78</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>375,57</b>	
		<b>2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8cm</b>				
3	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,00	1 645,64 318,64	1 645,64 318,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,00	184,12 25,49	184,12 25,49

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8cm</b>						<b>1 829,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>344,13</b>
		<b>3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama</b>				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,00	2 035,91 <hr/> 382,37	2 035,91 <hr/> 382,37
6	RpAcF01 D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,00	735,49 <hr/> 107,06	735,49 <hr/> 107,06
7	RpAcF02 D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,00	141,65 <hr/> 96,87	141,65 <hr/> 96,87
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,00	2 958,20 <hr/> 93,47	2 958,20 <hr/> 93,47
9	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,00	1 645,64 <hr/> 318,64	1 645,64 <hr/> 318,64
<b>Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama</b>						<b>7 516,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>998,40</b>
		<b>4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta</b>				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	1,00	58,63 <hr/> 58,63	58,63 <hr/> 58,63
11	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane	m2	1,00	19,54 <hr/> 19,54	19,54 <hr/> 19,54

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)				
12	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3см добавляется)	m2	1,00	19,54 <hr/> 19,54	19,54 <hr/> 19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д, выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1,00	626,34 <hr/> 450,34	626,34 <hr/> 450,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализаций, на проезжей части, типа IV)	buc	1,00	2 958,20 <hr/> 93,47	2 958,20 <hr/> 93,47
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	0,00	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,00	2 035,91 <hr/> 382,37	2 035,91 <hr/> 382,37

1	2	3	4	5	6	7
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,00	115,56 <hr/> 115,56	115,56 <hr/> 115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,00	91,00 <hr/> 0,00	91,00 <hr/> 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,00	368,97 <hr/> 37,39	368,97 <hr/> 37,39
<b>Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta</b>						<b>6 293,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 176,83</b>
		<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere</b>				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,00	217,92 <hr/> 55,23	217,92 <hr/> 55,23
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,00	425,39 <hr/> 19,80	425,39 <hr/> 19,80
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	368,97 <hr/> 37,39	368,97 <hr/> 37,39
<b>Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere</b>						<b>1 012,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>112,42</b>
		<b>6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita</b>				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,00	217,92 <hr/> 55,23	217,92 <hr/> 55,23
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00	157,43 <hr/> 29,74	157,43 <hr/> 29,74

1	2	3	4	5	6	7
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,00	425,39 19,80	425,39 19,80
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,00	425,39 19,80	425,39 19,80
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	368,97 37,39	368,97 37,39
<b>Total Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita</b>						<b>1 595,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>161,95</b>
<b>7. Reparatie trotuarelor</b>						
28	DI83B	Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00	157,43 29,74	157,43 29,74
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	368,97 37,39	368,97 37,39
<b>Total Reparatie trotuarelor</b>						<b>526,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>67,13</b>
<b>8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece</b>						
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	13 100,00 0,00	13 100,00 0,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,00	2 697,98 48,09	2 697,98 48,09
<b>Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece</b>						<b>15 797,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48,09</b>
<b>9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare</b>						
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,00	26 608,05 281,25	26 608,05 281,25

1	2	3	4	5	6	7
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,00	294,00 294,00	294,00 294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,00	79,71 24,64	79,71 24,64
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1,00	8,75 4,25	8,75 4,25
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,00	27,19 27,19	27,19 27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00	94,32 94,32	94,32 94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	53,00 0,00	53,00 0,00

<b>Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare</b>					<b>27 165,01</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>725,64</b>	

Total	lei	63 674,87
Asigurarea sociala	24,00 %	962,44
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 372,41
Beneficiu	6,00 %	4 440,58
Subtotal , fara TVA	100,00 +	78 450,30
TVA	20,00 %	15 690,06

**Total deviz:** **94 140,36**  
**Incluziv salariu** **4 010,16**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. "Apa-Canal Chisinau" - sectorul Ciocana si suburbia (Colonita, Tohatin, Cheltuitor, Budesti, Cruzesti, Bunet, or. Vadul lui Voda, Balabanesti, Vaduleni, Bubuieci, Bic)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15</b>				
1	RpCB01 B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 645,64 318,64
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,46	691,26
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	420,00	313,32
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	318,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,50	3,90
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			292,15 56,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 550,00	69,75
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,46	7,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	420,00	3,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	153,00	153,76
		<b>2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8cm</b>				
3	RpCB01 B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 645,64 <hr/> 318,64
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,46	691,26
	142110220 0575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	420,00	313,32
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	318,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,50	3,90
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			184,12 <hr/> 25,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,46	2,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,26
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		<b>3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama</b>				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 035,91 <hr/> 382,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,46	681,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7400	420,00	315,46
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	465,00	320,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	850,00	48,45



1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	950,00	237,50
6	RpAcF0 1D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			<u>735,49</u> 107,06
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6600	84,97	56,08
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	264011230 0739	Caramizi	buc	86,0000	6,20	543,86
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	1 300,00	79,56
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
7	RpAcF0 2D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			<u>141,65</u> 96,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5900	84,97	50,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5500	84,97	46,73
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 300,00	39,78
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			<u>2 958,20</u> 93,47
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	287527420 0000	Capac cu rama tip L	buc	1,0000	2 750,00	2 805,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,46	35,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	420,00	23,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,50	0,29

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCB01 B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 645,64 <hr/> 318,64
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,46	691,26
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	420,00	313,32
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	465,00	318,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,50	3,90
		<b>4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta</b>				
10	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2			58,63 <hr/> 58,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,63
11	RpDB37 A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			19,54 <hr/> 19,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
12	RpDB37 A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3см,	m2			19,54 <hr/> 19,54

1	2	3	4	5	6	7
		сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1сь дополнительно, на 3см добавляется)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
13	RpDB38 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водосток и т.д, выполненная на проезжих покрытиях)	m3			626,34 450,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	84,97	450,34
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	125,00	100,00
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	95,00	76,00
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализаций, на проезжей части, типа IV)	buc			2 958,20 93,47
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	287527420 0000	Capac cu rama tip L	buc	1,0000	2 750,00	2 805,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,46	35,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	420,00	23,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,50	0,29
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без	buc			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	
	T2875274200000	Capac cu rama tip T	buc	1,0000	2 950,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,46	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	420,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,50	
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 035,91 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,46	681,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	420,00	315,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	465,00	320,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	850,00	48,45
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	950,00	237,50
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			115,56 115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2			368,97 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013BA	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 490,00	291,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 490,00	7,47
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	27,00	0,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	700,00	14,70
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	1 950,00	7,80
		<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere</b>				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2			217,92 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	500,00	100,50
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	500,00	9,00
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	450,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	850,00	6,63
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	700,00	35,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	500,00	1,65
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2			425,39 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pu informatie)	t	0,1650	2 250,00	375,07
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	2 490,00	7,47
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	27,00	0,52
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	650,00	12,54
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	750,00	0,45
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	650,00	0,78
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			<u>368,97</u> 37,39
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 490,00	291,33
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 490,00	7,47
	232032260 0193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	27,00	0,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	700,00	14,70
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	1 950,00	7,80
		<b>6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita</b>				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2			<u>217,92</u> 55,23
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	141111222 01672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	500,00	100,50
	141111222 01646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	500,00	9,00
	141111222 01634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	142130221 0461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	450,00	4,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	850,00	6,63
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	700,00	35,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	500,00	1,65
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			<u>157,43</u> 29,74

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	141111222 01672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	500,00	65,50
	141111222 01646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	500,00	9,00
	141111222 01634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	142130221 0461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	450,00	4,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	850,00	6,63
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	700,00	35,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	500,00	1,65
25	RpDB19 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2			<u>425,39</u> 19,80
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	111100010 0012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pu informatie)	t	0,1650	2 250,00	375,07
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	142110220 0021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	2 490,00	7,47
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	27,00	0,52
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	650,00	12,54
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	750,00	0,45
	295227000 0000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	650,00	0,78
26	RpDB19 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2			<u>425,39</u> 19,80
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	111100010 0012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pu informatie)	t	0,1650	2 250,00	375,07
	232032260 0000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	142110220 0021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	2 490,00	7,47
	271060341 9633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	27,00	0,52
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	650,00	12,54
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	750,00	0,45
	295227000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	650,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			368,97 37,39
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 490,00	291,33
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 490,00	7,47
	232032260 0193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	27,00	0,41
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	700,00	14,70
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	1 950,00	7,80
		<b>7. Reparatia trotuarelor</b>				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			157,43 29,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	141111222 01672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	500,00	65,50
	141111222 01646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	500,00	9,00
	141111222 01634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	142130221 0461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	450,00	4,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	850,00	6,63
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	700,00	35,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	500,00	1,65
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			368,97 37,39
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 490,00	291,33
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 490,00	7,47
	232032260 0193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	27,00	0,41



1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	700,00	14,70
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	1 950,00	7,80
		<b>8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece</b>				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 100,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			2 697,98 48,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	84,97	48,09
	111100010 00131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	2 490,00	2 514,90
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	600,00	48,54
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	650,00	86,45
		<b>9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare</b>				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km			26 608,05 281,25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	12,50	15,00
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	287,50	14 498,63
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	175,00	432,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,8000	150,00	120,00
	111100010 0020	Microbule de sticla	kg	16,9000	650,00	10 985,00
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	950,00	275,50
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			294,00 294,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	84,97	294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			79,71 24,64

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5 000,00	17,50
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,82
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	125,00	36,75
35	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			8,75 ----- 4,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 ----- 27,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
37	TsH92B	Incarcarea în auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 ----- 94,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de restabilire a  
suprafetelor asfaltice, deteriorate  
in cadrul constructiei si  
reparatiei obiectivelor S.A.  
"Apa-Canal Chisinau" - sectorul  
Ciocana si suburbia (Colonita,  
Tohatin, Cheltuitor, Budesti,  
Cruzesti, Bunet, or. Vadul lui  
Voda, Balabanesti, Vaduleni,  
Bubuieci, Bic)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 94 140,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,25	84,97	106,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,74	84,97	1 677,31
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,70	84,97	229,42
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,646	84,97	564,71
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,20	84,97	186,93
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,52	84,97	554,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,523	84,97	639,23
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,616	84,97	52,34
<b>Total manopera</b>						<b>4 010,16</b>

### Materiale:

1.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pu informatie)	t	0,50	2 250,00	1 125,22
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,351	2 490,00	873,99
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,01	2 490,00	2 514,90
4.	1111000100013 BA	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	2 490,00	291,33
5.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,90	650,00	10 985,00
6.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,04	500,00	20,00
7.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,072	500,00	36,00
8.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,664	500,00	332,00
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,012	2 490,00	29,88

10.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0091	2 490,00	22,41
11.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,055	465,00	955,58
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3804	465,00	641,89
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	420,00	5,04
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6154	420,00	678,47
15.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,238	420,00	939,96
16.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,04	450,00	18,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,80	150,00	120,00
18.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0021	12 500,00	26,25
19.	23203226000401	Bitum	t	1,03	12 500,00	12 875,00
20.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,20	12,50	15,00
21.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	3,16	12,50	39,50
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	287,50	14 498,63
23.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	175,00	432,25
24.	2640112300739	Caramizi	buc	87,72	6,20	543,86
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,19	2,46	10,31
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	872,172	2,46	2 145,54
27.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	554,19	2,46	1 363,31
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,093	1 550,00	144,15
29.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918	1 300,00	119,34
30.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	153,00	153,76
31.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	80,00	80,40
32.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5 000,00	17,50
33.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0576	27,00	1,56
34.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,06	27,00	1,62
35.	2875274200000	Capac cu rama tip L	buc	2,04	2 750,00	5 610,00
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,12	20,50	2,46
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1963	20,50	24,52
38.	T2875274200000	Capac cu rama tip T	buc	0,00	2 950,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>57 694,62</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	90,00	4,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,80	125,00	100,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	950,00	275,50
4.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,016	1 950,00	31,20
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3018	750,00	226,35
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0312	850,00	26,52
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,084	700,00	58,80
8.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,20	700,00	140,00
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	650,00	86,45
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0579	650,00	37,63
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	600,00	48,54
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,036	750,00	27,00
13.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0036	650,00	2,34
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20	50,00	60,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,80	95,00	76,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,114	850,00	96,90
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	50,00	10,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50	950,00	475,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,288	500,00	144,00
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0132	500,00	6,60

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 970,09</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

**Total:**

Total	lei	63 674,87
Asigurarea sociala	24,00 %	962,44
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 372,41
Beneficiu	6,00 %	4 440,58
Subtotal , fara TVA	100,00 +	78 450,30
TVA	20,00 %	15 690,06

**Total deviz:**

**94 140,36**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)